

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2024/019461-007

Trenčín

07. 10. 2024



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

v y d á v a

stavebníkovi: Obec Ivanovce, 913 05 Ivanovce 1, IČO: 00311651

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona.

„Protipovodňové opatrenia v k. ú. Ivanovce, časť Ivanovské doliny“.

na pozemkoch: parc. KN-C č. 452, 877, 882/2, 882/1, 455/2 a parc. KN-E č. 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451/7, 1377, 1380, 452/1.

v katastrálnom území: Ivanovce

Rozsah povoľovanej vodnej stavby:

Opatrenia na lokalite č. 1:

Rekonštrukcia sýtokovej šachty

Krytý odvodňovací kanál

- dĺžka 80,5 m,
- prietokový profil DN 500
- materiál, sklolaminátové potrubie beztlakové SN 5 000 a SN 10 000

Prehrádzka č. 1

- plocha hladiny max. 1 040 m²,
- objem poldra 833 m³,
- celková dĺžka hrádze 15,00 m,
- maximálna výška hrádze 2,30 m,
- maximálna hĺbka vody pri hrádzi 1,90 m,
- celková potreba zeminy do hrádze 119 m³,
- návodný sklon hrádze 1:2,
- vzdušný sklon hrádze 1:2,
- šírka koruny hrádze 1,00 m,
- kóta najnižšieho terénu 200,51 m n. m.,
- kóta koruny hrádze 202,80 m n. m.,
- kóta hrany bezpečnostného priepadu 202,50 m n. m.

Prehrádzka č. 2

- plocha hladiny maximálne 950 m² , tzn. 0,0950 ha,
- objem poldra 960 m³ ,
- celková dĺžka hrádze 14,00 m,
- maximálna výška hrádze 2,30 m,
- maximálna hĺbka vody pri hrádzi 1,90 m,
- celková potreba zeminy do hrádze 119 m³ ,
- návodný sklon hrádze 1:2,
- vzdušný sklon hrádze 1:2,
- šírka koruny hrádze 1,00 m,
- kóta najnižšieho terénu 202,70 m n. m.,
- kóta koruny hrádze 205,50 m n. m., - kóta hrany bezpečnostného priepadu 205,20 m n. m.

Stabilizácia čela strže

- balvanitý sklz a gabiónový múr
- dĺžka 48,00 m, výška múru 1,20 m, 1,50 m a 2,00 m a šírka múru 0,70 m.

Opatrenia na lokalite č. 2:

Záchytná hrádzka

- dĺžka hrádzky (v súbehu s cestou III/1225) 35 m a dĺžka od vjazdu po prah hrádzky 23,5 m. Hrádzka v celej ploche bude spevnená kamenivom.

Lokalita č. 1 sa nachádza v západnej až severozápadnej časti zastavaného územia obce Ivanovce a v severnej časti mimo zastavaného územia obce Ivanovce, v časti Ivanovské doliny. Juhovýchodnú hranicu predmetného územia tvorí cesta III/1225.

Krytý odvodňovací kanál má odvádzať zadržané vody z povrchového odtoku zo strže od prehrádzky č. 1. Začiatok krytého kanálu má byť v km 0,00 a má byť napojený na sýtokovú šachtu na ľavej strane cesty III/1225, pričom ukončenie má byť v km 0,0805 v horskej vpusti pod vývarom. Trasa má byť vedená v celej dĺžke takmer v priamke,

malé zalomenie trasy umožnia spoje rúr. Trasa má byť vedená v uličnej časti pod chodníkom v dĺžke 49,50 m (rúry SN 10000) a v ďalšej časti v dĺžke 31,00 m vo voľnom teréne pozdĺž poľnej cesty (rúry SN 5000). Stiesnené priestorové pomery a morfológické pomery si vyžadujú, aby bol navrhovaný kanál krytý, pričom má byť tvorený sklolaminátovými rúrami (SLR) DN 500, PN 1, SN 5000 a SN 10000.

Prehrádzka č. 1 - prietok vody do hodnoty $Q = 400 \text{ l.s}^{-1}$ (Q_1) má byť riešený hrádzovým priepustom s neregulovaným vtokom do potrubia. V prípade väčších prietokov sa voda začne zadržovať v priestore poldra až do dosiahnutia hladiny na kóte 202,50 m n. m., kedy začne voľne prepadať cez čelný bezpečnostný priepad prehrádzky poldra o šírke 10,00 m. Pôjde o čiastočne prelievanú hrádzu cez korunu. Za tým účelom má byť opevnený okrem koruny aj vzdušný svah na šírke 10 m. Priepad má zabezpečiť prevedenie povodňového prietoku Q_{100} .

Prehrádzka č. 2 - prietok vody do hodnoty $Q = 400 \text{ l.s}^{-1}$ (Q_1) má byť riešený hrádzovým priepustom s neregulovaným vtokom do potrubia. V prípade väčších prietokov sa voda začne zadržovať v priestore poldra až do dosiahnutia hladiny na kóte 205,20 m n. m., kedy začne voľne prepadať cez čelný bezpečnostný priepad prehrádzky poldra o šírke 10,00 m. Pôjde o čiastočne prelievanú hrádzu cez korunu. Za tým účelom má byť opevnený okrem koruny aj vzdušný svah na šírke 10 m. Priepad má zabezpečiť prevedenie povodňového prietoku Q_{100} . Celkový objem navrhovaných poldrov má predstavovať 1 793 m³ vody.

Stabilizácia čela strže má byť zabezpečená balvanitým sklzom, ktorý sa navrhuje km 0,288 – 0,339 staničenia od sútokovej šachty odvodňovacieho kanála. Má sa vybudovať v záverečnej časti strže, na jej ľavostrannej aktívnej časti. Materiál, lomový kameň v záverečnej časti na dĺžke 10 m by mali tvoriť balvany o váhe nad 250 kg, v ostatnej časti lomový kameň rôznej veľkosti o minimálnej váhe 50 kg. Šírka sklzu v dne by mala byť 2 m a opevnenie svahov na šikmú výšku 1,5 m.

Gabiónový múr má slúžiť pre zastavenie predlžovania a rozširovania strže v jej čele. Má sa vybudovať v km 0,340 staničenia od sútokovej šachty odvodňovacieho kanála a má naväzovať na navrhovaný balvanitý sklz. Je navrhnutý okolo celého čela strže o dĺžke 48,00 m. Navrhnutý gabiónový múr má byť založený v hĺbke 0,90 m až 1,40 m pod terénom, pričom výška múra má byť 1,20 m, 1,50 m a 2,00 m a šírka múra má byť 0,70 m. Gabióny má tvoriť zmes netriedeného lomového kameňa bez jemných frakcií (minimálne zrno F 63 mm).

Lokalita č. 2 sa nachádza v severnej časti katastrálneho územia Ivanovce, cca 250 m severne od okraja zastavaného územia obce Ivanovce. Ide o krátky úsek nad ľavostranným zjazdom z cesty III/1225 na poľnú cestu. V súčasnom stave tvorí krátky úsek výjazdu na pozemky - zvodnicu zrážkovej vody z povrchového odtoku, ktorá sa z príľahlých pozemkov dostáva cez zjazd na cestu III/1225 a spôsobuje pri každej väčšej zrážke pravidelné zaplavovanie tejto komunikácie zmesou vody a bahna.

Záchytná hrádzka má odraziť prívalové vody do príľahlých pásov zelene, kde dôjde k jej zadržaniu a rozptýleniu po nižšie položených pozemkoch využívaných ako trvalý trávny porast. Nakoľko sa zjazd využíva ako výjazd pre poľnohospodársku techniku na príľahlé pozemky, navrhuje sa hrádzka v celej ploche spevniť kamenivom, aby traktory a ťažšie vozidlá nepoškodili ochrannú hrádzku.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:

1. Stavebníkom vodnej stavby je Obec Ivanovce, 913 05 Ivanovce 1, IČO: 00311651.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 11/2016 (aktualizovaná 12/2021), vypracovanej Ing. Štefanom Matulíkom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 1513*A2 Agroprojekt Nitra s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, overenej vo vodoprávnom konaní.
4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
5. So stavebnými prácami nemožno začať skôr, ako toto Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
6. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
7. Prerokovať s Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie – oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

8. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.

10. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.

11. Rešpektovať podmienky vyjadrenia správcu predmetného vodárenského zdroja, Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 441/2017 z 19.01.2017 a č. 3395/2020-2 z 29.10.2020 a VTIR-2024/47-27 z 12.3.2024:

-Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite sa nachádza kanalizačná prípojka DN 150 v majetku našej spoločnosti, ktorú žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (kanalizácia – p. Juraj Slezáček, tel: 0911 516 408, mail: juraj.slezacek@tvkas.sk). Tieto IS žiadame plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z.z.

O verejných vodovodoch a kanalizáciách § 19, ods. 2, písm. a, b ods. 5. Podľa citovaného zákona sa ochranné pásma vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,8 m a nad DN 500 – 3,0 m vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia od ich osí vo vodorovnej vzdialenosti.

-Akékoľvek zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia žiadame realizovať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.

-V rámci stavby žiadame rešpektovať požiadavky vedúceho prevádzkového strediska vodovodov.

-Upozorňujeme Vás, že časť predmetnej stavby sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť, vodného zdroja Štvrtok n/V, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme:

- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja,
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Štvrtok n/V.

12. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany č. SVP 7022/2024/2 z 19.03.2024:

-Vykonanie protipovodňových opatrení navrhujete v území mimo vodných tokov.

-K návrhu protipovodňových opatrení v obci Ivanovce, časť Ivanovské doliny (DSP, november 2016, vypracoval Ing. Matulík) sme sa Vám vyjadrili listom pod č. CS SVP OZ PN 6590/2020/2, CZ 27754/210/2020 zo dňa 16.09.2020 pre účely vydania rozhodnutia o umiestnení danej stavby.

-Aktualizáciou dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP, Ing. Matulík, 11/2016, aktualizácia z decembra 2021) došlo ku zmene technického riešenia stabilizácie čela strže (jedná sa o navrhovanú Lokalitu č. 1). Pôvodne navrhnutá štetovnicovaná stena (štetovnice LARSEN II.n o dĺžke 2,6 a 3,6 m) okolo celého čela strže v dĺžke 26 m je nahradená gabionovým múrom v dĺžke 48 m. K navrhovanej zmene predloženej dokumentácie nemáme výhrady.

-Zriadením stavby nedôjde k zásahom do pozemkov ani iného majetku v správe SVP, š.p.

-Navrhované protipovodňové opatrenia zostávajú po ich vybudovaní v správe investora (Obce Ivanovce) a podliehajú kategorizácii resp. odbornému technicko-bezpečnostnému dohľadu nad vodnými stavbami v zmysle ust. §56 vodného zákona.

-Upozorňujeme, že správca vodných tokov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0087/2017/Ga z 27.9.2024:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou ručne s kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonanie takýchto prác,
 - Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,
- V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

14. Rešpektovať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2021/11923-2/43324/NIP z 27.05.2021:

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sl/sk/page/na-stiahnutie>.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

15. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26, č. 6612424808 z 04.09.2024:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu 3.
- (3) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je kolíziou so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných

dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

-Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

16. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2017/015629-002 z 12.05.2020:

- Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.

-Držiteľ odpadov (dodávateľ stavby) je povinný preukázať, ktorej oprávnenej osobe bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri realizácii stavby skôr, ako začne stavbu realizovať.

-Priebežne odvázať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytvárало žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

-Dôsledne dodržať v projekte deklarovанú skutočnosť, že nekontaminovaná výkopová zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci sa materiál vykopaný počas stavebných prác, budú použité na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom boli vykopané.

-Investor stavby je pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby podľa ustanovení § 77 ods. 2 zákona o odpadoch. Po realizácii stavby je povinný požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad, podľa ustanovení § 99 ods. 1, písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch a k žiadosti doložiť prehľad jednotlivých odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

17. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OU-TN-OSZP3-2017/001630-003 z 17.01.2017:

-Výrub drevín sa uskutoční iba v nevyhnutnom rozsahu, pričom dreviny určené na výrub budú vopred označené.

-Dreviny na hornej hrane strže (lokalita 1) budú v maximálne možnej miere ponechané.

-Za vyrúbané dreviny bude určená náhradná výsadba, ktorá bude, po posúdení možnosti, realizovaná priamo na zasiahnutej lokalite.

-Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu invázičných a ruderalných rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

18. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD74928/2019 z 25.09.2019:

-Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma existujúcich elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike.

-Dodržať ochranné pásmo od VN, NN vedenia umiestneného v záujmovom území a v jeho blízkosti, pri dodržaní podmienok zákona 251/2012 Z.z.

-Súbeh a križovanie inžinierskych sietí, existujúcich a budúcich budovaných zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. bude realizované v súlade s STN 73 6005.

-V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., pri výkopových prácach, žiadame nenarušiť stabilitu podporných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav VN, NN vzdušného a káblového vedenia.

-Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy elektroenergetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN, ak je reálny predpoklad územnej kolízie stavby s existujúcim zariadením VVN, vrátane jeho ochranného pásma);

-Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.

19. Rešpektovať záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného stanoviska v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č. B/2017/02201-002/H6 z 24.05.2017:

-K dokumentácii pre územné rozhodnutie vypracovať hydrogeologický posudok, nakoľko sa stavba nachádza v 2. vonkajšom pásme hygienickej ochrany vodného zdroja Štvrtok n/V, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím Okresného národného výboru v Trenčíne, pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. Z citovaného rozhodnutia vyplýva, že všetky zemné práce, hĺbenie priekop, kanálov, vrtov sa môžu vykonávať len so súhlasom orgánu štátnej vodnej správy po predchádzajúcom odbornom posúdení možného vplyvu týchto prác na kvalitu podzemnej vody.

20. Rešpektovať podmienky vyjadrení Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru, č. OU-TN-PLO1-2020/003520-005 z 18.03.2020 a č. OU-TN-PLO1-2024/012184-002 z 25.03.2024:

-Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných pozemkoch

-V prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle §17 a násl. zákona č. 220/2004 Z. z..

-V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle §17 alebo §18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§23), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

-V prípade, že záber poľnohospodárskej pôdy bude väčší ako 1000 m², žiadateľ je povinný požiadať OÚ Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva o udelenie súhlasu v zmysle §15 a §16 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie.

-Skrývku ornice o objeme 336 m³ odobrať do priemernej hĺbky 0,30 m a uložiť separovane na dočasnú depóniu na parc. C-KN č. 770/1, k. ú. Ivanovce,

-Po odbere je dôležité zabezpečiť skrývku proti zaburineniu, rozkrádaniu alebo inému znehodnoteniu.

-Práce vykonávať predovšetkým tak, aby na poľnohospodárskej pôde a kultúrach došlo k čo najmenším škodám,

-Pri manipulácii nesmie dôjsť k zmiešaniu ornice a k jej znehodnoteniu materiálom zo spodných vrstiev alebo odpadovým materiálom,

-Po vybudovaní protieróznych opatrení investor odstráni z poľnohospodárskej pôdy nežiadúce prvky po stavbe/ zvyšky kameňov a iného stavebného materiálu/terén urovná, navezie ornice a vráti poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu.

-Začatie prác je potrebné oznámiť písomne na OU-TN-PLO 15 dní vopred. Ukončenie prác a použitia poľnohospodárskej pôdy na iné účely a ich zaradenie do poľnohospodárskej výroby písomne oznámiť najneskôr 15 dní od ich ukončenia tunajšiemu úradu.

-V prípade, ak žiadateľ uvedené podmienky v určených lehotách nedodrží, môže správny orgán podľa § 26 ods. 2 zákona toku, kto nespĺnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka uložiť pokutu od 166 do 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

21. Rešpektovať podmienky stanoviska Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TN-OCDPK-2020/022969-002 z 16.07.2020:

-Stavebník pred realizáciou stavebných prác v prípade potreby umiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste III/1225 požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadaosti a príloh uvedenej na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy>.

K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia).

-Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (najmä SPP, Západoslovenská energetika, Slovak Telekom, atď...)

-Realizáciou stavby nesmie byť prerušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1225, počas prác nezhoršovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty.

-V zmysle §6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1225 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.

-Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1225 žiadame predložiť na vyjadrenie.

22. Rešpektovať podmienky vyjadrenia TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2024/05494-2-2 z 21.03.2024:

-Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania stavebných objektov uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra „C“ číslo 882/1 a 882/2, k. ú. Ivanovce v mieste cestnej komunikácie číslo III/1225.

-Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka správcu komunikácie (Ing. Beáta Kandibová, tel.: 032 65 093 43, e-mail: beata.kandibova@sctsk.sk, p. Vladimír Bednár, tel.: 032 65 093 27, e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk – Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín (ďalej len SC TSK) stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1225 a príslušného cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získane údaje budú odovzdané zástupcov SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov uvedenej stavby.

-Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1225 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.

-Pri vytýčení prípadnej obnovy cestnej komunikácie číslo III/1225 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

-Vybudovaním uvedených stavebných objektov nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie – cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.

-Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie číslo III/1225 zástupcovi správcu komunikácie - SC TSK.

-Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie III/1225, príslušného k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie SC TSK.

-Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a cestných komunikácií o vydanie:

-určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo III/1225, počas realizácie prác, -povolenia na čiastočnú uzávierku cestnej komunikácie číslo III/1225, počas realizácie prác.

23. Stavba bude dokončená v termíne do dvoch rokov od začatia stavebných prác.

24. Po ukončení výstavby, požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.

B . Majetkové záležitosti:

Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc. KN-C č. 452, 877, 882/2, 882/1, 455/2 a parc. KN-E č. 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451/7, 1377, 1380, 452/1, v k. ú. Ivanovce. Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

C. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa 10.04.2024, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.

D. Všeobecné ustanovenia:

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 11/2016 (aktualizovaná 12/2021), vypracovaná vypracovanej Ing. Štefanom Matulíkom, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia 1513*A2 Agroprojekt Nitra s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, overenej vo vodoprávnom konaní, ktorej jedna sada sa overená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie – oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pre potreby archivovania.

Odôvodnenie

Stavebník, Obec Ivanovce, 913 05 Ivanovce 1, podal dňa 10.04.2024 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Protipovodňové opatrenia v k. ú. Ivanovce, časť Ivanovské doliny“. Začatie vodoprávneho konania bolo oznámené verejnou vyhláškou z 08.04.2022. Nakoľko Okresnému úradu Trenčín boli dobre známe miestne pomery a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodoprávneho povolenia, správny orgán v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v zmysle ustanovení §60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydal pre navrhovanú činnosť „Protipovodňové opatrenia v k. ú. Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ rozhodnutie podľa §16a ods. 1 vodného zákona, č. č. OU-TN-OSZP2-2021/004861-008 z 16.03.2021, kde je uvedené, že pre navrhovanú činnosť nie je činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Správny orgán zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli

- žiadosť stavebníka doručená dňa 10.04.2024,
- projektová dokumentácia z 11/2016 (aktualizovaná 12/2021),
- Listy vlastníctva,
- kópia katastrálnej mapy,
- rozhodnutie o umiestnení stavby č.: OcÚ Št 405/2019-005/Th z 10.08.2021,

-rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy - OÚ Trenčín, pozemkového a lesného odboru Trenčín, č.: OU-TN-PLO1-22024/012185-002 z 25.3.2024,
 -záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. OcÚ Iv2022/00397 z 21.06.2022,
 -vyjadrenia správcu predmetného vodárenského zdroja, Trenčianskych vodárni a kanalizácií a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 441/2017 z 19.01.2017 a č. 3395/2020-2 z 29.10.2020 a VTIR-2024/47-27 z 12.3.2024,
 -vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 6590/2020/2 z 16.09.2020
 -vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0087/2017/Ga z 27.9.2024,
 -stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2021/11923-2/43324/NIP z 27.05.2021
 -vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 26, č. 6612424808 z 04.09.2024,
 -vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie–oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2017/015629-002 z 12.05.2020,
 -vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie–oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OU-TN-OSZP3-2017/001630-003 z 17.01.2017,
 -záväzné stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie–úsek EIA , č. OU-TN-OSZP3-2022/024398-002 z 30.06.2022,
 -stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-944-001/2019 z 02.10.2019,
 -rozhodnutie podľa §16a vodného zákona Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-TN-OSZP2-2021/004861-008 z 16.03.2021,
 -vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CD74928/2019 z 25.09.2019,
 -záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného stanoviska v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č. č. B/2017/02201-002/H6 z 24.05.2017,
 -vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru, č. č. OU-TN-PLO1-2020/003520-005 z 18.03.2020 a č. OU-TN-PLO1-2024/012184-002 z 25.03.2024,
 -stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TN-OCDPK-2020/022969-002 z 16.07.2020,
 -vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2020/976-2 z 03.07.2020,
 -vyjadrenie TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2024/05494-2-2 z 21.03.2024,
 -hydrogeologický posudok „Ivanovce - protipovodňové opatrenia“, vypracovaný v 06/2022, PROGEO Trenčín s.r.o., Opatovská 652/35, 911 01 Trenčín.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Protí tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania, vlastníkom susedných pozemkov oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín a Obce Ivanovce po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia (15. deň) je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:..... Pečiatka, podpis:.....

Doručuje sa:

Obec Ivanovce, 913 05 Ivanovce 1

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Verejná vyhláška – účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - pozemkoch parc. KN-C č. 452, 877, 882/2, 882/1, 455/2 a parc. KN-E č. 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451/7, 1377, 1380, 452/1, v k. ú. Ivanovce
Ing.Štefan Matulík, Agroprojekt Nitra, s.r.o., 949 01 Nitra - projektant

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Obec Ivanovce, Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce, Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Ing. Štefan Matulík, Clementisova 900/1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5

SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1

Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Rozdeľovník k rozhodnutiu č.: OU-TN-OSZP3-2024/019461 pre odbory Okresného úradu
Trenčín:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

Registrátorne číslo záznamu: 0119863/2024

Vec: Verejná vyhláška

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	07.10.2024 13:13	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP	vedúca odboru	Áno	Mrišová Martina, Ing.	