


OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu

OU-TN-OVBP2-2022/004203-002

Trenčín

04. 02. 2022



Rozhodnutie o odvolaní

Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku z dôvodu rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli odvolacieho orgánu, rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle úradu <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=12&odbor=8&sekcia=uradna-tabula#popis>, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v obci Zemianske Podhradie a v dotknutej obci Bošáca

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Po uplynutí lehoty 15 dní určenej na vyvesenie žiadame obec Zemianske Podhradie a obec Bošáca, aby bezodkladne oznámili skutočnosť o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky odvolaciemu orgánu.

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len "odvolací orgán"), ako správny orgán príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s článkom I § 4 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný odvolací orgán podľa § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v spojení s § 9 ods. 1 a ods. 14 a 15 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe odvolania účastníkov konania - odvolateľka 1.: Ing. Tatiana Fraňová, bytom 913 07 Bošáca 358, odvolateľka 2. Ing. Ivana Adamaťová, bytom 913 07 Bošáca 678, odvolateľ 3. Peter Kulich, bytom 913 07 Bošáca 248 a odvolateľ 4. Ján Kulich, bytom 913 07 Bošáca 248 (ďalej len „odvolateľka 1.“, „odvolateľka 2.“, „odvolateľ 3.“, „odvolateľ 4.“

alebo spoločne „odvolatelia“) preskúmal rozhodnutie obce Zemianske Podhradie číslo A/2021/00130/Če zo dňa 11.10.2021 v odvolacom konaní a takto

r o z h o d o l :

Odvolačný orgán podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie zamieta a rozhodnutie obce Zemianske Podhradie číslo A/2021/00130/Če zo dňa 11.10.2021 potvrdzuje.

Odôvodnenie

Obec Zemianske Podhradie (ďalej len "prvostupňový orgán") ako určený stavebný úrad vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 stavebného zákona vydal dňa 11.10.2021 rozhodnutie číslo: A/2021/00130/Če (ďalej len "prvostupňové rozhodnutie"), ktorým na návrh navrhovateľa Obec Bošáca, IČO 00311430, Bošáca 257, 913 07 Bošáca (ďalej len „navrhovateľ“) bolo rozhodnuté o umiestnení stavby: „IBV Bošáca Pod stráňami“, Bošáca, Pod stráňami (ďalej len „stavba), na pozemkoch parcely registra „C“: parc.č. 958/1, 958/2, 958/3, 959, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 1198/4, 1198/5, 1198/6, 1198/7, 1198/8, 1198/9, 1198/10, 1199/1, 1199/2, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1202/7, 1202/8, 1202/9, 1202/10, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1206/1, 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5, 1207/1, 12207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1210/6, 1210/7, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1211/4, 1211/5, 1211/6, 1211/7, 1211/8, 1211/9, 1211/10, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1213/4, 1213/5, 1213/6, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1217/1, 1217/2, 1217/3, 1217/4, 1217/5, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/4, 1219/5, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/5, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 1221/5, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1222/4, 1222/5, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1223/5, 1224/1, 1224/2, 1224/3, 1224/4, 1224/5, 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1225/4, 1225/5, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1226/4, 1226/5, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1257/14, 1257/17, 2590/1, 2590/5, 14680, 14701/1, 14703, 14715/2, parcela registra „E“: parc.č. 2593 v katastrálnom území Bošáca.

Popis stavby: IBV Pod stráňami 36696,48 m², SO 01 rodinné domy 36; SO 02 príprava staveniska a HTÚ; SO 03 komunikácie a spevnené plochy vetva „A dl. 210,809 m, D1, zelené pásy a chodník vpravo š= 1,75 m²; vetva „B“ dl. 215,099 m², D1, zelené pásy obojstranne, chodník vľavo š=1,75 m²; vetva „C“ dl. 79,114 m, D1, zelené pásy a vpravo chodník š=1,75 m², odvodnenie komunikácií priečnym sklonom do zelených pásov a zaústením do vsaku; SO 04 rozšírenie siete verejného vodovodu PE100, SDR 17, PN10, D 140x8,3 mm dl. cca 845 m a SO 04 B prípojka vody cca dl. 284; SO 05 rozšírenie siete verejnej kanalizácie (príprava siete v území a RŠ DN1000) cca dl. 488 m a SO 05 B prípojky kanalizácie a RŠ DN 600 pre každý objekt; SO 06 VN prípojka; SO 07 trafostanica NN; SO 08 rozšírenie distribučných rozvodov a SO 08 B prípojky NN; SO 09 rozšírenie siete verejného osvetlenia; SO 10 dažďová kanalizácia; SO 11 trafostanica – náhrada za TS 0004-105; SO 11.1 VN prípojka; SO 11.2 trafostanica; SO 11.3 demontáž TS 0004-105 a úprava NN rozvodov.

Prvostupňové rozhodnutie bolo doručované prostredníctvom verejnej vyhlášky v obci Zemianske Podhradie vyvesenej dňa 12.10.2021, zvesenej dňa 26.10.2021 a v obci Bošáca vyvesenej dňa 12.10.2021, zvesenej dňa 27.10.2021. Prvostupňové rozhodnutie obsahovalo poučenie podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku o možnosti podať proti nemu odvolanie.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podali odvolatelia odvolanie. Odvolateľka 1. a odvolateľka 2. podali spoločné odvolanie, ktoré bolo doručené prvostupňovému orgánu dňa 25.10.2021. Odvolateľ 3. a odvolateľ 4. podali spoločné odvolanie, ktoré bolo doručené prvostupňovému orgánu dňa 26.10.2021. Obe odvolania boli podané v zákonom stanovenej lehote.

Obe odvolania boli obsahovo totožné. Odvolatelia podali odvolanie z dôvodu, že cez CKN parc.č. 14703 v katastrálnom území Bošáca má byť vedená prípojka VN a tento pozemok priamo susedí s pozemkami, ktoré majú vo svojom vlastníctve, resp. podielovom spoluvlastníctve. Pozemok CKN parc.č. 14703 na ktorom má byť prípojka VN má (podľa katastrálnych máp) šírku približne 1 m, na niektorých miestach dokonca len 0,6 m. Vzhľadom na to, že prípojka VN má ochranné pásmo min. 1 m na každú stranu, dôjde takýmto umiestnením prípojky k znehodnoteniu časti ich pozemkov ochranným pásmom, ktoré bude zasahovať na ich pozemky. Z toho dôvodu nesúhlasia s trasovaním prípojky VN cez pozemok CKN parc.č. 14703.

Prvostupňový orgán upovedomil podľa § 56 správneho poriadku ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania prostredníctvom verejnej vyhlášky v obci Zemianske Podhradie vyvesenej dňa 09.11.2021, zvesenej dňa 23.11.2021 a v obci Bošáca vyvesenej dňa 12.11.2021, zvesenej dňa 29.11.2021 a umožnil im k podanému odvolaniu vyjadriť sa v primeranej lehote do 10 dní od doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote sa k odvolaniu vyjadrila obec Bošáca s tým, že odvolatelia sú vlastníckmi parcel č. 1248/4, 1247/5, 1247/9, 1250/4 – intravilán, ktoré sú podľa územného plánu obce Bošáca pre túto lokalitu určené na výstavbu inžinierskych sietí (komunikácia, chodníky, rozvody VN, NN, vodovod a iné). Tieto parcely obec zatiaľ nevysporiadavala, keďže odvolatelia nemali záujem o vysporiadanie s odôvodnením, že chcú naďalej užívať parcely pre poľnohospodárske a ovocinárske účely. I keď rozvody VN by bolo najefektívnejšie a najkratšie viesť cez parcely podľa územného plánu, obec sa pre vyhovie odvolateľov rozhodla VN rozvody viesť dlhšou a drahšou variantou po vlastných pozemkoch. Odvolatelia nevzniesli pripomienky počas celej doby trvania územného konania, ktoré trvalo dostatočne dlho na to, aby sa mohli rozhodnúť. Svoje námietky nevzniesli a nepodali ani na ústnom pojednávaní. Realizáciou inžinierskych sietí projektu IBV Bošáca Pod stráňami dôjde k zhodnoteniu parcel vo vlastníctve odvolateľov. Odvolatelia využívajú dnes parcely na ovocinárske účely, kde sú vysadené ovocné stromy a pozemok je zatravnovaný. Realizáciou projektu sa vybudujú nové trafostanice, ktoré budú pripravené aj do budúcnosti zasobovať lokalitu Pod stráňami elektrickou energiou. To znamená, že parcely odvolateľov, dnes vedené ako orná pôda, sa budú môcť využiť po splnení aj ďalších kritérií ako stavebné pozemky. Ochranné pásmo, ktoré vznikne na parcelách v ich vlastníctve nijak neobmedzí ich využívanie a teda nedôjde k znehodnoteniu. Odvolatelia budú môcť využívať pozemky na ovocinárske účely. Stromy nemôžu vysadiť menej ako 2 metre a viac, v závislosti od druhu stromu, od susednej parcely, nakoľko konáre nesmú presahovať nad susedný pozemok vo vlastníctve iného majiteľa. Ďalším faktom je skutočnosť, že pozemky sú dnes zatravnované a aj keby odvolatelia začali opäť pozemky orať, ochranné pásmo nie je a nebude prekážkou. Ďalej obec uvádza, že po konzultácii situácie s odvolateľom 3. a odvolateľom 4. a po predložení výkresov sa títo vyjadrili, že nemajú problém s trasovaním, nakoľko boli uvedení do omylu, že rozvody VN budú vedené po pozemkoch v ich vlastníctve. Z opísaných dôvodov má obec za to, že námietka odvolateľov je neopodstatnená. Realizáciou projektu dôjde k zhodnoteniu pozemkov a nebude obmedzené právo a spôsob ich využívania.

Prvostupňový orgán o odvolaní sám nerozhodol a podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku predložil odvolanie so súvisiacim spisovým materiálom doručeným dňa 17.12.2021 odvolaciemu orgánu.

Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správny orgán, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právny názorom odvolacieho orgánu viazaný.

Odvolací orgán po obdržaní postúpeného odvolania spolu so spisom pristúpil k preskúmaniu odvolaním napadnutého rozhodnutia a s ním súvisiaceho spisového materiálu podľa § 59 správneho poriadku.

Odvolací orgán po preskúmaní odvolaním napadnutého prvostupňového rozhodnutia a s ním súvisiaceho spisového materiálu v celom rozsahu, posúdení podaného odvolania a vyjadrení k nemu a na základe výsledku vlastného zisťovania a hodnotenia dôkazov v konaní o odvolaní, zistil tieto skutočnosti:

Navrhovateľ podal dňa 24.02.2020 na určenom prvostupňovom orgáne návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Bošáca Pod Stráňami“, Bošáca, Pod stráňami v katastrálnom území Bošáca.

Dňa 26.06.2020 pod č. A/2020/00383/Če prvostupňový orgán vydal oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, ktorým oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 24.07.2020. Oznámenie bolo doručované prostredníctvom verejnej vyhlášky v obci Zemianske Podhradie vyvesenej dňa 01.07.2020, zvesenej dňa 16.07.2020 a v obci Bošáca vyvesenej

dňa 01.07.2020, zvesenej dňa 16.07.2020. V oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní.

Prvostupňový orgán vyzval dňa 02.03.2020 na doplnenie návrhu a rozhodnutím č. A/2020/00383/Če zo dňa 02.03.2020 prerušil konanie. Dňa 12.08.2020 opätovne vyzval na doplnenie návrhu a rozhodnutím č. A/2020/00383/Če zo dňa 12.08.2020 prerušil konanie.

Dňa 09.09.2021 pod č. A/2020/00383/Če prvostupňový orgán vydal oznámenie o doplnení začatého územného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Oznámenie bolo doručované prostredníctvom verejnej vyhlášky v obci Zemianske Podhradie vyvesenej dňa 09.09.2021, zvesenej dňa 24.09.2021 a v obci Bošáca vyvesenej dňa 09.09.2021, zvesenej dňa 24.09.2021. V oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mali možnosť oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.

V konaní si nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky ani pripomienky.

Prvostupňový orgán po posúdení navrhovateľom podaného návrhu a výsledku územného konania vydal dňa 11.10.2021 pod č. A/2021/00130/Če odvolaním napadnuté územné rozhodnutie, ktorým vyhovel podanému návrhu a rozhodol o umiestnení stavby „IBV Bošáca Pod stráňami“, Bošáca, Pod stráňami v katastrálnom území Bošáca.

Odvolací orgán po preskúmaní odvolaním napadnutého prvostupňového rozhodnutia a s ním súvisiaceho spisového materiálu v celom rozsahu, posúdení podaného odvolania a na základe výsledku vlastného zisťovania a hodnotenia dôkazov v konaní o odvolaní, súčasťou ktorých bolo porovnanie s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nezistil dôvody, ktoré by viedli k zmene alebo k zrušeniu prvostupňového rozhodnutia.

Podľa § 32 ods. 1 písm. a) stavebného zákona ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnení stavby.

Podľa § 39 ods. 1 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Podľa § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny.

Podľa § 42 ods. 1,2 stavebného zákona územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia. Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania.

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Podľa § 32 ods. 2 prvej a druhej vety správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe

správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Odvolačný orgán k podaným odvolaniam uvádza, že a s nimi dôkladne oboznámil, že sa s nimi i napriek ustanoveniu § 42 ods. 5 stavebného zákona zaoberal v celom rozsahu podaných námietok a vyhodnotil ich nasledovne:

Odvolytelia podali odvolanie z dôvodu, že pozemok, cez ktorý má byť vedená prípojka VN priamo susedí s pozemkami, ktoré majú vo svojom vlastníctve, resp. podielovom spoluvlastníctve a že vzhľadom na to, že prípojka VN má ochranné pásmo min. 1 m na každú stranu, dôjde takýmto umiestnením prípojky k znehodnoteniu časti ich pozemkov ochranným pásmom, ktoré bude zasahovať na ich pozemky. Z toho dôvodu nesúhlasia s trasovaním prípojky VN cez pozemok CKN parc.č. 14703.

Odvolyateľka 1. je podielovou spoluvlastníčkou CKN parc.č. 1247/3 – orná pôda a CKN parc.č. 1247/7 – orná pôda v podiele 5/15, odvolateľka 2. je podielovou spoluvlastníčkou CKN parc.č. 1247/3 – orná pôda a CKN parc.č. 1247/7 – orná pôda v podiele 13/30 a výlučnou vlastníčkou CKN parc.č. 1248/2 – orná pôda a EKN parc.č. 2572 – záhrada (extravilán), odvolateľ 3. je podielovým spoluvlastníkom CKN parc.č. 1250/2 – orná pôda v podiele 5/12 a odvolateľ 4. je podielovým spoluvlastníkom CKN parc.č. 1250/2 – orná pôda v podiele 5/12.

Podľa § 43 ods. 7 písm. a) a ods. 8 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Zákonodarca vo vyššie citovanej právnej norme charakterizuje ochranné pásmo, upravuje jeho vzdialenosť a zároveň vymedzuje činnosti, ktoré je zakázané vykonávať v ochrannom pásme. Pozemky odvolateľov sú charakterizované ako orná pôda a záhrada a v súčasnosti sú využívané pre poľnohospodárske a ovocinárske účely. Podľa projektovej dokumentácie je plánované vonkajšie podzemné elektrické vedenie s napätím 22 kV, to znamená, že pre ochranné pásmo je určená vzdialenosť 1 m. Elektrické vedenie nebude umiestnené na hranici pozemkov, takže ochranné pásmo bude zasahovať na pozemky odvolateľov vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od hranice pozemku. Zriadením VN prípojky cez CKN parc.č. 14703 nebude narušené ani obmedzené doterajšie užívanie pozemkov odvolateľov. Odvolatelia môžu i naďalej využívať svoje pozemky na poľnohospodárske a ovocinárske účely tak, ako je charakterizovaný spôsob využívania jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy, t.j. ornej pôdy a záhrady. Pozemky odvolateľov (CKN parc.č. 1247/3, 1247/7, 1248/2, 1250/2) sa nachádzajú v intraviláne obce v časti, ktorá je podľa územného plánu obce Bošáca určená na výstavbu inžinierskych sietí.

Z podkladov spisového materiálu je zrejmé, že prvostupňový orgán v posudzovanej veci na základe skutkových zistení dospel k záveru, že pre umiestnenie stavby boli splnené zákonné podmienky a k takému záveru dospel aj odvolací orgán.

Odvolačný orgán vyhodnotil, že v konaní prvostupňového orgánu boli dodržané základné pravidlá správneho konania, príslušné ustanovenia správneho poriadku, stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov. Dospel k právnomu názoru, že prvostupňové rozhodnutie je vydané v súlade so stavebným zákonom, jeho vykonávacími a s ním súvisiacimi predpismi.

Na základe vyššie uvedených dôvodov ako aj akceptovaných dôvodov v prvostupňovom rozhodnutí rozhodol odvolací orgán vo veci tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť jeho doručením verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku.

Poučenie

Toto rozhodnutie je podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať. Rozhodnutie o odvolaní po nadobudnutí právoplatnosti možno preskúmať súdom na základe žaloby podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Milan Petřík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

(CUET) Centrálna Úradná Elektronická Tabuľa, ,

Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca, Slovenská republika

Obec Zemianske Podhradie, Zemianske Podhradie 138, 913 07 Zemianske Podhradie, Slovenská republika

Na vedomie

Ivana Adamaťová, Bošaca č.d. 678, 913 07 Bošaca

Tatiana Fraňová, Bošáca 358, Nové Mesto nad Váhom

Ján Kulich, Bošáca 248, Nové Mesto nad Váhom

Peter Kulich, Bošáca 249, Nové Mesto nad Váhom

Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Obec Zemianske Podhradie, Zemianske Podhradie 138, 913 07 Zemianske Podhradie

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie o odvolaní]
Identifikátor: OU-TN-OVBP2-2022/004203-0011355/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TN 10126
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 04.02.2022 08:58:29
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 04.02.2022 08:58:30
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TN-OVBP2-2022/004203-0011355/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Ivana Póšová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu: Okresný úrad Trenčín
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 04.02.2022
Podpis a pečiatka: