

Číslo spisu

OU-TN-OCDPK-2023/018515-005

Trenčín

11. 05. 2023



STAVEBNÉ POVOLENIE

verejnou vyhláškou

Popis konania / Účastníci konania

Stavebné povolenie na stavbu: „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - cesta v trase budúcej I/64“.

Účastníci konania:

1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2. ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
4. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krask 3/834, 921 80 Piešťany
5. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
6. ostatní a neznámi účastníci stavebného konania v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. verejnou vyhláškou (úradná tabuľa mesta Prievidza a úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu)

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle Okresného úradu Trenčín, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v dotknutom meste: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza.

Dátum vyvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame mesto Prievidza, aby bezodkladne oznámilo skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Okresnému úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Výrok

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovení § 3a ods. 2 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) podľa určenia Ministerstva dopravy a výstavby SR,

Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava pod č.: 30314/2022/SCDPK/68081 zo dňa 24. 06. 2022, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a so známymi účastníkmi konania.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 60, § 61 a § 62 a v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb., § 16 zákona č. 135/1961 Zb. ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) a takto rozhodol :

Stavebníkovi :

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

v zastúpení: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

(ďalej len „stavebník“)

p o v o ľ u j e

uskutočniť stavebné objekty :

- 010-00 Príprava územia a plôch zriadenia staveniska
- 011-00 Demolácie objektov
- 012-00 Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001
- 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch
- 101-00 Cesta I/64
- 101-01 Cesta I/64 a I/9 - MUK
- 102-00 Miestna komunikácia
- 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV
- 104-00 Prístupový chodník pre záhradkársky areál
- 105-00 Vetva okružnej križovatky na ceste III/1778
- 106-00 Chodníky a vetva okružnej križovatky na MK Košovská cesta
- 108-00 Prístupová rampa na toku Handlovka
- 201-00 Most nad nákladnou stanicou Prievidza
- 202-00 Most nad riekou Handlovka
- 203-00 Rekonštrukcia mosta nad potokom Moštenica
- 204-00 Demolácia mosta č. 1778/001 v km 2,098
- 301-00 Oplotenie v záhradkárskej osade SNP
- 302-00 Oplotenie v záhradkárskej osade Sad stavbárov
- 303-00 Oplotenie v km 2,150 a km 2,300 vľavo
- 351-00 Protihluková stena v km 0,375 obj. 101-00
- 352-00 Protihluková stena obj. 102-00
- 501-00 Rekonštrukcia kanalizačných zberačov v súbehu obj. 101-00 a 102-00
- 502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,980
- 503-00 Cestná kanalizácia na ceste I/64
- 503-11 Čerpacia stanica v km 0,090 vľavo
- 521-00 Ochrana vodovodu v km 0,394
- 522-00 Preložka vodovodu v km 2,021
- 601-00 Prekládka VN vedenia v km 0,940
- 603-00 Prekládka VN vedenia v km 0,025
- 604-00 Prekládka VN prípojky pre Aerospool
- 610-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu
- 611-00 Prípojka NN pre meteostanicu
- 612-00 Rekonštrukcia NN prípojok pre garáže
- 613-00 Rekonštrukcia NN prípojky pre záhradkársky areál
- 621-00 Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia
- 622-00 Osvetlenie chodníka pri záhradkárskej osade
- 631-00 Meteostanica v km 0,470

651-00 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom
 652-00 Preložka MOK SSE-D
 701-00 Ochrana VTL plynovodu
 702-00 Ochrana NTL a STL plynovodu
 (ďalej len „stavebné objekty“),

stavby : „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - cesta v trase budúcej I/64“
 (ďalej len „stavba“)

umiestnené na pozemkoch :

Trvalý záber:

Geometrické plány stavby č. 31728553-01/2012, 31728553-02/2012, 22421/2018, 22422/2018, 22423/2018, 22424/2018, 22425/2018, 22426/2018.

LV č. 994 - KN-C 182/14, 182/76, 182/224, 182/237, 182/238, 182/248, 182/249, 182/251, 182/278, 182/360, 182/361, 182/362, 182/371, 189/41, 189/42, 189/45, 189/46, 210/92, 210/112, 210/113, 210/115, 210/116, 210/118, 278/1, 278/3, 297, 298/1, 298/3, 308, 345, 370/25, 370/53, 370/54, 370/55, 370/56, 370/58, 370/59, 370/60, 370/61, 370/62, 370/63, 370/64, 1192/41, 1192/43, 1192/44, 1192/45, 1192/46, 1192/57, 1192/60, 1192/62, 1192/63, 1192/64, 1192/65, 1204/60, 1204/61, 1204/62, 1204/64, 1204/68, 1204/70, 1204/71, 1204/72, 1204/75, 1204/77, 1204/79, 1204/81, 1204/82, 1204/83, 1204/85, 1204/87, 1204/88, 1204/89, 1204/90, 1204/91, 1204/93, 1204/95, 1204/98, 1204/99, 1204/100, 1204/101, 1204/102, 1204/103, 1204/104, 1207/35, 1207/36, 1207/37, 1207/38, 8114/152, 8119/32, 8119/33

LV č. 1097 - KN-C 353

LV č. 7082 - KN-C 263, 370/46, 528/140, 528/141, 528/142, 528/144, 528/145, 528/146, 528/150, 559/15, 560/27, 560/47, 561/11, 1330/5, 7771/6, 7795/43

LV č. 8267 - KN-C 1330/184

LV č. 10474 - KN-C 182/363, 182/367, 182/370, 189/16, 189/17, 189/18, 189/19, 189/20, 189/21, 189/43, 189/44, 189/47, 210/36, 210/37, 210/68, 210/91, 210/114, 210/117, 210/135, 210/136, 210/137, 210/138, 210/139, 210/140, 225, 264/1, 264/3, 265, 266, 267, 268, 269, 270/1, 270/3, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 300, 301, 302, 303/1, 303/3, 304, 305, 306, 307, 309/1, 309/3, 310, 344/1, 344/3, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/3, 351, 352, 354, 355/1, 355/3, 356, 370/68, 370/95, 370/96, 370/97, 370/98, 1192/42, 1192/54, 1192/56, 1192/58, 1192/59, 1193/8, 1193/9, 1193/11, 1193/12, 1201/14, 1202/6, 1202/7, 1204/69, 1204/73, 1204/74, 1204/76, 1204/92, 1204/97, 1204/105, 1204/106, 1204/107, 1204/108, 1204/109, 1205/11, 1205/12, 1207/33, 1207/34, 1279/12, 1329/75, 1329/81, 1329/82, 1330/13, 1330/135, 1330/136, 1330/140, 1330/142, 1330/144, 1330/145, 1330/146, 1330/149, 1330/150, 1330/151, 1330/152, 1330/153, 1330/154, 1330/155, 1330/158, 1330/165, 1330/167, 1330/168, 1330/197, 1330/199, 1330/201, 1330/207, 1330/208, 1330/209, 1330/214, 1330/216, 1330/238, 1330/245, 1330/246, 1330/259, 1330/260, 1330/261, 1331/40, 1331/105, 1331/107, 1331/108, 1331/109, 1331/117, 1331/118, 1331/119, 1331/120, 1331/121, 1331/122, 1331/123, 1331/124, 1331/126, 1331/127, 1331/128, 1331/129, 1383/2, 1385/10, 1385/38, 1385/61, 1385/62, 1385/63, 1385/65, 1385/66, 1385/67, 1385/68, 1385/69, 1385/70, 1385/72, 7756/23, 7756/24, 7756/26, 7756/27, 7771/85, 7771/87, 7771/90, 7771/91, 7771/92, 7771/93, 7771/95, 7771/96, 7771/97, 7771/98, 7771/99, 7771/100, 7771/101, 7771/103, 7771/104, 7771/105, 7774/6, 7774/7, 7774/9, 7776/1, 7776/147, 7784/18, 7784/19, 7795/18, 7795/21, 7795/22, 7795/23, 7795/26, 7795/27, 7795/37, 7795/38, 7795/39, 7795/40, 7795/41, 7795/42, 7795/47, 7795/49, 8105/7, 8111/38, 8111/39, 8111/40, 8114/275, 8119/41, 8119/42 a KN-E 2297/1, 769/2, 832, 937

LV č. 10500 - KN-E 2237

LV č. 10502 - KN-E 2233/202

LV č. 10559 - KN-C 3595/6, 3595/7 a KN-E 210/204, 213/2, 385, 386, 387/2, 388/2, 831/3, 927/2, 950/2, 955/2, 964/2, 985/2, 1022/3, 1028/3, 1049/3, 1054/3, 1067/3, 1068/3, 1073/2, 1089/2, 1095/3, 1109/3, 1130/3, 1135/3,

1153/302, 1153/402, 1158/301, 1158/302, 1158/402, 1159/2, 1161/202, 1162/3, 1163/10, 1164/3, 1164/4, 1166/2, 1182/2, 1190, 1197/2, 1219/1, 1221/3, 1221/205, 1222/1, 1222/13, 1223, 1224/1, 1224/2, 1226/2, 1226/202, 1227/2, 1230/2, 1233/2, 1235/2, 1237/202, 1237/301, 1237/302, 1239/2, 1240/301, 1772/3, 1772/4, 2147/2, 2147/3, 2153/2, 2213/3, 2214/3, 2220/3, 2220/4, 2221/3, 2222/203, 2224/203, 2224/204, 2225/201, 2226/3, 2228/2, 2231/207, 2232/202, 2247/7, 2247/205, 2260/2, 2261, 2266/2, 2269/2, 2273/2, 2274/2, 2282/2, 2285, 2286, 2289, 2290/2, 2297/2, 2298/2, 2299/2, 2300/2, 2301/2, 2302/2, 2303/2, 2307/2, 2308/2, 2314/2, 2321, 2322, 3338/7 3338/8, 3727/2, 3727/3, 3727/4, 3727/5, 3727/6, 3727/7, 3727/9, 4144/3, 4295, 4311/2, 4314/2, 4323/2, 4326/2, 4344/201, 4392/3, 4400/3, 4409/3, 4417/3, 4418/3, 4449/3, 4451/2, 4458/3, 4459/3, 4461/3, 4462/3, 4466/3, 4467/3, 4468/3, 4469/3, 4473/3, 4480/2, 4482/1, 4482/3, 4483/2, 4488/2, 4508/3, 4512/202, 4544/3, 4550/302

LV č. 10597 - KN-E 2315/2

LV č. 10599 - KN-C 1330/213

LV č. 10616 - KN-E 2265

LV č. 10626 - KN-E 976/202, 2309/3, 2318

LV č. 10629 - KN-E 2278/2, 2281/2

LV č. 10633 - KN-E 2243/1, 2243/2, 2244/1, 2244/2, 2320

LV č. 10651 - KN-E 3/1, 369, 406, 427, 454/3, 739, 742, 743/8, 745/1, 748, 1161/3, 1162/1, 1162/202, 1210/5, 1211, 1221/105, 1226/102, 1275/1, 1434, 1696/2, 1717/101, 1765/1, 2094/102, 2094/103, 2094/202, 2129, 2222/2, 2231/107, 2232/102, 2247/6, 2247/105, 2258, 2263/1, 2279/5, 2282/1, 2283/1 2290/1, 2292/2, 2293/1, 2294/2, 2295, 2298/1, 2299/1, 2300/1, 2308, 2332/1, 2333/4, 2355/3, 2654/102, 2757/102, 3278, 3279, 3478/202, 3577/1, 3628/1, 3646/3, 3646/4, 3646/5, 3646/6, 3706/1, 3709/1, 4511/102, 4744, 5027/2, 5030, 5032/1

LV č. 10969 - KN-C 1330/256, 1330/257, 1385/36, 1385/83, 7771/112, 7772/8, 7794/9, 7795/4

LV č. 11759 - KN-C 1192/55

LV č. 11760 - KN-C 1192/53

LV č. 11770 - KN-C 1204/80

LV č. 11773 - KN-C 1192/51

LV č. 11784 - KN-C 1204/67, 1204/86

LV č. 11800 - KN-C 1192/47

LV č. 11801 - KN-C 1192/49

LV č. 11802 - KN-C 1192/48

LV č. 11804 - KN-C 1204/96

LV č. 11805 - KN-C 1204/94

LV č. 11817 - KN-C 1192/50

LV č. 11861 - KN-C 1192/52, 1204/78

LV č. 11864 - KN-C 1204/84

LV č. 12209 - KN-C 182/369, 1192/61, 1204/63, 1204/65, 1204/66, 1207/32, 1279/13, 1330/161, 1330/172, 1330/177, 1330/178, 1330/187, 1330/203, 1330/219, 1330/222, 1385/3, 1385/4, 1385/7, 1385/60, 7771/88, 7771/89, 7776/81, 7776/82, 7776/149, 7795/19, 7795/29, 7795/30, 7795/36

LV č. 12210 - KN-C 1330/215

LV č. 12212 - KN-C 1330/220

LV č. 12220 - KN-C 210/69, 370/93, 370/94, 1330/175, 7776/152

LV č. 12221 - KN-C 1330/157, 1385/64, 7771/94, 7795/20

LV č. 12498 - KN-C 182/15, 182/366

LV č. 12527 - KN-C 7795/31

LV č. 12528 - KN-C 1330/240, 7795/32

LV č. 12548 - KN-C 1193/7, 1202/8, 8105/6

LV č. 12630 - KN-C 1330/258, 7795/48

LV č. 12778 - KN-C 1330/176, 7776/153

Dočasný a ročný záber:

Geometrický plán stavby č. 31728553-01/2012-DZ

Dočasný záber - KN-E 2148/2, 2153/2, 2214/2, 2220/4, 2525, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2537, 2538, 2539, 2634, 2635, 2636, 2637, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2805/1, 2807/101, 2807/102, 2808, 2809, 2811, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3223, 3224/1, 3224/2 a KN-C 370/4, 370/20, 1205/1, 1205/2, 1207/40, 1208/59, 1208/61, 1209/17, 8114/66

Ročný záber - KN-E 2153/1, 2154, 2161/1, 2214/1 2636, 2637, 2654/102, 3226/4, 3226/101, 5672 a KN-C 182/75, 182/207, 182/222, 182/223, 225, 261, 262, 310, 311, 370/4, 371/1, 371/85, 1189/1, 1201/8, 1205/1, 1205/2

Geometrický plán stavby č. 31728553-02/2012-DZ

Ročný záber - KN-E 1225/1, 1226/2, 1772/3, 2222/203 a KN-C 1331/1, 1332/8

Geometrický plán stavby č. 22421/2018-DZ

Dočasný záber - KN-E 2148/2, 2154, 2161/1, 2161/2, 2213/1, 2214/1, 2214/2, 2220/2, 2220/4, 2221/2, 2222/103, 2232/102, 2273/1, 2274/101, 2277, 2298/1, 2299/1, 2300/1, 2301/1, 2302/1, 2525, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2537, 2538, 2539, 2635, 2805/1, 2805/2, 2807/101, 2807/201, 2808, 2809, 2811, 2812/1, 2812/2, 2815, 2816, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3223, 3224/1, 3225/1 a KN-C 370/17, 370/45, 7756/6, 7756/9, 7756/29, 7776/29, 7776/96, 7777/10

Ročný záber - KN-E 1173/3, 1174, 1181/2, 1189, 1225/1, 1237/101, 1239/1, 1240/101, 1240/102, 1240/103, 1240/104, 2232/102, 2233/102, 3226/2, 3226/4, 3226/101, 3226/201, 3271, 5672 a KN-C 210/69, 370/45, 370/51, 370/52, 370/65, 371/85, 387/1, 393, 528/148, 542/6, 1329/36, 1331/2, 1331/18, 1331/19, 1331/20, 1331/47, 1331/48, 1331/49, 1331/86, 1331/87, 1331/88, 1385/7, 8114/66, 8114/175, 8119/2

Geometrický plán stavby č. 22422/2018-DZ

Ročný záber - KN-E 2654/102 a KN-C 1189/1, 1201/8, 1205/1

v katastrálnom území: Prievidza.

Projektovú dokumentáciu povoľovanej stavby vyhotovil: ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. vydalo mesto Prievidza pod č. 2.4.2-02-8648-2021 zo dňa 27. 05. 2021.

Stručný popis stavby:

Stavba je súčasťou dobudovania I. etapy obchvatu cesty I/64 a spolu s II. etapou sa stane základným komunikačným systémom obchvatu miest Prievidza a Bojnice s cieľom vylúčiť z centra miest ťažkú tranzitnú dopravu, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia splodínami a hlukom.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:

1. Stavebník zabezpečí, že stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto stavebného povolenia.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby podľa vytyčovacích výkresov oprávnenou právnickou osobou.
3. Stavbu bude uskutočňovať: stavebník písomne oznámi zhotoviteľa stavby špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia verejnej súťaže.
4. Stavebný dozor bude uskutočňovať: stavebník písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia verejnej súťaže, kto bude vykonávať stavebný dozor.
5. Stavebník je povinný špeciálnemu stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín začatia realizácie stavebných prác na stavbe.
6. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. Stavebník je povinný vyžiadať si od špeciálneho stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.
7. Lehota na dokončenie stavby: 32 mesiacov od začatia prác.
8. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon stavebného dohľadu.
9. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi :
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie zhotoviteľa stavby,
 - d) označenie stavebného dozoru stavby,
 - e) kto a kedy stavbu povolil,
 - f) termín začatia a ukončenia realizácie stavby,
 - g) meno zodpovedného stavbyvedúceho stavby.
11. Stavebník zabezpečí, že na stavbe musí byť k dispozícii overená projektová dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (objektov).
12. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.
13. Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
14. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
15. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47, § 48 zákona č. 50/1976 Zb., upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
16. Stavebník je povinný dodržať súlad projektovej dokumentácie so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a s inými predpismi a technickými normami.
17. V prípade, ak bude na stavbe pracovať viac ako 20 pracovníkov alebo viacero firiem, tak musí byť poverený koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie podľa § 3, § 5, § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
18. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.

19. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
20. Stavebník zabezpečí, že akýkoľvek materiál nebude umiestňovaný a skladovaný na verejných priestranstvách.
21. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
22. Špeciálny stavebný úrad v zmysle § 135 zákona č. 50/1976 Zb. ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám susediacim s pozemkami uvedenými v stavebnom povolení, aby trpeli vykonanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
23. V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať špeciálny stavebný úrad pred uplynutím platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby.
24. Zhotoviteľ musí pre stavbu použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky uvedené v § 43f zákona č. 50/1976 Zb. Overenie vlastností výrobkov a materiálov je nutné preukázať pri kolaudácii stavby.
25. Stavebník zabezpečí, že trvalé dopravné značky a dopravné zariadenia budú zrealizované a vyhotovené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení a nadväzujúcej platnej legislatívy.
26. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto stavebného povolenia v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. požiadať špeciálny stavebný úrad o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením.
27. V prípade zmeny stavby pred jej dokončením je stavebník v zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. k žiadosti povinný priložiť projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach, ktorá bude obsahovať:
- a) súhrnnú správu s údajmi ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
 - b) situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
 - c) stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
 - d) ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
 - e) doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
28. Ak zmena stavby pozostáva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so špeciálnym stavebným úradom vyznačiť priamo v overenom vyhotovení pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní stavby.
29. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania podať na špeciálny stavebný úrad návrh na kolaudáciu, resp. predčasné užívanie stavby.
30. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. podľa potreby pripojí:
- a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 - b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby,
 - c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
 - d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 - e) ďalšie doklady, ak si ich špeciálny stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavbu.
31. Stavebník zabezpečí, že súčasťou žiadosti o kolaudačné konanie stavby bude:
- a) stručne zdokladované splnenie podmienok stavebného povolenia,
 - b) doklady preukazujúce splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí,
 - c) prehlásenie stavebného dozoru, že stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a spĺňa všetky platné STN a základné požiadavky na stavby.
32. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát *.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv), vrátane inžinierskych sietí a trvalého dopravného značenia (§ 3h zákona č. 135/1961 Zb.).
33. Podľa § 64 ods. 1 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. ako i podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný dodržať podmienky pre stavbu vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko pod č. OU-TN-OCDPK-2020/033098-002 zo dňa 29. 10. 2020:

- uvedené stanovisko potvrdzuje stanovisko vydané pod č. OU-TN-OCDPK-2015/010310-003/MAR zo dňa 02. 04. 2015.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko pod č. OU-TN-OCDPK-2015/010310-003/MAR zo dňa 02. 04. 2015:

1. V zmysle Prílohy F čl. F.3 STN 73 6102 a čl. 4.4.6 TP 04/2004 kryt vozovky v stredovom prstenci okružnej križovatky navrhnuť ako zámerne nerovný, ktorý prinúti vodiča znížiť rýchlosť buď prejazdom nerovného povrchu prstenca alebo jeho obídením na malom polomere.
2. Šírku chodníkov navrhnuť v zmysle č. 12.3.4.2 a obrázku 12 STN 73 6110.
3. Cyklistické pruhy a pásy navrhnuť v zmysle čl. 7.4.7 až 7.4.10, 12.2 a tabuľky 3 STN 73 6110.
4. S výhľadovým pripojením účelovej komunikácie OC Tulip/BC Tower na vetvu „B“ SO 101-00 cesty I/64 nesúhlasíme.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - rozhodnutie pod č. OU-TN-OCDPK-2022/011030-006 zo dňa 13. 04. 2022:

1. Stavebník zabezpečí, že výrub drevín cestnej zelene na cestnom pozemku cesty I/9 bude uskutočnený v úsekoch 7.2, 8 a 10 v zmysle predloženej dokumentácie na inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín vypracovanej: Ing. M. Petra, ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, v 09/2021.
2. Stavebník je povinný splniť podmienky vyjadrenia: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza pod č.: 2.4.1-6330-2022/13906 zo dňa 14. 03. 2022.
3. Stavebník zabezpečí, že počas výrubu drevín cestnej zelene na ceste I/9 nebude ohrozená premávka na ceste I/9.
4. Stavebník zabezpečí, že počas výrubu drevín cestnej zelene na ceste I/9 cestný pozemok cesty I/9 nebude poškodzovaný, znečisťovaný a nebude na neho ukladaný akýkoľvek materiál.
5. Stavebník zabezpečí, že počas výrubu drevín cestnej zelene na ceste I/9 nebude prerušený odvodňovací systém cesty I/9.
6. Pred začatím realizácie výrubu drevín cestnej zelene na ceste I/9 v úseku 8, v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.
7. Pred začatím čiastočnej uzávierky cesty I/9 v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 počas čiastočnej uzávierky cesty I/9 resp. počas vykonávania prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.
8. Stavebník zabezpečí, že výrub drevín cestnej zelene na ceste I/9 bude vykonaný v termíne od 01. 10. do konca februára kalendárneho roka.
9. Stavebník zodpovedá za prípadné škody vzniknuté užívateľom, spôsobené nedodržaním bezpečnostných opatrení alebo podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - rozhodnutie pod č.: OU-PD-OSŽP-2021/022805-027 zo dňa 18. 11. 2021:

1. V projektovej dokumentácii stavby zatriediť všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby podľa platného Katalógu odpadov, uviesť spôsob nakladania s nimi a ich materiálovú bilanciu. Zabezpečiť zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v rámci realizácie stavby a počas jej prevádzkovania.
2. Zákon o odpadoch sa vzťahuje na všetku zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác a ak sa plánuje ich použitie na inom mieste, než na tom kde boli vykopané a v prípade skladovania výkopovej zeminy, alebo využitia takýchto odpadov na povrchovú úpravu terénu podliehajú tieto činnosti povinnosti udelenia súhlasov podľa § 97 zákona o odpadoch.
3. Pred začatím zemných prác zmapovať v územi trvalých a dočasných záberov stavby výskyt invázných druhov rastlín. Pôdu z týchto lokalít neukladať na dočasne skládky zeminy za účelom jej použitia na konečné teréne úpravy. Zeminu je možné použiť iba do spodných podkladných vrstiev pri zásype terénu, resp. ju vyviezť na skládku odpadov na prekrytie jednotlivých vrstiev odpadov.

4. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hradiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
5. Pri príprave projektovej dokumentácie navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, so zohľadnením hydrogeologických, pomerov, horninového prostredia a podzemnej vody.
6. Vody z povrchového odtoku zadržiavať v území podľa posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov vsakovaním, alebo iným vhodným spôsobom.
7. Objekty 501-00 Rekonštrukcia kanalizačných zberačov v súbehu obj. 101-00 a 102-00, 502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,980, 503-00 Cestná kanalizácia na ceste 1/64, 503-11 Čerpacia stanica v km 0,090 vľavo, 521-00 Ochrana vodovodu v km 0,394, 522-00 Preložka vodovodu v km 2,021 sú vodnými stavbami a sú súčasťou komunikácie. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, má v mysli platnej legislatívy, v procese povoľovania navrhovanej činnosti organom štátnej správy pre pozemné komunikácie postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť si uplatní vydaním záväzného stanoviska.
8. Zásahy do tokov obmedziť len na nevyhnutné technické a stavebné práce. Pred začiatkom prác súvisiacich so zásahom do vodného toku, je potrebné dôkladné odplašenie všetkých rýb, respektíve vykonať v spolupráci s MO SRZ ich odlov a prenos do vhodnej lokality.
9. Požiadat' Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodných tokov Handlovky a Moštenice, podľa § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákona.
10. Požiadat' Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 vodného zákona na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.
11. Požiadat' Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 vodného zákona, na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach.
12. Pred realizáciou stavby požiadať Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu ochrany prírody na poškodzovanie alebo ničenie biotopu európskeho významu Ls 1.3 jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny a o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
13. Pred realizáciou prác vyznačiť stromy, ktoré priamo nebránia vo výstavbe. Počas celej doby výstavby ich vhodným spôsobom chrániť pred poškodením. Pri výstavbe taktiež zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu zeleň zabezpečiť pred poškodením.
14. Prípravné práce pre stavbu (výrub drevín, hlavné zemné práce) v území realizovať mimo hniezdneho a vegetačného obdobia.
15. Pred začatím prác v teréne viditeľne a pevne vytýčiť plochy dočasných záberov, vrátane záberov biotopov a počas celej doby výstavby ich striktno dodržiavať. Zamedziť akýmkoľvek aktivitám, súvisiacim s výstavbou, mimo týchto plôch (pohyb mechanizmov, umiestňovanie skládok materiálu alebo výkopovej zeminy ...).
16. V procese prípravy projektovej dokumentácie stavby, použiť a aplikovať v nej technické podmienky SSC TP 035 (vegetačné úpravy), TP 028 (inžinierskogeologické prieskumy), TP 017 (projektovanie odvodňovania), TP 066 (stanovenie hlukovej záťaže).
17. Počas výstavby je potrebné dbať na dobrý technický stav stavebných a dopravných mechanizmov, aby sa minimalizovalo riziko vzniku akýchkoľvek havarijných stavov.
18. V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov nevykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a zároveň v ňom rešpektovať všetky zákazy uvedené v prílohe č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z.
19. V prípade, že by si činnosť vyžiadala realizáciu geologických prác a ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. resp. podľa časti B. prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie; v prípade geologických prác je príslušnou dokumentáciou projekt geologických prác vypracovaný oprávnenou osobou podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
20. V projektovej dokumentácii stavby zohľadniť geomorfologické a geologické pomery dotknutého územia, návrhom realizácie stavby neohroziť existujúce výhradné ložiská a zabezpečiť ich ochranu proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania, rešpektovať evidovanú existujúcu environmentálnu záťaž, výskyt potencionálnych zosuvov a dodržať ustanovenia STN EN 1998-1/NA/Z2 (seizmické zaťaženie stavieb).

21. Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné uskutočniť navrhované protihlukové opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana obyvateľov pred hlukom a vibráciami podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. v platnom znení. Účinnosť protihlukových opatrení a dodržanie najvyšších prípustných hladín hluku v chránenom území najbližšie umiestnených obytných budov je potrebné po výstavbe obchvatu overiť meraním odborne spôsobilou osobou a preveriť tak eventuálnu potrebu dobudovania primárnych alebo sekundárnych protihlukových opatrení
22. Protihlukové steny navrhnuť a realizovať tak, aby neboli dôvodom zabíjania preletujúcich vtákov.
23. Z dôvodu povoľovania časti navrhovanej činnosti špeciálnym stavebným úradom v projektovej dokumentácii zo SO 101 - Cesta 1/64 vyčleniť vetvy „A“, „B“ a „C“ ako samostatný stavebný objekt v zmysle technických podmienok „TP 078 - Usporadúvanie cestnej siete“ vydaných MDPaT SR Bratislava v decembri 2013.
24. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovaní konaní je Združenie domových samospráv zastúpené riaditeľkou Laurou Jurkovičovou.
25. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 23 uvedených v tomto rozhodnutí.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - súhlas na stavbu pod č. OU-PD-OSZP-2022/026968-002 zo dňa 16. 08. 2022:

1. Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zásah do ochranného pásma alebo križovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zrealizovať v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie a STN 73 6005.
2. Vody z povrchového odtoku z komunikácií nebudú odvedené do verejnej splaškovej kanalizácie.
3. Počas realizácie stavby nebudú zo stavebných mechanizmov unikať nebezpečné látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
4. Na komunikáciách sa nebude manipulovať so znečisťujúcimi látkami.
5. Pri úniku znečisťujúcich látok na komunikácii technickými opatreniami zabrániť znečisteniu povrchových a podzemných vôd a zabrániť vniknutiu znečistenia do prostredia spojeného s povrchovými a podzemnými vodami.
6. Splniť podmienky správcu vodných tokov, SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z., v stanoviskách zn. Cz9423/2015 zo dňa 25.03.2015, zn. 11417/2015 zo dňa 20.04.2015, zn. CS SVP OZ PN 8799/2020/2 zo dňa 25.11.2020:

Nakoľko naša požiadavka ohľadne zapracovania našich podmienok do PD bola splnená, dávame súhlasné stanovisko k predloženej PD - aktualizácii DSP k hore uvedenej stavbe. Ostatné podmienky uvedené v našom stanovisku č. CZ 9423/2015 zo dňa 25.3.2015 zostávajú naďalej v platnosti:

- Spravovanie výustného objektu cestnej kanalizácie bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. SVP, Š. p. OZ Piešťany nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona
- Po vybudovaní výustného objektu je potrebné miesto vyústenia zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov) a odovzdať našej organizácii najneskôr pri kolaudácii stavby
- K stavebným prácam na toku žiadame prizvať Ing. Polákovú - č. tel. 0914398245 a počas prác sa riadiť pokynmi zástupcu našej organizácie. Taktiež prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude najneskôr odovzdaný projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie)
- Čistenie a údržbu úsekov tokov pod premosteniami bude vykonávať správca cesty
- Všetky zásahy do koryta toku a jeho ochranného pásma je potrebné uviesť do pôvodného stavu
- Majetkovoprávne záležitosti zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, č. tel. 033/7764405)
- Pre riešenie stavby je v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Povodňový plán vypracovať v zmysle vyhlášky Č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii a zaslať na odsúhlasenie OZ Piešťany

- Zákaz ukladania stavebného a iného materiálu do prietochných profilov vodných tokov a jeho ochranného pásma. Ochranné pásmo je v zmysle ST 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6 m od brehových čiar.
- 7. Každý zásah do vodných tokov, do ochranných pásiem vodných tokov, stavby v inundačnom území vodných tokov a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd musí odsúhlasiť správca vodných tokov, SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z.
- 8. Projektovú dokumentáciu stavby odsúhlasiť správcom vodohospodársky významných vodných tokov, SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z., z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
- 9. Povodňový plán zabezpečovacích prác schvaľuje podľa § 25 zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie pod č. OU-PD-OSZP-2022/026633-002 zo dňa 01. 08. 2022:

1. Objekty 501-00 Rekonštrukcia kanalizačných zberačov v súbehu obj. 101-00 a 102-00, 502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,980, 503-00 Cestná kanalizácia na ceste 1/64, 503-11 Čerpacia stanica v km 0,090 vľavo, 521-00 Ochrana vodovodu v km 0,394, 522-00 Preložka vodovodu v km 2,021 sú vodnými stavbami a sú súčasťou komunikácie.
2. Pri umiestnení a realizácii stavby splniť podmienky vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, StVS, a. s. a StVPS. a. s.
3. K bezprostrednej ochrane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti (v prípade ich preloženia) požiadať tunajší úrad o vymedzenie pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4. Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery.
5. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakovaním musí byť navrhnuté na základe predchádzajúceho zisťovania vykonaného oprávnenou osobou, ktoré sa zameria najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti. zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.
6. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a do podzemných vôd je potrebné povolenie tunajšieho úradu na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona. Povolenie musí byť vydané najneskôr so stavebným povolením.
7. Križovanie vodných tokov, zásahy do ochranných pásiem vodných tokov, stavby v inundačnom území vodných tokov a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd musí odsúhlasiť správca vodných tokov, SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z.
8. Z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí odsúhlasiť projektovú dokumentáciu správcom vodohospodársky významných vodných tokov, SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z.
9. Na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 vodného zákona.
10. Na prípadné čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd pri zakladaní stavby je potrebné povolenie tunajšieho úradu podľa § 21 vodného zákona.
11. Na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 vodného zákona. Súhlas sa vydáva, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, diaľnice, cesty a miestne komunikácie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie pod č. OU-PD-OSZP-2020/026585-002 zo dňa 29. 10. 2020:

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

2. Nebezpečný odpad s katalógovým číslom 170605 - stavebné materiály obsahujúce azbest, zhromažďovať resp. s ním nakladať len so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.
3. Odpad s katalógovým číslom 17 0605 je potrebné pred uložením na skládku stabilizovať v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti a následne uložiť na skládke odpadov určenej na zneškodňovanie nebezpečných odpadov v znení neskorších predpisov.
4. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - rozhodnutie pod č. OU-PD-OSZP-2022/009365-019 zo dňa 03. 05. 2022:

1. Súhlas sa udeľuje na určitý čas do 31. 12. 2023.
2. Výruby stromov a krov, zásahy do biotopov realizovať v mimovegetačnom období (1. október - koniec februára)
3. Výruby stromov a krov, zásahy do biotopov realizovať v súvislosti s realizáciou stavby „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64“ po nadobudnutí právoplatnosti príslušného stavebného povolenia.
4. Výrub stromov realizovať odborným spôsobom a to len u drevín, ktoré boli označené nezameniteľným spôsobom.
5. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné dreviny, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti stromov určených na výrub.
6. Počas výrubu drevín vykonať bezpečnostné opatrenia, aby sa zamedzilo škodám na zdraví osôb a majetku (za prípadné škody na majetku zodpovedá žiadateľ).
7. Výruby a zásahy do biotopov uskutočniť s ohľadom na druhovú ochranu živočíchov (v prípade výskytu chránených druhov živočíchov je potrebné postupovať v súlade s § 35 zákona).
8. Zemné práce realizovať efektívne s minimálnym zásahom do okolitého prírodného prostredia.
9. Drevná hmota po výrube bude využitá alebo odvezená a okolitý terén vyčistený od pozostatkov po vypílených drevín.
10. V dostatočnom časovom predstihu upovedomiť orgán ochrany prírody o realizácii vytýčenia stavby v teréne, z dôvodu označenia drevín.
11. Začatie výrubu oznámiť orgánu ochrany prírody a mestu Prievidza najmenej 15 pracovných dní vopred.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor - rozhodnutie pod č. OU-PD-PLO1-2022/015147-002 zo dňa 28. 02. 2022:

1. Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na príľahlých pozemkoch a kultúrach.
2. Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa vyznačenia na kópii katastrálnej mapy v M 1:1000 vyhotovenej tunajším úradom dňa 21. 02. 2022 a 22. 02. 2022.
3. Dbáť nato, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.
4. Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky HH schválenej v bode II. tohto rozhodnutia.
5. Vlastná realizácia skrývky HH do hĺbky 30 cm musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný, aby nedošlo k zhutneniu pôdy - napr. rozprestieraním mokrej skrývkovej zeminy.
6. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením.

Mesto Prievidza - stanovisko pod č. 1.3-11215/2020/91330 zo dňa 10. 11. 2020:

- rešpektovať dopravné prístupy do jestvujúcich prevádzok v rámci navrhutej križovatky I/50 -I/64,
- navrhnuté prepojenie pre obsluhu záhradkárskej osady
- doplnené verejné osvetlenie na ul. Sadovej
- doplnený chodník od križovatky pred priemyselnou zónou Prievidza Západ I. smer Píly
- rozšírenie dopravného koridoru na Ul. Sadová pre umiestnenie komunikácie i chodníka
- asanáciu šiestich garáží pozdĺž záhradkárskej osady

V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie požadujeme:

- finančnú náhradu za výrub drevín, vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Prievidza nedisponuje pozemkami pre realizáciu náhradnej výsadby

- do dokumentácie zapracovať prípojku vody do kruhovej križovatky Cíglianska cesta - Košovská cesta, ktorá bola vznesená zástupcami mesta Prievidza dňa 21.3.2018 na spoločnom rokovaní

Trenčiansky samosprávny kraj - vyjadrenie pod č. TSK/2022/07686-2 zo dňa 25. 08. 2022:

1. Stavebník zdokumentuje pred začiatkom uvedenej stavby stavebný stav príslušnej cesty a príľahlého cestného telesa vo vlastníctve TSK v mieste obchádzkovej trasy za účasti zodpovedného pracovníka Správy ciest TSK a získané údaje budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
2. Stavebník zdokumentuje v termíne konania o predčasnom užívaní alt. kolaudačného konania uvedenej stavby stavebný stav príslušnej cesty a príľahlého cestného telesa vo vlastníctve TSK v mieste obchádzkovej trasy za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
3. Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania stavebných objektov najmä „SO 105-00 Vetva okružnej križovatky na ceste III/1778“ uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom príslušnej cestnej komunikácie. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné pred formálnym odovzdaním vyššie uvedeného stavebného objektu majetkovo - právne vysporiadať všetky pozemky nachádzajúce sa bezprostredne pod touto novovybudovanou časťou cestnej komunikácie a uspokojiť tým prípadné nároky súčasných vlastníkov tohto nehnuteľného majetku ešte pred bezodplatným prevodom vlastníckeho práva k tejto časti cestnej komunikácie na Trenčiansky samosprávny kraj.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - stanovisko pod č. SC/2020/1542-2 zo dňa 23. 11. 2020:

S realizáciou stavby "Obchvat mesta Prievidza L etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej 1/64" súhlasíme za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení SC TSK pod číslom SC/2015/536 zo dňa 30.03.2015.

Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Bratislava - súhrnné stanovisko pod č. 09559/2021/O230-8 zo dňa 12. 05. 2021:

1. V plnej miere rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 01112/2021/OR n/SŽTS-5 zo dňa 01.02.2021 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách,
2. Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku Správy majetku ŽSR Bratislava č. 04046/2021/SM/SSTT zo dňa 15. 04. 2021 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov,
3. V zmysle stanoviska GR ŽSR Odboru Oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky požadujeme do časti 671-00 Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia - Prievidza nákl. stanica, do technickej správy čl. 3.2 zapracovať nasledujúci text: „Najneskôr v čase prípravy realizačnej projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na GR ŽSR 0460 na schválenie Situačnú schému a Záverovú tabuľku so zapracovanými aktuálnymi zmenami“,
4. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky,
5. V rámci stavby dôjde aj k úpravám zariadení v správe ŽSR. Keďže sa jedná o vyvolanú investíciu, náklady na jej realizáciu znáša stavebník a po ukončení prác odovzdá novovybudovanú stavbu bezodplatne do správy ŽSR, na základe Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, ktorej bude predchádzať Zmluva o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, ktorú požadujeme uzatvoriť so ŽSR pred začatím výstavby,
6. Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Písomnej dohode“ požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia a ochrany GRŽSR,
7. Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
8. Stavebník odsúhlasí min 90 dní pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác, termín a dĺžku výluky koľají a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,

9. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR OR Trnava a predloží ho pri kolaudácii stavby,
10. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
11. Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,
12. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník, užívateľ si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou (vibrácie, vplyv trakcie a pod.) a nebude si z tohto titulu uplatňovať u ŽSR žiadne nároky (ŽSR riešenie negatívnych vplyvov nezabezpečuje a to ani dodatočne),
13. Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
14. Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
15. Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice SR, Správa majetku ŽSR Bratislava - vyjadrenie pod č. 04046/2021/SM/SSTT zo dňa 15. 04. 2021:

- navrhovaná stavba na základe predloženej projektovej dokumentácie v zmysle stavebného objektu SO 201-00 (Most nad nákladnou stanicou Prievidza) zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej trate ŽST Veľké Bielice - ŽST Nitrianske Pravno, TÚ 3012, DÚ 15 v žkrn 26,830 - 26,930 vpravo aj vľavo v smere staničenia s križovaním mostnej konštrukcie uvedenej trate v žkm 26,877.
- stavba bude zrealizovaná podľa predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znp. a na základe právoplatného stavebného povolenia.
- so stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp.
- v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe a účtovnej evidencii Oblastnej správy majetku Trnava.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany - vyjadrenie pod č. CS SVP OZ PN 8799/2020/2 zo dňa 25. 11. 2020:

Za podmienky, že v predmetnej PD horeuvedenej stavby nenastali žiadne zmeny, naše stanoviská Č. CZ 9423/2015 zo dňa 25.3.2015 a CZ 11417/2015 zo dňa 20.4.2015 a podmienky uvedené v nich sú naďalej platné.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany - vyjadrenie pod č. CZ 9423/2015 zo dňa 25.3.2015:

„Vybudovanie nového premostenia na vodnom toku Handlovka“

- Požadujeme by súčasťou stavby tak ako v predchádzajúcej PD bolo aj opevnenie dna koryta toku pod mostným objektom kamennou dlažbou, alebo kamennou rovnatinou na dĺžke minimálne na akej je opevnenie ľavého svahu koryta toku, pričom začiatok a koniec opevnenia bude riešený stabilizačným kamenným prahom. Prahy budú založené min 0,8 m pod dnom koryta toku.

„Rekonštrukcia jestvujúceho mosta na toku Moštenica“

- Úpravou mosta a jeho rekonštrukciou dôjde k zmenšeniu prietokového profilu pod mostnou konštrukciou (otvoru pod premostením). Doložený hydrotechnický výpočet nezohľadňuje skutočný profil koryta toku pod mostnou konštrukciou, ale profil zodpovedajúci navrhovanej úprave koryta toku nad a pod mostom. Preto požadujeme doložiť posúdenie profilu pod samotnou mostnou konštrukciou na prevedenie Q100 + 50 cm bezpečnosť v zmysle platných STN.

„Cestná kanalizácia“

- Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovateľ v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. SVP, š.p. OZ Piešťany nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

- Po vybudovaní výustného objektu je potrebné miesto vyústenia zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov) a odovzdať našej organizácii najneskôr pri kolaudácii stavby.

Okrem uvedených podmienok ďalej požadujeme:

- Prepracovanú projektovú dokumentáciu vypracovanú v zmysle našich požiadaviek pred vydaním stavebného povolenia zaslať na odsúhlasenie našej organizácii.
- K stavebným prácam na toku žiadame prizvať Ing. Poláková - tel. 0914398245 a počas prác sa riadiť pokynmi zástupcu našej organizácie. Taktiež prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude najneskôr odovzdaný projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst. 3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).
- Čistenie a údržbu úsekov tokov pod premosteniami bude vykonávať správca cesty.
- Všetky zásahy do koryta toku a jeho ochranného pásma je potrebné uviesť do pôvodného stavu.
- Majetkoprávne záležitosti zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, č. tel. 033/7764405).

Upozorňujeme Vás:

- pre riešenie stavbu je v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. „o ochrane pred povodňami“ potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Povodňový plán vypracovať v zmysle vyhlášky č. 261/2010 „ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii“ a zaslať na odsúhlasenie OZ Piešťany.
- na zákaz ukladania stavebného a iného materiálu do prietochných profilov vodných tokov a ich ochranného pásma. Ochranné pásmo je v zmysle STN 752102 stanovené vo vzdialenosti 6 m od brehových čiar.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica - záväzné stanovisko pod č. 7599/2022-102-018 zo dňa 31. 08. 2022:

K predloženej dokumentácii pre stavebné konanie nemáme pripomienky. V zmysle §46 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť technického riešenia. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.

Najneskôr pred vydaním stavebného povolenia žiadame investora uzatvoriť prostredníctvom organizačno-právneho oddelenia StVS, a.s. Banská Bystrica (jobbagy.jan@stvs.sk) „Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia objektu vyvolanej investície“.

Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne: 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Pásma ochrany sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti.

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.

Jestvujúce inžinierske siete a súvisiace objekty v našom majetku prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Táto spoločnosť je oprávnená vyjadrovať sa z hľadiska ochrany existujúcich inžinierskych sietí v majetku StVS, a.s. Banská Bystrica.

Všetky činnosti pri realizácii stavebných objektov a činnostiach s tým súvisiacich musia byť koordinované s Prevádzkovateľom kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry dotknutej predmetnou výstavbou - Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s.- závodom 03 Prievidza ako priamym prevádzkovateľom.

Požadujeme v plnej miere rešpektovať pripomienky vyplývajúce z vyjadrenia č.: 03/2022/626, ktoré StVPS, a.s., Banská Bystrica k predmetnej stavbe vydala.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica - vyjadrenie pod č. 03/2022/626 zo dňa 19. 08. 2022:

Pripomienky k technickému riešeniu stavby:

Pre SO 521-00, SO 522-00

- Identifikačný vodič 4 mm² zmeniť na dvojvodičový kábel v metalickom prevedení medený nerez 6 mm².
 - Na spájanie potrubia navrhnuť elektrospojky a elektrotvarovky. Nesúhlasíme so zváraním potrubia a tvaroviek na tupo.
 - Do montážnych schém doplniť presný popis tvaroviek.
 - Do chráničiek navrhnuť potrubia HOPE PE 100 RcP'uS trojvrstvé potrubie s vnútornou a vonkajšou ochranou
- Technické riešenie stavieb vodovodov a kanalizácií, ako aj objektov na vodovode / kanalizácii (ČS,

šachty, poklapy, chráničky, odbočky a pod.) musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a. s. a v prevádzke StVPS, a. s. (sú k dispozícii na stránke www.stvs.sk).

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a. s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a. s. v záujmovom území stavby:

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;

b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

Pásma ochrany sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti

- V pásme ochrany okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu je zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;

- vysádzať trvalé porasty;

- umiestňovať skládky;

- vykonávať terénne úpravy.

Podmienky pre realizáciu stavby:

- Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s navrhovanými inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcov StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Prievidza - p. Juraj Cigáň, tel. 048/ 4327 410, +421 915790478.

Kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií - p. Pavel Gabala, tel. č. 048/4327 537, +421 905 365 166.

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a. S., Závod 03 Prievidza) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.

- Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu / kanalizácie (StVPS, a. s., Závod 03 Prievidza) začatie prác.

- Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodu / kanalizácie na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.

Zmluvné podmienky:

- Pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť „Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia objektu vyvolanej investície“.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany - vyjadrenie pod č. CS SVP OZ PN 8799/2020/2 zo dňa 25. 11. 2020:

Za podmienky, že v predmetnej PD horeuvedenej stavby nenastali žiadne zmeny, naše stanoviská Č. CZ 9423/2015 zo dňa 25.3.2015 a CZ 11417/2015 zo dňa 20.4.2015 a podmienky uvedené v nich sú naďalej platné.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany - vyjadrenie pod č. CZ 11417/2015 zo dňa 20.4.2015:

Podmienky uvedené v stanovisku CZ 9423/2015 zo dňa 25.3.2015 zostávajú naďalej v platnosti:

- Spravovanie výustného objektu cestnej kanalizácie bude prevádzkovateľ realizovateľ v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona Č. ~64/2004 Z. z.. SVP, š.p. OZ Piešťany nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
- Po vybudovaní výustného objektu je potrebné miesto vyústenia zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov) a odovzdať našej organizácii najneskôr pri kolaudácii stavby.
- K stavebným prácam na toku žiadame prizvať Ing. Poláková - tel. 0914398245 a počas prác sa riadiť pokynmi zástupcu našej organizácie. Taktiež prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude najneskôr odovzdaný projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).
- Čistenie a údržbu úsekov tokov pod premosteniami bude vykonávať správca cesty.
- Všetky zásahy do koryta toku a jeho ochranného pásma je potrebné uviesť do pôvodného stavu.
- Majetkoprávne záležitosti zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, Č. tel. 033/7764405).

Upozorňujeme Vás:

- pre riešenie stavbu je v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. „o ochrane pred povodňami“ potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Povodňový plán vypracovať v zmysle vyhlášky č. 261/2010 „ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii“ a zaslať na odsúhlasenie OZ Piešťany.
- na zákaz ukladania stavebného a iného materiálu do prietokových profilov vodných tokov a ich ochranného pásma. Ochranné pásmo je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6 m od brehových čiar.

Aeroklub Prievidza s.r.o. - vyjadrenie pod č. ISPO_obchvat PD II zo dňa 16. 12. 2022:

Aeroklub Prievidza nemá námietky k predloženému návrhu za predpokladu splnenia podmienok stanovených Dopravným úradom, ako príslušným orgánom štátnej správy na úseku civilného letectva tak, aby nedošlo k ohrozeniu či obmedzeniu prevádzky letiska Prievidza.

Dopravný úrad Bratislava - stanovisko pod č. 10504/2023/ROP-002-P/14566 zo dňa 28. 03. 2023:

1. Najvyšší bod stavby vrátane všetkých stavebných objektov, ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území, zvislého dopravného značenia, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih vežového žeriava, autožeriava, betónpumpy a pod.) nesmie prekročiť obmedzujúce nadmorské výšky určené ochrannými pásmami (ďalej len „OP“) Letiska Prievidza (ďalej len „letisko“) určených Rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky č. 4799/313-1171-OP/2006 zo dňa 23.10.2006, a to:

- a) v úseku od osvetľovacieho stožiaru F-OS 6 (SO 621-00 Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia) po km 0,100 (SO 101-00 Cesta I/64), resp. po km 0,105 (SO 102-00 Miestna komunikácia), resp. po km 0,075 (SO 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV), nadmorskú výšku – v rozmedzí 274,2 – 295,0 m n.m. Bpv v sklone 1:7 v smere kolmom na predĺžení os VPD 04-22 letiska, t. j. výšku od cca 14,2 m od úrovne terénu v závislosti od polohy posudzovaného bodu (najkritickejšie výškové obmedzenie určené OP prechodových plôch letiska);
- b) v úseku km 0,100 až km 2,400 nadmorskú výšku - 295,0 m n.m.Bpv, t. j. výšku od cca 20,3 m od úrovne terénu v závislosti od polohy posudzovaného bodu (výškové obmedzenie určené OP vodorovnej roviny letiska);
- c) v úseku km 2,400 až km 2,755 (KÚ - SO 101-00 Cesta I/64), resp. po km 0,490 (KÚ - SO 101-00 Cesta I/64 – Vetva A) nadmorskú výšku – v rozmedzí 295,0 – 309,0 m n.m. Bpv, t. j. výšku od cca 20,3 m od úrovne terénu v závislosti od polohy posudzovaného bodu (OP kuželovej plochy letiska).

Upozorňujeme, že záväzné výšky sú nadmorské výšky.

2. V časti riešeného územia (úsek od osvetľovacieho stožiaru F-OS 6 (SO 621-00 Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia) až po km 0,460 (SO 101-00 Cesta I/64) a celé úseky SO 102-00 Miestna komunikácia a SO 103-00

Prístupová komunikácia k ČOV), ktorá sa nachádza v OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska, je stavebník povinný:

a) použiť na povrchovú úpravu objektov a zariadení (dopravné značenie, protihlukové steny, oplatenie staveniska a pod.), prípadne na povrchovú úpravu iných zariadení, materiály a farby s nereflexnou úpravou, resp. použiť takú úpravu, ktorá by svojím charakterom nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel a nemohla spôsobiť odraz svetla;

b) svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie komunikácií, resp. staveniska a všetkých ďalších súvisiacich objektov nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy tak, aby nemohlo dôjsť k osleповaniu a klamanu posádok lietadiel a zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k mylnej informácii pre pilotov. V tomto priestore je zakázané použitie silných svetelných zdrojov a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky.

3. Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby, s harmonogramom výstavby, s termínom prípadného použitia výškových stavebných mechanizmov na stavenisku, s údajom o použitých typoch, ich maximálnej používanej výške a dobou ich použitia (tieto informácie postačí zaslať elektronickou poštou na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).

4. V prípade nutnosti použitia stavebných mechanizmov pri realizácii stavby nad úroveň nadmorských výšok určených v podmienke č. 1, je stavebník povinný minimálne 60 dní pred ich použitím vopred konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom ich použitie ako dočasnej prekážky, ich maximálnej nožnej používanej nadmorskej výšky, doby použitia a ďalšieho postupu.

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že z OP letiska vyplývajú ďalšie obmedzenia, a to:

#- v úseku km 0,000 až 0,710 - zákaz vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné a vonkajšie ornitologické OP letiska);

#- v úseku km 0,000 až 0,710 - zákaz realizovať prípadné nové vedenie, prípojky a prekládky elektrického prúdu VN a VVN formou vzdušného vedenia (OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN letiska), pričom SO 601-00 Prekládka VN vedenia v km 0,940 s osadením dvoch nových podporných bodov sa nachádza mimo uvedeného úseku.

#- a zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50InW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP bez laserového žiarenia letiska);

Vzhľadom na charakter stavby a jej stavebných objektov sa uvedené obmedzenia neurčujú ako podmienky pre stavbu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín - rozhodnutie pod č. KPUTN-2021/994-1/2531 zo dňa 14. 01. 2021:

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,

d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum, poskytnúť celkovú situáciu stavby (1:10000) a v miestach archeologických nálezísk (1:1000),

e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť KPÚ Trenčín a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,

f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SRČ. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správneho orgánu a archeologickému ústavu,

g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,

h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na KPÚ Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk.

Technické služby mesta Prievidza - vyjadrenie pod č. 290/2022/Fk zo dňa 11.08. 2022:

1. Pred realizáciou stavby 1zemných prác 1 požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí.
2. Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo, t. j. minimálne vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 736005.
3. Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky.
4. Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka.
5. V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenie poruchy, ktorá vznikla z titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou.
6. Žiadame rešpektovať naše všeobecné podmienky zaslane vo vyjadreniach zo dňa 20.9.2021 pod č. 432/2021/Fk a 10.11.2020 pod č. 449/202/Fk.
7. Po dokončení stavby ste povinný ku kolaudácii odovzdať našej spoločnosti porealizačné zameranie stavby aj prípojok na inž. siete v digitálnej podobe / formát *.dgn z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta.

SPP - distribúcia a.s., Bratislava - vyjadrenie pod č. TD/KS/0380/2022/Kr zo dňa 25. 08. 2022 a vyjadrenie pod č. TD/KS/0381/2022/Kr zo dňa 25. 08. 2022:

Všeobecné podmienky:

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32242 3202, e-mail: milan.kovacik@spp-distribucia.sk,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky, v zmysle §81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi,
- stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
- stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné

dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začať a prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

Technické podmienky:

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

- podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby,

Osobitné podmienky:

- žiadne.

SPP - distribúcia a.s., Bratislava - vyjadrenie pod č. TD/KS/0374/2022/Kr zo dňa 25. 08. 2022, vyjadrenie pod č. TD/KS/0375/2022/Kr zo dňa 25. 08. 2022, vyjadrenie pod č. TD/KS/0376/2022/Kr zo dňa 25. 08. 2022, vyjadrenie pod č. TD/KS/0377/2022/Kr zo dňa 25. 08. 2022 a vyjadrenie pod č. TD/KS/0378/2022/Kr zo dňa 25. 08. 2022:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 733050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. 2499/07021/NM/MK,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-O, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.

Osobitné podmienky:

- po realizácii stavby požadujeme odovzdať doklady od ochranných zariadení pre každý stavebný objekt zvlášť ako samostatnú stavbu.

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina - vyjadrenie pod č. 202204-SP-0128-1 zo dňa 06. 05. 2022:

Existencia elektroenergetických zariadení v majetku 550:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytyčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Žiadame rešpektovať navrhované energetické zariadenia a všetky predchádzajúce vyjadrenia k danej stavbe „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64“.

Vyjadrenie sa týka objektov:

- SO 610-00-Prípojka NN pre čerpaciu stanicu
- SO 611-00-Prípojka NN pre meteostanicu
- SO 612-00-Rekonštrukcia NN prípojok pre garáže
- SO 613-00-Rekonštrukcia NN prípojky pre záhradkársky areál
- SO 621-00-Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z .z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10

metro, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina - stanovisko pod č. P1534 zo dňa 15. 11. 2022 a stanovisko pod č. P1535 zo dňa 15. 11. 2022:

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme Hlavné smery navrhovaného technického riešenia: (viď príloha)
2. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických zariadení.
3. V stavebnom povolení žiadame samostatne vyčleniť preložku elektroenergetického zariadenia ako stavebný objekt, prevádzkový súbor alebo vyčlenený II obsahu stavby.
4. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť jestvujúce podzemné a nadzemné siete a zariadenia technického vybavenia.
5. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
6. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom stavebnom povolení bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby alebo aby boli v žiadosti zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
7. SSD, ako účastník konania - stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného účastníka konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce do kolaudácie stavby.
8. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
9. Pre ďalší postup v procese prípravy preložky VN zemného vedenia je potrebné zaslať na SSD digitálny tvar realizačnej projektovej dokumentácie v štandarde SSD na odsúhlasenie (kontaktná osoba za SSD Bc. Zdenko Čerňan, zdenko.cernan@ssd.sk, +42141 5192618).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava - vyjadrenie pod č. 2222000189 zo dňa 03. 05. 2022:

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.

6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.
7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s, zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky 5 vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. 5. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13. Vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
- Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:
- Upozorňujeme investora, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.
- Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov:
- Meracie protokoly nového káblového úseku
 - Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
 - Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
 - Definitívnu technickú dokumentáciu
 - Toto vyjadrenie
- Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: nakup_ntw@telekom.sk.
- Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.)
- Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326.
- Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.
- Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:
- V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese developeri@telekom.sk.
- Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

34. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky, za ktorých mu je realizácia stavby povolená a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich plniť, najmä :

- zabezpečiť vytyčenie inžinierskych sietí a pri zemných prácach rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle vyjadrení ich správcov,
- pri realizácii stavby v predmetnej lokalite dbať, aby látky škodiace vodám nevnikali do vôd a neohrozovali ich nezávadnosť,
- ku kolaudácii je pôvodca stavebného odpadu povinný predložiť písomné potvrdenie prevádzkovateľa skládky, že stavebný odpad odobral a v akom množstve,
- počas realizácie stavby dbať na čistotu jestvujúcich verejných komunikácií, nepoškodzovať teleso jestvujúcich komunikácií, v prípade ich znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.

35. Vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania vznesené v stavebnom konaní: Neboli vznesené .

36. Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania vznesených v stavebnom konaní: Nebolo potrebné.

Odôvodnenie

Stavebník: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava v zastúpení: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina (ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 22. 12. 2022 listom pod č.: SSC/5325/2022/6451/46312 zo dňa 20. 12. 2022 špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - cesta v trase budúcej I/64“.

Stavebník k žiadosti pod č.: SSC/5325/2022/6451/46312 zo dňa 20. 12. 2022 o stavebné povolenie doložil: 2x projektovú dokumentáciu stavby na stavebné povolenie vypracovanú oprávneným projektantom, vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, doklady preukazujúce majetkoprávne vysporiadanie stavby a stanovisko k určenie stavebného úradu vydané Ministerstvom dopravy a výstavby ST, Sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pod zn.: 30314/2022/SCDPK/68081 zo dňa 24. 06. 2022.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou pod č. OU-TN-OCDPK-2023/018515-002 zo dňa 27. 03. 2023 (ďalej len „oznámenie“) účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, samospráv a dotknutým orgánom a organizáciám.

Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho konania a v oznámení určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté organizácie môžu vyjadriť k navrhovanej stavbe.

Počas lehoty určenej v oznámení o začatí stavebného konania bolo tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu doručené stanovisko Dopravného úradu Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava pod č. 10504/2023/ROP-002-P/14566 zo dňa 28. 03. 2023, ktorého podmienky sú zapracované v bode č. 33 tohto stavebného povolenia.

Tunajší špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb., posúdil vyjadrenia a námietky účastníkov konania a zabezpečil vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov.

Predložená projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby za splnenia podmienok uvedených v tomto stavebnom povolení. Stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samospráv boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia.

Uskutočnením stavby za stanovených podmienok nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, za podmienok uvedených v tomto povolení nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad stavbu povolil za predpokladu rešpektovania všetkých podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník za vydanie stavebného povolenia na stavbu od zaplataenia správneho poplatku oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, podaním na Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. V zmysle § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. možno toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Mgr. Lea Kolářová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava , ,
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, M. Mišíka 11, 971 66 Prievidza 1
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova, 821 08 Bratislava-Ružinov