

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2024/044033-008

Trenčín

02. 12. 2024



## Rozhodnutie

Verejná vyhláška

### Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

v y d á v a

stavebníkovi: Obec Štvrtok, 913 05 Štvrtok 1, IČO: 00 312 029

povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby:

podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona.

stavebný objekt: SO 01 Čerpacia stanica odpadových vôd

stavebný objekt: SO 02 Kanalizačný výtlak

stavebný objekt: SO 03 Kanalizačné stoky

stavebný objekt: SO 04 Kanalizačné odbočenia

stavebný objekt: SO 05 NN – prípojka ČSOV

stavby: „Štvrtok – kanalizácia“

na pozemkoch parcely C-KN č.: 2300/1, 2295/1, 293, 2310/1, 591/3, 2300/4, 2299, 2295/2, 1284/31, 2296; parcely E-KN č.: 274/1,

v katastrálnom území: Štvrtok

na pozemkoch parcely C-KN č.: 883/2, 883/1, 915/6, 882/1,

v katastrálnom území: Ivanovce

Rozsah a účel povolovanej vodnej stavby:

SO 01 Čerpacia stanica (ČS) odpadových vôd, typ STRATE AWALIFT ½ penta. Ide o technologické zariadenie na dopravu odpadových vôd pritečených gravitačnou stokou, typ „suchej“ ČS so separáciou tuhých látok. Prevádzkový súbor - PS 01 Technologická časť čerpaciej stanice obsahuje strojnotechnologickú a elektrotechnologickú časť čerpaceho zariadenia.

SO 02 Kanalizačný výtlak. Od ČS bude vedené tlakové kanalizačné potrubie HDPE PE100 RC SDR11 (PN16) celkovej dĺžky 2461 m. Na svojej trase križuje vodné toky. Ústi do šachty na gravitačnej stoke v obci Ivanovce (ktorá je súčasťou vybudovanej kanalizácie v obci Ivanovce), smerujúcej do ČOV.

SO 03 Kanalizačné stoky:

- stoka „A“ PP DN300, dĺžka 770,0 m,
- stoka „AA“ PP DN300, dĺžka 623,0 m,
- stoka „AB“ PP DN300, dĺžka 381,0 m,
- stoka „A-1“ PP DN300, dĺžka 78,0 m,
- stoka „A-2“ PP DN300, dĺžka 43,0 m,
- stoka „AA-1“ PP DN300, dĺžka 186,0 m,
- stoka „AA-2“ PP DN300, dĺžka 50,0 m,
- stoka „AB-1“ PP DN300, dĺžka 307,0 m,
- stoka „AB-2“ PP DN300, dĺžka 8,6 m,

Celková dĺžka gravitačných stôk (zberačov) bude 2446,6 m; sú z potrubia PP hladké plnostenné hrdlové rúry kruhovej tuhosti SN10.

SO 04 Kanalizačné odbočenia:

- počet odbočení DN160, 188 ks, celkovej dĺžky 956,2 m
- počet odbočení DN200, 2 ks, celkovej dĺžky 11,9 m
- počet odbočení DN250, 2 ks, celkovej dĺžky 9,4 m

Projekt rieši prípojky na verejnom priestranstve, teda od napojenia do stoky po hranicu súkromného pozemku.

SO 05 NN – prípojka ČSOV – káblová prípojka NN je určená pre kanalizačnú čerpaciu stanicu ČS SO 05 NN v obci Štvrtok. Elektrická prípojka NN bude zhotovená odbočením z existujúceho PB č.22 verejného rozvodu elektrickej energie káblom NAYY-J 4x25.

Vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie v obci Štvrtok je za účelom odvádzania odpadových vôd v obci Štvrtok. Stavbu tvorí kanalizačná sieť – gravitačné stoky s čerpacou stanicou a výtlačným potrubím, spolu s kanalizačnými odbočeniami. Navrhovaná kanalizácia sa nachádza na území obce Štvrtok a obce Ivanovce. Stoky sú navrhované v uličných pásoch, na pozemkoch miestnych komunikácií a cesty III. triedy. V najnižšom bode územia, v JV okraji je navrhnutá kanalizačná čerpacia stanica, od ktorej je vedené výtlačné potrubie spolu s gravitačnou stokou v pozemku cesty č. III/1225 cez extravilán smerom do obce Ivanovce. Tam sa napája do existujúcej stoky „A“, ktorá smeruje priamo do ČOV Ivanovce. Kapacitou je ČOV Ivanovce dimenzovaná aj na čistenie odpadových vôd z obce Štvrtok.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:

1. Stavebníkom vodnej stavby je Obec Štvrtok, 913 05 Štvrtok 1, IČO: 00 312 029.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 07/2024, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Jaroslava Vašková, č. op.: 3952\*A2, JVS vodaprojekt s. r. o., SNP 26, 934 01 Levice, overenej vo vodoprávnom konaní.
4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
5. So stavebnými prácami nemožno začať skôr, ako toto Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
6. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
7. Prerokovať s Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie – oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

8. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.

10. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.

11. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodární a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR-2024/49-98 z 11.09.2024:

#### KANALIZÁCIA:

-Upozorňujeme, že pred čerpacou stanicou STRATE, v poslednom úseku pred zaústením do ČS, žiada výrobca navrhnuť škrtiacu stoku.

-Čerpaciu stanicu s technológiou Awafit Strate žiadame vybaviť s prenosom údajov na dispečing našej spoločnosti. Návrh a dokumentácia napojenia technologického objektu na dispečing TVK a.s., musia byť spracované v súlade s požiadavkami TVK a.s. a odsúhlasené budúcim prevádzkovateľom.

-Navrhované stoky verejnej kanalizácie žiadame vybudovať z PP rúr plnostenných hladkých SN 10.

-Na navrhovaných stokách verejnej kanalizácie žiadame osadiť betónové revízne šachty DN 1000 a do navrhovaných kanalizačných šacht poplastované stúpačky a osadiť betónové poklapy BEGU bez odvetrania.

-Podkladový a obsypový materiál pre uloženie kanalizačného potrubia je nutné ako ochrannú vrstvu použiť drvený dolomit, frakcie 0,4 mm alebo piesok, aby bola zabezpečená jeho bezpečnosť a stabilita.

-Pre stavbu stoky splaškovej kanalizácie bude určený technický dozor, vedúci Divízie kanalizácie a ČOV Trenčín (Ing. Habánek, kontakt: peter.habaneck@tvkas.sk, tel. : 0903/791 040), ktorý bude odsúhlasovať obsypy potrubia, priestorové uloženie potrubia v ryhe a zúčastní sa skúšok vodotesnosti v zmysle STN 75 6910. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.

-Všeobecné požiadavky pre budovanie verejných sietí v súlade s platnou legislatívou SR:

-Akékoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. a dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.

-V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaná konečná úprava a niveleta povrchu komunikácie, požadujeme objekty na stokovej sieti obetónovať.

-Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 27, ods. 4, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

-Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK, a. s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.

-V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe. Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (vodovod – p. Repa, kontakt: 0903/403 627) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,8 m a od DN 500 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať ručne a bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

-Ku kolaudácii predĺženia verejnej kanalizácie žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej forme prevedené oprávneným geodetom.

-Žiadame zabezpečiť prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie obce Štrvrtok.

-Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa – vonkajšia časť, vodného zdroja Štrvrtok, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení, len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd, a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme:

-počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja,

-vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám,

-stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Štvrtek n/V.

Vyjadrenie k prevzatiu verejných vodných stavieb do prevádzky TVK, a. s.:

-Pokiaľ bude v rámci kolaudačného konania vyhodnotené, že počas výstavby boli dodržané všetky vyššie uvedené podmienky a všeobecne právne predpisy a normy a investor vodných stavieb predloží budúcemu prevádzkovateľovi žiadosť o prevzatie vybudovaných stavieb do prevádzky a doloží podklady v zmysle Zoznamu povinných príloh k prevádzkovej zmluve; TVK a. s., prehlasuje, že vstúpi do rokovania o prevzatí do prevádzky vodných stavieb v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18 do svojej prevádzky.

12. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0738/2024/Ga z 1.10.2024:

-SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.sppdistribucia.sk](http://www.sppdistribucia.sk) (časť E-služby).

-V zaujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

-Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E služby) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

-Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu s stredotlakého („STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania s STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

-Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

-V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou a ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

-Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

-Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

13. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612400958 z 4.11.2024:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z.) o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

-Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CDP 014642/2024 z 19.9.2024:

-V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. budú pri výstavbe rešpektované všetky existujúce VN, NN energetické zariadenia a ich ochranné pásma, žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov,

-V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dotknutých stavbou známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, tel.: 032/ 6533320,

-Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN a platnou legislatívou,

-Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné objednať vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom. Vypnutie a zaistenie pracoviska sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. Upozorňujeme, že nie je možné vypnúť všetky vedenia naraz v rovnakom čase,

-Za žiadnych okolností nebude predmetnou stavbou znížené krytie - hĺbka uloženia existujúceho distribučného zariadenia pod definitívne upraveným terénom,

-Prípadný súbeh a križovanie inžinierskych sietí a existujúcich zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. bude v realizované v súlade s STN 73 6005,

-Prípadne odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, krycie dosky KPL, atd'.j,

-Pred zahrnutím výkopov pri ktorých došlo k prípadnému odhaleniu zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005 a uloženia vedení v zmysle STN 34 1050.

15. Rešpektovať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. S-PUSR-017226/2024 , Z-PUSR-077043/2024 z 25.9.2024:

KPÚ Trenčín podľa §39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

-druh výskumu: archeologický výskum

-miesto a rozsah vykonávaného výskumu: „Štvrtek-kanalizácia“, k. ú. Štvrtek, Ivanovce

-spôsob vykonávania archeologického výskumu:

Archeologický výskum sa uskutoční formou dohľadu pri realizácii zemných prác súvisiacich so stavbou „Štvrťok-kanalizácia“ v rozsahu parc. reg. „C“ č. 883/2, k. ú. Ivanovce, parc. reg. „C“ č. 2295/2, 2296, 2299, 2300/4, 591/3, k. ú. Štvrťok, parc. Reg. „E“ č. 2297/3, k. ú. Štvrťok, dočistenia, odkrývania a následnej záchranu a dokumentácie zistených archeologických situácií a nálezov a zdokumentovania profilov vo výkope rýh, pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov;

-v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonávanie archeologických výskumov,

-zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu.

V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“). Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezov. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezov správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezov, metodike odkrývania, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- a) podľa § 38 ods 1. pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
- b) podľa § 36 ods 4. pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods 3. pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,
- c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
- d) realizátorovi archeologického výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,
- e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu nález oznámiť KPÚ a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,
- f) podľa § 39 ods 11. pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods 9. pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon KPÚ Trenčín a Archeologickému ústavu SAV v Nitre,
- g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods 11. pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie.

h) zoznam osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese <https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatkoveho-fondu/pamiatkovy-vyskum/>

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

16. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2024/040114-002 z 24.9.2024:

-Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom.

-Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

-Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- a) predchádzanie vzniku odpadu,
- b) príprava na opätovné použitie odpadu,
- c) recyklácia,
- d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- e) zneškodňovanie.

-V prípade vzniku nebezpečných odpadov dodržať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch, nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.

-Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

-Pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

-Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Zakazuje sa ukladať stavebný odpad, ktorý vznikne pri realizácii predmetnej stavby do zberných nádob určených na komunálny odpad.

-Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

-Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

-V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“).

-Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

-Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní:

- a) evidenciu odpadov z realizácie predmetnej stavby, ktorá bude obsahovať katalógové čísla odpadov, spôsob nakladania s týmito odpadmi, množstvo vzniknutých odpadov a v prípade nesúladu v naprojektovaných (predpokladaných) odpadoch uvedených v tomto vyjadrení a skutočne vzniknutými odpadmi pri realizácii stavby podľa evidencie odpadov stručné vysvetlenie tohto nesúladu osobou zodpovednou za nakladanie s odpadmi;
- b) doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadov z predmetnej stavby - kópie vážnych lístkov, faktúr, zmlúv o fyzickom nakladaní s odpadmi a i., všetky predkladané doklady obsahujú názov stavby, investora stavby, zhotoviteľa stavby a pod., čiže údaje, jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou;
- c) kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby;
- d) kópiu tohto vyjadrenia,
- e) iné skutočnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi pri realizácii stavby (napr. zhotoviteľ stavby, fotodokumentácia realizácie stavby a nakladania s odpadmi a pod.).

-V prípade nepredloženia dokumentácie v kolaudačnom konaní orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nevydá vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

17. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany č. SVP 246/2024/4 z 16.08.2024:

Z hľadiska technicko - prevádzkového:

-Realizáciou stavby dôjde k dotyku s drobnými vodnými tokmi č. hydrolog. poradia 4-21-09 (Ivanovský potok, identifikátor č. 1864, Sihoťský potok, identifikátor č. 1861, Halužický potok, identifikátor č. 1859), v správe našej organizácie.

-V súlade s STN 75 2102 požadujeme pri samotnej výstavbe dodržať ochranné pásmo vodných tokov v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba súběžných vedení inžinierskych sietí,



vytváranie skládok, umiestňovanie konštrukcii zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, budovanie stavieb, oplotenia, atď.

-Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri drobnom vodnom toku - pozemky do 5 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.

-S križovaním vodných tokov, Ivanovský potok, Sihot'ský potok navrhovaným výtlačným potrubím, a to riadeným horizontálnym vrtaním podľa predloženej PD (výkres č. E.1.8.3 Priečny rez križovania potrubia kanalizácie bude zabezpečené krytie min. 1,30 m. Pomocné jamy ako chráničku umiestniť za ochranné pásmo tokov z oboidvoch strán. Miesto križovania v teréne označiť.

-Pri križovaní tokov postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.

-Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových ako aj podzemných vôd.

-Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!

-O zahájení prác na križovaní vodných tokov upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Bunda, 0904 518 504) a jeho pokyny rešpektovať.

-Po vyhotovení prác na križovaní vodných tokov narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať zžutniť a dopestovať trávny kryt.

-Za vzniknuté škody počas stavebných prác ako aj následnej prevádzke stavby prechodom veľkých vôd, správca vodného toku nezodpovedá.

-Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

-Upozorňujeme, že vlastníkom stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47 ods. 3 vodného zákona povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

-Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Bunda) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia, kde mu bude súčasne odovzdaný výkres skutočného vyhotovenia križovania oboidvoch vodných tokov v súradnicovom systéme a porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.

-Na kolaudáciu žiadame byť prizvaní.

-Z hľadiska správy majetku:

-Výtlačným potrubím kanalizácie stavby „Štvrtek - kanalizácia, objekt SO 02 Kanalizačný výtlač“ dôjde ku križovaniu Ivanovského potoka a k trvalému zásahu do pozemku reg. „C“ parc. č. 915/6, k. ú. Ivanovce, (jedná sa o intravilán obce) evidovanej na LV č. 211, vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p.

-Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona, ktoré oprávňuje stavebníka resp. investora stavby uskutočniť stavbu na cudzom pozemku, požadujeme pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť nájomnú zmluvu s budúcim vecným bremenom, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene spočívajúci v uložení výtlačného potrubia splaškovej kanalizácie na vyššie uvedenom pozemku, a to na základe osobitnej žiadosti stavebníka (investora), ktorú je potrebné zaslať na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, oddelenie správy majetku Piešťany, nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany.

-K posúdeniu žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa presnú identifikáciu pozemkov v správe štátneho podniku, ktorých sa má zmluva týkať s vyčíslením predpokladaného záberu uvedený v m<sup>2</sup> (číslo parcely, druh pozemku, číslo listu vlastníctva, katastrálne územie), presný názov stavby a stavebných objektov, stanoviská organizačných zložiek SVP, š.p. a iných štátnych orgánov alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané (územné rozhodnutie, rozhodnutia inej štátnej správy).

-Zriadenie vodnej stavby podlieha vydaniu povolenia OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ŽP podľa § 26 ods. 4 vodného zákona.

-Za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, s stavebného povolenia na stavbu: Štvrtek – kanalizácia“ súhlasíme.

18. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2024/08876-2 z 26.9.2024:

-Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parciel dotknutých vyššie uvedenou stavbou (pozemok parc. č. 2295/1, 2295/2, k.ú. Štvrtek, parc. č. 883/1, 883/2, k.ú. Ivanovce)

ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758.

-Po uložení kanalizačného potrubia do cesty III/1225 rozkopaním bude spätná povrchová úprava komunikácie vykonaná na celom úseku na celú šírku dotknutého jazdného pruhu, v prípade vedenia kanalizácie stredom komunikácie bude spätná povrchová úprava na celú šírku vozovky a v zmysle vyjadrenia správcu komunikácie Správa ciest TSK.

-Kanalizačné potrubie, ktoré križuje druhý jazdný pruh, bude realizované pretláčaním, ostatné prekopaním.

-Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý profil vozovky cesty III/1225.

-Po vykonaní spätnej povrchovej úpravy dotknutej cestnej komunikácie žiadame obnoviť vodorovné dopravné značenie.

-Realizáciou stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie III/1225.

-Pred začatím výkopových prác na cestách III. triedy a po ukončení stavby zdokumentovať jestvujúci stav dotknutého úseku cestnej komunikácie za účasti správcu komunikácie.

-Po ukončení stavby odovzdať správcovi komunikácie zameranie skutočného vyhotovenia trasy, doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie.

-Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.

-Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom.

-Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzená nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.

-Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom – preberacím protokolom od zástupcu správcu komunikácie – SC TSK dotknutý úsek komunikácie, následne po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty III. Triedy dotknutého stavbou preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – SC TSK.

19. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2024/1274-2 z 21.8.2024:

-Výkopová ryha bude umiestnená, pokiaľ to miestne pomery dovoľia, v osi jedného jazdného pruhu. Trasa v súbehu s cestou III/1225, bude vedená mimo cestné teleso a cestný pozemok, tzn. až v zelenom páse vo vzdialenosti min. 1 m za vonkajšou hranou priekopy resp. hranou násypu. Prípojky budú realizované pretláčaním druhého jazdného pruhu, kanalizačný výtlak v intraviláne obce bude realizovaný bezvýkopovo-horizontálne riadením vrtaním s montážnymi jamami na okrajoch cesty, realizáciou stavby nesmie byť prerušené odvodnenia cesty. Povrchová úprava cestného telesa bude v zložení:

-na zhutnený násyp bude položený podkladný betón hr. 200 mm vystužený Kari sieťovinou s presahmi 350 mm za strany ryhy,

-povrchová obrusná vrstva asfaltového betónu hr. 50 mm bude položená na celú šírku vozovky, stredová čiara bude utesnená pružnou zálievkou,

-v predmetnom úseku cesty bude obnovené vodorovné dopravné značenie.

-Pred začatím a po ukončení stavby zhotoviteľ zvolá za účasti správcu komunikácie miestnu obhliadku technického stavu cesty III/1225. Po ukončení prác, podľa rozsahu poškodenia druhého jazdného pruhu, môže SC TSK svoju požiadavku na povrchovú úpravu (obrusná vrstva asfaltového betónu položená na celú šírku vozovky) prehodnotiť.

Pri samotnej realizácii požadujeme:

-Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny.

-Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Trenčíne.

-Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

-Požadujeme, aby k samotnej betonáži ryhy bol prizvaný pracovník správcu komunikácie (Ing. Peter Kutlík, tel. kontakt: 0902 978 708), ktorý skontroluje dodržiavanie našich podmienok povrchovej úpravy porušenej časti vozovky.

20. Rešpektovať stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín, č. ORPZ-TN-ODI-10-005/2024-ING z 13.9.2024:

-Vzhľadom na plánovaný rozsah výstavby požadujeme stavebné a výkopové práce na ceste III/1225 a na miestnych cestách plánovať do viacerých vzájomne nadväzujúcich etáp tak, aby boli minimalizované dopravné obmedzenia v dotknutej lokalite.

-V prípade zasahovania stavby do komunikácií, požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným termínom realizácie predložiť na ODI najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom stavebných prác.

21. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č. RÚVZTN/OHŽPaZ/813/2343/2024 z 12.2.2024:

-Uvedené stavebné objekty budú realizované v II. ochrannom pásme vodárenského zdroja „Štvrtok nad Váhom: studne HŠ-1, HŠ-2, HŠ-3, HŠ-4, HŠ-6, HŠ-7, HŠ-9“ vyhlásenom Okresným národným výborom v Trenčíne rozhodnutím č. PLVH 3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. Vzhľadom k danej skutočnosti je nutné dodržať podmienky predmetného rozhodnutia. Vo vonkajšej časti II. ochranného pásma vodárenského zdroja sú okrem iného obmedzené všetky zemné práce, hĺbenie priekop, kanálov, vrtov a môžu sa vykonávať len so súhlasom vodohospodárskeho orgánu po predchádzajúcom odbornom hydrogeologickom posúdení vplyvu takýchto prác na kvalitu podzemnej vody.

Pri kolaudácii stavby preukázať:

- právoplatné stavebné povolenie,
- zápis o prevzatí a odovzdaní stavby,
- skúšky vodotesnosti realizovanej kanalizácie.

22. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OÚ-TN-OSZP3-2024/039933-002, zo dňa 25.9.2024:

-V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. (súhlas na výrub drevín v intraviláne príslušná obec, ak nie je vlastníkom a súčasne žiadateľom, v extraviláne Okresný úrad Trenčín).

-Každý je pri vykonávaní činností, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

-Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 zákona je zakázané poškodzovať a ničiť dreviny.

-Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 – Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

-Pri realizácii činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj invázných druhov rastlín, kde podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín.

23. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OÚ-TN-OCDPK-2024/048191-002 z 13.11.2024:

-Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese cesty III/1225 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenia na čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?cesty>.

K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a predložiť ho spolu so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu pozemnej komunikácie.

-Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.

-Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1225.

-V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1225 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.

-Stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie predmetnej stavby.

-Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1225 žiadame predložiť na vyjadrenie.

-Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

24. Stavba bude dokončená v termíne do dvoch rokov od začatia stavebných prác.

25. Po ukončení výstavby verejnej kanalizácie, požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.

**B . Majetkové záležitosti:**

Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcely C-KN č.: 2300/1, 2295/1, 293, 2310/1, 591/3, 2300/4, 2299, 2295/2, 1284/31, 2296; parcely E-KN č.: 274/1, v katastrálnom území: Štvrtok a na pozemkoch parcely C-KN č.: 883/2, 883/1, 915/6, 882/1, v katastrálnom území: Ivanovce. Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

**C. Námietky účastníkov konania:**

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa 2.10.2024, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.

**D. Všeobecné ustanovenia:**

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia projektová dokumentácia z 07/2024, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Jaroslava Vašková, č. op.: 3952\*A2, JVS vodaprojekt s. r. o., SNP 26, 934 01 Levice, overenej vo vodoprávnom konaní, overená vo vodoprávnom konaní, ktorej jedna sada sa overená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, pre potreby archivovania.

### Odôvodnenie

Stavebník, Obec Štvrtok, 913 05 Štvrtok 1, IČO: 00 312 029, podal dňa 2.10.2024 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „Štvrtok – kanalizácia.

Stavba sa uskutoční na pozemkoch parcely C-KN č.: 2300/1, 2295/1, 293, 2310/1, 591/3, 2300/4, 2299, 2295/2, 1284/31, 2296; parcely E-KN č.: 274/1, v katastrálnom území: Štvrtok a na pozemkoch parcely C-KN č.: 883/2, 883/1, 915/6, 882/1, v katastrálnom území: Ivanovce. Predmetom žiadosti je vydanie stavebného povolenia na vybudovanie kanalizácie v obci Štvrtok.

Vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie v obci Štvrtok je za účelom odvádzania odpadových vôd v obci Štvrtok. Stavbu tvorí kanalizačná sieť – gravitačné stoky s čerpacou stanicou a výtlačným potrubím, spolu s kanalizačnými odbočeniami. Navrhovaná kanalizácia sa nachádza na území obce Štvrtok a obce Ivanovce. Stoky sú navrhované v uličných pásoch, na pozemkoch miestnych komunikácií a cesty III. triedy. V najnižšom bode územia, v JV okraji je navrhnutá kanalizačná čerpacia stanica, od ktorej je vedené výtlačné potrubie spolu s gravitačnou stokou v pozemku cesty č. III/1225 cez extravilán smerom do obce Ivanovce. Tam sa napája do existujúcej stoky „A“, ktorá smeruje priamo do ČOV Ivanovce. Kapacitou je ČOV Ivanovce dimenzovaná aj na čistenie odpadových vôd z obce Štvrtok.

Pretože sa jedná o líniovú stavbu, oznámenie o začatí vodoprávneho konania z 8.10.2024, bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručované verejnou vyhláškou. Nakoľko to povaha veci nevyžadovala, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli

-žiadosť stavebníka doručená dňa 2.10.2024

-projektová dokumentácia z 07/2024

-listy vlastníctva,

-kópia katastrálnej mapy,

-rozhodnutie o umiestnení stavby č.: OcÚ MLS 2024/31- 003/Th z 29.2.2024,

- záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona č. OCUV-S2024/00552 z 12.9.2024,
- vyjadrenie Trenčianskych vodární a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR-2024/49-98 z 11.09.2024,
- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0738/2024/Ga z 1.10.2024,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612400958 z 4.11.2024,
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, č. CDP 014642/2024 z 19.9.2024,
- rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. S-PUSR-017226/2024 , Z-PUSR-077043/2024 z 25.9.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OH, č. OU-TN-OSZP3-2024/040114-002 z 24.9.2024,
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábřeží I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany č. SVP 246/2024/4 z 16.08.2024,
- vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2024/08876-2 z 26.9.2024,
- vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2024/1274-2 z 21.8.2024,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín, č. ORPZ-TN-ODI-10-005/2024-ING z 13.9.2024,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č. RÚVZTN/OHŽPaZ/813/2343/2024 z 12.2.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu OPaK, č. OÚ-TN-OSZP3-2024/039933-002, zo dňa 25.9.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TN-OCDPK-2024/048191-002 z 13.11.2024,
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-2024/002667-002 z 12.9.2024,
- vyjadrenie OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava č. 320241559 z 9.9.2024,
- vyjadrenie – Centrum podpory Trenčín, č. CPTN-OTI-2024/003498-002 z 17.9.2024,
- vyjadrenie – Michlovský s. r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany č. BA-3605 2024 z 20.9.2024,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru krízového riadenia, č. OU-TN-OKR1-2024/007666-343 z 22.10.2024,
- Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (SVP, š.p. a obec Štvrtok).

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.

### Poučenie

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Prílohy:

Overená projektová dokumentácia pre stavebníka

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania, vlastníkom susedných pozemkov oznamuje podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, obce Štvrtok a obce Ivanovce po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:..... Pečiatka, podpis:.....

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:

Obec Štvrtok, 913 05 Štvrtok 1

Obec Ivanovce, 913 Ivanovce 264

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Verejná vyhláška – účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - parcely C-KN č.: 2300/1, 2295/1, 293, 2310/1, 591/3, 2300/4, 2299, 2295/2, 1284/31, 2296; parcely E-KN č.: 274/1, v k. ú. Štvrtok.

parcely C-KN č.: 883/2, 883/1, 915/6, 882/1, v k. ú. Ivanovce.

Ing. Jaroslava Vašková, JVS vodaprojekt, s. r. o., SNP 26, 934 01 Levice - projektant

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

#### Doručuje sa

Obec Štvrtok, Štvrtok 1, 913 05 Štvrtok, Slovenská republika

Obec Ivanovce, Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce, Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika

JVS vodaprojekt s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice, Slovenská republika

#### Na vedomie

SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, mestská časť Nové Mesto, 832 47 Bratislava 3

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Bratislavská 1021, 911 42 Trenčín 1

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábřežie I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1

Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Rozdeľovník k rozhodnutiu č.: OU-TN-OSZP3-2024/044033 pre odbory Okresného úradu  
Trenčín:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3,  
911 01 Trenčín

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Registrátorne číslo záznamu: 0142135/2024

Vec: Verejná vyhláška

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	03.12.2024 08:34	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP	vedúca odboru	Nie		