

Číslo spisu

OU-TN-OCDPK-2026/013657-006

Trenčín

19. 03. 2026



STAVEBNÉ POVOLENIE

verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovení § 3a ods. 2 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., v súlade s § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a so známymi účastníkmi konania.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 60, § 61 a § 62 a v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb., § 16 zákona č. 135/1961 Zb. ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) takto rozhodol :

Stavebníkovi :

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. E. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 00 310 182) (ďalej len „stavebník“)

p o v o ľ u j e

uskutočniť stavbu :

„Preloženie autobusovej zastávky a chodníka vedľa cesty I/9, Bánovce nad Bebravou časť Horné Ozorovce“ (ďalej len „stavba“),

členenú na stavebné objekty:

„SO 01 Autobusová zastávka“

„SO 01.1 Zastávkový pruh“

„SO 01.2 Prekládka chodníka“

„SO 02 Odvodnenie“

„SO 03 Autobusový prístrešok“,

umiestnenú na pozemkoch :

KN-C 496/10, 496/4, 248/5, 248/6, 248/7, 472/9, 472/10, 472/11, 472/1 (ako časť KN-E 1040/2),

v katastrálnom území: Horné Ozorovce.

Projektovú dokumentáciu povolovanej stavby vyhotovil: EVIA-DS s. r. o., Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant: Ing. Erika Vojtíšková, č. opr. 4465*A*4-21,22.

Súhlas podľa § 120 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. vydalo mesto Bánovce nad Bebravou pod č. OVaÚP 64/1532/2026 zo dňa 30.01.2026.

Stručný popis stavebných objektov stavby:

„SO 01.1 Zastávkový pruh“

Nová autobusová zastávka je navrhnutá bez fyzického oddelenia od cesty I/9 pre dva autobusy s nástupnou hranou 25,0 m. Dĺžka odbočovacieho pruhu je 25,0 m a dĺžka pripájacieho pruhu je 15,0 m. Šírka zastávkového pruhu je 3,5 m.

„SO 01.2 Prekládka chodníka“

Chodník je navrhnutý vedľa zálivu autobusovej zastávky a komunikácie v šírke 2,25 m. Priečny sklon chodníka je 2,0 % smerom od okraja cesty I/9 do terénu. Nástupište autobusovej zastávky je navrhnuté šírky 2,25 m. V šírke nástupišťa je ponechaný voľný priestor medzi nástupnou hranou a konštrukciou prístrešku šírky 1,3 m. Nový chodník je navrhnutý tak aby bol zabezpečený bezbariérový prístup k jednotlivým priechodom pre chadcov.

„SO 02 Odvodnenie“

V kraji komunikácie budú umiestnené dažďové vpuste, do ktorých budú odvedené dažďové vody z prekladanej autobusovej zastávky. Odtiaľ bude dažďová voda odvedená do existujúcej dažďovej obecnej kanalizácie.

„SO 03 Autobusový prístrešok“

Nový solárny prístrešok autobusovej zastávky bude umiestnený na novom nástupišti autobusovej zastávky šírky 2,25 m. V šírke nástupišťa je ponechaný voľný priestor medzi nástupnou hranou a konštrukciou prístrešku šírky 1,3 m. Nový prístrešok funguje na platforme solárnej energie a bude vybavený modernými technologickými prvkami a potrebným mobiliárom.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto stavebného povolenia v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. požiadať tunajší úrad o povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením, zmena sa týka aj zmeny lehoty na výstavbu. K žiadosti stavebník priloží doklady v zmysle § 11 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
3. Začatie stavby: po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia – stavebník je povinný stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín začatia stavebných prác.
4. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. Stavebník je povinný vyžiadať si od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
5. Lehota na dokončenie stavby: 6 mesiacov od začatia prác.
6. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je povinný bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi :
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie zhotoviteľa stavby,
 - d) označenie stavebného dozoru stavby,
 - e) kto a kedy stavbu povolil,
 - f) termín začatia a ukončenia stavby,
 - g) meno zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii overená dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (objektov). Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.

9. Pri uskutočňovaní je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
10. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47, § 48 zákona č. 50/1976 Zb., upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
11. V prípade, ak bude na stavbe pracovať viac ako 20 pracovníkov alebo viacero firiem, tak musí byť poverený koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie podľa § 3, § 5, § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
14. Umiestňovať a skladovať materiál na verejných priestranstvách sa bez príslušných povolení podľa cestného zákona zakazuje.
15. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
16. Špeciálny stavebný úrad v zmysle § 135 zákona č. 50/1976 Zb. ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám susediacim s pozemkami uvedenými v stavebnom povolení, aby trpeli vykonanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
17. Zhotoviteľ musí pre stavbu použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky uvedené v § 43f zákona č. 50/1976 Zb. Overenie vlastností výrobkov a materiálov je nutné preukázať pri kolaudácii stavby.
18. Stavebné práce budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky cesty I/9. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/9 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení počas výstavby, kde budú stanovené bližšie podmienky.
19. Navrhované trvalé dopravné značenie a úpravy trvalého dopravného značenia na ceste I/9 je potrebné ešte pred kolaudáciou resp. predčasným užívaním stavby odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie trvalého dopravného značenia podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb.
20. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania podať na tunajší úrad návrh na kolaudáciu stavby.
21. K návrhu na kolaudáciu stavebník pripojí doklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..
22. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný pripraviť doklady preukazujúce splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov inžinierskych sietí.
23. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát *.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv), vrátane inžinierskych sietí a trvalého dopravného značenia (§ 3h zákona č. 135/1961 Zb.).
24. Podľa § 64 ods. 1 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. ako i podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný dodržať podmienky pre povoľovanú stavbu vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

24.1 Slovenská správa ciest č. SSC/6191/2025/2320/38905 zo dňa 17.11.2025

1. Mesto Bánovce na Bebravou sa vo svojej žiadosti vyjadrilo, že plánuje zostať vlastníkom aj správcom autobusového zálivu. Z uvedeného dôvodu sa k inžinierskym sieťam a majetkovoprávnym vzťahom zálivu nevyjadrujeme. Akceptujeme stanovisko mesta.
2. Pri stavbe bude na hranu spevnenej krajnice cesty I/9 osadený do betónového lôžka cestný obrubník. Pri osadení obrubníka do betónového lôžka žiadame neznečistiť cestu zvyškovým betónom, prípadné znečistenie požadujeme okamžite odstrániť. Všetky technologické spoje žiadame zaliať pružnou asfaltovou zálievkou v zmysle KLEaZ 1/2021.
3. Žiadame dodržať navrhovanú šírku spevnenej krajnice 0,5 m v celom úseku stavby.
4. V zmysle žiadosti č.j. OVaÚP 1518/27410/2025 zo dňa 23.10.2025 „Prístup ku kaviarni EN Block Café a iným prevádzkam vo vlastníctve p. Radoslava Gráča je iba z cesty III/1823. Z cesty I/9, resp. v priestore navrhovanej stavby výjazd z areálu p. Gráča zriadený nebude a ani v súčasnosti nie je využívaný – brána nie je využívaná pre potreby výjazdu a výjazdu na cestu I/9. Zároveň ani v priestore navrhovanej stavby nebudú odstavované vozidlá a ani tam nebude zriadené žiadne parkovacie alebo odstavné miesto“. Uvedené akceptujeme.

5. VDZ žiadame navrhnuť s použitím dvojzložkového materiálu, celoplošné štruktúralne (plast). V intraviláne bez akustickej úpravy. Predmetné požadujeme použiť na novom aj obnovovanom VDZ.
6. Technický spôsob odstránenie VDZ žiadame konzultovať/odsúhlasiť so zástupcom majetkového správcu cesty I/9.
7. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu cesty I/9 (josef.vazan@ssc.sk, tel. 0901 714 762) min. 5 pracovných dní vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky žiadame rešpektovať. Pred začatím prác musí byť protokolárne odovzdaná cesta v rozsahu stavby.
8. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie, stabilita telesa cesty I/9 a jeho príslušenstva.
9. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese cesty I/9 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
10. Nakoľko chodník je navrhovaný pozdĺž cesty I/9 (v jej súbehu) upozorňujeme, že počas zimnej údržby cesty bude sneh odhrňaný aj na časť chodníka. Údržbu chodníka si žiadateľ musí zabezpečiť na vlastné náklady a mimo cestu I/9.
11. Investor/zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/9 a jej príslušenstve počas výstavby a za prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor/zhotoviteľ. Investor/zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
12. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu cesty I. triedy. v prípade, ak poverený zástupca SSC IVSC Žilina nebude prizvaný k prácam a nebudú dodržané pripomienky tohto stanoviska, bude záruka po dobu životnosti stavby.
13. Dočasné dopravné značenie (DDZ) na ceste I/9 musí byť v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR o dopravnom značení č. 30/2020 Z. z., s STN 018020 – dopravné značka na pozemných komunikáciách, s TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení zo dňa 20.01.2023 a s TP 118 Zásady používania vodorovného dopravného značenia zo dňa 20.01.2023. DDZ môže byť osadené až po vydaní rozhodnutia o určení OÚ Žilina, odboru CD a PK a odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom. Po ukončení stavebných prác je nutné jeho okamžité odstránenie.
14. Stavebné práce v dotyku s cestou I/9 nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. Od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.
15. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/9 správca cesty dáva súhlasné stanovisko. V rozhodnutí žiadame uviesť presný termín prác v súvislosti s cestou I/9, meno a kontakt zodpovedného pracovníka za zhotoviteľa.
16. K povoleniu na určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/9 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.
17. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
18. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

24.2 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou č. ORPZ-BN-OPDP3-30-001/2025-ING zo dňa 29.05.2025

- Zabezpečiť dostatočné osvetlenie navrhovaného priechodu pre chodcov na ceste I/9 v zmysle čl. 11.6.1 STN 73 6110/2024 projektovanie miestnych komunikácií, kde sa uvažuje so zrušením jestvujúceho priechodu, ktorý bol v rámci pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy zrealizovaný s vodorovným dopravným značením v plaste oproti stožiaru verejného osvetlenia. Nové miesto priechodu je posunuté cca o 6m smerom do centra mesta Bánovce, je pokračovaním nového chodníka, ale je potrebné dostatočné osvetlenie priestoru, aby mohol vodič včas spozorovať chodcov prechádzajúcich z chodníka na priechod pre chodcov na ceste I/9.
- Parametre autobusovej zastávky pre zastavenie dvoch autobusov, chodníky pre peších a priechody pre chodcov je potrebné navrhnuť v zmysle platných technických noriem.
- Zabezpečiť dostatočné rozhl'adové pomery a neumiestňovať do rozhl'adových trojuholníkov vodiča v križovatke žiadne pevné prekážky brániace v rozhl'ade.
- Dôsledne riešiť odvodnenie komunikácií, ako aj v miestach napojení na cestu I/9.
- Zvislé a vodorovné dopravné značenie bude zrealizované v súlade s TP č 117/2023, č. 118/2023 a Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

24.3 Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TN-OCDPK-2025/27457-002 zo dňa 17.06.2025

1. Predmetná stavba musí byť navrhnutá v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. a teda podľa platných slovenských technických noriem a technických predpisov.
2. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

3. Stavebník je povinný pred realizáciou stavebných prác z dôvodu zúženia prejazdného profilu cesty I/9 požiadať cestný správny orgán podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?OUTN-cesty>.
4. Stavebník je povinný pred realizáciou stavebných prác z dôvodu obmedzenia premávky na ceste I/9 požiadať cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?OUTN-cesty>.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie navrhovaného priechodu pre chodcov na ceste I/9 v súlade s čl. 11.6.1 STN 73 6110.
6. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pričom treba rešpektovať platné bezpečnostné vzdialenosti inžinierskych sietí v zmysle STN.
7. Zemné práce musia byť vykonávané v súlade s STN 73 3050. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku a ani v blízkosti cestného telesa cesty I/9. Materiál získaný výkopovými prácami musí byť odvezený na skládku.
8. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu I/9, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Cestný pozemok a jeho okolie musí byť po ukončení stavebných prác vyčistený a upravený do pôvodného stavu.
9. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/9.
10. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cesty I/9 a funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty I/9.
11. Stavebník do kolaudácie resp. predčasného užívania stavby je povinný požiadať cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?OUTN-cesty>.
12. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste I/9 žiadame predložiť na vyjadrenie.
13. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
14. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

24.4 Mesto Bánovce na Bebravou č. OSM/2867/28803/2026 zo dňa 03.12.2025

1. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov, predovšetkým podmienky v zmysle záväzného stanoviska OR PZ v Bánovciach nad Bebravou – Odboru poriadkovej a dopravnej polície vydaného pod č. ORPZ-BN-OPDP3-30-001/2025-ING zo dňa 29.05.2025 a súčasne aj stanoviska Slovenskej správy ciest vydaného pod č. SSC/6191/2025/2320/38905 zo dňa 17.11.2025.
2. Dopravné značenie bude riešené v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v výkresu Trvalé dopravné značenie, vypracovala Ing. Erika Vojtíšková, aut. osv. č. 4465*A*4-21,22, apríl/2025.
3. Pri výjazde a vjazde na komunikáciu nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí byť zabezpečený rozhľad na dopravný smer, odsunutím pevných prekážok od komunikácii a parkovísk na vzdialenosť min. 0,5 m (neobmedzovať rozhľad oplotením, stĺpmi verejného osvetlenia, nevhodnou výsadbou drevín a pod.)
4. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzovaná.
5. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody vzniknuté z dôvodu výkonu prác na cestnom telese cesty, na nehnuteľnom majetku tretích osôb alebo vzniknuté užívateľom dotknutých ciest, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných opatrení alebo podmienok tohto vyjadrenia.
6. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu príľahlej pešej komunikácie a cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na vlastné náklady. V prípadoch poškodenia, toto poškodenie nahlásiť správcovi a dohodnúť spôsob odstránenia, náklady na odstránenie bude znášať stavebník.
7. Po ukončení prác upraviť, vyčistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a okolie cesty. Zároveň po ukončení prác a následnom vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu stavebník odovzdá mestu Bánovce nad Bebravou – OSM – OŽPDOS, ako príslušnému cestnému správne mu orgánu, projekt skutočného vyhotovenia stavby s ostatnou dokumentáciou od zhotoviteľa pre potreby zabezpečenia výkonu správy a údržby predmetnej stavby.
8. Zabezpečiť dostatočné osvetlenie navrhovaného priechodu pre chodcov na ceste I/9 v zmysle čl. 11.6.1 STN 73 6110/2024 projektovanie miestnych komunikácií, kde sa uvažuje so zrušením jestvujúceho priechodu, ktorý bol v rámci pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy zrealizovaný s vodorovným dopravným značením v plaste oproti stožiaru verejného osvetlenia. Nové miesto priechodu je posunuté cca o 6m smerom do centra mesta Bánovce, je

pokračovaním nového chodníka, ale je potrebné dostatočné osvetlenie priestoru, aby mohol vodič včas spozorovať chodcov prechádzajúcich z chodníka na priechod pre chodcov na ceste I/9.

9. Parametre autobusovej zastávky pre zastavenie dvoch autobusov, chodníky pre peších a priechody pre chodcov je potrebné navrhnuť v zmysle platných technických noriem.

10. Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery a neumiestňovať do rozhľadových trojuholníkov vodiča v križovatke žiadne pevné prekážky brániace v rozhľade..

11. Dôsledne riešiť odvodnenie komunikácií, ako aj v miestach napojení na cestu I/9.

12. Zvislé a vodorovné dopravné značenie bude zrealizované v súlade s TP č 117/2023, č. 118/2023 a Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

24.5 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 79883/2025/829 zo dňa 14.11.2025

- V záujmovom území stavby je vedený verejný vodovod PVC DN 100, verejná kanalizácia HDPE DN 90 (tlaková) a PP DN 300 (gravitačná) a tiež armatúrna šachta osadená vo verejnom vodovode v našej správe, pričom odsúhlasujeme ich orientačné zakreslenie v priloženom výkrese č. C.2 – Koordinačná situácia.

- Jestvujúce vodovodné/kanalizačné potrubie Vám na požiadanie vytýčia pracovníci Strediska pomocnej prevádzky Topoľčany, vedúci strediska p. Krajčovič, č. tel. 038/5321204, 0905276050.

- Navrhované odvodnenie – dažďová kanalizácia bude zaústená do existujúcej dažďovej kanalizácie vo vlastníctve investora stavby.

- Pri súbahu navrhovanej dažďovej kanalizácie s verejným vodovodom/verejnou kanalizáciou požadujeme potrubie dažďovej kanalizácie viesť vo vzdialenosti min. 1,5 m od vonkajšieho okraja verejného vodovodu/verejnej kanalizácie.

- Pri križovaní navrhovanej dažďovej kanalizácie s verejným vodovodom/verejnou kanalizáciou dodržať priestorovú normu STN 73 6005.

- Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s. OZ Topoľčany o predĺženie platnosti vyjadrenia.

24.6 SPP – distribúcia a.s. č. 9614/291025/NM/JS zo dňa 04.12.2025

Stavba zasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia (ďalej len „PZ“): STL PN80kPa DN100 ID: 222669, 222663, 1767684

stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby: solárny prístrešok, dopravná značka s pätkami od PZ na: 1,01 m

stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby: spevnené plochy, chodník od PZ na: 0 m

Všeobecné podmienky:

- k určení presnej polohy vyššie uvedeného PZ je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) stavby oprávnenou osobou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyjadrení,

- pred podaním žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a/alebo overením projektu stavby a/alebo pred ohlásením drobnej stavby je stavebník povinný požiadať SPP-D o vydanie záväzného vyjadrenia k PD stavby,

- v ochrannom a bezpečnostnom pásme vyššie uvedeného PZ nie je dovolené navrhovať žiadne ďalšie stavebné objekty (budovy, garáže, prístrešky, prípadne objekty so zhromažďovaním osôb ...),

- stavebník pri realizácii stavby nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení zriadiť areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp. iným spôsobom poškodiť plynárenské zariadenia.

Osobitné podmienky:

- pri križovaní a súbahu ostatných inžinierskych sietí s STL plynovodom dodržať priestorovú normu STN 73 60 05 a TPP 906 01,

- v rámci realizácie stavby komunikácií, chodníkov, cyklochodníkov a spevnených plôch (ďalej len „stavba“) požadujeme dodržať niveletu plynovodov. Rovnako Vás žiadame, aby ste stavbou neznižovali hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade ak v dôsledku plánovaných činností môže dôjsť z akéhokoľvek dôvodu ku kolízii s plynárenským zariadením, napr. z dôvodu hĺbky jeho uloženia, alebo jeho trasy, je potrebné, aby bola na náklady stavebníka vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia, a to podľa podmienok stanovených SPP-distribúcia, a.s.,

24.7 SPP – distribúcia a.s. č. TD/NS/1049/2025/Kr zo dňa 15.12.2025

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

Osobitné podmienky:

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona,
 - Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požadujeme predložiť Žiadosť o vyjadrenie dotknutej právnickej osoby ku kolaudácii stavby, ktorej prílohou musí byť:
 - o kópia „Oznámenia o začatí prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení“, ktoré stavebník doručil SPP-D (viď. 3. odsek vyššie uvedených Všeobecných podmienok),
 - o kópia „Rozhodnutia o stavebnom zámere“
- pričom na základe týchto žiadostí a predložených dokladov SPPD vydá záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
- požadujeme dodržať podmienky k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia ev. č. 9614/291025/NM/JS.

24.8 Slovak Telekom, a.s. č. 6612527728 zo dňa 17.10.2025

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
 - V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- UPOZORNENIE:** O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

24.9 Slovak Telekom, a.s. č. 2225000824 zo dňa 27.10.2025

- Telekomunikačné káble pod spevnenými plochami odkopať a káble inštalovať do žľabov
- ST káble a žľaby uložiť do normovanej hĺbky
- Pod asfaltovú cestu použiť betónové žľaby zodpovedajúcej nosnosti
- Pri použití žľabov nie je nutné káble prerušovať ani prekladať
- Práce musí realizovať zmluvná firma s ST, a.s. napr. firma Suptel

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce TKZ** sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

3. Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.

4. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií.

5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zášypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.

6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete: : Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840

7. V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je žiadateľ povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.

8. V prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa tohto vyjadrenia, je Stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt, Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu. Rovnako je stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nerealizuje ani do 6 mesiacov odo dňa schválenia zmeneného projektu.

9. Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady

- zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky;

- zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek ďalšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti.

10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.

11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č.452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

12. V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

13. Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

14. Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.

15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené.

25. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky, za ktorých mu je realizácia stavby povolená a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich plniť, najmä :

- zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a pri zemných prácach rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle vyjadrení ich správcov,

- pri realizácii stavby v predmetnej lokalite dbať, aby látky škodiace vodám nevnikli do vôd a neohrozovali ich nezávadnosť,

- ku kolaudácii je pôvodca stavebného odpadu povinný predložiť písomné potvrdenie prevádzkovateľa skládky, že stavebný odpad odobral a v akom množstve,

- počas realizácie stavby dbať na čistotu jestvujúcich verejných komunikácií, nepoškodzovať teleso jestvujúcich komunikácií, v prípade ich znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu,

- pred samotnou realizáciou prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/9 a zároveň požiadať o určenie použitia dočasného dopravného značenia.

26. Ďalšie podmienky na realizáciu prác :

- v rámci staveniska navrhnuť a riešiť opatrenia na zabránenie znečistenia jestvujúcich komunikácií,
- požiadať o určenie trvalého dopravného značenia.

27. Pripomienky a námietky účastníkov konania vznesené v stavebnom konaní:

Neboli vznesené

28. Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania vznesených v stavebnom konaní:

Nebolo potrebné

Odôvodnenie

Stavebník : Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou (IČO: 00 310 182), požiadal dňa 27.01.2026 tunajší špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Preloženie autobusovej zastávky a chodníka vedľa cesty I/9, Bánovce nad Bebravou časť Horné Ozorovce“. Stavebník svoju žiadosť doplnil dňa 12.02.2026.

Po doplnení žiadosti tunajší špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. OU-TN-OCDPK-2026/013657-003 zo dňa 17.02.2026 (ďalej len „oznámenie“) začatie stavebného konania účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a dotknutým orgánom a organizáciám.

Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho konania a v oznámení určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté organizácie môžu vyjadriť k navrhovanej stavbe.

Počas lehoty určenej v oznámení o začatí stavebného konania nebolo tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu doručené žiadne zamietavé stanovisko ani námietky účastníkov konania.

Tunajší špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb., posúdil vyjadrenia a námietky účastníkov konania a zabezpečil vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy boli uvedené v podmienkach stavebného povolenia.

Uskutočnením stavby za stanovených podmienok nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, za podmienok uvedených v tomto povolení nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad stavbu povolil za predpokladu rešpektovania všetkých podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, podaním na Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. možno toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Toto rozhodnutie má v zmysle § 69 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Trenčín a na úradnej tabuli správneho orgánu v dotknutom meste: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Dátum vyvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia:

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame Mesto Bánovce nad Bebravou, aby bezodkladne oznámilo skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Okresnému úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Mgr. Lea Kolářová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Radoslav Gráč, Bánovce nad Bebravou 260, Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mgr. Eva Gráčová, Bánovce nad Bebravou 260, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Mgr. Zuzana Kobelová Serišová, Bánovce nad Bebravou 170, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
EVIA-DS s. r. o., Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 4
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Mesto Bánovce nad Bebravou, OSM, Nám. Ľudovíta Štúra 1, Bánovce nad Bebravou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Topoľčany, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, PLO, Námestie L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou, OPDP, Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na vřštek, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 1510/36, 911 01 Trenčín 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282, Trenčín