



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

„SO 01 VN Dúbravy pod Lúkou“, „SO 05 VN Bystré lúka“, ako súčasť stavby „Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. etapa“ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

v y d á v a

stavebníkovi, ktorým je **LESY, Slovenskej republiky, š.p., OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín, IČO 36038351,**

1. p o v o l e n i e na uskutočnenie vodnej stavby „Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. etapa“ v zložení stavebných objektov:

„SO 01 VN Dúbravy pod lúkou“,

„SO 05 VN Bystré lúka“

podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Uvedené vodné stavby sa budú realizovať na pozemkoch v katastrálnom území Zlatníky

- parc. KN-C č. 4189, 4187 4205, 4218/4 (VN SO 01 Dúbravy pod lúkou) vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,
- parc. KN-C č. 4108/5, 4108/2, 4108/1, 4136/1, 4136/9 (VN SO 05 Bystré lúka) vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.

Územné rozhodnutie na vodnú stavbu vydala Obec Zlatníky dňa 25.03.2024 pod č. 103/2024.

Účel a stručný popis projektu stavieb:

Účelom vodnej stavby je akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.

Projektovú dokumentáciu z 03/2024 vypracoval Vodales, s.r.o. Zvolen, zodpovedný projektant Ing. František Háber, autorizovaný stavebný inžinier.

Malá vodná nádrž „MVN SO 01 Dúbravy pod lúkou“ s akumulačným objemom 26 391 m³ je umiestnená na údolnici dobo-hrabového lesného porastu. Nádrž je umiestnená na vodnom toku Lipovec s upraveným lichobežníkovým profilom na vtoku a výtoku. Zemná sypaná hrádza má tvar lichobežníka a koruna hrádze šírky 6 m dosahuje max. výšku 7,75 nad terénom. Sklony svahov sú 1:2. Hydroizolácia je tvorená kaučukovou EPDM fóliou hrúbky 1,5 mm s ochranou geobunkami a štrkom na návodnej strane hrádze a na príahlom dne šírky 25 m. Na vtoku je spevnené koryto kamennou dlažbou dĺžky 63 m a na výtoku 18 m. Pre vypúšťanie vody z nádrže a manipuláciou s vodnou hladinou spolu s funkciou bezpečnostného prepadu je navrhnutý združený objekt. Na dne výpustnej šachty je zabezpečený prietok EQ = 2 l/s cez rúrku PVC DN 80/500. Udržiavanie prevádzkovej hladiny na kóte 371,75 m so stálym objemom 17 468 m³ umožňuje vytvoriť retenčný priestor 9 923 m³, čo účinne transformuje povodňovú vlnu.

Výmera vodnej plochy: 6 320 m²
Dĺžka hrádze: 115,30 m

Malá vodná nádrž „MVN SO 05 Bystré lúka“ je umiestnená na dolinovej lúke s TTP pod existujúcou asfaltovou lesnou odvoznou cestou 1 L4,0/30,. Nádrž je mimo upraveného lichobežníkového koryta potoka Bystrý potok, ktorý je dimenzovaný na prevedenie Q100 = 4,7 m³/s. Zemná sypaná hrádza má tvar „L“ a koruna hrádze šírky 3 m dosahuje výšku nad terénom 4,12 m. Sklony svahov sú v sklone 1:2. Hydroizolácia je tvorená kaučukovou EPDM fóliou hrúbky 1,5 mm s ochranou na návodnej strane hrádze. Na existujúcom potoku je vybudovaný odberný objekt ako betónový vývar s bočnou hradenou výpusťou do privodného potrubia HDPE DN 400 do vodnej nádrže. Ekologický prietok v množstve 5 l/s bude zabezpečený otvorom v rúre PVC DN 80/500 v predprahu odberného objektu. Keďže potok preteká stredom lúky, bude vykonaná smerová úprava a tok bude umiestnený pod okraj lesného porastu na dĺžke 239 m a pod VN zaústený do pôvodného koryta. Nové lichobežníkové koryto spoľahlivo prevedie prietokové množstvo Q100. Pre vypúšťanie vody z nádrže a manipuláciu s vodnou hladinou je navrhnutá ŽB šachta s tromi otvormi a nožovými uzávermi DN400 s vyústením do spodnej výpuste HDPE DN400 dĺžky 20 m.

Výmera vodnej plochy: 3 208 m²
Dĺžka hrádze: 167,19 m
Max. objem vody: 9 067 m³
Retenčný objem vody: 7 367 m³

A. Závazné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:

- 1.1. Stavebníkom vodných stavieb je Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín.
 - 1.2. Vodné stavby sa budú realizovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa vodných stavieb a doložiť jeho oprávnenie na výkon stavebnej činnosti.
 - 1.3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 03/2023 vypracovanej Ing. Františkom Háberom, autorizovaným stavebným inžinierom, (Vodales, s.r.o. Zvolen) overenej vo vodoprávnom konaní.
 - 1.4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
 - 1.5. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie.
 - 1.6. Prerokovať s Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odborom starostlivosti o životné prostredie, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetko-právne vzťahy.
 - 1.7. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 - 1.8. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.
 - 1.9. Rešpektovať požiadavky dotknutých orgánov uvedené v rozhodnutí Obce Zlatníky o umiestnení stavby č. 103/2024 zo dňa 25.03.2024:
 - OÚ Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgánu štátnej vodnej správy č. 0U-BN-OSZP-2024/001168-002 zo dňa 19.01.2024
 - OÚ Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgánu ochrany ovzdušia č. OU-BN-OSZP-2023/5413-002 zo dňa 10.05.2023
 - OÚ Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgánu odpadového hospodárstva č. OU-BN-OSZP-2023/006027-002 zo dňa 25.05.2023
 - OÚ Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-BNB-OSZP-2023/005411-002 zo dňa 15.05.2023
 - OÚ Bánovce nad Bebravou, PLO, č. OU-BN-PLO-2023/005491-002 zo dňa 12.05.2023OÚ Trenčín, OSZP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, rozhodnutie č. OU-TN-OSZP1-2024/002845-012 zo dňa 01.02.2024
 - OÚ Trenčín, OSZP, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja – stanovisko podľa § 16a vodného zákona č. OU-TN-OSZP2.2023/030154-005 zo dňa 06.12.2023
 - OÚ Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgán posudzovania vplyvov na ŽP č. OU-BN-OSAZP-2023/006312-033 zo dňa 21.12.2023SPP distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0049/2024/Kr zo dňa 26.01.2024 a vyjadrenie č. TD/NS/0351/2023/Kr zo dňa 17.05.2023
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, vyjadrenie č. CS SVP OZ PN5498/2023/2, CZ 19117/2023 zo dňa 07.06.2023 a vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 5498/2023/3, CZ 19130/2023 zo dňa 07.06.2023
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záv. stanovisko č. KPUTN-2023/10369-2/38777/NIP zo dňa 16.05.2023 a záv. Stanovisko č. KPUTN/2023/10368-2/38806/NIP zo dňa 16.05.2023
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612401750 zo dňa 22.01.2024
- Michlovský, s.r.o., Piešťany, vyjadrenie č. BA-0140 2024 PN a vyjadrenie č. BA-0141 2024 PN, obe z o dňa 15.01.2024.

1.10. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.

1.11. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2026.

1.12. Po ukončení výstavby požiadať Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.

B. Majetkové záležitosti:

Stavba sa bude uskutočňovať len na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica.

Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

C. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa 24.05.2024, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.

D. Všeobecné ustanovenia:

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 03/2023, vypracovaná Ing. Františkom Háberom, autorizovaným stavebným inžinierom (Vodales, s.r.o., Zvolen), ktorej jedna sada sa potvrdená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou pre potreby archivovania.

2. p o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd:

- na vzdúvanie a iný spôsob akumulácie povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. a), bod 2. vodného zákona a v súlade s ustanoveniami správneho poriadku.

Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu „Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. etapa“, konkrétne stavebné objekty:

„SO 01 VN Dúbravy pod lúkou“,

„SO 05 VN Bystré lúka“,

uskutočnenie ktorých je povolené v časti 1. časti tohto rozhodnutia.

Účelom povolenia je umožniť akumuláciu odtekajúcej vody počas povodní a transformovanie povodňovej vlny ako aj nadlepšovanie prietokov riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.

Podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd:

1. **Platnosť povolenia:** V súlade s § 21 ods. 4 písm. f) vodného zákona je toto povolenie platné do **30.06.2034**.
2. Platnosť povolenia možno podľa § 21 ods. 5 vodného zákona predĺžiť na základe včas podanej žiadosti, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.
3. Orgán štátnej vodnej správy môže vydané povolenie zmeniť alebo zrušiť z dôvodov uvedených v § 24 vodného zákona.
4. Vlastník vodnej stavby je povinný zabezpečiť prevádzkovanie stavby a využívanie povolenia na vzdúvanie a iný spôsob akumulácie povrchových vôd v súlade s platným manipulačným poriadkom pre túto vodnú stavbu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 24.5.2024 bola Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručená žiadosť stavebníka, ktorým je LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín, o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „**Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. etapa**“ v zložení stavebných objektov SO 01 VN Dúbravy pod lúkou SO 05 VN Bystré lúka.

Zároveň stavebník požiadal o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. a/ bod 2, ktoré bude spočívať vo vzdúvaní povrchových vôd a v ich akumulácii.

Uvedeným dňom (24.05.2024) bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté vodoprávne konanie.

Územné rozhodnutie na povoľovanú vodnú stavbu vydala Obec Zlatníky dňa 25.03.2024 pod č. 103/2024.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby „Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. etapa“ z 03/2023 vypracoval Vodales, s.r.o., Zvolen, zodp. projektant Ing. František Háber, autorizovaný stavebný inžinier.

Ministerstvo životného prostredia SR svojimi rozhodnutiami č. 23788/2024 9761/2024-4.4 a č. 23745/2024 9754/2024-4.3, obe zo dňa 04.04.2024, rozhodlo, že vodné nádrže Dúbravy pod lúkou a Bystré lúka v obci Zlatníky nie sú zaradené do žiadnej kategórie vodnej stavby a nie je na nich potrebné vykonávať technicko-bezpečnostný dohľad.

Začatie vodoprávneho konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámené listom zo dňa 05.06.2024, ktorý mal formu verejnej vyhlášky. Nakoľko by ústne pojednávanie už neprispelo k objasneniu vecí a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Povinnosť rešpektovať požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, predložené k realizácii vodnej stavby, je uvedená v bode 1.9. časti A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby.

Dokumentácia stavieb spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Vydanie oboch povolení (povolenie na uskutočnenie vodných stavieb, povolenie na osobitné užívanie vôd) je v súlade s požiadavkami uvedenými v § 26, ods. 1, druhá veta, vodného zákona.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodných stavieb a povoleniu osobitného užívania vôd. Preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť doručená dňa 24.05.2024
- projektová dokumentácia z 03/2023
- výpis z LV č. 231
- kópia katastrálnej mapy
- súhlas stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona č. 10/14/2024 zo dňa 22.05.2024
- rozhodnutie Obce Zlatníky o umiestnení stavby č. 103/2024 zo dňa 25.03.2024
- rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 23788/2024 9761/2024-4.3 zo dňa 04.04.2024
- rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 23745/2024 9754/2024-4.3 zo dňa 04.04.2024
- doklad o úhrade správneho poplatku.

Správny poplatok bol v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Položka 60 g Sadzobníka správnych poplatkov) uhradený v hodnote 800,- eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníci konania:

1. LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
2. Obec Zlatníky, 956 37 Zlatníky 42
3. Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 01 Trenčín (proj.)
4. Obec Zlatníky na vyvesenie verejnej vyhlášky ostatným účastníkom konania

Dotknuté orgány:

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Ministerstvo obrany, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bánovce nad Bebravou
12. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Bánovce nad Bebravou
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ Bánovce n/B, Na vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
14. Slovenský vodohosp. podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, 921 80 Piešťany
15. Okresný rad Trenčín, odb. starostlivosti o ŽP, Trenčín
16. Obec Zlatníky – stavebný úrad, 956 37 Zlatníky 42
17. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Zlatníky a úradnej tabuli Okresného úradu Bánovce nad Bebravou a zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bánovce nad Bebravou po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa:.....3.7.2024.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:



Pečiatka, podpis

