



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

„Uhrovec – rekonštrukcia verejného vodovodu“ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Rozhodnutie

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

v y d á v a

stavebníkovi, ktorým je **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 365 509 49**

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Uhrovec – rekonštrukcia verejného vodovodu“

podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ide o vodnú stavbu, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch v katastrálnom území Uhrovec:

- parc. KN-C č. 1713/1, 1714, 702/6, 1711/3 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- parc. KN-C č. 1722/1, 702/1 vo vlastníctve Obce Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec.

Účel a stručný popis projektu vodnej stavby:

Účelom vodnej stavby je rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Uhrovec z dôvodu jeho životnosti a technických porúch na potrubí.

Projektová dokumentácia uvedenej vodnej stavby z marca 2023, vypracovaná firmou Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o., 1., mája 173/11, 911 01 Trenčín – zodpovedný projektant Ing. Ivan Novák, autorizovaný stavebný inžinier, rieši realizáciu dvoch stavebných objektov:

SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu

SO 01.1 Rekonštrukcia prípojok vody.

Stavebný objekt „SO 01.1 Rekonštrukcia prípojok vody“ nie je predmetom tohto vodoprávneho konania.

V rámci stavebného objektu „SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu“ dôjde k rekonštrukcii dvoch vodovodných radov, radu „A“ a radu „B“.

Vodovodný rad „A“ je navrhnutý z rúr HDPE PE100 plus SC/RC SDR 17 PN 10, DN100 (D110x6,6 mm) v celkovej dĺžke 685,12 m a DN 150 (D160x9,5 mm) v dĺžke 372,78 m.

Vodovodný rad „B“ je navrhnutý z rúr HDPE PE100 plus SC/RC SDR 17PN 10, DN 150 (D160x9,5 mm) v celkovej dĺžke 96,70 m.

Po zrealizovaní vodnej stavby sa táto naďalej bude považovať za verejný vodovod v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:

1. Stavebníkom vodnej stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.
2. Vodná stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní od skončenia výberového konania oznámi špeciálnemu stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a predloží doklad o jeho oprávnení na uskutočňovanie predmetnej stavebnej činnosti.
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z marca 2023 vypracovanej Ing. Ivanom Novákom, autorizovaným stavebným inžinierom (Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o.), overenej vo vodoprávnom konaní.
4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
5. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie.
6. Prerokovať s Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odborom starostlivosti o životné prostredie, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetko-právne vzťahy.

7. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), resp. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

8. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.

9. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. TSK/20232/09386-2 zo dňa 11.10.2023:

9.1. Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetko-právne vysporiadanie parciel dotknutých uvedenou stavbou (pozemok parc. č. 1713/1, 1714, 702/6, 1711/3 k.ú. Uhrovec), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt:032/6555758.

9.2. Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa cesty a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.

9.3. Po uložení vodovodného potrubia do telesa ciest III/1770 a III/1831 rozkopaním bude spätná povrchová úprava komunikácie vykonaná na celom úseku na celú šírku dotknutého jazdného pruhu ako celok.

Spätná povrchová úprava bude vykonaná nasledovne:

- Na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr. 200 mm, vystužený Kari sieťou s presahmi 250 mm na obe strany ryhy.
- Následná vrstva asfaltového betónu hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy.
- Obrusná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená na šírku dotknutého jazdného pruhu.
- Stykovú špáru nového a starého krytu zalíť pružnou zálievkou.

9.4. Vodovodné prepoje a prípojky, ktoré križujú druhý jazdný pruh, budú realizované pretláčaním, ostatné prekopaním.

9.5. Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu, žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý profil vozovky ciest III/1770 a III/1831.

9.6. Po vykonaní spätnej povrchovej úpravy dotknutej cestnej komunikácie žiadame obnoviť vodorovné dopravné značenie.

9.7. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie ciest III/1770 a III/1831.

9.8. Pred začatím výkopových prác na cestách III. Triedy a po ukončení stavby zdokumentovať jestvujúci stav dotknutého úseku cestnej komunikácie za účasti správcu komunikácie.

9.9. Po ukončení stavby odovzdať správcovi komunikácie zameranie skutočného vyhotovenia trasy, doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie.

9.10. Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku stavby znečisťované, resp, pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.

9.11. Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom.

9.12. Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.

9.13. Začiatok a ukončenie stavebných prác nahlásiť Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmasterstvo SC TSK Bánovce nad Bebravou (Jozef Kapuš, tel. kontakt: 0903 658230, e-mail: sctsk.sk.)

9.14. Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom – preberacím protokolom od zástupcu správcu komunikácie – SVC TSK dotknutý úsek komunikácie, následne ho po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty III. triedy dotknutého stavbou preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – SC TSK.

10. Rešpektovať podmienky súhlasu s realizáciou stavby uvedené vo vyjadrení Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č. SC/2023/1446-1 zo dňa 16.10.2023:

10.1. Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 Z.z. v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. v platnom znení) a STN

10.2. Začiatok a ukončenie realizačných prác požadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácii p. Jozef Kapuš, č.t. 0903658230, mail: jozef.kapus@sctsk.sk, rešpektovať jeho usmernenia.

10.3. Pred začatím stavebných prác stavebník za účasti zástupcu Správy ciest TSK vykoná obhliadku úsekov cesty III. triedy v mieste budúcej stavby. Požadujeme vytýčenie presnej trasy vodovodu, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva.

10.4. Stavebné práce realizovať bez zásahu do asfaltového krytu vozovky cesty III. triedy v správe SCTSK. Pri budovaní nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cesty. Šírkové pomery cestnej komunikácie musia byť dodržané.

10.5. Križovanie cestnej komunikácie III/1831 vodovodným potrubím a domové prípojky riešiť riadeným pretlakom. V prípade, ak sa nedá riešiť pretláčaním, predložiť k žiadosti na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie zdôvodnenie a navrhovaný postup riešenia.

10.6. V prípade, keď nie je z dôvodu stiesnených pomerov možné viesť vodovodné potrubie mimo cestného telesa, čo žiadame náležite zdokladovať, súhlasíme s rozkopaním cesty v danom úseku. V mieste, kde bude vodovodné potrubie uložené do vozovky cesty III/1831, žiadame zrealizovať novú obrusnú vrstvu asfaltového krytu, v celej šírke jazdného pruhu vozovky. V prípade umiestnenia trasy potrubí v osi cesty, je žiadateľ povinný upraviť vozovku cesty v celej šírke vozovky.

10.7. Pozdĺžne prekopávky pre uloženie vodovodného potrubia v komunikácii opraviť technológiou rekonštrukcie vozovky s konečnou úpravou obrusného krytu vozovky v rozsahu celého profilu cestnej komunikácie vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Vodorovné dopravné značenie v celom úseku, v ktorom dôjde k zásahu do vozovky ciest bude obnovené na náklady investora.

10.8. Žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava - zhutnenie a konečná úprava.

10.9. Stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy a nový asfaltový koberec musí byť zhotovený z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN a TKP MDPT - „Hutnené asfaltové vrstvy“.

10.10. Stavebník oznámi minimálne 3 dni pred ukončením prác preberanie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky, a umožní účasť zástupcu správcu ciest II. a III. triedy na ich prebraní.

10.11. Stavebník je povinný pri realizácii skladby vozovky vykonať kontrolné a preberacie skúšky v súlade s platnými STN. Skúšky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba na úradne overených zariadeniach. Stavebník protokoly skúšok predloží správcovi ciest II. a III. triedy.

10.12. V prípade zistenia nesúladu s platnými STN, STN EN a TKP stavebník odstráni zistené nedostatky, prípadne vykoná výmenu celej konštrukčnej vrstvy.

10.13. Na začiatku a konci zrealizovanej úpravy vozovky je potrebné zabezpečiť jej plynulé napojenie na cestu III. triedy, konštrukcia novej vozovky nesmie výškovo presahovať úroveň existujúcej vozovky cesty. Hrana vozovky cesty bude zapílená do pravidelného tvaru, každý styk s novozriadenou vozovkou bude po pokládke vyfrézovaný v šírke min.

- 10.14. Hrana vozovky cesty bude zapílená do pravidelného tvaru, každý styk s novozriadenou vozovkou bude po pokládke vyfrézovaný v šírke min. 15 mm a zaliaty pružnou asfaltovou zálievkou, prípadne bude použitá bitumenová tesniaca páska.
- 10.15. Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty a jej odvodňovací systém. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich mostných objektov a priepustov.
- 10.16. Cestný pozemok a jeho okolie musí byť po ukončení stavebných prác vyčistený a upravený.
- 10.17. Ukončenie stavby je potrebné písomne ohlásiť SCTSK. Po ukončení stavebných prác stavebník spoločne so správcom ciest vykoná obhliadku a kontrolu stavu cesty. O čom sa písomne vyhotoví protokol.
- 10.18. Práce v dotyku s cestou žiadame realizovať mimo výkonu zimnej údržby ciest, t.j. od 15.4. do 1.11. príslušného roka.
- 10.19. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dočasné dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
- 10.20. Pred zahájením stavebných prác je potrebné požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad pre CD a PK o:
 - a. povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty,
 - b. určenie dočasného prenosného dopravného značenia
 - c. povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.
 - d. povolenie čiastočnej uzávierky úseku
- 10.21. V prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť zariadenie do funkčného stavu.
- 10.22. V prípade, že sa pri obhliadke zistí, že vplyvom výstavby došlo k poškodeniu cesty, resp. cestného príslušenstva, je stavebník povinný takéto poškodenie odstrániť na vlastné náklady.
- 10.23. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp.
- 10.24. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prietahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady.
- 10.25. Počas prác nesmie byť uložený žiadny materiál v korune cesty a nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená cestná premávka alebo obmedzená nad rámec prenosného dopravného značenia určeného DI.

11. Rešpektovať podmienky stanoviska Západoslvenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, CDP 001326/2024 zo dňa 01.02.2024:

- 11.1. Nie je požadované pripojenie na elektrickú energiu.
- 11.2. Stavba križuje distribučné vedenie spoločnosti Západoslvenská distribučná a.s.
- 11.3. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
- 11.4. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslvenská distribučná, a.s.)
- 11.5. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005

11.6. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.).

11.7. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

11.8. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred začatím akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia.. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever.

11.9. budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z.

11.10. V zmysle elektrizačného zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav VN a NN vonkajšieho vedenia, ktoré sa nachádza v uzemňovacom priestore.

11.11. Do projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby žiadame doplniť detailné rezy súbehov a križovaní predmetného zariadenia vo vzťahu k zariadeniam v majetku Západoslovenská distribučná a.s.

12. Rešpektovať podmienky súhlasného stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodia dolného Váhu, OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany:

12.1. Chráničku potrubia v mieste križovania vodného toku požadujeme umiestniť v celej šírke koryta vodného toku a jeho ochranného pásma.

12.2. V rámci križovania vodného toku požadujeme vybudovať opevnenie koryta toku kamennou dlažbou v celom profile koryta toku na šírke min. 1,0 m obojstranne od osi potrubia.

12.3. K stavebným prácam pri križovaní vodného toku prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Oravcová, tel. 0914/398242), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaniach boli realizované v súlade s našimi podmienkami. Nevyhotovenie a nepodpísanie zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu vodného toku.

12.4. Miesto križovania vodného toku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“.

12.5. Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a v ochrannom pásme vodného toku.

12.6. Prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).

12.7. Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

13. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2023/18529-2/76194/NIP zo dňa 26.09.2023:

13.1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese úradu.

13.2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba

zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze.; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

14. Rešpektovať podmienky súhlasu spoločnosti Distribúcia SPP, Plátenicka 19013/2, 821 09 Bratislava, uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0112/2024/Kr zo dňa 12.2.2024:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spo-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spo-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok oprav, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu; iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového

uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona 6. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike. stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

- žiadne

15. Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612405505 zo dňa 23.02.2024, podľa ktorého dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- 15.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z) a zároveň je potrebné dodržať stanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z o ochrane proti rušeniu.
- 15.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vy vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
- 15.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
- 15.4. V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 15.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 15.6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 15.7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 15.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 455/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 15.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vydanie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vaškom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenie, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov zariadení.

- 15.10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 15.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadenia.
- 15.12. Žiadateľ môže vyjadenie použiť na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 15.13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 15.14. Poskytovateľ garantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti o vytýčenie.
- 15.15. Prílohy k vyjadeniu:
-Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť?
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonať práce súvisiace s preložením sietí(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení(káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľne oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie.(napr. hĺbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím(zasypaním),
- Bezodkladne oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami(z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonávané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia,(www.telekom.sk)
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

16. Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, OPSZP, orgánu ochrany prírody a krajiny, č. OU-BN-OSZP-2023/009742-002 zo dňa 27.09.2023:

- dôsledne dodržať technologický postup stavebných prác a v prípade náhodného nálezu chránených živočíchov túto skutočnosť bezodkladne oznámiť okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (§ 35 ods. 8 zákona), ktorý určí ďalší postup a práce prerušiť.
- ak stavebné postupy neumožnia zachovanie nájdených hniezd vtákov, tak ich odstránenie posúdi a vykoná odborne spôsobilá osoba, ktorej bola Ministerstvom životného prostredia SR udelená výnimka zo zákazov.
- ak sa v blízkosti stavby nachádzajú dreviny, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou dotknuté, stavebník je povinný vykonať opatrenia proti ich poškodeniu stavebnou činnosťou a pri stavebných prácach postupovať podľa platnej STN č. 83 7010.
- v prípade, že si stavebné práce vyžadujú odstránenie drevín, je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 a § 48 zákona a v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody.
- kríkovú náletovú vegetáciu požadujeme pred začiatkom stavebných prác odstraňovať mimo vegetačného a hniezdneho obdobia.
- rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie inváznych druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č. OU-BN-OSZP-2023/009732-002 zo dňa 22.09.2023:

- so stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch)
- stavebné odpady z komunikácií (odpad k.č. 170302) budú materiálovo zhodnotené v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch (v znení novely platnej od 30.6.2022)
- na využitie odpadu na spätné zasypávanie je potrebný súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja.

18. Rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-BN-OCDPK-2023/009849-002 zo dňa 26.09.2023:

- v prípade potreby vedenia trasy v telese cesty v jazdnom pruhu je potrebné následne upraviť celý jazdný pruh uvedených ciest. V prípade umiestnenia trasy potrubí v osi cesty, je žiadateľ zodpovedný za úpravu vozovky cesty v celej šírke
- pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedených ciest a určenie prenosného dopravného značenia, prípadne uzávierky, vyčlenenie manipulačného pásu pre státie vozidiel prípadne uloženie materiálu počas prác, alebo predĺženie termínov, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR OPDP Bánovce nad Bebravou
- pred samotnou realizáciou prác predložiť presný časový harmonogram prác a plán rekonštrukcie dotknutých úsekov ciest.

19. Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku Obce Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, č. OCUUHS2023/00457 zo dňa 09.10.2023:

19.1. Počas realizácie prác (až do zrealizovania konečnej povrchovej úpravy) je žiadateľ povinný zabezpečiť v predmetnom úseku bezpečné prechody cez prekážky (premostením lávkami, alebo prekrytím platňami) vrátane vytvorenia podmienok uľahčeného prechodu pre zdravotne postihnutých občanov.

19.2. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu zelene a najmä drevín v okolí realizácie stavby počas vykonávania stavebných prác. Pri výkopových prácach v blízkosti koreňového systému drevín je potrebné postupovať podľa Arboristického štandardu – ochrana dreviny pri stavebnej činnosti a zabezpečiť tak maximálnu ochranu pred jeho mechanickým poškodením. V prípade nutného výrubu dreviny je stavebník povinný postupovať podľa §-u 47 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po uskutočnení stavebných prác je potrebné zeleň uviesť do pôvodného stavu.

19.3. Po skončení stavebných prác upraviť povrch komunikácií, chodníkov do pôvodného stavu v zmysle projektovej dokumentácie.

19.4. So stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 3 zákona o odpadoch (v znení novely platnej od 30.6.2022). Stavebné odpady z komunikácií budú materiálovo zhodnotené v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch (v zmysle novely platnej od 30.6.2022).

20. Nakoľko predmetná vodná stavba sa bude považovať za verejný vodovod, jej užívanie musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

21. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytyčenie a počas realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.

22. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2026.

23. Po ukončení výstavby požiadať Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.

B. Majetkové záležitosti:

Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka. Právo stavebníka realizovať na nich stavbu vyplýva z § 58 ods. 4 stavebného zákona.

Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vzniknú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

C. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa 27.05.2024, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.

D. Všeobecné ustanovenia:

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z marca 2023/2023, vypracovaná vypracovanej Ing. Ivanom Novákom, autorizovaným stavebným inžinierom (IST, s.r.o., Trenčín), ktorej jedna sada sa potvrdená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou pre potreby archivovania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 27.05.2024 bola Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručená žiadosť stavebníka, ktorým je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „**Uhrovec – rekonštrukcia verejného vodovodu**“. Jej účelom je výmena oceľového potrubia DN 100 a DN150 z dôvodu jeho životnosti a častých porúch na potrubí.

Uvedeným dňom (27.05.2024) bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté vodoprávne konanie.

Nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre rozhodnutie, správny orgán oznámil začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom zo dňa 27.06.2024. Keďže ide o líniovú stavbu, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania bolo začatie vodoprávneho konania oznámené verejnou vyhláškou. Nakoľko to povaha veci nevyžadovala, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov

konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.

Požiadavky predložené dotknutými orgánmi vo svojich vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli prílohou predloženej žiadosti stavebníka, sú uvedené ako záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť stavebníka zo dňa 23.05.2024 (doručená dňa 27.05.2024),
- projektová dokumentácia vodnej stavby z 03/2023,
- LV č. 543, 548
- kópia z katastrálnej mapy
- súhlas Obce Uhrovec podľa § 140a stavebného zákona č. OCUUHS2023/00457 zo dňa 09.10.2023,
- vyjadrenie TSK, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2023/09386-2 zo dňa 11.10.2023,
- vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č. SC/2023/1446-1 zo dňa 16.10.2023,
- stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava č. CDP 001326/2024 zo dňa 01.02.2024,
- záväzné stanovisko KPI Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. KPUTN-2023/18529-2/76194/NIP zo dňa 26.09.2023,
- vyjadrenie Distribúcia SPP, Plátenicka 19013, 821 09 Bratislava, č. TD/NS/0112/2024/Kr zo dňa 12.2.2024,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612405505 zo dňa 23.02.2024,
- vyjadrenie SVP, š.p., Povodia dolného Váhu, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany č. SVP 9253/2024/2 zo dňa 24.4.2024,
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava č. SEMal-EL13/2-3-2877/2023 zo dňa 29.09.2022,
- vyjadrenie OÚ Bánovce nad Bebravou, odboru KR, č. OU-BN-OKR-2023/000549-121 zo dňa 22.09.2023,
- vyjadrenie OÚ Bánovce nad Bebravou, odboru OCDPK č. OU-BN-OCDPK/2023/009849-2 zo dňa 26.09.2023,
- vyjadrenie OÚ Bánovce nad Bebravou, OSZP- ochrana prírody, č. OU-BN-OSZP-2023/009742-002 zo dňa 27.09.2023,
- vyjadrenie OÚ Bánovce nad Bebravou, OSZP- odpadové hospodárstvo, č. OU-BN-OSZP-2023/009732-002 zo dňa 22.09.2023.

Správny poplatok bol v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Položka 60 písm. g) uhradený vo hodnote 600,- eur prevodom z účtu v banke.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




vedúci odboru
v z. Ing. Marián Kasala

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníci konania:

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o., 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín (proj.)
4. Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
6. Obec Uhrovec na vyvesenie VV vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb v k.ú. Uhrovec, ak ich vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. Ministerstvo obrany, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor pre cestnú dopravu a PK, 957 01 Bánovce nad Bebravou
14. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, 957 01 Bánovce nad Bebravou
15. Obec Uhrovec, stavebný úrad, 956 41 Uhrovec

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Uhrovec, úradnej tabuli Okresného úradu Bánovce nad Bebravou a zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bánovce nad Bebravou po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa:.....6.8.2024.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:



Pečiatka, podpis