

# OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom


Číslo spisu

OU-NM-OSZP-2026/001277-007

Nové Mesto nad  
Váhom

06. 05. 2026

VYVESENÉ DŇA: 07.05.2026 



### Rozhodnutie

o povolení vodnej stavby

#### Výrok

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po preskúmaní žiadosti žiadateľa Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928

**A/. p o v o ľ u j e**

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona

na vodnú stavbu – objekt: SO 102 – Kanalizácia, SO 103 – Vodovod, SO 107-1 Odvodnenie komunikácie, budovaná v rámci stavby „Cesta za kultúrnym domom, Komunikácie a inžinierske siete“ na pozemkoch parcela reg. KN-C č. 1886/3, 1872/1, 1872/4, 1862/4, 1855/2, 1849/2, 1850/2, 1846/2, 1840/2, 1839/2, 1832/3, 1832/2, 1834/3, 1834/2, 1830 v k. ú. Podolie pre stavebníka Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928 v tomto rozsahu:

#### SO - 102 Kanalizácia

Blízko projektovej komunikácie v ulici Štefánikova je vybudovaná splašková stoka DN 300. Hĺbka stoky bola zameraná v jestvujúcej šachte (179,37 m. n. m - terén, 176,85 m. n. m hĺbka šachty - dno ) v blízkosti pripojenia navrhovanej stoky. Stoka od pripojenia na jestvujúcu kanalizáciu DN 300 je uložená v osi komunikácie v dĺžke 47,00 m. Od nivelety komunikácie UT, je jej krytie stoky cca 1,90 m – 2,25 m. Jednotlivé pripojky SP1 – SP7 DN 150 pre splaškové odpadové vody sa vybudujú súčasne so stokou.

#### SO - 103 Vodovod

Účelom stavby je zabezpečenie pitnej vody z verejného vodovodu pre domácnosti v nových rodinných domoch. Rieši prepojením navrhovanej vodovodnej vetvy DN 100 HDPE 100 SDR 11 dl. zokruhovanie jestvujúcej vodovodnej vetvy z ul. Štefánikova, DN 100 a vodovodnej vetvy DN 200 z opačnej strany navrhovanej komunikácie. Projekt je vypracovaný na úrovni projektu pre vydanie stavebného povolenia (vodoprávneho rozhodnutia ) a realizačného projektu na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby, číslo povolenie pre územné rozhodnutie zn. : OCÚČA – SU - S2023/ 00529 / RZO24 / 0232 ROZHODNUTIE V ČAČHTICIACH DŇA 05.02.2023.

Potrubie vodovodnej vetvy bude po celej dĺžke realizované z HDPE 100 SDR 11 dl.143,40 m. Vodovodné potrubie DN 100 bude v dĺžke 34,00 m ukladané v spoločnej ryhe s kolmými stenami výkopu s kanalizáciou DN 300, so zapažením príložnými boxami. Pred zahájením výkopových prác je nutné vykonať presné vytyčenie všetkých podzemných vedení za účasti ich majiteľmi, resp. prevádzkovateľmi. V prípade križovani jestvujúcich komunikácii

je potrebné zarezat' spevnenú časť konštrukcie vozovky na celú hrúbku v šírke zodpovedajúcej šírke ryhy. Zemné práce budú prevedené v zmysle STN 73 3050 a 73 6734.

#### SO – 107 -1 Odvodnenie komunikácie

Projekt rieši odvodnenie dažďových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novo vybudovanej dažďovej kanalizácie.

Rozsah navrhovanej dažďovej kanalizácie PVC-U DN 300 – celková dĺžka siete 67,30 m, z toho DK – D1 DN 300 PVC-U dl. 41,00 m, DK – D2 DN 300 PVC-U dl. 26,30 m, 4 ks betónové prefabrikované vpuste, 4 ks prípojok PVC-U DN 200, 1,20 m.

Výústne objekty pre dažďovú kanalizáciu:

- VO 1 2,40 x 3,60 x 1,20 m
- VO 2 4,20 x 1,80 x 1,20 m
- 2 ks FŠ1, FŠ3 DN 600 PVC-U
- 2 ks Š2, Š4 DN 400 PVC-U

Navrhované kanalizačné potrubie DK – D1, PVC–U, DN 300 je zaústené do výústného objektu VO 1, vybudované pod navrhovanú komunikáciu, DK - D2, PVC – U, DN 300 zaústené do výústného objektu VO 2, osadeného v zeleni. Navrhované potrubie je uložené v zelenom páse šírky 1,50 m po celej dĺžke. Dno jestvujúcej stoky pri pripojení je cca 2,52 m do upraveného terénu. Navrhované prípojky budú odvádzať vody z komunikácie cez uličné vpuste do dažďovej kanalizácie.

B/.

v y d á v a p o v o l e n i e

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd – vsakovacích objektov VO1 a VO2 z objektu: SO – 107 -1 Odvodnenie komunikácie budovaného v rámci stavby: „Cesta za kultúrnym domom, Komunikácie a inžinierske siete“ umiestnených na pozemkoch KN-C č. 1886/3, 1872/1, 1872/4, 1862/4, 1855/2, 1849/2, 1850/2, 1846/2, 1840/2, 1839/2, 1832/3, 1832/2, 1834/3, 1834/2, 1830 v k. ú. Podolie za týchto podmienok:

#### 1. Charakteristika odpadových vôd:

Vody z povrchového odtoku.

#### 2. Spôsob vypúšťania odpadových vôd:

Navrhovaná kanalizačné potrubie DK – D1, PVC–U, DN 300 je zaústená do výústného objektu VO 1, vybudované pod navrhovanú komunikáciu, DK - D2, PVC – U, DN 300 zaústená do výústného objektu VO 2, osadeného v zeleni.

#### 3. Miesto vypúšťania:

Vsakovacie objekty sa budú nachádzať na pozemkoch KN-C č. 1832/2, 1834/2, 1872/1, 1872/4 v k. ú. Podolie.

#### 4. Charakter vypúšťania vôd:

Diskontinuálny. Vypúšťanie nastáva iba v prípade dažďov.

#### 5. Množstvo vypúšťaných vôd:

Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa neurčuje.

#### 6. Stavebník je povinný viesť evidenciu kontrolných rozborov.

7. V zmysle § 36 ods. 9 vodného zákona je stavebník povinný vykonávať odbery vzoriek a rozborov prostredníctvom akreditovaných laboratórií.

8. Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd je producent povinný oznamovať orgánu štátnej vodnej správy.

9. Stavebník je povinný odlučovače ropných látok prevádzkovať v zmysle prevádzkového poriadku.

#### 10. Časová platnosť povolenia:

Platnosť tohto povolenia nadobúda účinnosť až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu – objekt: SO – 107 -1 Odvodnenie komunikácie budovaného v rámci stavby: „Cesta za kultúrnym domom, Komunikácie a inžinierske siete“ v k. ú. Podolie. Uvedené množstvá a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia zostávajú v platnosti do 30.04.2036.

11. V súlade s § 24 vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy zmení alebo zruší vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak dôjde k zmene podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia.

12. V prípade, že dôjde k zmene vlastníctva stavby, spojenej s osobitným užívaním vôd, je ďalší nadobúdateľ stavby povinný oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy do 2 mesiacov odo dňa prevodu vlastníctva.

C/. **V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a :**

1. Stavebník: Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928.

2. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, firmou vybranou na základe výberového konania podľa osobitných predpisov po vydaní stavebného povolenia. Dodávateľ stavby stavebník písomne oznámi na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania, zároveň predloží jeho oprávnenie na vykonávanie stavieb podľa osobitných predpisov.

3. So stavbou sa započne: po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: 12/2027. Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala Spoločnosť APIS Trenčín, Tatiana Bičanovská, reg. č. SKSI-4101\*T\*A2, ZTI 4101\*T\*14 dátum 11/2024. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 85 000,00 €.

D/. **P o v i n n o s t i s t a v e b n í k a :**

8. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Naviazať kóty objektu výškovo na štátnu nivelačnú sieť a zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby oprávneným subjektom.

11. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

12. Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 vodného zákona.

13. So žiadosťou o kolaudáciu stavby doložiť:

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- geodetické zameranie stavby /projekt skutočného vyhotovenia stavby/
- skúšku tesnosti splaškovej a dažďovej kanalizácie
- tlakovú skúšku vodovodu

- laboratórny rozbor vody
- stanovisko Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva ku kolaudácii stavby
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
- stanovisko TVK a.s., TAVOS, a.s., SVP, š.p., o.z. Piešťany,

14. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete a zemné práce v ich blízkosti vykonávať ručným spôsobom.

15. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v závere predloženého Odborného Hydrogeologického posudku: „Podolie – Bytové domy Vsakovanie dažďových vôd“ č. 2024/733, ktorý vypracoval: PROGEO, Halalovka 23, 911 08 Trenčín, RNDr. Juraj Minárik, reg. Č. 2/2002, dátum: 05.01.2024.

16. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Obec Podolie, záväzné stanovisko č. OcÚPo-50/3410/2025 zo dňa 17.11.2025:

Obec Podolie ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s § 120 ods. 2 a § 140b tohto zákona vydáva súhlas na stavbu „Cesta za kultúrnym domom, Komunikácie a inžinierske siete“ umiestnenú na pozemkoch parcela reg. KN-C č. 1886/3, 1872/1, 1872/4, 1862/4, 1855/2, 1849/2, 1850/2, 1846/2, 1840/2, 1839/2, 1832/3, 1832/2, 1834/3, 1834/2, 1830 v k. ú. Podolie podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Bičanovská Tatiana, APIS Trenčín, reg. č. SKSI-4101\*T\*A2, ZTI 4101\*T\*14 s dátumom 11/2024.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Vyjadrenie č. 7285/2025/HGu zo dňa 01.04.2025:

K predloženej PD uvádzame nasledovné vyjadrenie:

S navrhovaným odvádzaním splaškových odpadových vôd s napojením na verejnú kanalizáciu, v majetku a prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme s podmienkou:

- V mieste napojenia predĺženia verejnej kanalizácie na verejnú kanalizáciu v prevádzke Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. žiadame osadiť revíziu kanalizačnú šachtu s min. priemerom 1000 mm.

Uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržiavať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku kanalizácie našu vodárenskú spoločnosť:

- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revíziínych šachiet, doporučujeme ich opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu, na revíziíne šachty na verejnej kanalizácii žiadame osadiť protizápachové poklapy.
- V celej lokalite žiadame osadiť kanalizačné revíziíne šachty typové prefabrikované s priemerom 1000 mm.
- Upozorňujeme investora, že kanalizácia bude verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov § 3 ods. 2 subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.
- Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejnej kanalizácie podľa zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Kanalizačnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť individuálne, vyjadrenie ku kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS a.s., až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.
- Pokiaľ má byť kanalizácia po vybudovaní a uvedení do užívania odovzdaná do prevádzky TAVOS a.s., siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam.
- Realizáciu napojenia predĺženia verejného vodovodu na verejný vodovod je investor povinný oznámiť Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. min. 16 dní vopred.

Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, 18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, vyjadrenie č. VTIR-2025/45-5 zo dňa 26.05.2025:

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:

#### KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY:

1. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27 ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
2. V prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaný povrch komunikácie požadujeme obetónovať navrhnuté armatúry a žiadame zabezpečiť ich ochranu betónovými prstencami.
3. Obrubníky na navrhovanej spevnenej ploche žiadame trasovať tak, aby ich trasa nekolidovala s trasou jestvujúceho vodovodu.

#### VODOVOD:

1. Navrhovanú vetvu verejného vodovodu žiadame realizovať z HDPE potrubia min. DN 100 spájaného elektrospojkami. Navrhovanú vetvu verejného vodovodu nazvať A-1.
2. V mieste prepojenia navrhovanej vodovodnej vetvy na jestvujúcu vodovodnú vetvu žiadame osadiť 3 uzávery.
3. Vodovodné potrubie v celej dĺžke bude opatrené vyhľadávacím vodičom, vyvedeným do samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku, nad potrubie bude uložená fólia.
4. Vodovodné prípojky a podzemné požiarne hydranty musia byť na vodovod napojený odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
5. Vrcholové body, armatúry, zmeny smerovaného vedenia budú označené v súlade s STN 75 5025. Na oblúkoch, pod poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi budú osadené zaistovacie bloky, tieto je potrebné zakresliť do kladačského plánu. Všetky navrhované podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode budú vo funkcii vzdušníkov a kalníkov.
6. Prerušenia v dodávke vody, ktoré vyplynú z realizácie navrhovaného vodovodu žiadame v časovom predstihu konzultovať s pracovníkmi našej spoločnosti.
7. Armatúry žiadame podprieť primeranými betónovými blokmi.
8. Na vodovodnom potrubí žiadame dodržať minimálne krytie 1,5 m.
9. Počas výstavby žiadame, aby trasa inž. sietí v správe našej spoločnosti zostala trvale prístupná – nesmú tam byť umiestnené sklady materiálov, žeriav a pod.
10. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. prepojenie navrhovaných vodovodných potrubí na jestvujúce potrubie verejného vodovodu musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. Pre navrhovanú stavbu verejného vodovodu bude určený technický dozor (p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel: 0903/403627). Technický dozor musí odsúhlasiť obsypy potrubia a zúčastniť sa tlakových skúšok. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby. Obsypy vodovodného potrubia žiadame realizovať z piesku do 30 cm nad potrubie.

#### VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

11. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu – túto zmluvu požadujeme uzatvoriť ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky vrátane dodania 2 exemplárov kompletnej zjednodušenej PD vodovodnej prípojky (od napojenia na verejný vodovod po objekt VŠ), kópie z katastrálnej mapy a listu vlastníctva.
12. Na vodovodnej prípojke žiadame vybudovať typovú vodomernú šachtu s navrhovanými rozmermi 1200x900x1800 mm max. 1,0 m za oplotením na pozemku investora.
13. Objekt vodomernej šachty je potrebné rozmerovo prispôsobiť zabudovaným armatúram vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná.
14. Vstup do navrhovanej vodomernej šachty žiadame umiestniť tak, aby stena vstupného komína lícovala so stenou vodomernej šachty t. j. vstupný komín vybudovať bez odskoku a stúpačky osadiť do vstupného komína.
15. Do vodomernej šachty požadujeme osadiť vodomer používaný v rámci našej spoločnosti vrátane zaradenia armatúr – uzávery pred i za vodomerom, filter, spätná klapka, ukľudňovacie kusy.
16. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t. j. pripojenia novej vodovodnej prípojky ako aj montáž vodomernej zostavy a vodomeru musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe

objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať o neoprávnený zásah do verejného vodovodu a nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby. Všeobecné požiadavky pre budovanie verejných sietí v súlade s platnou legislatívou SR.

17. Akákoľvek zmeny technického riešenia počas realizácie sietí je nutné konzultovať s pracovníkmi TVK a.s. a dokumentovať v Stavebnom denníku stavby.

18. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27 ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

19. Počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TVK a.s., naša spoločnosť nevydá súhlas ku kolaudácii stavby a nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.

20. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti. Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (vodovod – p. Róbert Ondrejčka, tel.: 0903/441549, mail: robert.ondrejcka@tvkas.sk a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 605 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,8 m, nad DN 500 3,0 m od osi vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Správnosť spôsobu križovania navrhovaných prípojk ostatných inž. sietí s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.

21. Ku kolaudácii predĺženia verejného vodovodu žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej forme prevedené oprávneným geodetom.

22. Žiadame zabezpečiť doplnenie jestvujúceho prevádzkového poriadku verejného vodovodu obce Podolie.

23. Predloženú PD si ponechávame pre vlastnú potrebu.

Vyjadrenie k prevzatiu verejných vodných stavieb do prevádzky TVK a.s.:

Pokiaľ bude v rámci kolaudačného konania vyhodnotené, že počas výstavby boli dodržané všetky vyššie uvedené podmienky a všeobecne platné právne predpisy a normy a vlastník vodných stavieb predloží budúcemu prevádzkovateľovi žiadosť o prevzatie vybudovaných stavieb do prevádzky a doloží podklady v zmysle Zoznamu povinných príloh k prevádzkovej zmluve, TVK a.s. prehlasuje, že vstúpi do rokovania o prevzatí do prevádzky vodných stavieb v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 17 a § 18 do svojej prevádzky.

Do usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom sietí TVK a.s., nepripojí prípojku na verejné siete, neosadí meradlo a neuzavrie zmluvu o dodávke vody s jednotlivými vlastníkmi pozemkov.

Vydanie požiadaviek k návrhu a realizácii vodných stavieb ako aj k navrhovaným prípojkám uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, 18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, o. z. Nábřeží I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany stanovisko č. SVP 20491/2025/2 zo dňa 19.09.2025:

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov a správcu povodia s vydaním stavebného povolenia na zriadenia objektov stavby „SO 102 Splašková kanalizácia, SO 103 Verejný vodovod, SO 107-1 Odvodnenie komunikácie“, OÚ Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP, v rámci ktorého bude vydané aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) súhlasíme. Výstavbou nedôjde k dotyku s vodným tokom ani iným majetkom v správe SVP, š.p. Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612519963 zo dňa 25.07.2025:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektrických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521 1289.
4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na strane: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržiavať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, [hradil@suptel.sk](mailto:hradil@suptel.sk), 0907 777474

**UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanovisko č. CDP 33403/2025 zo dňa 03.11.2025: Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadruje súhlas s posudzovanou dokumentáciou s podmienkami uvedenými v tomto vyjadrení:

V dosahu miesta stavby a stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné VN/NN vedenia vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej a.s. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha podzemných káblových vedení NN napätia vrátane prípojok spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. známa z predchádzajúceho vytyčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytyčiť tieto vedenia. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005.

SPP – distribúcia a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/1006/2025/Ga zo dňa 19.12.2025:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba: súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaná do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovodu, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by znamenali jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenia zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

#### Osobitné podmienky:

- Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.
- V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím konania o stavebnom zámere overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona.
- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D ku kolaudácii vyššie uvedenej stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Záväzné stanovisko č. RÚVZTN/OHŽPaZ/4133/14233/2025 zo dňa 29.07.2025:

RÚVZ so sídlom v Trenčíne vydal pre investora k projektu pre územné konanie stavby kladné záväzné stanovisko č. RÚVZTN/OHŽPaZ/981/9380/2024 zo dňa 24.05.2024, ktoré zostáva v platnosti.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín záväzné stanovisko č. Z-PUSR-055003/2025 zo dňa 23.07.2025:

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora: Obec Podolie, doručenej dňa 22.07.2025, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: „Cesta za kultúrnym domom, Komunikácie a inžinierske siete“ na č. 1886/3, 1872/1, 1872/4, 1862/4, 1855/2, 1849/2, 1850/2, 1846/2, 1840/2, 1839/2, 1832/3, 1832/2, 1834/3, 1834/2, 1830 v k. ú. Podolie a určuje tieto podmienky:

1. Termín začatia zemných prác (skrývka ornice, hrubú terénne úpravy) súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>

2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuťelné veci pochádzajúce pred roku 1919 a vojnové predmety pred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, stanovisko č. ORHZ-NM1-2025/000556-003 zo dňa 30.07.2025:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Komunikácia a inžinierske siete“ na pozemkoch KN-C č. 1886/3, 1872/1, 1872/4, 1862/4, 1855/2, 1849/2, 1850/2, 1846/2, 1840/2, 1839/2, 1832/3, 1832/2, 1834/3, 1834/2, 1830 v k. ú. Podolie v obci Podolie lokalita: cesta za kultúrnym domom a s riešením projektovej dokumentácie bez potreby riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V technickej správe pre stavebný objekt SO 103 Verejný vodovod a SO 103-1 Vodovodné prípojky je v bode 5 Záver uvedené „Projekt je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Rieši pripojenie lokality výstavby rodinných domov za kultúrnym domom na verejnú rozvodnú sieť vodovodu pre potrebu zásobovania pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou. Preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom požaduje pred odovzdaním zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (hydrant) do užívania vykonať kontrolu v zmysle § 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.

2. V technickej správe pre stavebný objekt SO 103 Verejný vodovod a SO 103-1 Vodovodné prípojky je v bode 5 Záver uvedené „Projekt je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Rieši pripojenie lokality výstavby rodinných domov za kultúrnym domom na verejnú rozvodnú sieť vodovodu pre potrebu zásobovania pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou. Preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom požaduje po osadení podzemného hydrantu (1ks) na vodovodnej sieti, hydrant označiť v zmysle § 8 ods. 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor pozemkový a lesný, vyjadrenie č. OU-NM-PLO-2026/008615-003 zo dňa 05.05.2026:

OÚ súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavaných častiach pozemkov parciel CKN č. 1855/2, 1849/2, 1850/2, 1846/2, 1840/2, 1839/2, 1832/3 a 1832/2 resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu a nádvorie s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, vyjadrenie č. OU-NM-OKR-2025/013627-13 zo dňa 31.07.2025:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom vydáva záväzné stanovisko k žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 Stavebného zákona na stavbu „Komunikácia a inžinierske siete“ z hľadiska civilnej ochrany. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom súhlasí s vydaním stavebného zámeru na stavbu „Komunikácia a inžinierske siete“, bez pripomienok.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-NM-OSZP-2024/004951-002 zo dňa 23.02.2024:

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa vyjadrenie k stavebnému zámeru – overeniu projektu stavby pre danú stavbu v zastavanom území obce v prvom stupni ochrany nevyžaduje.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-NM-OSZP-2025/014396-003 zo dňa 21.08.2025:

Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s týmito pripomienkami:

1) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon).

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

2) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).

Zabezpečiť zhodnotenie odpadov – výkopová zemina (ak nebude využitá na pozemku stavby), príp. iných odpadov u subjektov oprávnených na zhodnocovanie stavebných odpadov. Držiteľ odpadov je povinný odpady triediť a zabezpečiť ich zhodnotenie – plasty, sklo, obaly z papiera a lepenky, obaly z plastov, železo a oceľ, káble.

3) Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch, najmä:

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

4) Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

5) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

6) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

7) Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch.

Podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.

E/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia vo výrokovvej časti.

#### Odôvodnenie

Dňa 17.10.2025 podal žiadateľ Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928 na tunajší úrad žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 vodného zákon v súlade s § 66 stavebného zákona na vodné stavby – SO 102 – Kanalizácia, SO 102-1 Kanalizačné prípojky, SO 103 – Vodovod, SO 103-1 – Vodovodné prípojky, SO 107-1 Odvodnenie komunikácie, budované v rámci stavby „Cesta za kultúrnym domom, Komunikácie a inžinierske siete“ na pozemkoch parcela reg. KN-C č. 1886/3, 1872/1, 1872/4, 1862/4, 1855/2, 1849/2, 1850/2, 1846/2, 1840/2, 1839/2, 1832/3, 1832/2, 1834/3, 1834/2, 1830 v k. ú. Podolie a zároveň na vydanie povolenia na osobitné užívanie vŕd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – na vypúšťanie vŕd z povrchového odtoku do podzemných vŕd – vsakovasích objektov VO1 a VO2 umiestnených na pozemkoch p. č. 1832/2 a 1872/1 v k. ú. Podolie.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne pojednávanie.

#### SO - 102 Kanalizácia

Blízko projektovej komunikácie v ulici Štefánikova je vybudovaná splašková stoka DN 300. Hĺbka stoky bola zameraná v jestvujúcej šachte (179,37 m. n. m - terén, 176,85 m. n. m hĺbka šachty - dno ) v blízkosti pripojenia navrhovanej stoky. Stoka od pripojenia na jestvujúcu kanalizáciu DN 300 je uložená v osi komunikácie v dĺžke 47,00 m. Od nivelety komunikácie UT, je jej krytie stoky cca 1,90 m – 2,25 m. Jednotlivé prípojky SP1 – SP7 DN 150 pre splaškové odpadové vody sa vybudujú súčasne so stokou.

#### SO - 103 Vodovod

Účelom stavby je zabezpečenie pitnej vody z verejného vodovodu pre domácnosti v nových rodinných domoch. Rieši prepojením navrhovanej vodovodnej vetvy DN 100 HDPE 100 SDR 11 dl. zokruhovanie jestvujúcej vodovodnej vetvy z ul. Štefánikova, DN 100 a vodovodnej vetvy DN 200 z opačnej strany navrhovanej komunikácie. Projekt je vypracovaný na úrovni projektu pre vydanie stavebného povolenia (vodoprávneho rozhodnutia ) a realizačného projektu na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby, číslo povolenie pre územné rozhodnutie zn. : OCÚČA – SU - S2023/ 00529 / RZO24 / 0232 ROZHODNUTIE V ČACHTICIACH DŇA 05.02.2023.

Potrubie vodovodnej vetve bude po celej dĺžke realizované z HDPE 100 SDR 11 dl.143,40 m. Vodovodné potrubie DN 100 bude v dĺžke 34,00 m ukladané v spoločnej ryhe s kolmými stenami výkopu s kanalizáciou DN 300, so zapažením príložnými boxami. Pred zahájením výkopových prác je nutné vykonať presné vytýčenie všetkých podzemných vedení za účasti ich majiteľmi, resp. prevádzkovateľmi. V prípade križovani jestvujúcich komunikácií je potrebné zarezat' spevnenú časť konštrukcie vozovky na celú hrúbku v šírke zodpovedajúcej šírke ryhy. Zemné práce budú prevedené v zmysle STN 73 3050 a 73 6734.

#### SO – 107 -1 Odvodnenie komunikácie

Projekt rieši odvodnenie dažďových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novo vybudovanej dažďovej kanalizácie.

Rozsah navrhovanej dažďovej kanalizácie PVC-U DN 300 – celková dĺžka siete 67,30 m, z toho DK – D1 DN 300 PVC-U dl. 41,00 m, DK – D2 DN 300 PVC-U dl. 26,30 m, 4 ks betónové prefabrikované vpuste, 4 ks prípojok PVC-U DN 200, 1,20 m.

Výústne objekty pre dažďovú kanalizáciu:

- VO 1 2,40 x 3,60 x 1,20 m
- VO 2 4,20 x 1,80 x 1,20 m
- 2 ks FŠ1, FŠ3 DN 600 PVC-U
- 2 ks Š2, Š4 DN 400 PVC-U

Navrhované kanalizačné potrubie DK – D1, PVC–U, DN 300 je zaústené do výústného objektu VO 1, vybudované pod navrhovanú komunikáciu, DK - D2, PVC – U, DN 300 zaústené do výústného objektu VO 2, osadeného v zeleni. Navrhované potrubie je uložené v zelenom páse šírky 1,50 m po celej dĺžke. Dno jestvujúcej stoky pri pripojení je cca 2,52 m do upraveného terénu. Navrhované prípojky budú odvádzať vody z komunikácie cez uličné vpuste do dažďovej kanalizácie.

Po preskúmaní podanej žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie skonštatoval, že žiadosť pre vydanie vodoprávneho povolenia na vyššie uvedenú stavbu nie je úplná a podanie je nutné doplniť na tunajšom úrade o nasledovné doklady:

- právoplatné územné rozhodnutie (rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením),
- adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (účastníkov konania),
- záväzné stanovisko obce podľa § 120 stavebného zákona vydané,
- vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠVS,
- vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, OSŽP – ŠSOH,
- stanovisko TVK, a.s. Trenčín a TAVOS, a.s., Piešťany, ako prevádzkovateľov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s uvedením podmienok na napojenie,
- vyjadrenie správcov a vlastníkov dotknutých inžinierskych sietí,
- vyjadrenie iných dotknutých orgánov - RÚVZ so sídlom v Trenčíne (k územnému konaniu), Krajského pamiatkového úradu v TN,
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Novom Meste N/V,
- predpokladané náklady na stavbu,
- predpokladaný termín ukončenia stavby.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší úrad konanie prerušil dňa 07.11.2025 pod č. j. OU-NM-OSZP-2025/018616-002 na dobu 90 dní a v y z ý v a l žiadateľa Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928 na doplnenie podania o požadované doklady.

Po doložení požadovaných dokladov dňa 08.01.2026 tunajší úrad v konaní pokračoval a dňa 18.02.2026 pod č. j. OU-NM-OSZP-2026/001277-005 oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začatie vodoprávneho konania o povolení vodnej stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska tunajší úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky k predmetu pojednávania uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámili svoje stanoviská dotknuté orgány, ak tak neurobili má sa za to, že s umiestnením a vybudovaným navrhovanej vodnej stavby z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň v súlade s § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vám oznamujeme, že správny orgán zhromaždil všetky podklady potrebné pre vydanie vodoprávneho rozhodnutia.

Stavebník k žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia doložil projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach, stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, územné rozhodnutie spojené so stavebným povolením obce Čachtice č. OCÚČA-SU-S2023/00529/R2024/0232 zo dňa 05.02.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2024; záväzné stanovisko obce Podolie č. OcÚPo-50/3410/2025 zo dňa 17.11.2025; vyjadrenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany č. 7285/2025/HGu zo dňa 01.04.2025; vyjadrenie Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Kožušnicka 4, 911 05 Trenčín č. VTIR-2025/45-5 zo dňa 26.05.2025;

stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, o. z. Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany č. SVP 20491/2025/2 zo dňa 19.09.2025; vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612519963 zo dňa 25.07.2025; stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava č. CDP 33403/2025 zo dňa 03.11.2025; vyjadrenie SPP – distribúcia a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava č. TD/NS/1006/2025/Ga zo dňa 19.12.2025; Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RÚVZTN/OHŽPaZ/4133/14233/2025 zo dňa 29.07.2025; záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. Z-PUSR-055003/2025 zo dňa 23.07.2025; stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, č. ORHZ-NM1-2025/000556-003 zo dňa 30.07.2025; vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru pozemkového a lesného, č. OU-NM-PLO-2026/008615-003 zo dňa 05.05.2026; vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru krízového riadenia, č. OU-NM-OKR-2025/013627-13 zo dňa 31.07.2025; vyjadrenie Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-NM-OSZP-2024/004951-002 zo dňa 23.02.2024; vyjadrenie Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-NM-OSZP-2025/014396-003 zo dňa 21.08.2025.

Žiadosť o povolenie vodnej stavby obsahovala Odborný Hydrogeologický posudok: „Podolie – Bytové domy Vsakovanie dažďových vôd“ č. 2024/733, ktorý vypracoval: PROGEO, Halalovka 23, 911 08 Trenčín, RNDr. Juraj Minárik, reg. Č. 2/2002, dátum: 05.01.2024, z ktorého vyplýva nasledovné:

Záver posudku:

Plánované vsakovanie dažďových vôd z areálu Bytových domov bude sťažené hrubou povrchovou vrstvou nepriepustných ílov. Vsakovanie vôd je možné a technicky uskutočniteľné len s použitím hĺbkového vsakovania, s použitím vsakovacích vrtov, alebo studní potrebných rozmerov a potrebnej hĺbky. Hĺbka vsakovacích objektov by mala byť min. 16 m a viac.

Podmienky a pripomienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia vo výrokovvej časti.

V priebehu vodoprávneho pojednávania nenašiel orgán štátnej vodnej správy také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od platenia správneho poplatku.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou. Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom susedných pozemkov a susedných nehnuteľností.

Ing. Ľubica Hrušovská  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

Doručuje sa

Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, Slovenská republika

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátенý názov: TAVOS, a.s.), Priemyselná 10, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 015 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 015 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, 015 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 36, 015 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie o povolení vodnej stavby]
Identifikátor:	OU-NM-OSZP-2026/001277-0019517/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ľubica Hrušovská
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	06.05.2026 13:45:51 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	06.05.2026 13:46:03 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NM-OSZP-2026/001277-0019517/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Tomáš Šinkovič
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	07.05.2026
Podpis a pečiatka:	