


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/021665-003

Prievidza
19. 04. 2023



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník: obec Bystričany, 972 45 Bystričany, IČO: 00318019, podal dňa 15.03.2023 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ na pozemkoch parc. č. 830/1, 830/2, 866/13, 866/14, 866/15, 866/32, 866/47, 866/68, 866/69, 866/70, 866/71, 866/72, 866/73, 866/74, 866/75, 866/123, v k. ú. Bystričany a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Na stavbu vydal stavebné povolenie Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. pod č. OU-PD-OSZP-2020/006658-008 dňa 19.08.2020, právoplatné dňa 21.09.2020, ktoré stratilo platnosť, nakoľko sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a stavebník nepožiadaval o jeho predĺženie. Umiestnenie stavby a technické riešenie stavby sa nemení, zostáva podľa pôvodného povolenia.

Účastníci konania

1. obec Bystričany, 972 45 Bystričany
2. IPP Partner s.r.o., Ul. Astorová 19, 971 01 Prievidza
3. ostatní účastníci konania - známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

obci Bystričany, 972 45 Bystričany, IČO: 00318019,

I.

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zo stavby: „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ na pozemkoch parc. č. 830/1, 830/2, 866/13, 866/14, 866/15, 866/32, 866/47, 866/68, 866/69, 866/70, 866/71, 866/72, 866/73, 866/74, 866/75, 866/123, v k. ú. Bystričany, obec Bystričany.

Podmienky povolenia:

1. Celkové množstvo vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby:

Qdažd. = 44,54 l/s

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

- SO-01 Vsakovací rigol, SO2 Bioretenčná dažďová záhrada, vsakovacia studňa umiestnená v najhlbšej časti dažďovej záhrady - povrchový odtok z komunikácií výmery 1 488,0 m² + 1050 m².

3. Vodami z povrchového odtoku z komunikácií odvádzaných do vsakovacích rigolov a dažďovej záhrady sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných vôd.

II.

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

p o v o ľ u j e

uskutočnenie vodnej stavby: „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ na pozemkoch parc. č. 830/1, 830/2, 866/13, 866/14, 866/15, 866/32, 866/47, 866/68, 866/69, 866/70, 866/71, 866/72, 866/73, 866/74, 866/75, 866/123, v k. ú. Bystričany, obec Bystričany.

Obec Oslany ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 475/2020/54/SOÚ zo dňa 23.06.2020, právoplatné dňa 11.08.2020, a súhlasné záväzné stanovisko pod č. 627/2020/103/SOÚ zo dňa 11.08.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby: zadržanie dažďovej vody v území.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Projekt rieši odvedenie, využitie, akumuláciu a následnú infiltráciu zrážkovej vody do horninového prostredia a do podzemných vôd v záujmovom území. Riešená lokalita pozostáva z dvoch častí – park medzi rodinnými domami (SO-01, SO-02) a areál materskej školy (SO-03, SO-04).

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO-01 Vsakovací rigol

SO-02 Bioretenčná dažďová záhrada

SO-03 Závlaha areálu škôlky

SO-04 Dažďová kanalizácia

SO-01 Vsakovací rigol

Na odvádzanie zrážkových vôd z ciest v okolí parku budú vybudované po oboch stranách parku vsakovacie rigoly: rigol 1 – severný a rigol 2 – južný, každý dĺžky 145m, šírky 1,5 – 2,5m, hĺbky 0,5m, s funkčnou vegetáciou. Objem povrchovej akumulácie rigolov je cca 87 m³ dažďovej vody. Rigoly zabezpečia gravitačné odvádzanie vody počas obdobia dažďov čiastočne do podlažia, ale prevažne do dažďovej záhrady v najnižšej časti parku.

SO-02 Bioretenčná dažďová záhrada

Navrhovaná celková plocha dažďovej záhrady je 165 m², hĺbka dna 0,5 m, zadržanie dažďovej vody 41,25 m³, štrkové plochy 40 m², plocha na výsadbu 30 m². V najhlbšej časti dažďovej záhrady bude vybudovaná vsakovacia studňa.

SO-03 Závlaha areálu škôlky

Zavlažovací systém zaistí automatickú závlahu trávnatých plôch výsuvnými statickými a rotačnými postrekovačmi. Automatické ovládanie bude riadené exteriérovou ovládacou jednotkou (8 sekcií) a skupinou elektroventilov. Zdrojom vody bude dažďová voda zachytená v akumulačnej nádrži s objemom 23 m³, v ktorej bude umiestnené čerpadlo. Od miesta napojenia bude vedený hlavný rad potrubia HD-PE Ø 40x2,4 PN10 ku skupinám elektromagnetických ventilov umiestnených v plastových šachtách, ďalej bude vedené sekčné potrubie LD-PE Ø 32x3,0 PN6., na ktoré budú napojené výsuvné postrekovače.

SO-04 Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia bude odvádzat' vody z povrchového odtoku zo striech existujúceho objektu materskej školy celkovej plochy 742 m² do navrhovanej akumulačnej nádrže (AN) s kapacitou 23,0 m³. Na trase jednotlivých vetiev dažďovej kanalizácie budú umiestnené typové revízne kanalizačné šachty plastové DN 400. Dažďová kanalizácia

bude zhotovená z PP rúr, kruhovej tuhosti SN8. Celková dĺžka hlavných vetiev kanalizácie DN 200 a DN 150 bude 90,5 m. Celková dĺžka prípojok DN 150 bude cca 19,0 m a DN 125 cca 7,0 m.

Podmienky povolenia:

1. Vodná stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval IPP Partner s.r.o., Ul. Astorová 19, 971 01 Prievidza, v 12/2019. Overená projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej stavby.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
9. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
10. Na stavbe viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác v súlade s § 46d stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

- a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve:
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
 - Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

b) Krajský pamiatkový úrad Trenčín:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom

náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až do ich ukončenia.

c) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica:

- S umiestnením stavby súhlasíme. Umiestnenie stavebného objektu SO-01 Vsakovací rigol a SO-02 Bioretenčná dažďová záhrada je navrhnuté v pásme ochrany potrubia verejného vodovodu vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.).

d) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina:

1. V danej lokalite sa nachádzajú nadzemné vedenia VN a NN, podzemné vedenia NN 0,4 kV a distribučná el. transformačná stanica VN/NN 22/0,4 kV.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. To neplatí v prípade križovania, kde je potrebné dodržať ďalšie ustanovenia vyjadrenia.

3. Pri súbehu a križovaní podzemných NN vedení je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a STN 34 10 50 .

4. V prípade križovania nadzemných vedení VN (22 kV) a NN (0,4 kV) s jednotlivými stavebnými objektmi je potrebné dodržať STN EN 50 341-1, STN EN 50 341-2-23 a STN 33 3300 .

5. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

6. Pred začiatkom realizácie je potrebné vytýčenie podzemných vedení, ktoré bude realizované na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv.>, pri ktorom bude dodávateľ stavebných prác preukázateľne oboznámený o blízkosti energetických zariadení. Vytýčenie podzemných vedení bude vykonané za úhradu v zmysle platného cenníka.

7. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. Pred začatím prác musia byť pracovníci dokázateľne oboznámení o tom, že na uvedenej parcele je uložené silové elektrické vedenie.

8. Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, t. j. vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom. Pred zahrnutím výkopu v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred dohodnutým podľa bodu 7.) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka.

9. Pri výstavbe, údržbe a užívaní stavby nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.

10. V prípade poruchy na elektrickom vedení uloženom na predmetnej parcele a pri jej odstraňovaní, SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení. V prípade, že príčina poruchy bude identifikovaná ako poškodenie v súvislosti so stavebnými prácami spevnených plôch, príp. nedodržaním podmienok vyjadrenia, SSD si vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody spôsobenej poruchou.

11. SSD si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, § 11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

12. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD a začatím kolaudačného konania je nutné prizvať zástupcu SSD, kontakt: rprevadzkovatel@ssd.sk) na kontrolu zariadení a požiadať o stanovisko k dodržaniu podmienok vyjadrenia SSD .

13. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

e) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava:

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenie: NTL plynovody, NTL pripojovacie plynovody, ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení.

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia je prílohou tohto stanoviska, má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytyčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby.

Stavebník je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDP-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

f) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát:

- Navrhovanou stavbou nenarušiť odvodnenie miestnej komunikácie,
- navrhovanou stavbou nebude ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom území,
- v prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, požadujeme pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem,

v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

g) Ďalšie podmienky:

- Vsakovacie objekty vybudovať v súlade so záverečnou správou hydrogeologického posudku „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany – Lokalita 2, hydrogeologický prieskum“, ktorý vyhotovil RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS, Mariánska 6, Nová Baňa, v 12/2019.

- Počas realizácie a prevádzky stavby dodržiavať opatrenia na ochranu kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona.

- Všetky zemné a stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd.

- Vodami z povrchového odtoku z komunikácií odvádzaných do vsakovacieho rigola a dažďovej záhrady sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných vôd.

- V prípade mimoriadneho úniku znečisťujúcich látok z motorových vozidiel alebo stavebných mechanizmov neodkladne vykonať opatrenia na ochranu kvality podzemných vôd a povrchových vôd v zmysle ustanovení vodného zákona, znečistenie okamžite odstrániť a zasiahnuté miesto uviesť do pôvodného stavu.

Majetkoprávne vzťahy

Stavba sa bude realizovať v k. ú. Bystričany, obec Bystričany, na pozemkoch parc. č. 830/1, 830/2, 866/13, 866/14, 866/15, 866/32, 866/47, 866/68, 866/69, 866/70, 866/71, 866/72, 866/73, 866/74, 866/75, 866/123, zapísaných na LV č. 1, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

5. Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (§ 24 vodného zákona).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9675/1,3.

Odôvodnenie

Stavebník: obec Bystričany, 972 45 Bystričany, IČO: 00318019, podal dňa 15.03.2023 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany“ na pozemkoch parc. č. 830/1, 830/2, 866/13, 866/14, 866/15, 866/32, 866/47, 866/68, 866/69, 866/70, 866/71, 866/72, 866/73, 866/74, 866/75, 866/123, v k. ú. Bystričany a povolenia na osobitné užívanie vôd. Na vodnú stavbu vydal stavebné povolenie Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2020/006658-008 dňa 19.08.2020, právoplatné dňa 21.09.2020, ktoré stratilo platnosť, nakoľko sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa jeho právoplatnosti a stavebník nepožiadaval o jeho predĺženie. Umiestnenie a technické riešenie stavby sa nemení, zostáva podľa pôvodného povolenia.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. OU-PD-OSZP-2023/021665-002 zo dňa 16.03.2023 dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení o začatí konania uviedol miesto kde možno nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a určil

lehotu, v ktorej mali účastníci konania a dotknuté orgány možnosť uplatniť svoje námietky a pripomienky. Zo strany účastníkov konania neboli v určenej lehote uplatnené žiadne námietky ani pripomienky. V určenej lehote nezaslali svoje stanoviská ani dotknuté orgány, preto sa podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov s vydaním stavebného povolenia súhlasia.

Obec Oslany ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 475/2020/54/SOÚ zo dňa 23.06.2020, právoplatné dňa 11.08.2020, a súhlasné záväzné stanovisko pod č. 627/2020/103/SOÚ zo dňa 11.08.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

V konaní boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza pod č. B/2020/00283-HŽP/1148 zo dňa 21.02.2020, OR HaZZ v Prievidzi pod č. ORHZ-PD1-178-001/2020 zo dňa 04.03.2020, OÚ Prievidza: odbor krízového riadenia pod č. OU-PD-OKR-2020/009645-003 zo dňa 25.02.2020, odbor starostlivosti o ŽP: orgán štátnej vodnej správy pod č. OU-PD-OSZP-2020/006648-002 zo dňa 24.01.2020, štátna správa v odpadovom hospodárstve pod č. OU-PD-OSZP-2020/008548-002 zo dňa 17.02.2020, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2020/006689-002 zo dňa 14.02.2020, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2020/006669-002 zo dňa 06.02.2020, Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPÚTN-2020/6590-2/21145 zo dňa 13.03.2020, SVP, š. p., OZ Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 2522/2020/02 zo dňa 03.03.2020, MO SR Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, pod č. ASMdpS-1-411/2020 zo dňa 18.03.2020, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, zn. 4600057414 zo dňa 03.06.2020, StVPS, a. s., Banská Bystrica č. 116-321/Vi-2020 zo dňa 17.03.2020, SPP - distribúcia, a. s., Bratislava pod č. TD/NS/0113/2020/Kr zo dňa 27.02.2020, Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612006510 zo dňa 04.03.2020, MICHALOVSKY, spol. s r.o., Piešťany pod č. BA-0763/2020 dňa 27.02.2020, OR PZ v Prievidzi, ODI č. ORPZ-PD-ODI-26-041/2020 zo dňa 20.03.2020.

Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo stavby do podzemných vôd je navrhnuté v súlade s ustanoveniami vodného zákona a § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. Hydrogeologický posudok pre infiltráciu dažďových vôd do horninového prostredia a do podzemných vôd vypracoval NOBAGEOS, Mariánska 6, Nová Baňa, oprávnená osoba RNDr. Emil Ďurovič, odborná spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum č. 359/1993, dňa 4.12.2019. SVP, š. p., OZ Piešťany ako správca povodia vydal k stavbe kladné stanovisko pod č. CS SVP OZ PN 2522/2020/02, CZ 7874/210/2020, zo dňa 03.03.2020.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a § 73 ods. 9 v spojení s ods. 4 vodného zákona z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Správny orgán zverejňuje rozhodnutie súčasne na svojom webovom sídle. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Bystričany podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy
- overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Príloha k verejnej vyhláške:
- umiestnenie stavby v situačnom výkrese podľa mapy katastra nehnuteľností

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1, 972 45 Bystričany, Slovenská republika
IPP Partner s.r.o., Astrová 19, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava



KÓPIA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza



E-mail
oszp.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/021665

Por.č.záznamu
003

Číslo záznamu
0024617/2023

Externý odoslaný záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická



Registratúrne číslo záznamu: 0024617/2023

Vec: Povolenie na vodnú stavbu: Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany a o povolenie na osobitné užívanie vôd

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	19.04.2023 13:36	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		