

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2022/009879-012

Prievidza

02. 06. 2022



Rozhodnutie

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu

Popis konania / Účastníci konania

Investor stavby obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno v zastúpení ERGAprojekt, s.r.o., Nám. J.C. Hronského 12, 971 01 Prievidza požiadal dňa 01.10.2021 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Dažďová kanalizácie k stavbe Bytový dom 18 b.j., Nitrianske Rudno, na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/1 a 1278/6 (v KN-E 436/1), 227/3, 344/1, 227/78, 227/79, 227/6, 213/1, 212/4, 218/1, 218/3, 213/2 v katastrálnom území Nitrianske Rudno a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vsaku.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Rudnianska Lehota, určený stavebný úrad, dňa 24.08.2021 pod číslom 3/2021/24/SOÚ, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10.2021.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom vydala obec Rudnianska Lehota dňa 07.10.2021 pod číslom 362/2021/408/SOÚ.

Účastníci konania:

1. Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno v zastúpení ERGAprojekt, s.r.o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza
2. Ján Duchoň, Mladých budovateľov 228/44, Nitrianske Rudno
3. Viera Kútina, Predné Záhumnie 559/5, Nitrianske Rudno
4. Eva Chudá, Okružná 93/46, Nitrianske Rudno
5. Ľudovít Duchoň, Banky 465, Diviaky nad Nitricou
6. Ing. Vladimír Vlačuška - LEDEX, Šumperská 27, Prievidza
7. B a B, spol. s r.o., Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno.
8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – vlastníci susedných stavieb a pozemkov, ktoré môžu byť dotknuté stavbou

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom konaní

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

p o v o ľ u j e
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku,

zo strechy bytového domu na pozemkoch KN-C parc. č. 218/1, 218/3, 213/2, 212/4 a 213/1 v kat. území Nitrianske Rudno do vsaku.

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku, podľa výpočtu v projekte stavby:

Celková odvodňovaná plocha 499,28 m² Q = 8,0 l/s

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

a) miesto: odvodnenie cez vsakovacie objekty VO1 a VO2 každý s veľkosťou 7,3 m³

b) spôsob vypúšťania: vody z povrchového odtoku zo strechy bytového domu,

c) charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku.

3. Ďalšie podmienky:

d) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

e) Povolenie na vypúšťanie platí počas celej životnosti stavby.

II.

Podľa § 26 ods. 1) vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
vodnú stavbu s názvom

SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Dažďová kanalizácia
k stavbe Bytový dom 18 b. j., Nitrianske Rudno
(ďalej len stavba)

v katastrálnom území Nitrianske Rudno na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/1 a 1278/6 (v KN-E 436/1), 227/3, 344/1, 227/78, 227/79, 227/6, 213/1, 212/4, 218/1, 218/3, 213/2 podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval LEDEX Ing. Vladimír Vlačuška, Šumperská 27, Prievidza, zodpovedný projektant Vladislav Chlpek, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 3558*T*I2 v 11/2020 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Hydrogeologický posudok vypracovala spoločnosť Progeo, s.r.o., Predmestská 75, Žilina, zodpovedný riešiteľ RNDr. Miroslav Jezný, odborná spôsobilosť hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia, vydané MŽP SR č. opr. 196/1993.

Technický popis vodnej stavby:

SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, ktorá pozostáva z potrubia PVC 200x5,9 dĺžky 4,30 m, ktoré bude zaústené do kanalizačnej šachty Š1. Za šachtou sa vybuduje kanalizačná prípojka PP 250 (KG 2000-DN250) dĺžky 95,70 m, ktorá bude zaústená do existujúcej kanalizácie. Splaškové vody budú čistené v ČOV MČ 350, vlastníkom a prevádzkovateľom zariadenia je spoločnosť BaB, spol. s r.o., Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno.

SO 04 Dažďová kanalizácia, ktorá rieši odvedenie dažďových vôd zo strechy obytného domu do dvoch vsakovacích objektov tvorených blokmi typu Ecoblok, každý s veľkosťou 7,30 m³. Celková dĺžka vetiev kanalizácie DN 125 bude 62,50 m.

Podmienky povolenia vodnej stavby:

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa povolenia na stavbu osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník vodohospodárskemu orgánu pri kolaudácii stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. O predĺženie doby uskutočňovania vodnej stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej správy.
8. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie vodnej stavby.
9. Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-PD-OSZP-2021/011396-002 zo dňa 08.02.2021:

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PD-OSZP-2021/011747-002 zo dňa 26.02.2021:

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. ochrany prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov (zákon) v znení neskorších predpisov. Súhlas na výrub v extraviláne vydáva OÚ Prievidza, OSZP.
- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať, tak aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona č. 525/2003 Z. z. je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 17 ods. 1 vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza list č. KPÚTN-2021/17551-2/69224, zo dňa 23.08.2021:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky s uvedením tel. kontaktu vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doteraz nepreskúmanej archeologickej lokality.

- Pri začatí výkopových prác zvolať kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Priebeh kontrolného dňa bude zdokumentovaný v zápisnici. Termín kontrolného dňa ohlásiť s dvojtýždňovým predstihom e-mailom alebo telefonicky s uvedením tel. kontaktu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a podľa § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, pracovisko Prievidza priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
- Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
- Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, list č. ORHZ-PDI-41-001/2021, zo dňa 01.02.2021:

- Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát Prievidza, list č. ORZP-PD-ODI-68-043/2021 zo dňa 03.03.2021:

- Napojenie komunikácie zrealizovať v zmysle STN bez narušenia odvodnenia komunikácii.
- V ďalšom posúdil stavbu komunikácie z hľadiska jej vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, stavba komunikácie ako taká nie je predmetom tohto povolenia.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/0049/2021/Kr zo dňa 09.02.2021:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení elektronicky prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania s STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia plynárenského zariadenia) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne

UPOZORNENIE :

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 27.07.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, list č. 202203-EZ-0133-1 zo dňa 12.04.2022 (platnosť do 12.04.2023):

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia (ďalej len EZ) v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu EZ v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia).

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
- Od EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m), pričom pri NN vzdušné vedenia od krajného vodiča na každú stranu 1 m. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti EZ v majetku SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia EZ je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prác prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612129929 zo dňa 05.10.2021:

Počas realizácie stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií a žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku :

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situčný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorú podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo s DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť :
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Upozornenie: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, tel. č. 0907 877 907.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a to vytýčenie, oboznámenie pracovníkov, upozornenie pracovníkov na možnú odchýlku, použitie vhodných strojov, zabezpečenie odkrytých zariadení pred krádežou, atď.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Prílohy k vyjadreniu: Situčný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, list č. 3/2021/057 zo dňa 03.03.2021 (platí do 03.03.2023):

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 24 vodného zákona zmeniť alebo zrušiť.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 804/1,3.

Odôvodnenie

Investor stavby obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno v zastúpení ERGAprojekt, s.r.o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza požiadal dňa 01.10.2021 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Dažďová kanalizácie k stavbe Bytový dom 18 b.j., Nitrianske Rudno, na pozemkoch KN-C parc. č. 1278/1 a 1278/6 (v KN-E 436/1), 227/3, 344/1, 227/78, 227/79, 227/6, 213/1, 212/4, 218/1, 218/3, 213/2 v katastrálnom území Nitrianske Rudno a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vsaku.

Pozemok KN-E parcela č. 436/1 (v KN-C parc. č. 1278/1 a 1278/6) v kat. území Nitrianske Rudno sú v podielovom spoluvlastníctve Jána Duchoňa, Viery Kútnej, Evy Chudej, Ľudovíta Duchoňa (väčšinoví spoluvlastníci s celkovým podielom 174/176), s ktorými obec Nitrianske Rudno (oprávnený z vecného bremena) uzatvorila „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ za účelom umiestnenia splaškovej kanalizácie s kanalizačnou šachtou a právom vstupu, prechodu a prejazdu na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií kanalizačných zariadení v prospech oprávneného z vecného bremena a to v rozsahu vyznačenom na situačnom nákrese. Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú.

Pozemky KN-C parc. č. 227/3, 344/1, 227/78, 227/79, 227/6, 213/1, 212/4, 218/1, 218/3, 213/2 v k.ú. Nitrianske Rudno sú vo vlastníctve obce Nitrianske Rudno, vlastníctvo preukázané výpisom z LV č. 1, spôsob využívania - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 04.10.2021 vyzval žiadateľa na doplnenie podania a zároveň prerušil konanie na dobu 60 dní, pretože predložená žiadosť neobsahovala požadované náležitosti pre začatie konania a vydanie rozhodnutia. Stavebník dňa 13.12.2021 požiadal o predĺženie lehoty, tunajší úrad žiadosti vyhovel a dňa 13.12.2021 konanie prerušil na dobu 90 dní. Dňa 16.3.2022 stavebník opätovne požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania, tunajší úrad žiadosti vyhovel a konanie prerušil na dobu 60 dní. Po doplnení požadovaných náležitostí tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 25.04.2022 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou a určil lehotu na uplatnenie námietok a podanie pripomienok. Vzhľadom na skutočnosť, že vodohospodárskemu orgánu sú pomery staveniska dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil od miestneho šetrenia a ústneho rokovania, pričom prihliadol aj na skutočnosť, že v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 úrad má možnosť vybaviť bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Hydrogeologický posudok vypracovala spoločnosť Progeo, s.r.o., Predmestská 75, Žilina, zodpovedný riešiteľ RNDr. Miroslav Jezný, odborná spôsobilosť hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia. Záujmové územie sa nenachádza v ochrannom pásme žiadneho vodného zdroja využívaného pre hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Z pohľadu hydrogeologických pomerov územia je navrhovaný spôsob likvidácie dažďových vôd pre dané územie možný a odvádzanie dažďových vôd do horninového prostredia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a kvalitu podzemnej vody.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie: ŠVS, ŠSOPK, ŠSOH; KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza; OR HaZZ v Prievidzi; OR PZ v Prievidzi, ODI; StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza; SSD, a.s., Žilina; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s.; Bratislava.

Stavebník obec Nitrianske Rudno uzatvoril dňa 20.4.2022 zmluvu č. 1/22 o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom a prevádzkovateľom ČOV spoločnosťou B a B, s.r.o. Nitrianske Rudno.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Rudnianska Lehota, určený stavebný úrad, dňa 24.08.2021 pod číslom 3/2021/24/SOÚ, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10.2021.

Súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom vydala obec Rudnianska Lehota dňa 07.10.2021 pod číslom 362/2021/408/SOÚ

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky neboli vznesené.

Projektant stavby: LEDEX Ing. Vladimír Vlačuška, Šumperská 27, Prievidza, zodpovedný projektant Vladislav Chlpek, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 3558*T*I2 v 11/2020.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od poplatku.

Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podaním odvolania na úrade, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:

- overená projektová dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie z dôvodu líniovej stavby sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 5 vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli dotknutej obce, orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle OÚ Prievidza. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nitrianske Rudno žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

ERGApjekt s. r. o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ján Duchoň, Mladých budovateľov 228/44, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika
Viera Kútna, Predné Záhumnie 559/5, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika

Mgr. Eva Chudá, Okružná 93/46, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika
Ľudovít Duchoň, Banky 465, 972 25 Banky, Slovenská republika
Ing. Vladimír Vlačuška - LEDEX, Veľkonecalská 152, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
B a B, spol. s r.o., Okružná , 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika

Na vedomie

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Registrátúrne číslo záznamu: 0031483/2022

Vec: Verejná vyhláška: Rozhodnutie povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na stavbu SO 04 dažďová kanalizácia a SO 03 Prípoika splaškovej kanalizácie k Bvtovému domu 18 B.I. Nitrianske Rudno

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	02.06.2022 08:29	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		