


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/014588-011

Prievidza
31. 01. 2023



Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu

Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby Pohrebničníctvo DVONČ, spol. s r. o.
Sídlo Mostová 356/2, 958 04 Partizánske
IČO 36 659 410
(stavebník)

požiadal dňa 11.12.2022 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vodovodu a kanalizácie k stavbe Nájomné byty, 21 b. j., Ul. Sama Chalupku, Prievidza.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Prievidza, dňa 06.10.2022, pod číslom 2.4.2-11866-2022/85576-04, právoplatné dňa 07.11.2022.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Prievidza dňa 13.12.2022, pod č. 2.4.2-13635-2022/103753-09.

Účastníci konania

1. Pohrebničníctvo DVONČ, spol. s r. o., Mostová 356/2, 958 04 Partizánske
2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
3. Mesto Prievidza – I. Základná škola, Sama Chalupku 14, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza
4. Ing. Juraj Piták, M. R. Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza
5. Sanije Pitáková, M. R. Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza
6. Dušan Mokry, Rumančeková 40, Bratislava
7. Petra Mokrá, Rumančeková 40, Bratislava
8. ORVA color s. r. o., Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza
9. Ing. Alica Podolová, Šumperská ulica 42/23, 971 01 Prievidza
10. Miroslava Martináková, A. Rudnaya 206/23, 971 01 Prievidza
11. Patrik Mjartan, Úzka 7, 971 01 Prievidza
12. DOPSTA, s. r. o., T. Vansovej I. 519/35, 971 01 Prievidza
13. Mgr. Monika Močiariková, Kpt. Nálepku 1475/49, 972 01 Bojnice-Dubnica
14. Mgr. Beáta Močiariková, Kpt. Nálepku 1475/49, 972 01 Bojnice-Dubnica
15. Martin Chyla, Zadná ulica 1936/17, 971 01 Prievidza
16. Ing. Katarína Chylová, Zadná ulica 1936/17, 971 01 Prievidza
17. Michal Tichák, Pobrežná 430/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Okoličné
18. MUDr. Ľudovít Perkáč, Sládkovičova 134/6, Kanianka
19. INPOSTAV s. r. o., Horná 336/17, 972 11 Lazany IČO 52506410
20. Beata Šutovská INPOSTAV Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
21. Ing. Rastislav Kohút, Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske Rudno

22. Ostatní účastníci konania, vlastníci susedných nehnuteľností

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona povoľuje stavebníkovi vodnú stavbu

Nájomné byty, 21 b. j., Ul. Sama Chalupku, Prievidza

SO.03 - Prípojka vody

SO.04 - Prípojka jednotnej kanalizácie

SO.05 - Areálová jednotná kanalizácia

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo KN-C 829/14, 829/61, 829/62, 829/1, 829/111, 829/112, 829/113, 829/15, 829/42, 829/47, 95, 789, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Prievidza dňa 06.10.2022 pod č. 2.4.2-11866-2022/85576-04, právoplatné dňa 07.11.2022, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Beata Šutovská INPOSTAV, Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza, v októbri 2022. Overená projektová dokumentácia stavby je súčasťou tohto rozhodnutia.

Popis vodnej stavby

SO 03 Prípojka vody

Prípojenie objektu nájomných bytov na verejný vodovod novou prípojkou HDPE, PE 100, SDR 17, D 63 x 3,8 dĺžky 18 m, pod miestnou komunikáciou realizovanou pretláčaním, s vodomernou betónovou šachtou (1,5x1,4x1,8m) a areálovým vodovodným potrubím HDPE PE 100 D63x3,8 SDR 17, dĺžky 23,0 m.

Potreba vody

$Q_p = 6090 \text{ l} \cdot \text{d}^{-1}$, $Q_m = 7917 \text{ l} \cdot \text{d}^{-1}$, $Q_h = 0,165 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$, $Q_r = 2222,85 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

SO 04 Prípojka jednotnej kanalizácie

Prípojka jednotnej kanalizácie rieši odvod dažďovej vody (neznečistenej) zo strechy objektu a splaškovej vody spolu s odvodom dažďovej vody zo spevnených plôch (znečistená ropnými látkami), ktorá sa prečistí v navrhovanom LRL a v šachte ŠRp1 sa pozbierajú. Následne sa vody dopoja navrhovanou jednotnou kanalizačnou prípojkou PVC DN315x9,2, SN 8, SDR 34, dĺžky 5,5 m do jednotnej verejnej kanalizácie DN400, vedenej v blízkosti objektu. Vsakovanie dažďových vôd do terénu v tejto lokalite nie je možné z dôvodu nevyhovujúcich vsakovacích pomerov v území.

Objekt ktorý sa prestavuje na nájomné domy v minulosti slúžil ako pavilón III.ZŠ Sama Chalupku. Bol napojený existujúcou kanalizačnou prípojkou na verejnú jednotnú kanalizáciu. Nakoľko existujúca prípojka je nevyhovujúca z hľadiska dimenzie, a orientácie smeru navrhovanej kanalizácie, musí sa odpojiť od verejnej kanalizácie. Odpojí sa cca 0,5m od objektu. Ukončí sa (zaslepením) podľa pokynov vydaných technikom StVPS Prievidza.

SO.05 - Areálová jednotná kanalizácia

Areálová jednotná kanalizácia rieši odvod splaškovej vody spolu s dažďovou vodou (neznečistenou) zo strechy objektu a odvod dažďovej vody zo spevnených plôch (znečistená ropnými látkami) samostatnými vetvami - trasami.

Vetva č.1 – splaškové vody spolu s dažďovou vodou zo strechy

Vetva č.2 – dažďové vody zo spevnených plôch, prístupovej cesty a parkovacích plôch

Vetva č.3 – dažďové vody zo spevnených plôch, prístupovej cesty a parkovacích plôch

Vody z povrchového odtoku z vetvy 2 a 3 sú odvedené do odlučovača ropných látok KL 15/sII s prietokom 15 l.s-1. Za odlučovačom sa prečistené dažďové vody z vetvy č.2 a 3 a dažďové neznečistené vody, spolu so splaškovými vodami z vetvy č.1 spoja a zaústia sa do navrhovanej jednotnej kanalizácie, ktorá sa zaústia do existujúcej verejnej jednotnej kanalizácii vedenej v blízkosti objektu.

Množstvo odvádzaných vôd

$Q_1 = 7,854 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$

$Q_2 = 6,26 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$

$Q_3 = 2,584 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$

Q dažďová celkom = 16,69 l. s-1

Q dažďová celkom + Q splašková = 16,69 + 5,277 = 21,96 l. s-1

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
 - a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo (č. OU-PD-OSZP-2022/024943-002 zo dňa 14.07.2022)
 - so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona o odpadoch
 - zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby a nebude využitý na spätné zásypy pri realizácii predmetnej stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby
 - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
 - podľa ustanovenia § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, ktorá je povinná plniť povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a v § 77 ods. 3 zákona o odpadoch. Dodávateľ stavebných prác môže zabezpečiť odvoz uvedených odpadov do zariadenia na spracovanie odpadov resp. ich spracovanie, len v prípade, že je osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2022/024991-002 zo dňa 26.07.2022)
 - v zmysle § 35 zákona chráneného živočícha (CHZ) je v jeho prirodzenom areáli zakázané najmä úmyselne odchytať, zraňovať alebo usmrcovať. Úmyselne rušiť, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať, ničiť jeho hniezda, miesta jeho rozmnožovania, odpočinku, zbierať, úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia
 - v dôsledku zániku ich prirodzených biotopov sú viacpodlažné domy a výškové budovy v súčasnosti najvýznamnejším biotopom niektorých CHŽ, ako napríklad dážďovník tmavý (*Apus apus*), belorítka obyčajná (*Delichon urbica*), vrabec domový (*Passer domesticus*), žltochvost domový (*Phoenicurus ochruros*), sokol myšiari (*Falco tinnunculus*) a netopiere, najčastejšie raniak hrdzavý (*Nyctalus noctula*). Na hniezdenie využívajú rôzne štrbiny v strešných konštrukciách budov, škáry medzi panelmi a rôzne typy vetracích otvorov

- na základe uvedeného v súlade s § 3 ods. 4 (podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia) a ods. 5 zákona (podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odseku 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov) je stavebník povinný:

- zistiť výskyt (pred začatím stavebných prác) prostredníctvom pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku alebo iného experta zabezpečiť odborný posudok o výskyte chránených živočíchov v predmetnej budove

- odborný posudok zaslať na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ivana.dobiasova@minv.sk)

- pokiaľ je to možné prispôbiť časový harmonogram stavebných prác tak, aby neboli vykonávané v období od 15. apríla do 15. augusta

- v prípade potvrdenia výskytu CHŽ prispôbiť stavebné práce požiadavkám druhej ochrany

- použiť technické riešenie, ktoré v súlade s odborným posudkom zabráni usmrcovaniu CHŽ a prednostne zachová existujúce úkryty alebo vhodným spôsobom a v dostatočnom rozsahu kompenzuje stratu úkrytov CHŽ

- zároveň upozorňujeme, že stavebné práce v blízkosti stojacich drevín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza

- pri dodržaní uvedených požiadaviek je možné realizovať plánované práce v zmysle predloženého projektu

c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPUTN-2023/1627-2/4520 /Osw, zo dňa 18.01.2023)

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

d) Dopravný úrad Bratislava (č. 20402/2022/ROP-005-P/35637, zo dňa 19.09.2022)

- najvyšší bod budovy, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej streche (napr. komíny, antény, solárne, resp. fotovoltické panely a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území (aj dočasne) a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby (vrátane krátkodobého použitia autožeriava, betónovej pumpy a pod.) nesmie prekročiť nadmorskú výšku v rozmedzí 276,3 - 278,1 m n.m.Bpv. t.j. výšku v rozmedzí cca 13,0 m - 14,8 m (pre pozemky KN-C pare. č. 829/14, 829/15, 829/42, 829/61, 829/47, 829/1, 829/62, na ktorých sa nachádza hlavný stavebný objekt a na ktorých je predpoklad umiestnenia stavebných mechanizmov) od úrovne terénu, v sklone 1:40, v smere od prahu letiskovej dráhy (najkritickejšie výškové obmedzenie určené ochranným pásmom /ďalej len „OP“/vzletových a približovacích priestorov Letiska Prievidza /ďalej len „letisko“/), bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu

- stavebník je povinný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu projekt organizácie výstavby s typmi zdvíhacích stavebných mechanizmov použitých pri realizácii, s ich umiestnením, spolu s údajmi ich maximálnych výšok (veža, tiahlo, maximálny zdvih)

- zákaz používať silné svetelné zdroje; vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli odpútať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť a zároveň sa požaduje, aby svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie domov, areálu, spevnených plôch, komunikácií a pod. bol nasmerovaný priamo na povrch osvetľovanej plochy (OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám)

- zákaz zriaďovať vodné plochy s chovom rýb, vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva alebo viedli k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke (vnútorné ornitologické OP)
- zákaz realizovať prípadné nové vedenie, prípojky a prekládky elektrického prúdu VN a WN formou vzdušného vedenia bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu (OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a WN)
- zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by preyšovala hodnotu 50 nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP bez laserového žiarenia)
- stavebník je povinný do 7 dní od dokončenia stavby predložiť Dopravnému úradu fotodokumentáciu stavby vrátane záberu s okolím (v prípade možnosti postačí zaslať elektronickou poštou na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na adresu igor.kintly@nsat.sk)
- Dopravný úrad súčasne dáva do pozornosti, že riešené územie sa nachádza vo vzletovom a približovacom priestore Letiska Prievidza na vzletovú a pristávaciu dráhu s vysokým hlukovým zaťažením z leteckej prevádzky, ktoré sa bude s rozvojom letiska zvyšovať. Pri technickom riešení stavby je nutné brať do úvahy aj vplyv hluku z leteckej prevádzky a riešiť ju tak, aby boli zaistené stanovené prípustné hladiny hluku a vibrácií
- e) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (č. 3/2022/880 zo dňa 09.11.2022)
 - v projektovej dokumentácii neoznačovať zaústenie jednotnej kanalizácie do existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie nakoľko sa jedná o areálový rozvod splaškovej kanalizácie
 - Podmienky pre realizáciu vodovodnej prípojky
 - vodomerná šachta musí byť vybudovaná pred realizáciou vodovodnej prípojky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru. Vo vodomernej šachte bude umiestnený vodomer dimenzie DN 20 mm, prietok Q₃ = 4 m³/h
 - vodovodná prípojka bude na rozvážaciu vetvu verejného vodovodu LT DN/ID 100 mm pripojená navrtavacím pásom s uzáverom. Montáž navrtavacieho pásu s uzáverom a osadenie meradla vo vodomernej šachte môže vykonať len poverený pracovník prevádzkovateľa. O type vodomeru a navrtavacieho pásu rozhoduje prevádzkovateľ verejného vodovodu. Náklady na zhotovenie vodovodnej prípojky a montáž meradla hradí žiadateľ
 - žiadateľ je povinný požiadať pred realizáciou pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na prevádzke vodovodov v Prievidzi o vykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod (podmienkou pre podanie žiadosti je vybudovaná vodomerná šachta)
 - kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Prievidza - p. Juraj Cigán, tel. 048/ 4327 410, +421 915 790 478
 - ďalší postup pri zriadení a pripojení vodovodnej prípojky je uvedený na webovej stránke www.stvps.sk: Zákazníkom-Dokumenty na stiahnutie-Technické podmienky zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
 - Podmienky pre realizáciu kanalizačnej prípojky:
 - upozorňujeme že investor sa nenapája na verejnú splaškovú kanalizáciu ale na areálovú kanalizáciu. Taktiež upozorňujeme že areálovú kanalizáciu by bolo vhodné zrekonštruovať pre jej možný zlý technický stav
 - odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza odsúhlasujeme
 - žiadateľ je povinný v deň pripojenia kanalizačnej prípojky na prípojku jednotnej kanalizácie iného vlastníka uzatvoriť na zákazníckom centre v Prievidzi zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
 - k uzatvoreniu zmluvy je žiadateľ povinný doložiť nasledovné doklady: vyjadrenie StVPS, a.s.
 - pred realizáciou novonavrhovanej kanalizačnej prípojky, vlastník požiada na zákazníckom centre o zrušenie starej kanalizačnej prípojky v ktorej budú uvedené aj podmienky zrušenia starej kanalizačnej prípojky
 - podmienky pre realizáciu križovania navrhovanej vodovodnej prípojky s existujúcim potrubím verejnej splaškovej kanalizácie:
 - pri križovaní existujúceho kanalizačného potrubia s navrhovanou zemnou vodovodnou prípojkou rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
 - požadujeme prizvať zástupcov StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka
 - kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií - p. Pavel Gabala, tel. č. 048/4327537, +421 905 365 166
 - v prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
 - v prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

- v prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby
- na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených podmienok k technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním stavebného povolenia
- f) SPP- distribúcia, a. s. (č. TD/NS/0585/2022/Kr zo dňa 30.06.2022)
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác
- upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške

300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

g) Stredoslovenská distribučná, a. s. (zn. 202111-NP-1154-1 zo dňa 27.12.2021)

- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytyčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia

- legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená plná čiara - NN podzemné vedenia

- toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu

- Všeobecné podmienky:

- upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu

- v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite

- od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

- vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.

- elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“

- vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“

- práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje

žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.

- každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízná správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 zákona o energetike

- SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:

- • inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie

- • inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov

- • inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny

- • zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy

- bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD

- SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalované rozvody bytového domu (stúpačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb

h) Slovak Telekom a. s. (č. 661229391 zo dňa 21.09.2022)

- v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rešpektovať v celom rozsahu vyjadrenie č. 661229391 zo dňa 21.09.2022 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska

i) Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Realizáciu stavby a spôsob napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu zrealizovať v súlade požiadavkami prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie.

j) Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie vypúšťaných odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

k) Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.

l) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

m) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.

n) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

o) Doklady o vykonaných skúškach vodovodu a kanalizácie predložiť na kolaudácii stavby.

p) Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov uniknúť znečisťujúce látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.

q) Pri úniku znečisťujúcich látok na spevnených plochách technickými opatreniami zabrániť úniku znečistenia do dažďovej kanalizácie a znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Majetkovo-právne usporiadanie bolo preukázané zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 570/2022/1.2 z 15.09.2022 s mestom Prievidza, nájomnou zmluvou č. 21/22 zo dňa 01.10.2022 s mestom Prievidza, kúpnu zmluvou č. 18/22 zo dňa 01.10.2022 s mestom Prievidza.

Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 989.

Odôvodnenie

Investor vodnej stavby, Pohrebničníctvo DVONČ, spol. s r. o., Mostová 356/2, 958 04 Partizánske, podal dňa 11.12.2022 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vodovodu a kanalizácie k stavbe Nájomné byty, 21 b. j., Ul. Sama Chalupku, Prievidza. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Prievidza, dňa 06.10.2022, pod číslom 2.4.2-11866-2022/85576-04, právoplatné dňa 07.11.2022.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Prievidza dňa 13.12.2022, pod č. 2.4.2-13635-2022/103753-09.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, súhlasilo s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu.

Majetkovo-právne usporiadanie k pozemkom na ktorých je umiestnená vodná stavba je preukázané zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 570/2022/1.2 z 15.09.2022 s mestom Prievidza, nájomnou zmluvou č. 21/22 zo dňa 01.10.2022 s mestom Prievidza, kúpnu zmluvou č. 18/22 zo dňa 01.10.2022 s mestom Prievidza. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie správy oznámil listom zo dňa 14.12.2022 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, OSŽP, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, KPÚ Trenčín, ORHaZZ v Prievidzi, mesto Prievidza, StVPS a. s., SPP-distribúcia a. s., SSD a. s., Slovak Telekom a. s., Orange Slovensko a.s., DSI DATA a.s., PTH a.s., TSMPD s.r.o.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 49 000,- €.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, položka 60 g) v predpísanej čiastke 100,- €, bol uhradený bezhotovostným prevodom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

hellscorp s.r.o., Malá Čausa 277, 971 01 Malá Čausa, Slovenská republika
Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Základná škola, Sama Chalupku 14, Prievidza, Sama Chalupku 313, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ing. Juraj Piták, Ulica M. R. Štefánika 128/14, Prievidza II. Píly, Slovenská republika
Ing. Dušan Mokrá, Zadná ulica 1935/19, Prievidza II. Píly, Slovenská republika
Ing. Petra Mokrá, Zadná ulica 1935/19, Prievidza II. Píly, Slovenská republika
ORVA color s. r. o., Bojnická cesta 400/12, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ing. Alica Podolová, Šumperská ulica 42/23, Prievidza I. Staré Mesto, Slovenská republika
Miroslava Martináková, Ulica A. Rudnaya 206/23, 971 01 Prievidza II Píly, Slovenská republika
Patrik Mjartan, Zadná ulica 1935/19, Prievidza II. Píly, Slovenská republika
DOPSTA, s. r. o., T. Vansovej I. 519/35, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Monika Močiariková, Kpt.Nálepku 1475/49, 972 01 Dubnica, Slovenská republika
Beáta Močiariková, Kpt.Nálepku 1475/49, 972 01 Dubnica, Slovenská republika
Martin Chyla, Zadná ulica 1936/17, Prievidza II. Píly, Slovenská republika
Ing. Katarína Chylová, Zadná ulica 1936/17, Prievidza II. Píly, Slovenská republika
Michal Tichák - MT iEco Home, Pobrežná 430/1, 031 04 Okoličné, Slovenská republika
MUDr. Eudovít Perkáčz, Zadná ulica 1936/17, Prievidza II. Píly, Slovenská republika
INPOSTAV s. r. o., Horná 33617, 972 11 Lazany, Slovenská republika
Kohút PRO, s.r.o., Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a zriadiel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Mesto Prievidza, stavebný úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 1

Registrátúrne číslo záznamu: 0006343/2023

Vec: Nájomné byty, 21 b. j., Ul. Sama Chalupku, Prievidza Povolenie na vodnú stavbu

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	31.01.2023 13:48	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		