

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2023/007356-018

Prievidza

09. 05. 2023



Rozhodnutie

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu
verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 požiadal dňa 24.02.2021 o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV, líniová stavba, ktorá bude umiestnená na pozemkoch:

V katastrálnom území Diviacka Nová Ves:

Pozemky KN-C parcely č. 1/1, 87/1, 93/1, 96/1, 96/2, 103/3, 103/4, 104/5, 108/3, 109/1, 109/10, 120, 124/1, 124/18, 124/20, 124/35, 124/40, 125, 126, 128/1, 130/1, 130/2, 130/3, 178/2, 179/6, 182/2, 183/27, 183/28, 183/29, 183/30, 183/31, 188/1, 189/1, 189/3, 196, 190, 192/4, 192/22, 379/21, 381/1, 381/2, 383/2, 384/2, 388/18, 388/35, 388/115, 388/137, 389/1, 389/2, 390/10, 390/52, 390/56, 390/68, 392, 461/1, 465/1, 466/1, 495/3, 500/1, 500/2, 502/3, 505/4, 583/6, 586/2, 586/10, 586/22, 587/11, 587/12, 587/13, 588, 589/1, 589/4, 589/6, 590/2, 590/5, 590/6, 591/4, 591/5, 591/6, 592/4, 593/2, 594/3, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 601/1, 607/2, 611/3, 612/1, 612/2, 612/31, 612/54, 613/3, 615/7, 666/2, 978/1, 978/2, 980/4, 980/7, 986/9, 990, 991/1, 1062, 1192/3, 1262/2,
pozemky KN-E parcely č. 87/1, 93, 96/1, 96/2, 104/5, 105/2, 124/1, 124/16, 124/17, 124/18, 124/20, 125, 126, 128, 130, 179/6, 188, 189/1, 190, 192/4, 380, 381/2, 390/10, 392, 456/4, 456/7, 459/2, 462/10, 462/11, 462/12, 462/14, 462/15, 462/100, 463/1, 463/2, 463/3, 465/1, 466/1, 504, 505, 507/1, 507/2, 508/1, 508/2, 509, 511, 585, 595/1, 595/2, 611, 613, 615/1, 666, 980.

V katastrálnom území Vrbany, obec Diviacka Nová Ves:

Pozemky KN-C parcely č. 41/1, 46, 70/4, 83/1, 84, 97/3, 97/5, 113/1, 114/2, 114/3, 117/3, 128, 160/4, 162/4, 162/5, 162/9, 162/10, 162/18, 162/23, 162/24, 230, 231, 232/1, 234, 236/1, 236/2, 236/12, 236/19, 236/20, 236/24, 238/3, 238/10, 299/2, 300/1, 311/3, 311/5, 314/2, 315/2, 315/5, 315/6, 318/2, 319, 320/3, 320/4, 320/6, 322/3, 323/4, 324/7, 324/12, 327/2, 330/6, 331/13, 332/7, 333/3, 334/3, 334/4, 335/3, 336/11, 337/2, 337/4, 337/5, 347, 348, 350, 351/1, 352/7, 539, 540,
pozemky KN-E parcely č. 41/1, 46, 83, 84, 113, 160/1, 230, 232, 234, 307, 315/1, 315/2, 318, 319, 325, 326, 331/1, 337/3, 350, 351/1, 352/1.

V katastrálnom území Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parc. č. 2/1, 2/2, 2/7, 2/8, 2/13, 2/40, 6, 7/1, 34, 48/11, 87, 138, 139, 128/4, 140/1, 140/5, 140/6, 140/7, 148/1, 150/1, 152/2, 153, 162/4, 164/1, 169/1, 169/2, 200/1, 206/5, 220/2, 225, 226, 227/7, 228/10, 228/19, 239/7, 250/1, 255/1, 255/2, 274/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 283, 285, 420/1, 438/1, 438/2, 438/8, 438/96, 439/21, 439/79, 454/1, 454/6, 455, 456/1, 456/2, 456/30, 472/2, 479/1, 479/2, 480/12, 480/18, 480/19, 480/20, 480/21, 480/27, 480/28, 480/29, 480/30, 480/31, 480/32, 480/35, 480/36, 480/37, 480/38, 480/39, 480/40, 483/1, 483/2, 483/15, 483/67, 483/68, 483/83, 493/3, 513, 515/1, 516, 517/1, 517/2, 518/3, 537, 541/2, 543/1, 543/2, 544, 545/1,

639/9, 639/13, 639,14/ 639/19, 982/1, 1176/1 1221, 1262/1, 1261/2, 1262,6, 1286, 1288, 1289, 1292/1, 1292/, 1295/1, 1312/1,
 pozemky KN-E parcely č. 6, 7, 34, 38, 87, 140/1, 140/5, 140/6, 140/7, 148, 150/1, 151, 152, 153, 162, 169, 200, 206, 220, 221, 225, 226, 228, 250/1, 250/2, 251/1, 254, 255, 256, 275/1, 275/2, 276, 282, 283/1, 300, 339, 339/4, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 373, 374, 375, 376/2, 376/10, 376/11, 377, 380, 436, 437, 438/1, 438/2, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 455, 457, 471/1, 481, 482, 483/3, 485, 488, 537, 543.

V katastrálnom území Máčov, obec Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parcely č. 22, 25, 58/1, 63, 73/1, 76/1, 107/1, 116, 131/2, 134, 140/1, 140/6, 160, 169/1, 169/2, 322/5, 346, 369/1, 370/1, 370/2, 371/2, 377/4, 400/2, 779/13, 169/6, 170, 707, 765/3, 843/1,
 pozemky KN-E parcely č. 58/2, 59, 60, 131, 160, 169/1, 257/1, 327, 330/1, 330/2, 331, 334, 335, 338, 339, 342, 343, 345/2, 347, 352, 353, 355/1, 360/2, 361, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/101, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369, 765/1, 169/2, 239, 238, 237, 232, 231, 225, 224, 218, 217, 212, 211, 206, 205, 201, 200, 197, 196, 193/2, 193/1, 192, 188, 187, 183, 182, 179, 178, 175, 707, 818, 843, 842, 841, 840/3, 840/2, 840/1, 839, 837, 836, 835, 834, 831, 830, 827, 826, 823, 822.

V katastrálnom území Ješkova Ves, obec Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parcely č. 5/1, 5/2, 5/8, 5/12, 11, 14/1, 15, 25/5, 26/1, 26/2, 41, 42, 54, 134/1, 134/6, 146, 147, 149, 174/1, 174/5, 182/1, 182/3, 183/2, 189/1, 190, 192/1, 198/1, 319/1, 319/2, 322, 327/2, 394/1, 395/1, 395/2, 395/3, 415, 416/1, 417/3, 417/4, 418/1, 418/2, 419/4, 471/1, 493/1, 531/3, 533/1,
 pozemky KN-E parcely č. 14, 26, 42, 49, 54, 146, 147, 149, 150, 151, 190, 322, 394, 395, 398, 399, 400, 411, 415, 419, 420, 319/1, 319/2, 397/2, 471/1, 493/1, 533/1.

V katastrálnom území Banky, obec Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parcely č. 1, 33/7, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 80/1, 82/1, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94, 99/2, 99/3, 112, 192, 206/1, 206/2, 208/3, 280/11, 281/2, 490/1, 490/2, 491/1, 492, 493/1, 543/1, 543/2, 544, 569, 577/2, 579/2, 581/2, 582/3, 582/4, 585/1, 585/2, 588/3, 589/1, 591/2, 594, 595/1, 596/2, 601, 606/1, 612/2, 612/3, 613, 614, 615,
 pozemky KN-E parcely č. 26/2, 32, 33/1, 33/2, 40/1, 58, 71, 82, 192, 206, 207, 281/1, 490, 491, 493, 521/1, 543/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569/1, 570, 571/2, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584/3, 585, 586/4, 587, 588, 594, 596, 600, 601, 602, 606, 615.

Stavebný objekt ČOV je umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 612/1 v k.ú. Diviacka Nová Ves, objekty čerpacích staníc: ČS-DC1 na pozemku KN-C parc. č. 612/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC2 na pozemku KN-E parc. č. 595/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC3 na pozemku KN-C parc. č. 586/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC4 na pozemku KN-C parc. č. 390/68 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC5 na pozemku KN-E parc. č. 980/4 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DK2 na pozemku KN-C parc. č. 228/10 v k.ú. Diviaky nad Nitricou; ČS-DK3 na pozemku KN-E parc. č. 250/2 v k.ú. Diviaky nad Nitricou; ČS-DK4 na pozemku KN-C parc. č. 595/1 v k.ú. Banky; ČS-DK5 na pozemku KN-E parc. č. 569/1 v k.ú. Banky.

Obec Diviacka Nová Ves ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 30.11.2020 pod č. 1060/2015/495/SOÚ rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – Kanalizácia a ČOV“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Diviacka Nová Ves, Vrbany, Diviaky nad Nitricou, Máčov, Banky a Ješkova Ves, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2021.

Dňa 14.04.2023 pod číslom 1060/2015/495/SOÚ vydala obec Diviacka Nová Ves v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Účastníci konania:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
2. Obec Diviaky nad Nitricou, starosta obce, Diviaky nad Nitricou
3. Obec Diviacka Nová Ves, starosta obce, Diviacka Nová Ves
4. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, oz Piešťany, I. Krasku 834/3, Piešťany

5. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava 11
6. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
7. Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, Bratislava
8. Združenie domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia, P.O. BOX 218, Bratislava - ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov (pozemky uvedené na strane 1, 2 tohto rozhodnutia), na ktorých sa umiestňuje stavba, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom v katastrálnych územiach Diviacka Nová Ves, Vrbany, Diviaky nad Nitricou, Ješkova Ves, Banky, Máčov)

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“):

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

povoľuje vypúšťanie odpadových vôd

z verejnej kanalizácie obcí Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves po prečistení v ČOV do vodného toku Nitrica hydrologické číslo 4-21-11-007 v rkm 21,300.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Priemerný prietok: 5,31 l/s

Denná spotreba vody: 458,510 m³/deň

Ročná spotreba vody: 167 356,150 m³/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných komunálnych odpadových vôd: merané nástrčným žľabom v šachte merania.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd merať určeným meradlom (§ 5 písm. c) zákona č. 142/2000 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Producent odpadových vôd je povinný zabezpečiť vykonávanie overenia meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradla, archivovať údaje 5 rokov.

2. Priemerné koncentračné hodnoty (p) a maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ:

CHSKCr: koncentrácia p 120 mg/l; m 170 mg/l

BSK5 : koncentrácia p 25 mg/l; m 45 mg/l

NL: koncentrácia p 25 mg/l; m 50 mg/l

N-NH₄: Koncentrácia p 20/30Z1 mg/l; m 40/40Z1 mg/l

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

Miesto vypúšťania: vodný tok Nitrica; hydrologické číslo: 4-21-11-007, rkm 21,300, ľavý breh.

Kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd počas 24 hodín z kanalizácie aglomerácie tvoriacu obce Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou, cez mechanicko-biologickú ČOV (3 600 EO), výustným objektom do vodného toku Nitrica.

Komunálne odpadové vody - prevažujúci charakter vypúšťaných vôd – vody zo sídelných útvarov obsahujúce prevažne splaškové odpadové vody, môžu obsahovať aj priemyselné odpadové vody, infiltrované vody.

4. Miesto odberu, spôsob odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
Miesto odberu vzoriek: merný objekt za ČOV pred výustným objektom.

Spôsob a minimálny počet odberu vzoriek:

- Koncentračné hodnoty „p“ sa sledujú v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (vzorka c).

- Koncentračné hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získavajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného objektu.

Minimálna frekvencia odberu vzoriek:

- V prvom roku 12 vzoriek ročne, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne. Šesť vzoriek počas nasledujúcich rokov sa môže odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovelo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhoví, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len 6 vzoriek.

Spôsob kontroly:

- Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do vodného toku Nitrica je v súlade s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak počet zlievaných vzoriek s prekročenými koncentračnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými pre zlievanú vzorku „p“ nie je väčší ako ich prípustný počet uvedený v prílohe č. 8 NV SR č. 269/2010 (viac ako 2 počas posledných 12 mesiacov).

- Maximálne koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia určené v povolení vzorku „m“ v kvalifikovanej bodovej vzorke nemôže byť prekročené.

- Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd sa vykonávajú pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

5. Vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

Zaznamenávať mesačné a ročné množstvo vypúšťaných komunálnych odpadových vôd a prietok vypúšťaných odpadových vôd počas odberu vzoriek.

Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname.

Výsledky merania množstva a rozborov vypúšťaných odpadových vôd predkladať polročne orgánu štátnej vodnej správy.

6. Ďalšie podmienky

Na kolaudácii vodnej stavby predložiť prevádzkový poriadok ČOV.

Vypúšťať čistiarenský kal do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.

Povolenie platí na dobu 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Pred uplynutím stanovenej doby je potrebné požiadať o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.

Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

Všeobecné ustanovenia:

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (§ 24 vodného zákona).

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje vodnú stavbu

Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV (ďalej len Aglomerácia) umiestnenú na pozemkoch:

V katastrálnom území Diviacka Nová Ves:

Pozemky KN-C parcely č. 1/1, 87/1, 93/1, 96/1, 96/2, 103/3, 103/4, 104/5, 108/3, 109/1, 109/10, 120, 124/1, 124/18, 124/20, 124/35, 124/40, 125, 126, 128/1, 130/1, 130/2, 130/3, 178/2, 179/6, 182/2, 183/27, 183/28, 183/29, 183/30, 183/31, 188/1, 189/1, 189/3, 196, 190, 192/4, 192/22, 379/21, 381/1, 381/2, 383/2, 384/2, 388/18, 388/35, 388/115, 388/137, 389/1, 389/2, 390/10, 390/52, 390/56, 390/68, 392, 461/1, 465/1, 466/1, 495/3, 500/1, 500/2, 502/3, 505/4, 583/6, 586/2, 586/10, 586/22, 587/11, 587/12, 587/13, 588, 589/1, 589/4, 589/6, 590/2, 590/5, 590/6, 591/4, 591/5, 591/6, 592/4, 593/2, 594/3, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 601/1, 607/2, 611/3, 612/1, 612/2, 612/31, 612/54, 613/3, 615/7, 666/2, 978/1, 978/2, 980/4, 980/7, 986/9, 990, 991/1, 1062, 1192/3, 1262/2,

pozemky KN-E parcely č. 87/1, 93, 96/1, 96/2, 104/5, 105/2, 124/1, 124/16, 124/17, 124/18, 124/20, 125, 126, 128, 130, 179/6, 188, 189/1, 190, 192/4, 380, 381/2, 390/10, 392, 456/4, 456/7, 459/2, 462/10, 462/11, 462/12, 462/14, 462/15, 462/100, 463/1, 463/2, 463/3, 465/1, 466/1, 504, 505, 507/1, 507/2, 508/1, 508/2, 509, 511, 585, 595/1, 595/2, 611, 613, 615/1, 666, 980.

V katastrálnom území Vrbany, obec Diviacka Nová Ves:

Pozemky KN-C parcely č. 41/1, 46, 70/4, 83/1, 84, 97/3, 97/5, 113/1, 114/2, 114/3, 117/3, 128, 160/4, 162/4, 162/5, 162/9, 162/10, 162/18, 162/23, 162/24, 230, 231, 232/1, 234, 236/1, 236/2, 236/12, 236/19, 236/20, 236/24, 238/3, 238/10, 299/2, 300/1, 311/3, 311/5, 314/2, 315/2, 315/5, 315/6, 318/2, 319, 320/3, 320/4, 320/6, 322/3, 323/4, 324/7, 324/12, 327/2, 330/6, 331/13, 332/7, 333/3, 334/3, 334/4, 335/3, 336/11, 337/2, 337/4, 337/5, 347, 348, 350, 351/1, 352/7, 539, 540,

pozemky KN-E parcely č. 41/1, 46, 83, 84, 113, 160/1, 230, 232, 234, 307, 315/1, 315/2, 318, 319, 325, 326, 331/1, 337/3, 350, 351/1, 352/1.

V katastrálnom území Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parc. č. 2/1, 2/2, 2/7, 2/8, 2/13, 2/40, 6, 7/1, 34, 48/11, 87, 138, 139, 128/4, 140/1, 140/5, 140/6, 140/7, 148/1, 150/1, 152/2, 153, 162/4, 164/1, 169/1, 169/2, 200/1, 206/5, 220/2, 225, 226, 227/7, 228/10, 228/19, 239/7, 250/1, 255/1, 255/2, 274/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 283, 285, 420/1, 438/1, 438/2, 438/8, 438/96, 439/21, 439/79, 454/1, 454/6, 455, 456/1, 456/2, 456/30, 472/2, 479/1, 479/2, 480/12, 480/18, 480/19, 480/20, 480/21, 480/27, 480/28, 480/29, 480/30, 480/31, 480/32, 480/35, 480/36, 480/37, 480/38, 480/39, 480/40, 483/1, 483/2, 483/15, 483/67, 483/68, 483/83, 493/3, 513, 515/1, 516, 517/1, 517/2, 518/3, 537, 541/2, 543/1, 543/2, 544, 545/1, 639/9, 639/13, 639/14/ 639/19, 982/1, 1176/1 1221, 1262/1, 1261/2, 1262/6, 1286, 1288, 1289, 1292/1, 1292/, 1295/1, 1312/1,

pozemky KN-E parcely č. 6, 7, 34, 38, 87, 140/1, 140/5, 140/6, 140/7, 148, 150/1, 151, 152, 153, 162, 169, 200, 206, 220, 221, 225, 226, 228, 250/1, 250/2, 251/1, 254, 255, 256, 275/1, 275/2, 276, 282, 283/1, 300, 339, 339/4, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 373, 374, 375, 376/2, 376/10, 376/11, 377, 380, 436, 437, 438/1, 438/2, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 455, 457, 471/1, 481, 482, 483/3, 485, 488, 537, 543.

V katastrálnom území Máčov, obec Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parcely č. 22, 25, 58/1, 63, 73/1, 76/1, 107/1, 116, 131/2, 134, 140/1, 140/6, 160, 169/1, 169/2, 322/5, 346, 369/1, 370/1, 370/2, 371/2, 377/4, 400/2, 779/13, 169/6, 170, 707, 765/3, 843/1,

pozemky KN-E parcely č. 58/2, 59, 60, 131, 160, 169/1, 257/1, 327, 330/1, 330/2, 331, 334, 335, 338, 339, 342, 343, 345/2, 347, 352, 353, 355/1, 360/2, 361, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/101, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369, 765/1, 169/2, 239, 238, 237, 232, 231, 225, 224, 218, 217, 212, 211, 206, 205, 201, 200, 197, 196, 193/2, 193/1, 192, 188, 187, 183, 182, 179, 178, 175, 707, 818, 843, 842, 841, 840/3, 840/2, 840/1, 839, 837, 836, 835, 834, 831, 830, 827, 826, 823, 822.

V katastrálnom území Ješkova Ves, obec Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parcely č. 5/1, 5/2, 5/8, 5/12, 11, 14/1, 15, 25/5, 26/1, 26/2, 41, 42, 54, 134/1, 134/6, 146, 147, 149, 174/1, 174/5, 182/1, 182/3, 183/2, 189/1, 190, 192/1, 198/1, 319/1, 319/2, 322, 327/2, 394/1, 395/1, 395/2, 395/3, 415, 416/1, 417/3, 417/4, 418/1, 418/2, 419/4, 471/1, 493/1, 531/3, 533/1,
 pozemky KN-E parcely č. 14, 26, 42, 49, 54, 146, 147, 149, 150, 151, 190, 322, 394, 395, 398, 399, 400, 411, 415, 419, 420, 319/1, 319/2, 397/2, 471/1, 493/1, 533/1.

V katastrálnom území Banky, obec Diviaky nad Nitricou:

Pozemky KN-C parcely č. 1, 33/7, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 80/1, 82/1, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94, 99/2, 99/3, 112, 192, 206/1, 206/2, 208/3, 280/11, 281/2, 490/1, 490/2, 491/1, 492, 493/1, 543/1, 543/2, 544, 569, 577/2, 579/2, 581/2, 582/3, 582/4, 585/1, 585/2, 588/3, 589/1, 591/2, 594, 595/1, 596/2, 601, 606/1, 612/2, 612/3, 613, 614, 615,
 pozemky KN-E parcely č. 26/2, 32, 33/1, 33/2, 40/1, 58, 71, 82, 192, 206, 207, 281/1, 490, 491, 493, 521/1, 543/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569/1, 570, 571/2, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584/3, 585, 586/4, 587, 588, 594, 596, 600, 601, 602, 606, 615,

podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 2419*A*2-2, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Stavebný objekt ČOV je umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 612/1 v k.ú. Diviacka Nová Ves, objekty čerpacích staníc: ČS-DC1 na pozemku KN-C parc. č. 612/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC2 na pozemku KN-E parc. č. 595/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC3 na pozemku KN-C parc. č. 586/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC4 na pozemku KN-C parc. č. 390/68 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC5 na pozemku KN-E parc. č. 980/4 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DK2 na pozemku KN-C parc. č. 228/10 v k.ú. Diviaky nad Nitricou; ČS-DK3 na pozemku KN-E parc. č. 250/2 v k.ú. Diviaky nad Nitricou; ČS-DK4 na pozemku KN-C parc. č. 595/1 v k.ú. Banky; ČS-DK5 na pozemku KN-E parc. č. 569/1 v k.ú. Banky. Kanalizačne stoky budú realizované v miestnych komunikáciách, chodníkoch, krajniciach regionálnych ciest a v zelených pásoch a v nevyhnutnom prípade po súkromných pozemkoch.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

- SO 01 - Kanalizácia Diviacka Nová Ves
- SO 02 – Kanalizácia „A“ Diviaky nad Nitricou
- SO 03 - ČOV Diviacka Nová Ves
- SO 04 - ČS- DC, ČS-DK
- SO 05 - kanalizácia „B“ Diviaky nad Nitricou,
- SO 06 - ČS-DK 4,5

Stavba obsahuje nasledovné prevádzkové súbory

- PS 01 ČOV
- PS 01.1 ČOV – strojno-technologická časť
- PS 01.2 ČOV – elektro-technologická časť
- PS 02 ČS – DC1 až 5, ČS – DK 1 až 3
- PS 02.1 ČS – DC1 až 5, ČS – DK 1 až 3 - strojno-technologická časť
- PS 02.2 ČS – DC1 až 5, ČS – DK 1 až 3 - elektro-technologická časť
- PS 02.3 ČS – DC1 až 5, ČS – DK 1 až 3 – MaR, ASRTP, prenosy
- PS 02.4 ČS – DC1 až 5, ČS – DK 1 až 3 – prístupový a kamerový systém
- PS 03 ČS – DK 4 a DK 5
- PS 03.1 ČS – DK 4 a 5 - strojno-technologická časť
- PS 03.2 ČS – DK 4 a 5 - elektro-technologická časť
- PS 03.3 ČS – DK 4 a 5 – MaR, ASRTP, prenosy
- PS 03.4 ČS – DK 4 a 5 – prístupový a kamerový systém

Technický popis vodnej stavby:

SO 01 - Kanalizácia Diviacka Nová Ves, celková dĺžka kanalizácie, výtlačného potrubia a domových odbočiek bude 15 535,27 m, počet šacht 290 ks, počet domových odbočiek 597 ks. Kanalizačnú sieť tvoria hlavné vetva „A“ a „C“, do ktorých ústia vedľajšie vetvy, na ktorých bude osadených päť čerpacích staníc.

SO 02 – Kanalizácia „A“ Diviaky nad Nitricou, celková dĺžka kanalizácie, výtlačného potrubia a domových odbočiek bude 12 425,83 m, počet šácht 253 ks, počet domových odbočiek 402 ks. Kanalizačnú sieť tvoria hlavné vetva „D“ a „E“, do ktorých ústia vedľajšie vetvy, na ktorých budú osadené dve čerpacie stanice.

SO 03 - ČOV Diviacka Nová Ves, je zrealizovaná v biologickej časti ako dvojlinková z dôvodu prispôsobenia sa skutočnému zaťaženiu a prevádzke. Technológia čistenia je riešená s dostabilizáciou kalu v kalojeme.

V rámci stavebného objektu SO.03 sa vybudujú nasledovné objekty – čerpacia stanica ČS, objekt mechanicko-biologického čistenia, dosadzovacia nádrž, budova kalojemov, odvodnenie kalu, areálová kanalizácia, šachta plávajúcich kalov, merný objekt, výustný objekt, areálový vodovod, prípojka pitnej vody, terénne a sadové úpravy, cesty a spevnené plochy, oplotenie ČOV, VN prípojka, trafostanica, areálové osvetlenie.

SO 04 - ČS- DC, ČS-DK – pozostáva zo separačnej ČS a ČS s mokrou jímkou. ČS zabezpečujú prečerpávanie odpadových vôd zo spádových častí do hlavných vetiev smerujúcich gravitačne k ČOV.

SO 05 - kanalizácia „B“ Diviaky nad Nitricou, celková dĺžka kanalizácie, výtlačného potrubia a domových odbočiek bude 7 098,33 m, počet šácht 142 ks, počet domových odbočiek 219 ks. Na trase budú osadené dve čerpacie stanice.

SO 06 - ČS-DK 4,5 pozostáva zo spúšťacej ČS-DK4 a ČS-DK5. ČS zabezpečujú prečerpávanie odpadových vôd zo spádových častí do hlavných vetiev smerujúcich gravitačne k ČOV. Akumulačná komora je navrhnutá ako podzemná kruhová studňa, bude sa realizovať zo železobetónových kanalizačných rúr ako spúšťaná studňa.

PS 01 ČOV

ČOV pozostáva z nasledovných technologických celkov:

- Vstupná čerpacia stanica ČS
- Mechanické predčistenie
- Denitrifikačné nádrže
- Aktivačné nádrže
- Dosadzovacia nádrž
- Kalové hospodárstvo

Vstupná čerpacia stanica: slúži na prečerpanie splaškových vôd do ČOV, jedná sa o stavebný objekt zložený zo skruží, na dne ČS budú osadené tri ponorné kalové čerpadla s príslušnými armatúrami.

Mechanické predčistenie: bude umiestnené v objekte mechanicko-biologického čistenia a bude zrealizované v integrovanom zariadení. V integrovanom zariadení bude sústredené mechanické čistenie odpadových vôd so zachytením častíc väčších ako 6,0 mm.

Biologický stupeň čistenia:

Z rozdeľovacieho objektu bude odpadová voda vedená do dvoch denitrifikačných nádrží. Každá denitrifikačná nádrž je premiešavaná miešadlom uchyteným na dne nádrže. Odstavenie jednotlivých liniek je ručnými stavidlovými uzávermi.

Z denitrifikačnej nádrže odpadová voda preteká otvormi pri dne a hladine do aktivačnej nádrže. V aktivačnej nádrži je voda prevzdušňovaná jemnobublíkovým prevzdušňovacím systémom umiestneným na dne nádrže. Jemnobublíkový systém prevzdušňovania zabezpečí efektívnu využiteľnosť kyslíka z privádzaného vzduchu. Tlakový vzduch pre prevzdušňovanie je zabezpečovaný pre aktivačné nádrže dúchadlami. Pre každú linku je samostatné dúchadlo. Recirkulácia aktivačnej zmesi medzi aktivačnou a denitrifikačnou nádržou je zabezpečovaná ponorným čerpadlom. Aktivačná zmes je ďalej z aktivačných nádrží potrubím vedená do vtokového ukladacieho valca dosadzovacej nádrže.

Kalové hospodárstvo:

Pre gravitačné zahustenie, dostabilizáciu kalu a uskladnenie prebytočného kalu budú využité priestory jestvujúceho objektu rozostavanej časti ČOV. Prebytočný kal bude striedavo načerpávaný na jednotlivé nádrže kalojemu tak, že v jednej časti bude prebiehať dostabilizácia kalu a v druhej časti bude odvodnenie stabilizovaného kalu. Kalojemy

sú vybavené zónovým odberom kalovej vody, prevzdušňovacím jemnobublínkovým systémom a ponorným miešadlom.

Mechanické odvodnenie kalu:

Zahustený prebytočný kal aeróbne stabilizovaný bude odvodňovaný na pásovom kalolise. Pre odvodnenie kalu bude zrealizovaná odvodňovacia linka, ktorá je vybavená vlastným riadiacim systémom a tvorí aj s podávacími čerpadlami samostatnú jednotku.

PS 02 Čerpacie stanice

Na stokovej sieti je navrhnutých 9 čerpacích staníc v intraviláne obce, ktoré zabezpečia prečerpanie odpadových vôd z dôvodu konfigurácie terénu, t.j. miestne zdvihnutie odpadových vôd z dôvodu možnosti odvedenia odpadových vôd na ČOV, resp. zachovania optimálnych hĺbok výkopov kanalizácií.

Navrhnuté sú 2 druhy čerpacích staníc:

- separačné čerpacie stanice
- klasické čerpacie stanice s mokrou komorou

Každá čerpacia stanica je vybavená 2 ks ponorných kalových čerpadiel (klasických, resp. so separáciou pevných látok) ovládaných automaticky v závislosti na výške hladiny. Prikon čerpadiel je v závislosti od veľkosti čerpacej stanice a dĺžky výtlačných potrubí uvedený v Strojnotechnologickej časti príloha E.2.1.1

Ku každej čerpacej stanici sa vybuduje NN prípojka do distribučnej sústavy v súlade s technickými požiadavkami SSD.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Vodná stavba bude uskutočnená a umiestnená tak, ako bolo určené v rozhodnutí vydanom dňa 30.11.2020 pod číslom 1060/2015/495/SOÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2021.
2. Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch uvedených na strane 1,2 tohto rozhodnutia v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, Vrbany, Diviaky nad Nitricou, Máčov, Ješkova Ves, Banky tak, ako je zakreslená v situácii a projektovej dokumentácii, schválenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
3. Právo stavebníka k realizácii vodnej stavby na pozemkoch obce Diviacka Nová Ves a k nakladaniu s pozemkami vo vlastníctve obce, vyplýva zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. M/838/129/15 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa ustanovenia § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, medzi obcou Diviacka Nová Ves a spoločnosťou StVS, a.s., Banská Bystrica, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.04.2015. Ďalej stavebník uzatvoril Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 151n Občianskeho zákonníka na investičnú akciu Aglomerácia s vlastníckmi pozemkov, na ktorých budú umiestnené čerpacie stanice.
4. Stavba musí byť v zmysle § 48 ods. 1 stavebného zákona uskutočnená v súlade s týmto stavebným povolením a s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu stavebného povolenia. Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavbu, uvedené v § 48 až § 53 stavebného zákona.
5. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku, rešpektovať ustanovenia vyhlášky MP SVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Pri vodnej stavbe dodržať ustanovenia §§ 43, 43b, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 43i, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a nasl. stavebného zákona, ktoré určujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné slovenské technické normy a EN.
7. Vodná stavba bude uskutočnená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade neukončenia výstavby vodnej stavby v stanovenej lehote požiadať o jej predĺženie orgán štátnej vodnej správy ešte pred jej uplynutím.
8. Spôsob výstavby: zhotoviteľom – výberovým konaním.

Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.

9. Podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vedenie stavby oprávnenou osobou vo funkcii stavbyvedúceho.

10. Stavebník oznámi začiatok výstavby vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.

11. Stavebník pred začatím stavby musí zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti (§ 45 ods. 4 stavebného zákona) a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

O vytýčení stavby bude spísaný záznam, ktorý bude súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

12. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a viesť od prvého dňa prípravných prác, až do skončenia stavebných prác v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník.

13. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

Ku kolaudácii predložiť doklady (certifikáty, atesty, osvedčenia) o materiáloch, výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do vodnej stavby.

14. Vodná stavba musí byť uskutočňovaná v súlade s § 43d stavebného zákona, tak aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti, vyhovovala základným požiadavkám na stavbu. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj príslušné technické normy STN a EN.

15. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do ukončenia stavby. Údaje na štítke budú obsahovať najmä názov stavby podľa stavebného povolenia, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, čísla jednotlivých stavebných povolení, názov stavebníka, názov zhotoviteľa stavby, meno jeho stavbyvedúceho, termín začatia stavby a termín jej ukončenia stavby.

16. Počas uskutočňovania vodnej stavby budú dodržané technické požiadavky na stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.

17. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, potrebná na uskutočňovanie vodnej stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

18. Pri odovzdávaní staveniska, pred začatím zemných prác ako, aj počas uskutočňovania vodnej stavby je stavebník povinný dodržať všetky podmienky určené v územnom rozhodnutí zo dňa 30.11.2020 pod číslom 1060/2015/495/SOÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2021, ktoré vyplynuli z jednotlivých vyjadrení, stanovísk a súhlasov, uplatnených v rámci územného konania dotknutými orgánmi a dotýkajú sa samotnej realizácie stavby.

19. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

20. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri realizácii / výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, dodržať:

a) Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbahu inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

b) Rešpektovať nasledujúce podmienky vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií uplatnené v konaní o povolení stavby:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva do zápisnice z konania:

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby predložiť ku kolaudácii stavby k žiadosti o vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PD-OSZP-2014/012646-004 zo dňa 30.07.2014:

- Výrub drevín je možné uskutočniť len v nevyhnutnom prípade – ak sa tieto nachádzajú priamo v trase stavby, a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období v termíne od 1.10 do 1.3. O súhlas na výrub požiadať obce Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves a postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrany prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vzrastlé dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby, ako aj vzrastlé dreviny brehového porastu je potrebné zachovať v maximálne možnej miere. Pri prácach postupovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-PD-PLO-2015/025118-69816 zo dňa 07.12.2015:

- Dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona č. 220/2004 Z. z..
- Navrhovaný zámer musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou príslušných obcí.
- Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa § 18 zákona a s priložením dokladov citovaných v príslušnom paragrafe zákona.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, list č. ORHZ-PD1-1417/2015 zo dňa 31.12.2015:

- Súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, list č. B/2014/1404-HŽP/05814 zo dňa 28.07.2014:

- Súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list č. OU-PD-OKR-2015/25772-2 zo dňa 01.12.2015:

- Súhlasí bez pripomienok.

MO SR, Úrad správy majetku štátu, Bratislava, list č. ASMdpS-1-1483/2020 zo dňa 2.12.2020:

- Nezasahovať do objektov v správe MO SR v riešených katastrálnych územiach (ochranné pásmo 100 m – ochrana inžinierskych sietí a komunikácií), prípadne bližšie informácie Vám poskytnú: Stredisko prevádzky objektov, Pod horou 63, Zemianske Kostolany, e-mail: stanislav.jelinek@mil.sk.
- Tento súhlas sa nevzťahuje na prípadne riešenie stavby na pozemkoch v správe MO SR. V tomto prípade je potrebné predložiť potrebné podklady z katastre nehnuteľností a súhlas riešiť s odborom správy nehnuteľností Agentúry správy majetku MO SR, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica, kontaktná osoba e-mail: natalia.sedmakova@mil.sk, tel. 0960 412 317.
- Prípadné zmeny PD k predmetnej stavbe opätovne predložiť spolu s PD stavby na posúdenie.

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-2014/012765-002 zo dňa 05.08.2014:

- Križovanie kanalizačnej siete s cestami II/574 a III/574003 realizovať pretláčaním.
- V dodatočnom časovom predstihu pred zahájením realizačných prác požiadať o povolenie na zvláštne užívanie ciest II/574 a III/574003 a určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení na týchto komunikáciách.

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Prievidza, list č. ORPZ-PD-ODI-43-105/2014 zo dňa 08.12.2014:
- Prenosné dopravné značenie bude umiestnené podľa nového zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu autorizovanou spoločnosťou.
 - Práce realizovať v etapách na základe zvláštneho užívania pozemných komunikácií (II/574, III/574003 vydá OÚ PD) v čo najkratšom čase mimo obdobia LTS, s dôrazom na zabezpečenie zachovania plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
 - Vzhľadom na kategóriu cesty II/574 a jej dopravnú dôležitosť požadujeme v maximálnej možnej dĺžke sieť viest mimo telesa vozovky.
 - Vyhradujeme si právo pred zahájením uzávierky cesty II/574 a III/574003 vykonať kontrolu rozmiestnenia prenosného dopravného značenia z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky. Realizáciu oznámiť na ODI PD min. 24 hod. pred zahájením prác.
 - V prípade tvorenia kolón na ceste požadujeme v mieste obmedzenia cestnej premávky riadenie premávky náležite poučenými osobami.
 - Na mieste stavby požadujeme po požiadaní predložiť parafovaný odsúhlasený projekt rozmiestnenia prenosného DZ a rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie od príslušného cestného správneho orgánu v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, list č. TSK/2016/02337-4 zo dňa 10.03.2016:

- Pri vytýčení uvedeného stavebného objektu – Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV v mieste cestnej komunikácie číslo II/574 a 1807 (III/574007) je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov – hranice cestného telesa cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Predložiť tunajšiemu úradu v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania budúceho stavebných objektov uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom ako vlastníkom príslušného pozemku registra „C“ a „E“, pod cestnou komunikáciou a vlastníkom príslušnej cestnej komunikácie.
- Uloženie kanalizačného vedenia/chráničky pretláčaním bude použité vždy pri križovaní kanalizačného vedenia/chráničky a príslušnej cestnej komunikácie - v mieste jazdných pruhov, spevnenej a nespevnenej krajnice, kolmo na os príslušnej cestnej komunikácie, s presahom minimálne 150 cm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej a nespevnenej krajnice príslušnej cestnej komunikácie.
- Uloženie kanalizačného vedenia/chráničky súběžne s príslušnou cestnou komunikáciou bude vo vzdialenosti minimálne 150 cm od hrany spevnenej krajnice cestnej komunikácie.
- Po uložení kanalizačného vedenia /chráničky v mieste jazdného pruhu príslušnej cestnej komunikácie, bude obnovené vodorovné dopravné značenie, strojne položená asfaltová vrstva AC11 o /I, v minimálnej šírke 3,500 mm, do pôvodnej nivelety cestnej komunikácie (strojné zarezanie asfaltových vrstiev, spojovací postrek plochy a hrán, zálievka spojov), preplátovanie konštrukčných vrstiev (min. 500 mm), vrstva betónu (min. 200 mm) vystuženého kari rohožou, fólia proti úniku technologickej vody z betónu, zásyp kamenivom frakcií 63-125, 32-63, zhutnenie, zásyp kanalizačného vedenia/chráničky,...
- Žiadame vykonať statické záťažové skúšky (PROCTOR STANDARD/STANDARD) certifikovaným laboratóriom v prítomnosti správcu komunikácie na únosnosť doplnených konštrukčných vrstiev cestnej komunikácie v zmysle STN, EN v mieste príslušnej cestnej komunikácie, následne predložiť protokoly o tejto vykonanej skúške.
- Žiadame doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste príslušnej cestnej komunikácie.
- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese príslušnej cestnej komunikácie zástupcovi správcu komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brniarska 3, 911 05 Trenčín.
- Vybudovaním uvedených stavebných objektov nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, ..., príslušnej cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie, s umiestnením vedenia/chráničky každého druhu na mostnom objekte/priepuste a v ich blízkosti príslušnej cestnej komunikácie nesúhlasíme.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie:
 - určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na príslušnú cestnú komunikáciu, počas realizácie prác,
 - povolenia na čiastočnú uzávierku príslušnej cestnej komunikácie,
 - povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - príslušnej cestnej komunikácie, ktorým je uloženie kanalizačného vedenia/chráničky do telesa cestnej komunikácie pretláčaním /rozkopáním.

- Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa príslušnej cestnej komunikácie, príslušného k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
 - Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
 - Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
 - Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
- Správa ciest TSK Trenčín, list č. SC/2016/1847 zo dňa 12.07.2016 - súhlasíme s vydaním územného a stavebného povolenia za nasledovných podmienok :
- Práce budú rozdelené na 50 m dlhé úseky, každý úsek bude budovaný samostatne a bude mať svoje dopravné značenie.
 - Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytyčenie presnej trasy navrhovanej kanalizácie vrátane umiestnenia kanalizačných šacht, hlavne, čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva, ktorú žiadame prerokovať so zástupcom správcu komunikácii.
 - SCTSK požaduje, aby bolo kanalizačné potrubie v maximálnej možnej miere umiestnené mimo cestného telesa (napr. v zelených pásoch, predzáhradkách rodinných domov a pod.). V prípade, že z dôvodu stiesnených pomerov, existujúcej zástavby, iných inžinierskych sietí nie je možné umiestniť kanalizačné potrubie mimo cestného telesa, môže byť umiestnené v cestnom telese len v nevyhnutnom rozsahu.
 - V prípade, že by sa vyskytla nutnosť z dôvodu stiesnených pomerov zasiahnuť do cestného telesa št. cesty II. a III. triedy, žiadame náležite zdokladovať, vypracovať prehľadnú situáciu s presným vyznačením miest zásahu a prerokovať so správcom cestnej komunikácie,
 - V takom prípade sa požaduje spätná úprava asfaltového krytu ciest súvisle v celej šírke jazdného pruhu vozovky zaradiť do rozpočtu stavby kanalizácie.
 - Pozdĺžne prekopávky pre uloženie potrubia v komunikácii opraviť technológiou rekonštrukcie vozovky s konečnou úpravou obrusného krytu vozovky v rozsahu celého profilu cestnej komunikácie vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava - zhutnenie a konečná úprava. Žiadame, aby súčasťou projektu bol projekt obnovy povrchu vozovky.
 - Žiadanie zaslať na schválenie priečne rezy opravy povrchu vozovky
 - Trasy potrubí je potrebné realizovať v osi jedného jazdného pruhu a následne upraviť celý jazdný pruh uvedených ciest. V prípade umiestnenia trasy potrubí v osi cesty, je žiadateľ povinný upraviť vozovku cesty v celej šírke.
 - Križovanie kanalizácie s cestami II. a III. tried vykonávať pretlakom pod cestou a uložením do chráničky v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou cesty. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 1 m hranicu cestného telesa. Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty. Zemné práce pri budovaní kanalizácie a chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie.
 - Kanalizačné šachty, resp. všetky poklapy šacht realizovať v osi jazdného pruhu, resp. v osi cesty, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklapy a upraviť do budúcej nivelety vozovky.
 - Taktiež upraviť existujúce uličné vpuste do budúcej nivelety vozovky.
 - Pred začatím stavebných prác stavebník za účasti zástupcu Správy ciest TSK vykoná obhliadku a kontrolu stavu ciest II. a III. triedy v mieste budúcej kanalizácie. Po ukončení stavebných prác stavebník spoločne so správcom ciest vykoná opätovne obhliadku a kontrolu stavu ciest, o čom sa písomne vyhotoví protokol.
 - V prípade, že sa pri obhliadke zistí, že vplyvom výstavby kanalizácie došlo k poškodeniu ciest, je stavebník povinný takéto poškodenie odstrániť na vlastné náklady.
 - V prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu. Kanalizačné šachty nesmú byť umiestnené v cestnej priekope a nesmú ani brániť riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty.
 - vyjadrenie k projektu stavby pre účely stavebného konania je potrebné požiadať aj Úrad TSK, odbor dopravy, Trenčín ako vlastníka.
 - V prípade, že budú kanalizačné poklapy umiestnené vo vozovke cesty, budú s možnosťou úpravy výšky, pričom úpravu výšky kanalizačných poklopov pred pokladkou nového asfaltového krytu ciest v budúcnosti, je povinný zabezpečiť vlastník a prevádzkovateľ kanalizácie na vlastné náklady.
 - Realizačné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby.
- Požiadavky na kvalitu prác :
- Stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy a musia byť dodržané platné STN.
 - Overenie požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia (podľa platných STN, STN EN).

- Trasy potrubí je potrebné realizovať v osi jedného jazdného pruhu a následne je žiadateľ povinný upraviť vozovku cesty v celej šírke jazdného pruhu.
 - Križovanie kanalizácie s cestami II. a III. tried vykonávať pretlakom pod cestou a uložením do chráničky v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou cesty. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali minimálne 1 m hranicu cestného telesa. Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty, min. 1 m za vonkajšiu hranicu cestnej priekopy. Zemné práce pri budovaní kanalizácie a chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie.
 - Kanalizačné šachty, resp. všetky poklopy šacht realizovať v osi cesty, resp. v osi jazdného pruhu, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklopy a upraviť do budúcej nivelety vozovky.
- Všeobecné požiadavky:
- Počas prác musí zostať prejazdný aspoň jeden jazdný pruh o minimálnej šírke 2,75 m pre obidva smery jazdy.
 - Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI a určené Okresným úradom Prievidza, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
 - Pred zahájením stavebných prác je potrebné požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty, ako aj o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.
 - Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp.
 - V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez priesťahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady.
 - Počas prác nesmie byť uložený žiadny materiál v korune cesty a nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená cestná premávka alebo obmedzená nad rámec prenosného dopravného značenia určeného DI.
 - Výkopová ryha v cestnom telese bude do doby definitívnej spätnej úpravy cestného pozemku neustále v správe a údržbe žiadateľa.
 - Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.
 - Zároveň upozorňujeme, že pre realizáciu stavby je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a STN.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, list č. 10322/2020-104 zo dňa 11.01.2021 vyjadrenie k existencii sietí a podmienkam realizácie stavby:

- V záujmovom území vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú vybudované potrubia verejného vodovodu a jeho zariadenia v prevádzkovaní StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, ktoré je potrebné plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.
- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti pri realizácii, preberaní a kolaudácii stavby.
- Písomne vopred oznámiť začatie prác našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi verejného vodovodu v záujmovom území.
- Pred zahájením výkopových prác jednotlivých úsekov stavby je potrebné požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Novákoch o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu, jeho zariadení a počas realizácie stavby o odsúhlasenie umiestnenia revízných a čerpacích šachiet. Kontakt na pracovníka vodovodu – p. Jozef Sladkay, tel. 0907 854 081, 048/4327 322 alebo p. Viera Rebrošová, tel. č. 0905 264 255, 048/4327 322.
- Prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú stavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať v stavebnom denníku.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovanej sphaškovej kanalizácie v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu vykonať zápisy do stavebného denníka.
- V prípade, že bude kanalizácia a jej súčasťou v mieste križovania s verejným vodovodom realizovaná pretlakom, pred začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s., počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- Pri umiestnení stavebných objektov dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č 442/2002 Z. z. nasledovne: 1,5 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii

do priemeru 500 mm vrátane; 2,5 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č 442/2002 Z. z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní vodovodného potrubia s navrhovanými inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v aktuálnom znení v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne jej prevádzkovateľa.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
- Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovanej splaškovej kanalizácie v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/0400/2019/Kr zo dňa 05.0.2021:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác môže SPP-D podať podnet na SOI.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia plynárenského zariadenia) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediach@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Pri realizácii ochranného zariadenia VTL plynovodu prizvať ku kontrole zástupcu SPP-D.

UPOZORNENIE :

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 05.01.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

SSD, a.s., Žilina, list č.202302-SP-0091-1 zo dňa 08.03.2023 (vyjadrenie k existencii EZ v majetku SSD, a.s.) – platnosť do 08.03.2024 :

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia (EZ) v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia – červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenie 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné a zelenou plnou NN podzemné.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky vytyčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv>, vytyčí určený pracovník SSD.
- Od uvedených EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča 10 m na každú stranu, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 1 m na každú stranu, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V súbahu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prác prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

SSD, a.s., Žilina (NN prípojky k ČS):

- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0545-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS- DC1 zo dňa 13.01.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0544-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS- DC2 zo dňa 13.01.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0319-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS – DC3 zo dňa 08.03.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0321-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS – DC4 zo dňa 08.03.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0541-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS- DC5 zo dňa 13.01.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0532-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS- DK2 zo dňa 13.01.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0543-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS- DK3 zo dňa 13.01.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0320-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS – DK 4 zo dňa 08.03.2023.
- Rešpektovať stanovisko, list č. 202301-NP-0516-1 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS - DK5 zo dňa 13.01.2023.

-

SEPS, a.s., Bratislava, list č. PS/2023/005448 zo dňa 16.03.2023:

- Výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov, dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov predmetných vedení.
- Vykopanú zeminu skladovať mimo ochranné pásmo vedenia V271.
- Prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme uzemniť v zmysle príslušných STN.
- Oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V271 minimálne 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany, Ing. Dušan Živčic, tel. 0907 135 626.
- Pri prácach v ochrannom pásme vedenia zabezpečiť dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.
- Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby dodržať zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť.
- Práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákona č. 124/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.
- Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu spoločnosti a predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým zameraním križovatky kanalizácie a vedenia V271 (os a krajné vodiče vedenia) a revíznú správu na uzemnenie (prípadných) kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V271.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., - Michlovský, s.r.o., Piešťany, list č. BA-0874 2023 zo dňa 15.03.2023 (platnosť do 15.09.2023):

- Pri stavebných prácach nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.
- V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s., a el. prípojky k nim nie sú predmetom vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu správcou PTZ (farbou alebo kolíkmi).
- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm od skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (ochranné pásmo 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Zákaz budovania skládok a budovania zariadení nad optickou trasou, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
- Zabezpečiť, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mobil 0907 721 378.
- Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami, vzhľadom na to že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia.
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612304392 zo dňa 20.02.2023 (platnosť do 20.08.2023):

Počas realizácie stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií, preto žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území

sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>.
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SVP, š.p., SPHN, Topoľčany, list č. Cz 8879/2016 zo dňa 22.03.2013 k prepracovanej dokumentácii v zmysle pripomienok:

- V rámci stavby dochádza ku križovaniu a k súbehu s vodohospodársky významným vodným tokom Nitrica (VH identifikátor - 1330) a s drobnými vodnými tokmi Diviacky potok (VH identifikátor - 1380), BP Nitrice (VH identifikátor - 1375), bezmenný (VH identifikátor - 1376), bezmenný (VH identifikátor - 1373), bezmenný (VH identifikátor - 1372), BP Nitrice (VH identifikátor - 1370), BP Nitrice (VH identifikátor - 1378) v k.ú. Diviacka Nová Ves a Diviacky nad Nitricou. Pri vodohospodársky významných tokoch je ochranné pásmo 6 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch 4 m od brehovej čiary. V ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

- Pri križovaní vodných tokov požadujeme, aby hĺbka krytia kanalizačného potrubia pri upravených vodných tokoch bola min. 0,8 m pod projektovanou niveletou dna koryta u neupravených vodných tokoch min. 1,2 m pod niveletou dna. Kanalizačné potrubie požadujeme umiestniť do chráničky v celej dĺžke križovania (aj v ochrannom pásme toku). Pri križovaní formou pretlaku požadujeme/aby sa štartovacie a cieľové jamy nachádzali mimo ochranného pásma vodného toku. Pri križovaní vodných tokov formou prekopania u neupravených vodných tokov navrhnuť v mieste križovania úpravu koryta toku zhutneným a opevnenú kamennou zahádzkou 3 m nad a pod miestom križovania. Úprava bude uložená o dnové stabilizačné pätky (kamenná päťka), začiatok a koniec úpravy stabilizovaný priečnymi prahmi (zapustenými min. 0,5 m pod niveletou dna). Pôvodné úpravy vodných tokov po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu. Miesto križovania vyznačiť príslušným značeným osadeným mimo ochranného pásma. K stavebným prácam pri križovaní aj súbehu požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (úsekový technik M. Ďuriš tel. 0914 398243), ktorý zápisom potvrdí dodržanie našich podmienok. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Uvedené podmienky sa vzťahujú aj na križovania v rámci kanalizačných prípojok na vetve „C“ cca v km 1,025 - 1,210 a Vetve „CA“ v cca km 0,490 - 0,590.

- Pri križovaní prívodného potrubia DN 1200 (liatina) slúžiace ako tlakový prívod úžitkovej vody z vyrovnávacej nádrže Nitrianske Rudno do vodojemu na Brezine požadujeme, dodržať hĺbku uloženia kanalizácie a to min. 2,0 m pod dnom potrubia. Potrubie osadiť do chráničky aj v ochrannom pásme potrubia, ktoré je v šírke 10 m od pôdorysného rozmeru potrubia po oboch stranách. Pri pretlaku požadujeme, aby umiestnenie štartovacej a cieľovej jamy rešpektovalo uvedené ochranné pásmo. V prípade prekopávania je nutné zachovať plne funkčné prívodné potrubie, s vybudovaním podperných kotviacich nosných lôžok, nakoľko dôjde k narušeniu podlažia potrubia. Práce na križovaní požadujeme riešiť a koordinovať za účasti zástupcu našej organizácie (p. Molnár - 046/5461209) a jeho zápisom v stavebnom denníku budú odsúhlasené práce na križovaní v zmysle predloženého návrhu. V opačnom prípade naša organizácia nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Pri križovaní postupovať tak, aby sa predišlo k možnému poškodeniu potrubia.

- Nakoľko v niektorých úsekoch vodných tokov je vedená kanalizácia v ochranných pásmach vodných tokov, bude potrebné, aby investor stavby uzatvoril s SVP, š.p. OZ Piešťany písomnú Dohodu o podmienkach udelení výnimky

z ochranného pásma tokov pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. Bez uzatvorenia uvedenej Dohody nebude správca toku s kolaudáciou stavby súhlasiť. Podľa predloženej PD sme identifikovali tieto úseky a objekty stavby, ktoré zasahujú do ochranných pásiem vodných tokov v našej správe:

Vetva „CA-2“ v úseku - cca km 0,000 - 0,136 ; 0,200 - 0,240 ; 0,380 - 0,440. - vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330)

Vetva „CA“ v úseku - cca km 0,790- 0,810 ; 0,990 - 1,020; 1,100 - 1,122; - vodný tok BP Nitrice (Vrbanský -VH identifikátor - 1375)

Vetva „CA-5“ v úseku - cca km 0,045 - 0,055; 0,220 - 0,240 - vodný tok BP Nitrice (Vrbanský -VH identifikátor - 1375)

Vetva „F“ v úseku - cca km 0,260 - 0,474; 0,690 - 0,745; 0,770; 0,820 - vodný tok BP Nitrice (Mačov - VH identifikátor-1378)

Vetva „FC“ v úseku - cca km 0,010 - 0,035 - vodný tok BP Nitrice (Mačov - VH identifikátor - 1378)

Vetva „FC-1“ v úseku - cca km 0,030 - 0,087 - vodný tok BP Nitrice (Mačov - VH identifikátor - 1378)

Vetva „A“ šachta Š7 - vodný tok BP Nitrice (VH identifikátor - 1370)

Vetva „CA“ šachta Š6A - vodný tok Nitrica (VH identifikátor - 1330)

Vetva „C“ šachty kanalizačných prípojok v cca km 1,025 - 1,210 - vodný tok BP Nitrice (Vrbanský -VH identifikátor - 1375)

Vetva „CA“ šachty kanalizačných prípojok v cca km 0,490 - 0,590 - vodný tok BP Nitrice (Vrbanský -VH identifikátor - 1375)

- Stavba zasahuje do parcel č. KN-C 539, 1061/4 a KN-E 615/2, 615/7, 466/1 v k.ú. Diviacka Nová Ves a parcel č. KN-C 420/1 a KN-E 245/1 v k.ú. Diviaky nad Nitricou, ktoré sú vo vlastníctve SVP, š.p. Banská Štiavnica. Preto požadujeme na ich využitie uzatvoriť zmluvný vzťah na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, tel. 033/7764405). Najneskôr do kolaudácie stavby.

- Na výstunom objekte na toku Nitrica požadujeme osadiť spätnú klapku.

- Kvantitatívne a kvalitatívne parametre vypúšťaných odpadových vôd odsúhlasiť s OZ Piešťany.

- Na kolaudačné konanie žiadame prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám budú odovzdané detaily skutočného vyhotovenia križovaní a výstuného objektu aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona).

- Pri križovaniach formou prekopávania je zhotoviteľ stavby v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 261/2010 Z.z. a poslať ho na odsúhlasenie na OZ Piešťany.

Slovenský pozemkový fond, GR Bratislava, list č. SPFS76256/2023/740-005 zo dňa 26.01.2023 (platnosť do 26.01.2024):

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „ Aglomerácia Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV “ podľa predloženej žiadosti a dokumentácie na pozemkoch SR a NV za podmienok:

- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

- Žiadateľ bezodkladne požiadá o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremene väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.

- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV.

- Po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- Stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR a NV, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SR a NV.

- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SR a NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SR a NV.

AGROSPOL, podielnícke poľnohospodárske družstvo, Diviaky nad Nitricou, list č. PPD/581/15 zo dňa 15.12.2015:

- Škody spôsobené pri realizácii stavby na našich porastoch budú minimalizované.

- Práce budú realizované po zbere úrody v prípade, že to nebude možné, tak budú škody nahradené v plnom rozsahu na základe spoločnej obhliadky a následne fakturované.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko k PD stavby č. 3069/4/2018 zo dňa 29.05.2018:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- Objekt SO.03 - Šikmá strecha stavby so sklonom viac ako 25° musí mať zachytávače zosúvajúceho sa snehu v zmysle § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).
- Objekt SO.04 „ČS“ - Stúpačky do šachty, je potrebné riešiť v súlade s čl. 84 STN 74 3282. (STA).
- V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 3/4/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z. (STA).
- Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenie - A/g (elektrická inštalácia v priestore s výskytom vody AD3-AD8) A/c - VN prípojka, trafostanica " je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „tlakové zariadenie - expanzomat 500 litrov“ a „elektrické zariadenie - A/g (elektrická inštalácia v priestore s výskytom vody AD3-AD8) A/c - VN prípojka, trafostanica vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
 - Pracovné prostriedky technologického zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - Pred uvedením technologických zariadení - Technológia ČOV, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.
 - Technické zariadenie - expanzomat 500 litrov, je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016. Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.
 - Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

- Odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác predložiť na schválenie tunajšiemu úradu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania námietky neuplatnili.

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov:

1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 27.08.2015 pod č. OU-PD-OSZP-2015/016130-018 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV, sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2015.
2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 13.04.2023 pod č. OU-PD-OSZP-2023/022033-002 záväzné stanovisko k stavbe Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV, v ktorom konštatoval, že predmetný návrh na začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí OU-PD-OSZP-2015/016130-018.
3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, vydal dňa 27.02.2019 pod č. KPUTN-2019/5642-3/15317/Por rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum formou sledovania

odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác stavby Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV. Krajský pamiatky úrad Trenčín vydal dňa 22.03.2021 pod č. KPUTN-2021/6454-2/21804/Osw súhlasné stanovisko a určil, že naďalej zostávajú v platnosti podmienky vyššie uvedeného rozhodnutia.

4. Obec Diviacka Nová Ves vydala dňa 04.08.2014 pod č. 868/2014, 411/2014/DNV súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ČOV).

5. Obec Diviacka Nová Ves vydala rozhodnutie dňa 14.02.2017 pod č. 115/2017, 18/2017/DNV – súhlas na výrub drevín v kat. území obce Diviacka Nová Ves, ktoré rastú v trase budúcej kanalizácie. Rozhodnutiami č. 200/2019, 86/2019/DNV zo dňa 11.03.2019; 255/2021, 92/2021/DNV zo dňa 22.04.2021 a 1049/2023, 92/2023/DNV menila podmienku pôvodného povolenia na výrub drevín, rozhodnutia boli vydávané na určitý čas a posledná zmena stanovila lehotu na výrub do 31.03.2025.

6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal dňa 16.04.2019 pod č. OU-TN-OSZP2-23019/008051-009 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 8 957/1,3.

Odôvodnenie

Dňa 24.02.2021 podal stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie na osobitné užívanie vôd a vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV, líniová stavba v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, Vrbany, Diviaky nad Nitricou, Máčov, Ješkova Ves, Banky.

Stavebný objekt ČOV je umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 612/1 v k.ú. Diviacka Nová Ves, objekty čerpacích staníc: ČS-DC1 na pozemku KN-C parc. č. 612/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC2 na pozemku KN-E parc. č. 595/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC3 na pozemku KN-C parc. č. 586/2 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC4 na pozemku KN-C parc. č. 390/68 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DC5 na pozemku KN-E parc. č. 980/4 v k.ú. Diviacka Nová Ves; ČS-DK2 na pozemku KN-C parc. č. 228/10 v k.ú. Diviaky nad Nitricou; ČS-DK3 na pozemku KN-E parc. č. 250/2 v k.ú. Diviaky nad Nitricou; ČS-DK4 na pozemku KN-C parc. č. 595/1 v k.ú. Banky; ČS-DK5 na pozemku KN-E parc. č. 569/1 v k.ú. Banky.

Kanalizačne stoky budú realizované v miestnych komunikáciách, chodníkoch, krajniciach regionálnych ciest a v zelených pásoch a v nevyhnutnom prípade po súkromných pozemkoch. Projekt rieši výstavbu splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd pre obce Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou s kapacitou 3 600 ekvivalentných obyvateľov.

Vzhľadom k tomu, že stavba v nevyhnutnom prípade zasiahla do majetkovo nevysporiadaných pozemkov, žiadateľ StVS, a.s. Banská Bystrica s vlastníkmi pozemkov (fyzické a právnické osoby) uzatvoril Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade, že technické riešenie nebude možné bez zásahu do súkromných pozemkov, stavebník tieto zásahy bude riešiť priebežne počas výstavby s ich vlastníkmi.

Na pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a vo vlastníctve/spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond (SPF) v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá, vydal SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasné stanovisko, ktorým súhlasil s vydaním stavebného povolenia za podmienky, že do vydania kolaudačného rozhodnutia dôjde k zriadeniu vecného bremena na dotknuté pozemky, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF.

Stavebný objekt SO 03 ČOV je umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 612/1 v k.ú. Diviacka Nová Ves – vlastník pozemku obec Diviacka Nová Ves, uzatvorila so stavebníkom StVS, a.s., Banská Bystrica zmluvu č. M/838/2015 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy podľa § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov na novovytvorenú parcelu (areál ČOV).

Stavebné objekty – čerpacie stanice (ČS- DC1, ČS-DC3, ČS-DC4, ČS-DC5, ČS-DK2, ČS-DK4, ČS-DK5) – s vlastníckymi pozemkami má stavebník uzatvorené zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Čerpacie stanice ČS-DC2 a ČS-DK3 – sú umiestnené na pozemkoch v správe SPF Bratislava, ktorý súhlasil s vydaním stavebného povolenia s podmienkou, že do vydania kolaudačného rozhodnutia dôjde k zriadeniu vecného bremena na dotknuté pozemky, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán na vyberanie poplatkov na úseku štátnej vodnej správy vyzval dňa 01.03.2021 investora na zaplatenie správneho poplatku. Investor uhradil správny poplatok dňa 12.03.2021 bankovým prevodom. Tunajší úrad dňa 18.03.2021 stavebníka vyzval na doplnenie podania a zároveň konanie prerušil, pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie povolenia. Investor žiadosť v určenom termíne nedoplnil a dňa 28.06.2021 podal žiadosť o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov žiadosti o vydanie stavebného povolenia, tunajší úrad žiadosti vyhovel dňa 20.07.2021, pričom konanie prerušil na dobu 6 mesiacov. Dňa 14.01.2022 požiadal stavebník o opätovné predĺženie lehoty na doplnenie podania a to na dobu 12 mesiacov, tunajší úrad žiadosti vyhovel a konanie prerušil dňa 17.01.2022 na požadovanú lehotu. Vzhľadom na časovú náročnosť komunikácie so Slovenským pozemkovým fondom Bratislava, stavebník dňa 12.01.2023 opätovne požiadal o prerušenie konania na dobu 12 mesiacov. Okresný úrad Prievidza žiadosti vyhovel a dňa 16.01.2023 konanie prerušil.

Po doplnení tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 28.02.2023 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote, určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok a na deň 18.04.2023 zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. O priebehu ústneho prerokovania je spísaná zápisnica.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Vypúšťanie odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd je navrhnuté v súlade s ustanoveniami vodného zákona a nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Vodný tok Nitrica je zmysle vyhlášky č. 211/2005 Z. z. zaradený medzi vodohospodársky významné toky a v celom úseku zaradený medzi povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb pásma lososovitých rýb. Nad miestom vyústenia OV z ČOV do vodného toku je hodnota v ukazovateli BSK5 v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. vysoko prekročená, preto správca k navrhovaným limitným hodnotám na odtoku z ČOV nemal pripomienky a súhlasil s limitnými hodnotami, tak ako sú uvedené v časti I. tohto rozhodnutia.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín; Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; OR Policajného zboru, ODI, Prievidza; SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany; Slovenský pozemkový fond, GR, Bratislava; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Trenčín, OSZP; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; MO SR, Úrad správy majetku štátu, Bratislava ;OR HaZZ v Prievidzi; Regionálny úrad

verejného zdravotníctva Prievidza; SSD, a.s., Žilina; Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Piešťany; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica; Technická inšpekcia, a.s., Bratislava; UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava; O2 Network, s.r.o., Bratislava; Agropol PPD Diviaky nad Nitricou. Námiety neboli vznesené, pripomienky StVPS, a.s., Banská Bystrica; SVP, š.p., OZ Piešťany a Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava boli projektantom akceptované a projektová dokumentácia bola v zmysle požiadaviek upravená. Orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Obec Diviacka Nová Ves ako príslušný stavebný úrad vydala dňa 30.11.2020 pod č. 1060/2015/495/SOÚ rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – Kanalizácia a ČOV“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Diviacka Nová Ves, Vrbany, Diviaky nad Nitricou, Máčov, Banky a Ješkova Ves, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2021.

Dňa 14.04.2023 pod číslom 1060/2015/495/SOÚ vydala obec Diviacka Nová Ves v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal dňa 16.04.2019 pod č. OU-TN-OSZP2-23019/008051-009 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 27.08.2015 pod č. OU-PD-OSZP-2015/016130-018 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV, sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebník predložil písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 6 z rozhodnutia č. OU-PD-OSZP-2015/016130-018 zo dňa 27.08.2015 vydaného OÚ PD, OSZP v súvislosti s projektom Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV:

1. Zabezpečiť všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie navrhnuté v kapitole IV. 10 zámeru navrhovanej činnosti Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV – vyjadrenie - Všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV na životné prostredie budú zabezpečené riadne a včas (pred výstavbou, počas výstavby, počas prevádzky) podľa kapitoly IV. bodu 10 uvedeného zámeru.

2. Dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy). Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia je potrebné požiadať úrad o vydanie stanoviska, resp. rozhodnutia o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy s priložením dokladov uvedených v paragrafe 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa § 18 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a s priložením dokladov uvedených v § 18 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy- vyjadrenie - Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy) budú počas celej doby dodržané. Výstavba ČOV bude realizovaná na pozemku KN-C 612/1 v k.ú. Diviacka Nová Ves, vedeného na LV 1 – druh pozemku „Zastavaná plocha a nádvorie“. Z uvedeného vyplýva, že nebude potrebné žiadať príslušný úrad o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Pred začatím realizácie stavby (po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia) bude vyžiadané stanovisko

na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa § 18 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

3. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 9 rozhodnutia č. OU-PD-OSZP-2015/016130) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie a pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008, vyjadrenie: Dopravu na území súvisiacom s výstavbou ovplyvňuje rozšírenie už jestvujúcej ČOV, ktorej dopravné napojenie bolo predmetom povoľovacieho konania pre jestvujúcu ČOV, vyjadrenie: rozšírenie ČOV nebude mať zvýšené nároky na dopravu k ČOV oproti pôvodnému návrhu. Na ČOV bude pravidelne jazdiť denne jedno osobné auto a jedno nákladné auto. Dopravné napojenie je graficky spracované v predloženej PD v súlade s STN a technickými požiadavkami schvaľovacieho orgánu.

Žiadame doplniť dopravne - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky), vyjadrenie: Vzhľadom na charakter stavby „líniová stavba inžinierskych sietí a vodná stavba“ nie je potrebné spracovať ďalšie posúdenie. Na ČOV bude pravidelne jazdiť denne jedno osobné auto a jedno nákladné auto.

Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110, vyjadrenie - V uzavretom areáli ČOV bude možnosť parkovania pre 3 osobné autá a jedno nákladné auto. Na ČOV bude pravidelne jazdiť a parkovať denne jedno osobné auto a jedno nákladné auto.

Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, vyjadrenie: Navrhovaná činnosť je situovaná v území s 1. stupňom ochrany, mimo maloplošných a veľkoplošných chránených území a území sústavy NATURA 2000. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na predmet ochrany chránených území, ani na priaznivý stav predmetu ich ochrany, ani na populácie druhov, ktoré sú predmetom ich ochrany. Navrhovaná činnosť nebude mať samostatne ani v kombinácii s iným plánom alebo projektom na území NATURA 2000 významný vplyv z hľadiska cieľov ich ochrany. V posudzovanom území sa nachádzajú osobitne chránené stromy, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa § 49 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona). Realizáciou stavby sa nezasiahne do ochranného pásma chránených stromov. Pri výstavbe bude potrebný výrub stromov a krov, povolenie na výrub drevín je predmetom samostatného povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov. Štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny vykonáva v prvom stupni obec (§ 69 zákona). Výsadbu nových drevín v rámci areálu ČOV rieši stavebný objekt SO 03.10 Terénne a sadové úpravy.

Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptyľové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok, vyjadrenie - Najbližšia existujúca obytná a iná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti je vo vzdialenosti 36 m. Vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby a počas prevádzky sú spracované v stavebnom zámere, kde je uvedené, že stavba nemá negatívny vplyv na okolité obyvateľstvo. Prevádzka ČOV nezaťažuje svoje okolie nadmerným hlukom, emisiami alebo činnosťou, ktorá by zhoršovala okolité životné prostredie. ČOV bude predstavovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Počas prevádzky navrhovanej činnosti pri použití navrhovanej technológie sa nepredpokladá únik znečisťujúcich látok v koncentráciách, ktoré by mohli byť pre obyvateľstvo obťažujúce. Emisie plynov - CH₄, CO, H₂S, H₂, NH₃ možno vzhľadom na typ použitej technológie prakticky vylúčiť. Emisie z kalového hospodárstva možno rovnako vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a prebiehajúcej chemickému procesu zanedbať. ČOV je navrhovaná so zakrytými objektmi a kalovým hospodárstvom. Voľne umiestnená bude dosadzovacia nádrž.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach vydal dňa 28.7.2014 záväzné stanovisko č. 8/2014/1404-HŽP/5814, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby a uvádza, že všetky práce budú vykonané podľa platných predpisov a STN a návrh nevykazuje hygienické nedostatky, preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko. Pre výstavbu kanalizácie bola vypracovaná „Pasportizácia drevín a krovin“ (Martincová, máj 2014) v zmysle ustanovení zákona. Na základe projektovej dokumentácie a geodetického zamerania v mierke 1: 500 boli vykonané pochôdzky navrhovanej trasy kanalizácie v obciach Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou. Po preskúmaní dotknutého územia a na základe miestneho zisťovania bola spracovaná podrobná identifikácia drevín a kravin, v obci Diviaky nad Nitricou nie je potrebný výrub drevín a v obci Diviacka Nová Ves len v minimálnom rozsahu. Povoľenie na výrub drevín je predmetom ďalšieho povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov, podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny vykonáva podľa § 69 zákona v prvom stupni obec, ktorá vydala povolenie na nevyhnutný výrub drevín. Orgán ochrany prírody podľa § 48 ods. 1 zákona uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa alebo povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, obce sú podľa § 48 ods. 3 zákona povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode a je na ich rozhodnutí aký postup zvolia. Obec Diviacka Nová Ves uložila žiadateľovi povinnosť náhradnej výsadby v rozsahu určenom rozhodnutím č. 115/2017, 18/2017/DNV na pozemku KN-C parc. č. 612/31 v k.ú. Diviacka Nová Ves do dvoch rokov od skončenia výrubu drevín.

Ako nadzemné objekty sú navrhnuté objekty ČOV, ktoré sú jednopodlažné so sedlovou/pultovou strechou výrazne výškovo nepresahujú okolité budovy. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, vzdialenosťou od okolitej výstavby a umiestnenie ČOV v oplotenom areáli sa nepredpokladajú vplyvy, ktoré by vyžadovali spracovať svetlo-technický posudok.

Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou, vyjadrenie - Z hľadiska architektonického a urbanistického riešenia nie sú na objekty kanalizácie a ČOV kladené žiadne požiadavky. Objekt kanalizácie je umiestnený pod terénom. Na povrch vystupujú len poklapy šácht a čerpaciej stanice. Ako nadzemné objekty sú navrhnuté objekty ČOV, ktoré sú jednopodlažné so sedlovou/pultovou strechou výrazne výškovo nepresahujú okolité budovy. Objekty ČOV sú výškovo a funkčne zosúladené s okolitou zástavbou.

Nezastavané plochy žiadame upraviť samostatným stavebným objektom „sadové a parkové úpravy“, ktoré okrem zatrávnenia a stromov budú plniť aj funkciu zlepšovania mikroklimatickej bilancie, vyjadrenie - V projekte stavby je navrhnutý stavebný objekt SO 03.10 Terénne a sadové úpravy.

Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty, vyjadrenie - Štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny vykonáva v prvom stupni obec (§ 69 zákona). Orgán ochrany prírody podľa § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa alebo povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obce sú podľa § 48 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Rozhodnutie je však v kompetencii obce. V projekte stavby ČOV je navrhnutý stavebný objekt SO 03.10 Terénne a sadové úpravy, v ktorom sú zahrnuté aj výsadby nových stromov v areáli ČOV. Obec Diviacka Nová Ves uložila žiadateľovi povinnosť náhradnej výsadby v rozsahu určenom rozhodnutím č. 115/2017, 18/2017/DNV na pozemku KN-C parc. č. 612/31 v k.ú. Diviacka Nová Ves do dvoch rokov od skončenia výrubu drevín.

Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie, vyjadrenie - Pre stavbu bal spracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum (UNIGEO RNDr. Ladislav Veľký, 2014), predmetom ktorého bolo overenie inžiniersko-geologických a hydrologických pomerov v mieste objektu ČOV a trasy kanalizácie v rámci aglomerácie Diviaky nad Nitricou. V tomto dokumente je spracovaná metodika, charakteristika a vyhodnotenie inžiniersko-geologického prieskumu. Výsledky inžiniersko-geologického prieskumu boli zapracované a akceptované pri spracovaní projektovej dokumentácie.

Prevádzka ČOV je zo svojej podstaty a povahy typická aj občasným splaškovým zápachom. Žiadame overiť možnosti minimalizácie rozptylu pachovej stopy a overiť prípadné kompenzačné opatrenia, vyjadrenie - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach vydal dňa 28.7.2014 záväzné stanovisko č.

B/2014/1404-HŽP/5814, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby a uvádza, že všetky práce budú vykonané podľa platných predpisov a STN a návrh nevykazuje hygienické nedostatky, preto bolo vydané kladné stanovisko.

Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia - Projektant konzultoval a zapracoval pripomienky od zástupcov obcí, dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí do projektovej dokumentácie.

4. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoloňavacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, vyjadrenie - stavebný úrad dotknutú verejnosť akceptoval ako účastníka konania vo svojom konaní.

5. Aktualizovať pasportizáciu drevín a krovín a doplniť ju o brehový porast v mieste vyústenia ČOV do toku Nitrica – vyjadrenie - Obec Diviacka Nová Ves vydala rozhodnutie dňa 14.02.2017 pod č. 115/2017, 18/2017/DNV – súhlas na výrub drevín v kat. území obce Diviacka Nová Ves, ktoré rastú v trase budúcej kanalizácie. Rozhodnutiami č. 200/2019, 86/2019/DNV zo dňa 11.03.2019; 255/2021, 92/2021/DNV zo dňa 22.04.2021 a 1049/2023, 92/2023/DNV menila podmienku pôvodného povolenia na výrub drevín, rozhodnutia boli vydávané na určitý čas a posledná zmena stanovila lehotu na výrub do 31.03.2025. V prípade potreby bude aktualizácia pasportizácie drevín a krovín vykonaná pred samotnou realizáciou stavby.

6. Zabezpečiť súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou obcí Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou – vyjadrenie - na stavbu bolo dňa 30.11.2020 vydané Územné rozhodnutie č. 1060/2015/495/SOÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2021. Z uvedeného vyplýva, že podmienka súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou obcí Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou bola splnená počas územného konania.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 13.04.2023 pod č. OU-PD-OSZP-2023/022033-002 záväzné stanovisko k stavbe Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou – kanalizácia a ČOV, v ktorom konštatoval, že predmetný návrh na začatie konania je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí OU-PD-OSZP-2015/016130-018.

Obec Diviacka Nová Ves vydala dňa 04.08.2014 pod č. 868/2014, 411/2014/DNV súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ČOV).

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 2419*A*2-2

Rozpočtový náklad: 16 250 000,-€

Správny poplatok bol uhradený v predpísanej výške 1 000,- € v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - položka č. 60 písm. g) predpokladaný stavebný náklad nad 10 000 000,- € sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto stavebnému povoleniu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia (stavebného povolenia) podaním odvolania na úrade, ktorý toto povolenie vydal.

Podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) proti stavebnému povoleniu, ktorému predchádzalo konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len osobitný predpis), má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom povolenia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto stavebného povolenia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:
- overená projektová dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v meste, na úradnej tabuli a na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Obec Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika
Obec Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 1, 972 24 Diviacka Nová Ves, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
BIDOR, s.r.o., Pod záhradami 14, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Škultétyho 1359/9, 955 01 Topoľčany
1

Registrátúrne číslo záznamu: 0027828/2023

Vec: Rozhodnutie - verejná vyhláška: Povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	09.05.2023 09:40	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		