

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2023/029647-006

Prievidza

14. 09. 2023



## ROZHODNUTIE

Povolenie na osobitné užívanie vôd a kolaudačné rozhodnutie

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### Popis konania / Účastníci konania

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, v zastúpení Imagine bb, s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa 21.06.2023 žiadosť o vydanie povolenia na užívanie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV, časti:

- Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková,
  - Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa,
- v k. ú. Čereňany, obec Čereňany a o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd.

Účastníci konania:

1. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Imagine bb, s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica
3. Obec Čereňany, 972 46 Čereňany
4. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, 921 80 Piešťany
5. Pavel Vážan, Na záhumní 442/19, 972 46 Čereňany
6. Ostatní účastníci konania - vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená

#### Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.0 Oz. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,  
IČO 36 056 006,

I.

Podľa § 24 ods. 2 vodného zákona

r u š í

časť I. rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Prievidza č. OUŽP/2013/000987 zo dňa 09.09.2013, právoplatným dňa 09.10.2013 - povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV 2200 EO do povrchových vôd - do vodného toku Čereniansky potok.

II.

Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

povoľuje vypúšťanie odpadových vôd

z verejnej splaškovej kanalizácie obce Čereňany cez mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd do vodného toku Čereniansky potok.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- max. hod. prietok: 11 l/s, priemerný prietok: 3,8 l/s, 330 m<sup>3</sup>/deň, 120 450 m<sup>3</sup>/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- kontinuálne meranie okamžitého prietoku a pretečeného množstva odpadovej vody v mernom objekte na odtoku z ČOV.

2. Prípustné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ

CHSKCr :

- koncentrácia p 110 mg/l; m 170 mg/l;  
- bilančné hodnoty 36,3 kg/deň; 13,25 t/rok

BSK5 (ATM):

- koncentrácia p 20 mg/l; m 45 mg/l;  
- bilančné hodnoty 6,6 kg/deň; 2,41 t/rok

NL :

- koncentrácia p 20 mg/l; m 50 mg/l;  
- bilančné hodnoty 6,6 kg/deň; 2,41 t/rok

N - NH<sub>4</sub> (Z1) :

- koncentrácia p 15 mg/l, 30(Z1) mg/l, - (Z2) ; m 40 mg/l, 40(Z1) mg/l, - (Z2)  
- bilančné hodnoty 4,95 kg/deň, 9,9(Z1) kg/deň ; 1,81 t/rok

• Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12°C.

• Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9°C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9°C.

### 3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- vodný tok Čereniansky potok, hydrologické číslo 4-21-11- 074, rkm 1,000, pravý breh,
- kontinuálne vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie obce Čereňany po prečistení v mechanicko-biologickej ČOV 2200 EO s terciálnym stupňom čistenia,
- prevažujúci charakter vypúšťaných vôd - splaškové odpadové vody.

### 4. Miesto odberu, spôsob odberu, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly:

- a) Miesto odberu vzoriek - na odtoku z ČOV v mernom objekte. Čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.
- b) Spôsob odberu vzoriek:
  - Koncentračné hodnoty „p“ sledovať v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.
  - Koncentračné hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.
- c) Minimálna početnosť odberu vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty „p“:
  - min. 6 vzoriek, približný interval odberu 2 mesiace.
- d) Spôsob kontroly:
  - Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je v súlade s určenými prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak maximálne v 1 vzorke za obdobie posledných 12 mesiacov je prekročená koncentračná hodnota „p“ pri počte 6 vzoriek za rok.
  - Hodnota „m“ je stanovená ako neprekročiteľná v kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za účelom kontroly.
  - Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhoví, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len 6 vzoriek.
  - Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd povolených orgánom štátnej vodnej správy sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozborami, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.

### 5. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

- a) Producent odpadových vôd je povinný sledovať kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd a oznamovať výsledky tohto sledovania orgánu štátnej vodnej správy.
- b) Prietok a množstvo vypúšťaných odpadových vôd vyhodnocovať z meraní v mernom objekte na odtoku z ČOV. Producent odpadových vôd je povinný vykonávať overenie meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradiel, archivovať údaje 5 rokov.
- c) Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname ČOV.

### 6. Spôsob odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy: Výsledky meraní a rozborov vypúšťaných odpadových vôd predkladať orgánu štátnej vodnej správy 1x ročne v písomnej forme do 30. januára nasledujúceho roka.

#### Časová platnosť povolenia:

- Povolenie platí na dobu 10 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Pred uplynutím stanovenej doby je potrebné požiadať o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.
- Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

### III.

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 84 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje užívanie vodnej stavby:

Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“, časť:  
 - Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková,  
 - Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa,

líniová stavba v k. ú. Čereňany, podľa povolení na uskutočnenie vodnej stavby, povolení zmien vodnej stavby pred dokončením, podľa povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby a podľa dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Líniová vodná stavba je umiestnená v k. ú. Čereňany na pozemkoch:

KN-C parc. č.: 1471/1, 1471/2, 1495/4, 1535, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1570, 1572, 1577, 1564/1, 1775/1, 1775/4, 1860, 4/3, 513/2, 702, 1776/1, 1776/2, 1588, 1589/1, 1589/2, 1468/5, 1466/3, 1464/8, 1462/3, 1460/3, 1458/3, 1456/3, 1454/3, 1452/3, 221, 727, 148/2, 219, 509/1, 665/1, 723, 724, 726/1, 726/3, 726/5, 1536/3, 1546/1, 1547/1, 1547/2, 1547/3, 1548, 1564/2, 1573/1, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577/1, 1577/2, 1577/3 1578/1, 1579/1, 1580, 1581, 1582, 1583, 1536/3, 1540/1, 1540/3, 1542/1, 1547/6,

KN-E parc. č.: 154/1, 155/1, 155/2, 158/10, 158/2, 158/6, 558/203, 563/1, 872/3, 158/4, 158/5, 158/8, 158/9, 263, 367/2, 559/22, 803/1, 804/1, 804/2, 856/7, 875, 876/1, 876/2, 562, 18/6, 11/1, 872/1, 1/5, 1/405, 17/1, 37/4, 69/2, 130/5, 154/2, 154/3, 154/111, 219, 258/3, 258/4, 259/2, 367/1, 367/102, 555/10,20,30,38,71,72,93,105,107,108,153, 556/1, 558/1,2,3,201, 560/6, 560/9, 702/1, 872/9.

Účelom stavby je odvádzanie a čistenie odpadových vôd z obce Čereňany verejnou kanalizáciou.

Povolenie na vodnú stavbu „Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ a povolenie na nakladanie s vodami vydal Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného prostredia rozhodnutím č. OZP 1297/2002/ŠVS zo dňa 24.5.2002, právoplatným dňa 26.06.2002. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodnutím č. OÚŽP/2008/02621 zo dňa 27.11.2008, právoplatným dňa 30.12.2008. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením a povolenie na osobitné užívanie vôd vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OÚŽP/2013/00098 zo dňa 09.09.2013, právoplatným dňa 09.10.2013. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2019/002553 zo dňa 07.02.2019, právoplatným dňa 13.03.2019, a rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2021/009393-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022.

Povolenie na vodnú stavbu „Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“ vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OÚŽP/2013/01801 zo dňa 30.09.2013, právoplatným dňa 04.11.2013. Predĺženie platnosti stavebného povolenia a povolenie na zmenu vodnej stavby pred dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2015/016527 zo dňa 02.10.2015, právoplatným dňa 02.11.2015 a č. OU-PD-OSZP-2021/009392-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 14.06.2022 pod č. OU-PD-OSZP-2022/008518-020, právoplatné 18.07.2022.

Dokumentáciu skutočného realizovania stavby vypracoval STVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, v roku 2020 pod č. zákazky 102-04/360-2020.

Geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania stavby vypracoval zhotoviteľ TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, podzhotoviteľ GEOMAD s.r.o., ČSA 7. 974 01 Banská Bystrica, pod zák. číslom 602/17 v 08/2020 objekt 2.1 Čereňany kanalizácia a v 04/2020 objekt 2.2 Čereňany ČOV. Geodetickú dokumentáciu autorizačne overil Ing. Richard Szabó, autorizovaný geodet a kartograf č. 789.

Geometrické plány na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete vyhotovil GEOMAD s.r.o., Vlkanovská 23/3, 976 31 Vlkanová - GP č. 47418397-301/2019 až GP č. 47418397-328/2019, v počte 28 ks, autorizačne overil Ing. Peter Košťál, autorizovaný geodet a kartograf č. 203, a úradne overil Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor.

Vodná stavba obsahuje:

V rámci stavby „Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV“ bola v obci Čereňany vybudovaná splašková verejná kanalizácia a nová čistiareň odpadových vôd. Čistiareň odpadových vôd v rámci areálu pozostáva zo sústavy podzemných nádrží prekrytých prevádzkovou budovou. Pre zabezpečenie prístupu k jednotlivým prevádzkovým častiam, boli v areáli ČOV vybudované spevnené plochy. Na zabezpečenie chodu a prístupu k ČOV v rámci stavby boli vybudované aj ďalšie objekty, ktoré sú umiestnené mimo areálu. Prístupová komunikácia k ČOV je riešená napojením na miestnu cestu, NN prípojka bola vybudovaná napojením na existujúcu silnoprúdovú sieť obce a vodovodná prípojka na najbližší bod verejnej vodovodnej siete. Vyčistené odpadové vody z ČOV budú odvádzané do Čerenianskeho potoka.

Technické parametre stavby – súhrn:

ČOV Čereňany: 2 200 EO, 330 m<sup>3</sup>/deň

Gravitačná kanalizácia

- Profil potrubia: DN 300 – 6 659,50 m, DN 250 – 67,50 m, DN 200 – 87,93 m

- Celková dĺžka – 6 814,93 m

Výtlač

- Profil potrubia – DN 100, celková dĺžka – 209,25 m

Domové odbočenia

- počet odbočení – 485 RD

- profil DN 150 – 2 500,49 m, profil HDPE 40 – 83,94 m, celková dĺžka – 2 584,43 m

Vodovodná prípojka ČOV - 129,05m

NN ČOV - 126,13m

NN Prípojka k ČS - 12,79m

ČLENENIE STAVBY

2.1. ČEREŇANY – KANALIZÁCIA, stavebné objekty:

SO 01 Stoka

SO 02 Stoka A0

SO 03 Stoka A1

SO 04 Stoka A4

SO 05 Stoka B

SO 06 Stoka B0

SO 07 Stoka B1

SO 08 Stoka B1-1

SO 09 Stoka B1-2

SO 10 Stoka B2

SO 11 Stoka B3

SO 12 Stoka B4

SO 13 Stoka B5

SO 14 Stoka B5-1

SO 15 Stoka B5-2

SO 16 Stoka B6

SO 17 Čerpacia stanica

SO 17a Strojná časť ČS

SO 17b Elektročasť ČS + ASRTP

SO 18 Výtlač z ČS

SO 19 Chodník

SO 20 Stoka A4-1

SO 21 Stoka C

SO 22 Stoka D

SO 23 Stoka D1

SO 24 Stoka D2

SO 25 Stoka E

SO 26 Stoka E1

SO 27 Stoka E2

SO 28 Stoka E3

SO 29 Odbočky - I.etapa

SO 30 Elektrická prípojka k ČS

## 2.2. ČEREŇANY – ČOV:

Stavebné objekty:

SO 02 Čistiareň odpadových vôd

SO 02.1 Budova

SO 02.2 Bleskozvod

SO 02.3 Elektroinštalácia

SO 02.4 Vzduchotechnika

SO 03 Prepojovacie potrubia, výustný objekt

SO 04 Vodovodná prípojka

SO 05 NN prípojka

SO 06 Prístupová komunikácia

SO 07 Oplotenie

Prevádzkové súbory

PS 01 Čerpacia stanica

PS 02 Mechanické predčistenie

PS 03 Biologické čistenie a rozdeľovací objekt

PS 04 Čerpacia stanica zväzaných vôd

PS 05 Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS 06 Prepojovacie potrubia

PS 07 Kalové hospodárstvo

PS 08 NN, meranie a regulácia

PS 09 Terciárne dočistenie, merný objekt a výustný objekt

Podmienky užívania stavby:

1. Prevádzkovateľom vodnej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle Zmluvy č. OVS/9000907/76/20 a jej doplnkov zo dňa 09.03.2023.
2. Vodnú stavbu prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým a manipulačným poriadkom.
3. Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.
4. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.
5. S odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke stavby, nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Trvale uchovávať dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas užívania stavby, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Rozhodnutie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 6 488/2.3, 3.1

### Odôvodnenie

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, v zastúpení Imagine bb, s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica, podal dňa 21.06.2023 návrh na vydanie povolenia na užívanie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby Aglomerácia Oslany, Čereňany – kanalizácia a ČOV „Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ a „Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“ a povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd.

Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ a povolenie na nakladanie s vodami vydal Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného prostredia rozhodnutím č. OZP 1297/2002/ŠVS zo dňa 24.5.2002, právoplatným dňa 26.06.2002. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodnutím č. OÚŽP/2008/02621 zo dňa 27.11.2008, právoplatným dňa 30.12.2008. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením a povolenie na osobitné užívanie vôd vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OÚŽP/2013/00098 zo dňa 09.09.2013, právoplatným

dňa 09.10.2013. Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2019/002553 zo dňa 07.02.2019, právoplatným dňa 13.03.2019, a rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2021/009393-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022. Povolenie na vodnú stavbu „Čereňany – rozšírenie kanalizácie II. etapa“ vydal Obvodný úrad životného prostredia Prievidza rozhodnutím č. OUŽP/2013/01801 zo dňa 30.09.2013, právoplatným dňa 04.11.2013. Predĺženie platnosti stavebného povolenia a povolenie na zmenu vodnej stavby pred dokončením vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2015/016527 zo dňa 02.10.2015, právoplatným dňa 02.11.2015 a č. OU-PD-OSZP-2021/009392-005 zo dňa 20.01.2021, právoplatným dňa 24.02.2022. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 14.06.2022 pod č. OU-PD-OSZP-2022/008518-020, právoplatné 18.07.2022.

Uvedené vodné stavby, na ktoré boli vydané samostatné stavebné povolenia, prevádzkovo súvisia, orgán štátnej vodnej správy preto spojil ich kolaudačné konania a vydáva stavebníkovi povolenie na ich užívanie v jednom rozhodnutí v zmysle § 73 ods. 11 vodného zákona.

Listom č. OU-PD-OSZP-2023/029647-002 zo dňa 18.07.2023 správny orgán oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Vzhľadom k tomu, že konanie sa týka rozsiahlej líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania orgán štátnej vodnej správy začatie konania s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním oznámil verejnou vyhláškou.

Na kolaudačnom konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.08.2023, neboli zistené závady brániace jej užívaniu a boli predložené všetky doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia.

Ku kolaudácii stavby dali stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania: SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod Piešťany, SPHN Topoľčany pod č. CS SVP OZ PN 6085/2023/2 zo dňa 06.07.2023, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2023/15070-2/59672/Osw, zo dňa 25.07.2023, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, dňa 14.08.2023, list č. ORHZ-PD1-2023/000554.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

- Povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku vydané dňa 14.06.2022 pod č. OU-PD-OSZP-2022/008518-020, právoplatné dňa 18.07.2022,
- Zmluva č. OVS/9000907/76/20 a jej dodatky uzavreté medzi vlastníkom stavby StVS, a.s., Banská Bystrica a oprávneným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie Stredoslovenskou vodárenskou s prevádzkovou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica dňa 09.03.2023,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní – zloženie odpadovej vody na prítoku, na odtoku, prietoky na výusti z ČOV,
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov certifikáty o overení meradla prietoku – primárna a sekundárna časť na odtoku,
- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Čereňany,
- prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku ČOV Čereňany, ktorý vypracoval Ferrmont a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, v 2023.

Orgán štátnej vodnej správy zrušil povolenie na osobitné užívanie vôd v časti I. rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Prievidza č. OUŽP/2013/000987 zo dňa 09.09.2013, právoplatné dňa 09.10.2013 a vydal nové povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.

Počas skúšobnej prevádzky ČOV nedošlo k závažným technickým zmenám zasahujúcim do procesu čistenia odpadových vôd. Počas skúšobnej prevádzky boli na ČOV privádzané odpadové vody z obce Čereňany za sledované obdobie 12/2022 – 05/2023. Prevádzkovanie bolo prevádzané v zmysle prevádzkového poriadku ČOV oprávnenou osobou na prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Z vyhodnotenia skúšobnej prevádzky vyplýva, že počas sledovaného obdobia skúšobnej prevádzky bol denne sledovaný a zaznamenávaný prítok odpadových vôd a odtok prečistených vôd. Počas skúšobnej prevádzky bola sledovaná kvalita vypúšťaných vôd v ukazovateľoch CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4, N-NO3, NEL, teplota a pH. Hodnoty v sledovaných vzorkách boli v súlade s povolenými hodnotami. Prevádzková evidencia je zaznamenávaná denne do prevádzkových záznamov. Počas skúšobnej prevádzky nedošlo k závažným poruchám. Správny orgán nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd. K vydaniu predmetných povolení

na vodnú stavbu sa súhlasne vyjadril správca vodného toku. Vlastník a prevádzkovateľ vodnej stavby bude stavbu užívať v nadväznosti na osobitné užívanie vôd uvedené v časti II. tohto rozhodnutia. Vlastník stavby je povinný zabezpečiť odbery a rozbory vzoriek vyčistených vôd z ČOV podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., a to 6x ročne, v prípade prekročenia hodnôt „p“ ukazovateľov, početnosť v ďalšom roku je potrebné zvýšiť na 12 x ročne, rozbory je potrebné robiť akreditovanými laboratóriami. Povolenie na vypúšťanie vyčistených vôd z ČOV je na 10 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na konaní bolo zistené, že vodná stavba je schopná ďalšej prevádzky. Správny orgán nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd. Užívaním vodnej stavby nebude ohrozený verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia. V konaní neboli podané žiadne námietky a pripomienky.

Správny orgán zistil, že skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Nepodstatné odchýlky od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby. Užívaním stavby počas skúšobnej prevádzky v súlade s určenými podmienkami nebude ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia. Podľa preskúmaných dokladov kolaudovaná stavba je spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený vo výške 530 Eur podľa položky 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 9 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na jeho webovom sídle. Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Čereňany podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame obec Čereňany verejnú vyhlášku zaslať tunajšiemu úradu s vyznačením dátumu zverejnenia (vyvesenia/ zvesenia).

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Ing. Darina Mjartanová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10123

### Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
imagine bb s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika



Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Škultétyho 1359/9, 955 01  
Topoľčany, Slovenská republika  
Pavel Vážan, Na Záhumní 442/19, 972 46 Čereňany, Slovenská republika  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,  
Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1  
Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 1510/36, 911 01 Trenčín 1  
Slovenská správa ciest, Dúbravská 1152/3, Bratislava  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Registrátúrne číslo záznamu: 0051841/2023

Vec: Povolenie na osobitné užívanie vôd a kolaudačné rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	19.09.2023 12:50	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		