

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2023/035952-005

Prievidza

22. 12. 2023



Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník obec Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 167, IČO 00 318 060 požiadal dňa 13.10.2023 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Diviaky nad Nitricou –rozšírenie kanalizácie, líniovej stavby na pozemkoch KN-C parc. č. 2/38, 2/39 a KN-E parc. č. 7 (IBV Kalinovská), na pozemkoch KN- E parc. č. 339 a 338 (Somorova Ves) a pozemkoch KN-C parc. č. 439/20 a 439/21 (IBV Vikárky) v kat. území Diviaky nad Nitricou.

Obec Diviacka Nová Ves ako určený stavebný úrad vydala dňa 13.10.2023 pod č. 279/2023/DNV/377/SOÚ rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Diviaky nad Nitricou – rozšírenie kanalizácie“, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2023.

Dňa 23.11.2023 pod číslom 279/2023/DNV/450/SOÚ vydala obec Diviacka Nová Ves v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Účastníci konania:

1. Obec Diviaky nad Nitricou
2. Murgaš Consulting, s.r.o., Zlatná 732/23, Kanianka
3. HYPOPROJEKT, a.s., Bratislava
4. ostatní účastníci konania - známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou (pozemky, na ktorých sa umiestňuje stavba sú uvedené na strane 1 tohto rozhodnutia).

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 167, IČO 00 318 060

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje vodnú stavbu s názvom Diviaky nad Nitricou – rozšírenie kanalizácie,

na pozemkoch KN-C parc. č. 2/38, 2/39 a KN-E parc. č. 7 (IBV Kalinovská), na pozemkoch KN- E parc. č. 339 a 338 (Somorova Ves) a pozemkoch KN-C parc. č. 439/20 a 439/21 (IBV Vikárky) v kat. území Diviaky nad Nitricou, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť HYPOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Jozef Krčmárik, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1407*Z*2-2, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Technický popis vodnej stavby:

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie PVC DN 300 v troch lokalitách: Vikárky, Somorova Ves a Kalinovská v obci Diviaky nad Nitricou s odvedením splaškových vôd do ČOV Diviacka Nová Ves.

Stavba bude realizovaná uložením gravitačného potrubia PVC DN 300 celkovej dĺžky 830,0 m pozostávajúca z vetvy DA-3 dĺžky 84,2 m, na trase sa vybudujú tri kanalizačné šachty; z vetvy DA-2-2 dĺžky 175,0 m, na trase sa vybudujú štyri kanalizačné šachty; z vetvy DA-2-1 dĺžky 185,0 m, na trase sa vybudujú štyri kanalizačné šachty; z vetvy DB-5 dĺžky 211,5 m, na trase sa vybuduje sedem kanalizačných šacht a z vetvy DB-6 dĺžky 174,3 m, na trase sa vybuduje šesť kanalizačných šacht.

Ku každej nehnuteľnosti sa vybuduje kanalizačná odbočka z PVC rúr DN 150 ukončená revíznou šachtou PP DN 400 s poklopom.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Vodná stavba bude uskutočnená a umiestnená tak, ako bolo určené v rozhodnutí vydanom dňa 13.10.2023 pod číslom 279/2023/DNV/377/SOÚ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2023.
2. Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch uvedených na strane 1 tohto rozhodnutia v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou, ako je zakreslená v situácii a projektovej dokumentácii, schválenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
3. Právo stavebníka k realizácii vodnej stavby na pozemkoch KN-C parc. č. 439/20 a 439/21 (IBV Vikárky) vyplýva zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa ustanovenia § 50a zákona ods. 1 Občianskeho zákonníka, medzi obcou Diviaky nad Nitricou a spoločnosťou Murgaš Consulting, s.r.o., Kanianka, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.11.2023.
4. Stavba musí byť v zmysle § 48 ods. 1 stavebného zákona uskutočnená v súlade s týmto stavebným povolením a s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu stavebného povolenia. Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavbu, uvedené v § 48 až § 53 stavebného zákona.
5. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku, rešpektovať ustanovenia vyhlášky MP SVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Pri vodnej stavbe dodržať ustanovenia §§ 43, 43b, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 43i, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a nasl. stavebného zákona, ktoré určujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné slovenské technické normy a EN.
7. Vodná stavba bude uskutočnená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade neukončenia výstavby vodnej stavby v stanovenej lehote požiadať o jej predĺženie orgán štátnej vodnej správy ešte pred jej uplynutím.
8. Spôsob výstavby: zhotoviteľom – výberovým konaním. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
9. Podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vedenie stavby oprávnenou osobou vo funkcii stavbyvedúceho.
10. Stavebník oznámi začiatok výstavby vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
11. Stavebník pred začatím stavby musí zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti (§ 45

ods. 4 stavebného zákona) a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

O vytýčení stavby bude spísaný záznam, ktorý bude súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

12. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a viesť od prvého dňa prípravných prác, až do skončenia stavebných prác v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník.

13. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

Ku kolaudácii predložiť doklady (certifikáty, atesty, osvedčenia) o materiáloch, výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do vodnej stavby.

14. Vodná stavba musí byť uskutočňovaná v súlade s § 43d stavebného zákona tak, aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti, vyhovovala základným požiadavkám na stavbu. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj príslušné technické normy STN a EN.

15. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do ukončenia stavby. Údaje na štítku budú obsahovať najmä názov stavby podľa stavebného povolenia, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, čísla jednotlivých stavebných povolení, názov stavebníka, názov zhotoviteľa stavby, meno jeho stavbyvedúceho, termín začatia stavby a termín jej ukončenia stavby.

16. Počas uskutočňovania vodnej stavby budú dodržané technické požiadavky na stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.

17. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, potrebná na uskutočňovanie vodnej stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

18. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

20. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri realizácii / výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, dodržať:

a) Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

b) Rešpektovať nasledujúce podmienky vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií uplatnené v konaní o povolení stavby:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva. list č. OU-PD-OSZP-2023/028309-002 zo dňa 27.06.2023:

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby predložiť ku kolaudácii stavby k žiadosti o vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PD-OSZP-2023/028145-002 zo dňa 03.07.2023:

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.(§ 47 ods. 1 zákona).
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
- Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na vyrub drevín v extraviláne dáva tunajší úrad.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, list č. ORHZ-PD1-2023/000459 zo dňa 21.06.2023:

- Súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, list č. KPÚTN-2023/12898-2/49664/Osw zo dňa 20.06.2023:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom (podateľňa.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedeným telefonického kontaktu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

StVS a.s., Banská Bystrica, list č. 7109/2023-102-018 zo dňa 25.08.2023:

- K technickému riešeniu nemáme pripomienky. V zmysle § 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania technickej dokumentácie a jej realizovateľnosť.
- Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona č. NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ustanovenia STN 7306005 priestorová úprava vedení technického vybavenia podľa, ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.
- V zmysle § 19 zákona č. NR SR č. 442/2002 Z.z. sa na verejné vodovody a verejné kanalizácie vzťahuje pásmo ochrany.

- V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.
- K bezprostrednej ochrane kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti zákon č. 442/2002 Z. z. vymedzuje pásmo ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti kanalizačného potrubia tejto kanalizácie.
- Pásmo ochrany kanalizačného potrubia mimo zastavané územie obce na pozemkoch v k.ú., Diviaky nad Nitricou vzniká podľa ustanovenia § 26 ods. 8 vodného zákona zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (stavebného povolenia).
- Pásmo ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie vodnej stavby mimo zastavané územie obce na pozemkoch v k.ú., Diviaky nad Nitricou je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách kanalizačného potrubia tejto verejnej kanalizácie vedenými od osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m.
- Vodná stavba a pásmo ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie mimo zastavané územie obce na pozemkoch v k.ú., Diviaky nad Nitricou a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremena spojené s vlastníctvom týchto pozemkov.
- Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, podzemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu.
- Vodohospodársku infraštruktúru navrhnuť a realizovať v zmysle Technických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zverejnených na www.stvs.sk – Investičné projekty.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, list č. 3/2023/660 zo dňa 12.09.2023:

- V záujmovom území vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú vybudované potrubia verejného vodovodu a jeho zariadenia v prevádzkovaní StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza, ktoré je potrebné plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.
- Vytýčenie potrubia (podľa potreby) vykoná prevádzka vodovodov Nováky na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol.
- V prípade, ak bude prevádzkovateľom rozšírenia verejnej splaškovej kanalizácie StVPS, a.s., technické riešenie stavieb kanalizácií, ako aj objektov na kanalizácii (ČS, šachty, poklapy, chráničky, odbočky a pod.) musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a.s., a v prevádzke StVPS, a.s.
- Za správnosť a úplnosť vypracovania PD zodpovedá projektant, ktorý je zodpovedný za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v SR. zariadení.
- Pri križovaní a súbahu existujúceho vodovodného potrubia s navrhovaným rozšírením splaškovej kanalizácie rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v aktuálnom znení v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni terénu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne jej prevádzkovateľa.
- Požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavou zakryté (križovanie) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. Kontakt na pracovníka vodovodu – p. Jozef Sladkay, tel. 0907 854 081, 048/4327 322 alebo p. Viera Rebrošová, tel. č. 0905 264 255, 048/4327 322.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovanej splaškovej kanalizácie v mieste križovania a súbahu s potrubím verejného vodovodu vykonať zápisy do stavebného denníka.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s., počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
- Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovanej splaškovej kanalizácie v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/0496/2023/Kr zo dňa 27.06.2023:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác môže SPP-D podať podnet na SOI.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia plynárenského zariadenia) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

žiadne

- UPOZORNENIE :

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 26.06.2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

SSD, a.s., Žilina, list č.202306-SP-0167-1 zo dňa 11.07.2023 (vyjadrenie k existencii EZ v majetku SSD, a.s.) – platnosť do 11.07.2024 :

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia (EZ) v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia – červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenie 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné a zelenou plnou NN podzemné.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzický vytyčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prác prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- Počas stavebných prác neporušiť stabilitu existujúcich distribučných NN podporných bodov.
- Od uvedených EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča 10 m na každú stranu, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 1 m na každú stranu, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V súbahu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612327390 zo dňa 10.10.2023 (platnosť do 10.04.2024):

Počas realizácie stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií, preto žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Obec Diviaky nad Nitricou, list č. OcÚ DNN-194/2023/POD zo dňa 22.11.2023:

- Pri realizácii navrhovanej stavby a prípojok inžinierskych sietí rešpektovať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí a súčasne postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami dotknutých právnych noriem a platných technických predpisov a postupov, resp. vyjadrení príslušných správcov a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.
- Zhotoviteľ stavby nesmie ukladať na miestnych komunikáciách stavebný materiál a materiál z výkopových prác.
- Zhotoviteľ stavby zabezpečí priebežné čistenie komunikácií.
- V prípade poškodenia komunikácie nesúvisiaceho s vodnou stavbou (výstavbou kanalizácie) zhotoviteľ stavby poškodenie komunikácie odstráni na vlastné náklady. Do doby odstránenia poškodenia na vzniknutú situáciu upozorní dopravným značením.
- Obec Diviaky nad Nitricou, ako príslušný cestný orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania námietky neuplatnili.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 24 vodného zákona zmeniť alebo zrušiť.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 8 957/1-A.

Odôvodnenie

Stavebník obec Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 167, IČO 00 318 060 požiadal dňa 13.10.2023 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Diviaky nad Nitricou – rozšírenie kanalizácie, líniovej stavby na pozemkoch KN-C parc. č. 2/38, 2/39 a KN-E parc. č. 7 (IBV Kalinovská), na pozemkoch KN- E parc. č. 339 a 338 (Somorova Ves) a pozemkoch KN-C parc. č. 439/20 a 439/21 (IBV Vikárky) v kat. území Diviaky nad Nitricou.

Pozemky KN-C parc. č. 2/38, 2/39, KN-E parc. č. 7, parc. č. 339 a 338 v k.ú. Diviaky nad Nitricou sú vo vlastníctve stavebníka, preukázané výpisom z LV č. 1.

Pozemky KN-C parc. č. 439/20 a 439/21 (IBV Vikárky) sú vo vlastníctve spoločnosti Murgaš Consulting, s.r.o., Kaniaňka, s ktorou stavebník uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) podľa ustanovenia § 50a zákona ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podaný návrh preskúmal a dňa 16.10.2023 stavebníka vyzval na doplnenie podania a zároveň konanie prerušil, pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie povolenia. Stavebník žiadosť v určenom termíne doplnil, preto tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 27.11.2023 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote, určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; OR HaZZ v Prievidzi; SSD, a.s., Žilina; Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Piešťany; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica; StVS, a.s., Banská Bystrica. Námietky neboli vznesené, Orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Obec Diviaky nad Nitricou vydala územnoplánovacia informáciu, že stavba je v súlade s Územným plánom obce Diviaky nad Nitricou č. 1/2015.

Obec Diviacka Nová Ves ako určený stavebný úrad vydala dňa 13.10.2023 pod č. 279/2023/DNV/377/SOÚ rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Diviaky nad Nitricou – rozšírenie kanalizácie“, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2023.

Dňa 23.11.2023 pod číslom 279/2023/DNV/450/SOÚ vydala obec Diviacka Nová Ves v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jozef Krčmárik, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut.1407*Z*2-2.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od poplatku.

Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto stavebnému povoleniu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia (stavebného povolenia) podaním odvolania na úrade, ktorý toto povolenie vydal.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v meste, na úradnej tabuli a na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Obec Diviaky nad Nitricou žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Rozhodnutie sa doručí:

- Účastníkom konania uvedeným vo výrokovvej časti rozhodnutia

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou , 972 25 Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika
Murgaš Consulting s.r.o., Zlatná 732/23, 972 17 Kanianka, Slovenská republika
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Prešovská 55, 821 02 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátenicka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Registrátorne číslo záznamu: 0070889/2023

Vec: Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu Diviaky nad Nitricou - rozšírenie kanalizácie - verejná vyhláška

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	22.12.2023 08:12	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		