


Číslo spisu  
OU-PD-OSZP-2024/000830-009

Prievidza  
09. 01. 2024



## Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu  
a povolenie na osobitné užívanie vôd

### Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby Mesto Prievidza  
Sídlo Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  
IČO 00318442  
(stavebník)

požiadal dňa 08.11.2023 o povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na uskutočnenie vodnej stavby areálového vodovodu a areálovej kanalizácie v rámci stavby Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Opatovce nad Nitrou, dňa 21.06.2023 pod č. OnN/85/2023, právoplatné dňa 27.07.2023. vydalo mesto Prievidza, dňa 31.08.2022 pod č. 2.4.2-10928-2022/73790-02, právoplatné dňa 08.10.2022.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydala obec Opatovce nad Nitrou dňa 10.11.2023 pod č. OnN/344/2023.

### Účastníci konania

- Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
- Ostatní účastníci konania - fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom a stavbám p. č. KNC 416/1, 416/2, 416/3, 417/5, 418/12, 418/13, 417/16, 417/8, 417/9, 433/1, 433/2, 434, 435, 466, 468, 469, 470, 471, 477/1, 477/2, 474, 476, 479, 481/1, 481/2, 482, 417/14, 788/15 a účastníci konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu

## Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

p o v o ľ u j e

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

zo strechy a atletickej dráhy štadióna, do podzemných vôd nepriamo vsakovaním

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby

Q<sub>dažd.</sub> = 47,32 l .s-1

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku

a) Katastrálne územie Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo KN-C 417/7

b) Charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku zo strechy a atletickej dráhy ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi

c) Spôsob vypúšťania - vody z povrchového odtoku zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané dažďovou kanalizáciou do retenčnej nádrže objemu 10 m<sup>3</sup> a z nej do podzemných vôd nepriamo vsakovaním cez vsakovací objekt objemu 6,25 m<sup>3</sup>. Vody z retenčnej nádrže budú využívané na zavlažovanie

d) Spôsob kontroly - je nutné vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu dažďovej kanalizácie a objektov na nej. Kanalizáciu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku a technického predpisu dodávateľov zariadení na nej

3. Ďalšie podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

e) Do kolaudácie stavby spracovať, prípadne aktualizovať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie.

f) Do dažďovej kanalizácie je zakázané vypúšťať iné vody ako vody z povrchového odtoku.

g) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e stavebníkovi

vodnú stavbu

Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi

Vonkajší vodovod

Vonkajšia kanalizácia

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 417/6, 417/7, 418/1, 480, 788/16, 788/17. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Opatovce nad Nitrou, dňa 21.06.2023 pod č. OnN/85/2023, právoplatné dňa 27.07.2023.

Projektovú dokumentáciu, vypracoval Vladislav Chlpek – DAVPOJEKT, Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice, v decembri 2021.

Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

Popis povolenej vodnej stavby

Vonkajší vodovod

Vodovod pitnej vody – HDPE 100, D63 x 3,8 SDR 11 dĺžky 7,5 m napojený na existujúcu prípojku s existujúcou vodomernou šachtou

Závlahový vodovod – HDPE 100, D63 x 3,8 SDR, dĺžky 35,5 m od existujúcej studne do retenčnej nádrže, od retenčnej nádrže po zavlažovacie šachtičky HDPE 100, D63 x 3,8 SDR 11, dĺžky 186 m, dopojenie vodnej priekopy HDPE 100, D32 x 2,3 SDR 11, dĺžky 30 m

Armatúrne šachty so záhradným kohútom – 7 ks

Závlahové ponorné čerpadlo – SP2 QF2-9 - Q 47 l/min, H53 m, 0,37 kW, 230 V

Vonkajšia kanalizácia

Splašková kanalizácia – PVC 160 – SN 8 - dĺžky 32,0 m, PVC 125 – SN 8 - dĺžky 26,0 m, napojená do verejnej kanalizácie

Dažďová kanalizácia – PVC 200-SN8 - dĺžky 57,5 m, PVC 160-SN8 - dĺžky 276,0 m, PVC 125-SN8 – dĺžky 35,0 m, PVC 110-SN8 – dĺžky 143,0 m, drenáž PVC 110-SN8 – dĺžky 35,0 m

Retenčná nádrž – 10 m<sup>3</sup> s prepadom do vsakovacej jamy objemu 6,25 m<sup>3</sup>

Vody z retenčnej nádrže budú využívané na zavlažovanie

Množstvo vôd z povrchového odtoku Q<sub>dažd.</sub> = 47,32 l .s-1

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytyčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 4 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
  - a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na ŽP (č. OU-PD-OSZP-2023/039461-002 zo dňa 05.12.2023)
    - žiadosť mesta Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO 00 318 442 o stavebné – vodoprávne povolenie stavby Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi, SO 01 Atletický štadión – Vonkajší vodovod, Vonkajšia kanalizácia, umiestnenej v k.ú. Prievidza, na pozemkoch KN-C parc. č. 417/6, 417/7, 418/1, 480, 788/16, 788/17 spolu s jej prílohami, berúc do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti dokumentácie predloženej pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní a dokumentácie pre účely konania podľa osobitných predpisov v jednotlivých etapách investičnej prípravy, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-PD-OSZP-2022/023582-015, zo dňa 04.08.2022, právoplatné dňa 09.09.2022, vydaným Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie, v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní a s jeho podmienkami
    - b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (č. OU-PD-OSZP-2022/018458-002 zo dňa 21.04.2022)
      - zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby
      - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
    - c) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2022/027409-002 zo dňa 10.08.2022)
      - stavba je umiestnená v intraviláne mesta Prievidza, mimo zastavaného územia obce, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území NATURA 2000 a v zmysle § 12 zákona tu platí prvý stupeň ochrany
      - stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
      - pri nevyhnutnom výrube drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub príslušnú obec

- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu

d) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPÚTN-2022/8159-2/28285/Osw zo dňa 05.04.2022)

- termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín, e-mailom alebo telefonicky ( podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality

- podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

e) Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (č. S19141-2022-İKŽ-5 zo dňa 15.08.2022)

- rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov a v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z.

- navrhovať a použiť také postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zamedzilo úniku ropných látok zo strojných mechanizmov, prípadne iných znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd

- rešpektovať obmedzenia § 26, § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a zakázané činnosti podľa prílohy č. 5 citovanej vyhlášky

- v prípade, že by si realizácia predmetnej rekonštrukcie vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, realizácia novej studne), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie

- dodržať oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z., podľa ktorej je fyzická osoba alebo právnická osoba počas realizácie zemných prác povinná v prípade narazenia hladiny podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR

- toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

f) Dopravný úrad, civilné letectvo (č. 12919/2022IROP-002-P/20342 zo dňa 11.05.2022 )

- najvyšší bod stavby, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej strechách (napr. komíny, antény, vzduchotechnika, reklamné zariadenia, solárne, resp. fotovoltické panely a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih autožeriava, betónovej pumpy apod.), nesmie prekročiť nadmorskú výšku 269,6 m n.m. Bpv, t.j. výšku cca 7,4 m od úrovne pôvodného terénu (ochranné pásmo prechodovej plochy Letiska Prievidza)

- zákaz používať silné svetelné zdroje; vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli odpútať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť a zároveň sa požaduje, aby svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie domov, areálu, spevnených plôch, komunikácií a pod. bol nasmerovaný priamo na povrch osvetľovanej plochy (OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám Letiska Prievidza)

- zároveň Vás touto cestou informujeme, že stavba sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len OP) Letiska Prievidza (ďalej len letisko), z ktorých vyplývajú nasledovné obmedzenia:
- zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm<sup>2</sup>, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP bez laserového žiarenia)
- zákaz realizovať prípadné nové vedenie, prípojky a prekládky vedení VN a VVN formou vzdušného vedenia bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu (OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN letiska) a zákaz zriaďovať prevádzky a vykonávať činnosti, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné ornitologické OP letiska)
- na základe predložených podkladov stavby, rozsahu a jej charakteru nie je predpoklad narušenia OP letiska, preto sa neurčujú ako podmienky pre stavbu
- Dopravný úrad dáva súčasne do pozornosti, že riešené územie sa nachádza vo vzletovom a približovacom priestore letiska s vysokým hlukovým zaťažením z leteckej prevádzky, ktoré sa bude s rozvojom letiska zvyšovať. Pri technickom riešení stavby je nutné brať do úvahy aj vplyv hluku z leteckej prevádzky a riešiť ju tak, aby boli zaistené stanovené prípustné hladiny hluku a vibrácií
- g) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, o. z. (zn. CS SVP OZ PN 5701/2022/02 zo dňa 24.05.2022)
  - s navrhovanou rekonštrukciou ľahkoatletického štadióna podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Navrhovanými objektami nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie
  - k odvádzaniu dažďových vôd zo strechy budovy šatní do retenčnej nádrže, ktorá bude slúžiť na závlahu nemáme zásadné pripomienky
  - s navrhovaným odvádzaním dažďových vôd z plochy parkoviska priamo do podzemných vôd budeme súhlasiť iba za podmienky, že pod zatravnovacími doskami bude osadená fólia na zachytávanie ropných látok za účelom ochrany kvality podzemných vôd
  - k odvádzaniu dažďových vôd z vnútorných spevnených plôch podľa predloženej PD nemáme zásadné výhrady
  - začatie prác žiadame oznámiť na Správu povodia hornej Nitry a k osadeniu fólie pod parkovacie plochy žiadame prizvať úsekového technika Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (Ing. Poláková, tel. 0914398245)
  - s odberom podzemnej vody z existujúcej studne súhlasíme
  - požadujeme množstvo odoberanej podzemnej vody merať certifikovaným meradlom
  - správca tokov a povodia neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve a kvalite
  - ku kolaudácii žiadame prizvať zástupcu našej organizácie
  - upozorňujeme, že pri odbere podzemných vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) vyplýva vlastníčkovi studne povinnosť oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š. p. OZ Piešťany) na prislúchajúcich tlačivách podľa NV SR č. 755/2004 Z. z. Na základe uvedeného naša organizácia určí výšku poplatkov za odbery podzemných vôd za prislúchajúci kalendárny rok a výšku preddavkov podľa ust. § 79 ods. 7 a 8 vodného zákona na nadchádzajúce obdobie
- h) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (zn. 3/2022/288 zo dňa 25.04.2022)
  - v záujmovom území stavebného objektu SO 04.2 Spevnené plochy - vonkajšie, elektrickej prípojky NN a rekonštrukcie kanalizačnej prípojky sa nachádza potrubie verejného vodovodu LT DN/ID 80 mm v prevádzke StVPS, a. s.
  - podmienky pre realizáciu SO 04.2 Spevnené plochy - vonkajšie, elektrickej prípojky NN a rekonštrukcie kanalizačnej prípojky:
  - pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:
    - min. 15m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
    - v pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané :
      - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
      - vysádzať trvalé porasty
      - umiestňovať skládky
      - vykonávať terénne úpravy
    - pri križovaní vodovodného potrubia s navrhovanou elektrickou prípojkou NN rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa
  - požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka
  - kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Prievidza - p. Juraj Cigán, tel. 048/4327 410, +421 915 790 478
  - v prípade za krytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
  - v prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
  - v prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby
  - podmienky pre realizáciu rekonštrukcie splaškovej kanalizačnej prípojky:
  - pracovníka prevádzky kanalizácie žiadame prizvať k realizácii rekonštrukcie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu
  - kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií - p. Pavel Gabala, tel. č. 048/4327 537, +421 905365 166
  - do kanalizačnej prípojky nesmie byť odvedená voda z povrchového odtoku (dažďová voda)
  - vlastník nehnuteľnosti požiadá pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi:
  - vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody)
  - o vydanie porealizačného vyjadrenia
  - na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených podmienok pre realizáciu stavby súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- i) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0555/2022/Kr zo dňa 21.07.2023)
- Všeobecné podmienky:
  - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [ww.spp-distribucia.sk](http://ww.spp-distribucia.sk) (časť E-služby)
  - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m
  - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €
  - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
  - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
  - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie
  - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
  - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými

- sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopyných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
  - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
  - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
  - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02
  - stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01
  - v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
  - v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
- OSOBITNÉ PODMIENKY:**
- požadujeme dodržať podmienky k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia ev. č. 3252/040522/NM/MM zo dňa 18.5.2022
  - j) Stredoslovenská distribučná, a.s. (zn. 202305-SP-0212-1 zo dňa 08.06.2023)
  - v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia
  - legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia
  - dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb
  - Všeobecné podmienky:
  - toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby
  - v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite
  - od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných

vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

- v prípade súbeku a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní

- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800159000

- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka

- platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

k) TSMPPD s.r.o. ( zn. 146/2021/Fk zo dňa 11.08.2022)

- z hľadiska verejného osvetlenia a verejnej zelene nemáme pripomienky

- po dokončení stavby ste povinný ku kolaudácii odovzdať našej spoločnosti porealizačné zameranie stavby aj prípojok na inžiniersku sieť v digitálnej podobe /formát \*.dgn/ z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta

l) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

m) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

n) Doklady o vykonaných skúškach vodovodu, kanalizácie a zariadení na nich predložiť na kolaudácii stavby.

o) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.

p) Pri odbere podzemných vôd z existujúcej studne dodržať podmienky platného povolenia na osobitné užívanie vôd (rozhodnutie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 21.05.2018 pod č. OU-PD-OSZP-2018/005165 v časti I. platí na dobu 10 rokov.

q) Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku do existujúcej dažďovej kanalizácie musia byť dodržané podmienky platného povolenia na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu.

#### Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 963.

#### Odôvodnenie

Investor vodnej stavby, mesto Prievidza, v zastúpení v zastúpení Ing. Martou Davidesovou, podal dňa 08.11.2023 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie na uskutočnenie vodnej stavby areálového vodovodu a areálovej kanalizácie v rámci stavby Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením vodnej stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Ustanovenia vodného zákona boli dodržané. Povolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je v súlade s



ustanoveniami vodného zákona a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracovala oprávnená osoba.

Stavba je navrhnutá tak aby po celý čas životnosti bola v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a bude zhotovená z vhodných stavebných výrobkov v súlade s § 47 stavebného zákona. Všetky právne normy na úseku ochrany vôd boli zohľadnené vo vodoprávnom stavebnom konaní na povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.

Obec Opatovce nad Nitrou, ako príslušný stavebný úrad, overila splnenie podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a vydala súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) dňa 10.11.2023.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom zo dňa 10.11.2023 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou a určil lehotu na uplatnenie námietok a a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa EIA, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná správa, RÚVZ Prievidza, ORHaZZ v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Dopravný úrad Bratislava, MZ SR IKŽ, mesto Prievidza, obec Opatovce nad Nitrou, SPP-distribúcia a.s., SSD a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVPS a.s., TSMF s.r.o. Prievidza, SVP PDV o.z. Piešťany.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Pripomienky uplatnené počas zisťovacieho konania a počas územného konania účastníkmi konania boli vyhodnotené príslušnými správnymi orgánmi. Opodstatnené požiadavky, ktoré mali oporu v príslušných právnych normách, boli zohľadnené pri spracovaní príslušnej projektovej dokumentácie. Závazné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 05.12.2023 pod č. OU-PD-OSZP-2023/039461-002, v ktorom konštatuje, že sú splnené podmienky určené v rozhodnutí číslo OU-PD-OSZP-2022/023582-015 zo dňa 04.08.2022, právoplatného dňa 09.09.2022. Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu a vyjadrenie o splnení podmienok územného rozhodnutia podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydala obec Opatovce nad Nitrou 10.11.2023.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri vydaní povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vychádzal z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. Dotknuté orgány svojimi odbornými stanoviskami odsúhlasili uskutočnenie vodnej stavby s podmienkami stanovenými v podmienkach tohto povolenia. StVPS, a.s., ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vydal odborné stanovisko z hľadiska plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, Odštepny závod, Piešťany, odsúhlasil súlad stavby s navrhovaným plánom manažmentu povodia.

Všetky právne normy na úseku ochrany vôd boli zohľadnené vo vodoprávnom stavebnom konaní na povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.

Vody z povrchového odtoku zo striech, komunikácií a chodníkov sú čiastočne zadržované v riešenom území v retenčnej nádrži a vsakovanie do terénu. Pri nakladaní s vodami z povrchového odtoku sa nezhoršujú odtokové pomery v území.

Spôsob odvedenia vôd z povrchového odtoku je navrhnutý oprávnenou osobou v zmysle platných technických noriem a so súhlasom všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

Stavebník je oslobodený od správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Proti tomuto rozhodnutiu môže podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad rozhodnutia s obsahom rozhodnutia podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lehota na podanie odvolania je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.  
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy  
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku

Vyvesené dňa:  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Ing. Darina Mjartanová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

### Doručuje sa

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika  
Ing. Marta Davidesová, Brigádnická 1422/7, 972 51 Handlová, Slovenská republika

### Na vedomie

DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216  
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Mesto Prievidza, stavebný úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 1

Registrátúrne číslo záznamu: 0001149/2024

Vec: Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi Povolenie na vodnú stavbu povolenie na osobitné užívanie vôd

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	09.01.2024 12:51	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		