


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2024/000803-009

Prievidza
13. 02. 2024



Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu
a povolenie na osobitné užívanie vôd

Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby Karton SK, s.r.o.
Sídlo Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza
IČO 36 324 621
(stavebník)

v zastúpení AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza, požiadal dňa 21.11.2023 o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo vsakovaním a na uskutočnenie vodnej stavby areálovej dažďovej kanalizácie k stavbe Prístavba výrobnno-skladovej haly 5, v Prievidzi. Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Prievidza dňa 20.12.2023 pod č. 1.3-13611-2023/107468.

Účastníci konania

- Karton SK, s.r.o., Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza, v zastúpení AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza
- Jozef Brezovák a Irena Brezováková, M.R. Štefánika 134/6, 972 13 Nitrianske Pravno
- Horský komposesorát pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
- Ing. Ján Löčei, 972 15 Kl'áčno 103
- Ostatní účastníci konania - fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom a stavbám p. č. 3499/3, 7056/109 (KNE 4016) a účastníci konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona
p o v o ľ u j e
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

zo strechy objektu, v k. ú. Prievidza na pozemkoch parcelné čísla KN-C 3499/189, 7056/110, 7056/52, 7056/140, cez retenčnú nádrž a vsakovací systém na pozemku stavebníka nepriamo do podzemných vôd

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby

Qdažd'. strecha = 23,66 l .s-1

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku

a) miesto vypúšťania – k. ú. Prievidza, pozemky parcelné číslo KN-C 7056/110

b) spôsob vypúšťania - vody z povrchového odtoku zo strechy objektu budú dažďovou kanalizáciou odvedené do retenčnej nádrže celkového objemu 10,0 m³ a z nej do vsakovacieho objektu zo vsakovacích blokov REHAU (Wavin, RAUSTIK) 112 ks celkového objemu 90,00 m³, navrhnutých na základe posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov

c) charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku zo strechy

d) spôsob kontroly vypúšťania vôd z povrchového odtoku – je nutné vykonávať pravidelnú údržbu dažďovej kanalizácie a objektov na nej v súlade s podmienkami dodávateľov použitých výrobkov

3. Ďalšie podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

a) Do dažďovej kanalizácie je zakázané vypúšťať iné vody ako vody z povrchového odtoku.

b) Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.

c) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

d) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 21 ods. 4 písm. e) vodného zákona platí na dobu 10 rokov. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona povoľuje stavebníkovi vodnú stavbu

Prístavba výrobnno-skladovej haly 5

SO 04 Dažďové vody

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 3499/189, 7056/110, 7056/52, 7056/140, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ján Löčei, 972 15 Kľačno 103, v auguste 2023. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

Popis povoľovanej vodnej stavby

SO 04 Dažďové vody

Vonkajšia kanalizácia odvádza len dažďové vody zo strechy objektu.

Dažďové vody zo striech objektu budú odvádzané vonkajšími zvodmi so zachytávačom strešných nečistôt do vsaku potrubím DN 125x3 dĺžky - 32,00 m, D 110x3 dĺžky - 15,00 m, D 315x6,6 dĺžky 65,00 m. Pred vsakovacím zariadením bude umiestnená akumulčná nádrž objemu 10 m³.

Vsak na odvádzanie dažďových vôd so striech sa vybuduje so vsakovacej galérie s plastových profilovaných dielcov s kapacitou 112 ks - 90 m³ + AN 10m³ ktorá zabezpečí akumuláciu vody na 2,9 h čo vytvorí priestor na plynulé vsakovanie v zmysle vypracovaného hydrogeologického posudku alebo miestnej sondy, s dostatočnou akumuláciou. Galéria z blokov REHAU (Wavin, RAUSTIK) je čistý akumulčný priestor s možnosťou montáže do 3,00 - 3,5 m pod UT (hladina spodnej vody podľa geologického prieskumu), navrhnutá na základe posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov.

Celý vsakovací objekt sa obalí geotextíliou.

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
 - a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo (č. OU-PD-OSZP-2023/029599-002 zo dňa 11.07.2023)
 - so stavebnými odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demoliácií
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebných odpadov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch v časti VI druhom bode
 - stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demoliácií
 - zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie stavebných odpadov prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby
 - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
 - b) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor (rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-PD-PLO1-2023/033233-008 zo dňa 26.10.2023)
 - c) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie dolného Váhu, o. z. (zn. SVP 1311/2024/2, 3262/2024 zo dňa 12.01.2024)
 - na základe predloženej PD akumulačná nádrž je umiestnená cca 22,0 m a vsakovacie zariadenie cca 17,0 m od neupraveného vodohospodársky významného vodného toku Handlovka (číslo vodného toku 516, číslo hyd. poradia 4-21-11-1877, parcela KN-C 182/123 vodné plochy bez založeného LV), ktorý je v našej správe. Ochranné pásmo uvedeného toku je v zmysle STN 752102 stanovené vo vzdialenosti 6,0 m od brehovej čiary. V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia
 - d) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0613/2023/Kr zo dňa 16.08.2023)
 - po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Baran Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je pri sne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
 - v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
 - k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme
- e) Stredoslovenská distribučná, a. s., (zn. 202307-SP-0305-1 zo dňa 21.09.2023)
- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia
 - Všeobecné podmienky
 - dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb
 - od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča vedenia na každú stranu
 - ochranné pásmo elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu
 - pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
 - v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
 - pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní
 - v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800159000
- f) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
- g) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.
- h) Doklady o vykonaných skúškach kanalizácie predložiť na kolaudácii stavby.
- i) Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
- j) Pri úniku znečisťujúcich látok technickými opatreniami zabrániť úniku znečistenia do dažďovej kanalizácie a znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (§ 24 vodného zákona).

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 10 129.

Odôvodnenie

Investor vodnej stavby, spoločnosť KARTON SK, s.r.o., Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza, v zastúpení AZ REAL PD s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza, podal dňa 21.11.2023 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo vsakovaním a o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby areálovej dažďovej kanalizácie k stavbe Prístavba výrobné-skladovej haly 5, v Prievidzi.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, súhlasilo s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie správy oznámil listom zo dňa 04.01.2024 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom a určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, OSŽP, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, PLO Pozemkové oddelenie, ORHaZZ, mesto Prievidza, SVP Povodie dolného Váhu o.z., StVPS a. s., SSD a. s., SPP a.s., Technická inšpekcia a.s.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Rozpočtový náklad na vodnú stavbu je 20 000,- €.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka 60 g) sadzobníka v predpísanej čiastke 100,- €, bol uhradený bezhotovostným prevodom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Toto rozhodnutie sa doručuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom a stavbám v k. ú. Prievidza, na pozemkoch p. č. KNC 3499/3, 7056/109 (KNE 4016) a účastníkom konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu verejnou vyhláškou podľa § 73 vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

AZ REAL PD s.r.o., Nová 470, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Jozef Brezovák, M. R. Štefánika 134/6, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika
Irena Brezováková, Ulica Ľ. Ondrejova 843/8, Prievidza, Slovenská republika
Horský komposesorát pozemkové spoločenstvo Prievidza, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ing. Ján Löčei, LoJaL, Kľačno , 972 15 Kľačno, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriadiel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Mesto Prievidza, stavebný úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 1

Registrátúrne číslo záznamu: 0007986/2024

Vec: Prístavba výrobné-skladovej haly 5 - Karton.sk, s.r.o., Prievidza - SO-04 Dažďové vody Povolenie na vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvor	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	13.02.2024 10:49	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		