


Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2024/000124-014

Prievidza

20. 06. 2024



## Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu  
Povolenie na osobitné užívanie vôd

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 (ďalej stavebník)

požiadal dňa 30.06.2023 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - siete verejnej kanalizácie v obciach Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom, novostavby spoločnej čistiarnie odpadových vôd (ďalej „ČOV“) v Zemianskych Kostolanoch a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré sa bude vykonávať s užívaním vodnej stavby.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Zemianske Kostolany, dňa 17.10.2023, pod č. 1894/2015/509/SOÚ, právoplatné 20.11.2023.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydala obec Zemianske Kostolany ako príslušný stavebný úrad dňa 19.01.2024 pod č. 2024/3/SOÚ.

Navrhovaná činnosť Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zisťovacom konaní dňa 01.10.2015 rozhodnutie číslo OU-PD-OSŽP-2015/018970-020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2015. Príslušný orgán rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Účastníci konania:

- StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Obec Zemianske Kostolany
- Obec Kamenec pod Vtáčnikom
- rm-plan s.r.o., Bobrovec 810, 032 21, projektant Ing. Radoslav Mateáš
- Ostatní účastníci konania – ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, prostredníctvom verejnej vyhlášky. Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradných tabuliach obcí

Zemianske Kostol'any a Kamenec pod Vtáčnikom a Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

### Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom konaní rozhodol:

I.

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona povoľuje vypúšťanie odpadových vôd

z verejnej splaškovej kanalizácie obcí Zemianske Kostol'any a Kamenec pod Vtáčnikom cez mechanicko-biologickú ČOV Zemianske Kostol'any (SO 03), v k.ú. Zemianske Kostol'any do vodného toku Nitra.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- max. hod. prietok 10,58 l/s; 914,42 m<sup>3</sup>/deň
- priemerný prietok 6,02 l/s; denný 457,21 m<sup>3</sup>/deň; ročný 1 319 l/s

Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

- kontinuálne meranie okamžitého prietoku a pretečeného množstva odpadovej vody v mernom objekte na odtoku z ČOV.

2. Prípustné koncentračné hodnoty (p), maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ

CHSKCr - koncentrácia p 120 mg/l; m 170 mg/l  
BSK5 (ATM) - koncentrácia p 25 mg/l; m 45 mg/l  
NL - koncentrácia p 25 mg/l; m 50 mg/l  
N -NH<sub>4</sub> - koncentrácia p 20 mg/l; m 40 mg/l  
N - NH<sub>4</sub> (Z1) - koncentrácia p 30 mg/l; m 40 mg/l

• Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12°C.

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- vodný tok Nitra,
- kontinuálne vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie obcí Zemianske Kostol'any a Kamenec pod Vtáčnikom po prečistení v mechanicko-biologickej ČOV 3 517 EO,
- prevažujúci charakter vypúšťaných vôd - splaškové odpadové vody.

4. Miesto odberu, spôsob odberu, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly:

a) Miesto odberu vzoriek - na odtoku z ČOV v mernom objekte. Čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.

b) Spôsob odberu vzoriek:

- Koncentračné hodnoty „p“ sledovať v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.

- Koncentračné hodnoty „m“ sledovať v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, čas odberu vzoriek má čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia. Hodnota „m“ je stanovená ako neprekročiteľná v kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za účelom kontroly.

c) Minimálna početnosť odberu vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty „p“:

- Minimálna početnosť odberov je v prvom roku 12 vzoriek (približný interval 1 mesiac), v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne (približný interval 2 mesiace). Ak sa preukáže, že v prvom roku prevádzky všetkých 12 rozborov vyhovuje platnému povoleniu, je možné znížiť početnosť kontroly počas nasledujúcich rokov na 6 x za rok, vzorka typ „c“.

d) Spôsob kontroly:

- Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je v súlade s určenými prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia „p“, ak maximálne v 2 vzorkách za obdobie posledných 12 mesiacov je prekročená koncentračná hodnota „p“ pri počte 12 vzoriek za rok. Ak je počet vzoriek 6 za 12 mesiacov, limitná hodnota „p“ môže byť prekročená maximálne v 1 vzorke.

- Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd povolených orgánom štátnej vodnej správy sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozborami, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.

5. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

a) Producent odpadových vôd je povinný sledovať kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd a oznamovať výsledky tohto sledovania orgánu štátnej vodnej správy.

b) Prietok a množstvo vypúšťaných odpadových vôd vyhodnocovať z meraní v mernom objekte na odtoku z ČOV. Producent odpadových vôd je povinný vykonávať overenie meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradiel, archivovať údaje 5 rokov.

c) Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname ČOV.

6. Spôsob odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

Výsledky meraní a rozborov vypúšťaných odpadových vôd predkladať orgánu štátnej vodnej správy 1x ročne v písomnej forme do 30. januára nasledujúceho roka.

Správca povodia a vodohospodársky významného vodného toku Nitra nemá pripomienky k vydaniu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd po prečistení v ČOV Zemianske Kostolany do povrchových vôd za podmienky dodržiavania určených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd uvedené v stanovisku zo dňa 24.10.2023, č. SVP 1882/2023/6.

Časová platnosť povolenia:

- Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

- Povolenie platí na dobu 10 rokov. Pred uplynutím stanovenej doby je potrebné požiadať o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

II.

podľa § 26 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)

p o v o ľ u j e

stavebníkovi uskutočnenie vodnej stavby

Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV

umiestnenú

- v k.ú. Zemianske Kostol'any

na pozemkoch KN-C parcelné č. 1165; 1164; 1163; 1160; 1156; 1157; 1158/2; 1158/1; 1159; 1167/2; 1155/5; 1155/4; 1155/3; 1155/2; 1155/1; 727/1; 1166/1; 1329/1; 1334; 656/3; 1115/2; 760; 1333/1; 1333/2; 1329/3; 1201/1; 832; 1202; 1214/4; 1214/3; 1196/1; 1197; 1167/1; 1195/2; 1194/2; 1194/1; 1174/23; 1188/1; 1181; 1332/1; 1335; 1139/1; 1139/2; 1137; 1136/24; 1136/10; 1136/28; 1328/4; 1328/1; 1330; 1126/1; 1331; 635/1; 1338; 1341/1; 911; 906; 907; 910; 1118/1; 924; 930/3; 930/8; 930/2; 930/9; 930/1; 946/3; 1339; 1340; 997/1; 1204/1; 997/3; 291/1; 291/2; 291/3; 291/4; 291/5; 999; 1000; 947/1; 1326/1; 895; 902/1; 2/1; 2/2; 148; 36/1; 1336; 191/2; 191/1; 385; 1126/11; 386/1; 387/1; 191/3; 1327/1; 1181/1; 1119/1; 95/3; 94; 92/1; 202; 209/1; 204/2; 201/2; 209/2; 209/3; 208/1; 1134/1; 1134/3; 1136/1; 1131/10; 514; 515; 471; 47,

na pozemkoch KN-E parcelné č. 204/3; 269; 203/2; 268; 202/1; 202/2; 200/3; 287; 200/1; 204/1; 273/7; 273/4; 205/1; 205/3; 206/3; 206/4; 206/5; 206/6; 206/9; 206/10; 206/12; 206/11; 207/2; 207/19; 207/17; 90208/15; 207/3; 209/6; 209/3; 286/7; 211/3; 212/5; 212/4; 90212/2; 212/12; 289/4; 21/31; 21/32; 21/33; 21/34; 289/12; 289/8; 214/2; 214/1; 215/1; 219/1; 216/1; 216/4; 218/1; 955/5; 193/1; 950/3; 950/1; 951/3; 289/13; 271/1; 284/5; 284/7; 273/3; 275/1; 275/3; 237/92; 221/1; 221/2; 70/4; 90027/3; 9/7; 9/4; 90008/4; 70/2; 8/8; 9/5; 262/1; 257/3; 273/2; 90069/1; 90068/2; 90067/2; 286/4; 4/1; 88/13; 90088/49; 90088/50; 88/12; 90088/10; 64/4; 90062/2; 70/3; 43/5; 46/7; 274/2; 277/1; 273/1; 274/1; 286/11; 241/18; 277/2; 90241/24; 241/6; 90241/8; 285/1; 241/10; 277/3; 277/4; 81; 286/3; 70/5; 55/7; 90055/3; 90055/1; 90084/4; 90084/3; 90084/5; 90083/4; 90083/2; 90083/3; 82/11; 90082/10; 90082/9; 288; 275/2; 276/2; 285/2,

- v k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom

na pozemkoch KN-C parc. č. 1234/1; 372; 405; 406/1; 394/93; 452/1; 1384/4; 1384/9; 394/29; 394/12; 394/105; 394/108; 394/106; 509; 1393/4; 1393/1; 1394/3; 440; 682/10; 394/1; 1395/13; 1395/29; 547; 1395/139; 1395/140; 1395/128; 1395/114; 1395/113; 1395/112; 1395/111; 1395/110; 1395/109; 1395/122; 1395/123; 1395/124; 1395/127; 589; 682/1; 682/9; 1834/3; 1266/3; 1797/1; 682/5; 682/2; 630/7; 1842; 1843/2; 1841; 666; 703/2; 701/2; 713; 307/1; 1266/1; 1233; 301/3; 301/2; 1236/1; 288; 1232/2; 821; 746; 811; 809/1; 812/2; 744/2; 236; 227/1; 203/1; 203/2; 202/1; 202/2; 202/3; 1232/1; 1237/4; 214/1; 745; 744/1; 744/3; 770; 1400/1; 630/14; 1429; 809/2; 796/3; 1412; 849; 862; 863; 864; 865/1; 866/1; 875; 879; 1413/2; 933/1; 1007; 997/1; 970; 1237/3; 180/1; 181/1; 5; 180/2; 1231/1; 1231/4; 1230/1; 1588/1; 1589/1; 1228/1; 1217/1; 1218/1; 1227/3; 1632/2; 1630/2; 1628/2; 1628/3; 1626/3; 1625/3; 1624/3; 1623/3; 1622/3; 1228/3; 1059; 1102; 1022; 1362/20; 519/9; 519/10,

na pozemkoch KN-E parc. č. 83; 78/1; 87/40; 91/1; 99/201; 102/1; 26/2; 138/2; 102/11; 146/1; 24; 22/1; 26/1; 72/4; 19/1; 33; 19/5; 19/6; 19/2; 34; 2-54/1; 59/1; 146/5; 2-174; 2-177; 149/2; 159; 157; 168/1; 168/2; 49/1; 49/2; 49/3; 49/4; 171/1; 171/2; 172/1; 18/1; 18/2; 172/2; 2-171/2; 50/1; 51; 11/1; 81/1; 92/1; 93/1; 94/4; 95/1; 96/1; 1-96/2; 1-98/1; 25; 107/1; 103/5; 103/6,

podľa predloženej projektovej dokumentácie Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostol'any, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV, vypracovanej spoločnosťou rm-plan s.r.o., Bobrovec 810, 032 21, zodpovedný projektant Ing. Radoslav Mateáš, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6865\*A2, 12/2022, zákaz. číslo 1767/2022/9000 835. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohoto rozhodnutia.

Účel vodnej stavby – Primárnym cieľom projektu (navrhovanej činnosti) je podľa predloženej projektovej dokumentácie zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd obcí Zemianske Kostol'any a Kamenec pod Vtáčnikom, ako aj odstránenie, resp. minimalizovanie znečistenia vodného toku Nitra, ochrana podzemných vôd predmetnej oblasti od rôznych v súčasnosti existujúcich zdrojov znečistenia. Sekundárnym cieľom je odstránenie jedného z obmedzení v predmetných územiach pri plánovaní ich ďalšieho rozvoja.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Projektová dokumentácia rieši návrh verejnej siete splaškovej kanalizácie a spoločnej čistiarne odpadových vôd pre obce Zemianske Kostol'any a Kamenec pod Vtáčnikom. V obci Zemianske Kostol'any je navrhnutá splašková kanalizácia a 513 ks domových prípojok pre 1677 obyvateľov. V obci Kamenec pod Vtáčnikom je navrhnutá splašková kanalizácia vrátane 557 ks domových prípojok pre 1840 obyvateľov. Nová kanalizačná sieť bude zaústená na ČOV umiestnenej v obci Zemianske Kostol'any s vypúšťaním do recipientu rieky Nitra. Obce budú odkanalizované v kombinácii gravitačnou a tlakovou splaškovou kanalizáciou s čistením na ČOV. Biologické čistenie zabezpečuje čistenie splaškových odpadových vôd pritekajúcich na ČOV kanalizačným zberačom. Z technologického hľadiska sa jedná o mechanicko-biologickú ČOV s biologickým odstraňovaním uhlíkatého a

dusíkatého znečistenia s úplnou stabilizáciou kalu a jeho mechanickým odvodnením na pásovom lise. Združený objekt čistenia je zrealizovaný v dvojlinkovom usporiadaní.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO 01 Kanalizácia Zemianske Kostol'any
- SO 02 Kanalizácia Kamenec pod Vtáčnikom
- SO 03 Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Zemianske Kostol'any
- SO 03.1 Príprava staveniska
- SO 03.2 Vstupná čerpacia stanica ČS A, ČS B
- SO 03.3 Prijímacia stanica fekálií
- SO 03.4 Združený objekt čistenia
- SO 03.5 Areálový vodovod, vodomerná šachta 2
- SO 03.6 Areálová kanalizácia, výustný objekt, merný objekt
- SO 03.7 Areálové cesty a spevnené plochy, prístupová cesta
- SO 03.8 Terénne a sadové úpravy
- SO 03.9 Oplotenie ČOV
- SO 03.10 Areálové osvetlenie, stavebná elektroinštalácia
- SO 03.11 Vodovodná prípojka k ČOV
- SO 03.12 VN prípojka, trafostanica
- SO 04 ČS Z, ČS K

- PS 01 ČOV Zemianske Kostol'any
- PS 02 Čerpacie stanice

#### SO 01 Kanalizácia Zemianske Kostol'any

Obec Zemianske Kostol'any bude odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou – navrhovanou hlavnou vetvou „A“, zvedenou k ČS A s výtlakom do ČOV a prislúchajúcimi vedľajšími vetvami vetvy „A“. ČOV bude realizovaná v južnej časti obce pri železničnej trase a vodnom toku Nitra. Vetva „A“ prichádza z juhovýchodnej časti obce a z obce Kamenec pod Vtáčnikom.

Do vetvy „A“ budú zaústené vedľajšie vetvy „AB, AC, AD, AE, AF s príslušnými odbočkami vetiev. Vetvy „AB-0, AB-3“ budú gravitačne zaústené do čerpacích staníc ČS Z2, 3, odkiaľ budú splaškové vody v súbehu s gravitačnou kanalizáciou prečerpávané do vetvy „AB“, ktorá prechádza od severu obce až k zaústeniu do vetvy „A“. V západnej časti obce za riekou Nitra sa nachádzajú bytové domy, ktoré budú odkanalizované do čerpaciej stanice ČS Z 2 a následne výtlakom potrubím cez riekou Nitru do vetvy „AB“. V mieste veľkého zahĺbenia nivelety bude na trase vetvy „AB“ osadená ČS Z4 na jej zvýšenie. Na vetve „AB“ bude osadená aj ČS Z1, ktorá prečerpá odpadové vody ponad Lazný potok do šachty Š2 vetvy „AB“.

Vetvy prechádzajú cez všetky ulice s obytnými domami a drobnými prevádzkami. Trasy potrubí kanalizačných vetiev sú navrhnuté do miestnych a štátnych komunikácií, zelených pásov, krajníc komunikácií, odvodňovacích priekop, spevnených plôch a pod.

Celková navrhnutá dĺžka splaškovej kanalizácie obce je 10 783,47 m a 513 ks domových odbočení v dĺžke 4 565,70 m.

#### SO 02 Kanalizácia Kamenec pod Vtáčnikom

Obec Kamenec pod Vtáčnikom bude odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou - navrhovanou hlavnou vetvou „A“ pokračujúcou v obci Zemianske Kostol'any k ČS-A s výtlakom do ČOV a prislúchajúcimi vedľajšími vetvami vetvy „A“.

Hlavná kanalizačná vetva „A“ prechádza od východnej časti obce až do obce Zemianske Kostol'any, kde pokračuje vetva „A“ na ČOV. Do nej budú zaústené vedľajšie vetvy „AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN s príslušnými vetvami. Na vetvách „AH-2, AK-1, BA-1, B, D, E“ budú osadené čerpacie stanice ČS-K, z ktorých sú odpadové vody prečerpávané do gravitačnej časti kanalizácie smerujúcej k ČOV. Výtlaky od čerpacích staníc budú situované v súbehu s gravitačnou kanalizáciou. Kanalizačné vetvy „A, AI, BA, BD, C“ križujú miestne vodné toky.

Vetvy prechádzajú cez všetky ulice, kde sa nachádzajú obytné domy a drobné prevádzky.

Trasy potrubí navrhovaných vetiev sú navrhnuté do miestnych a štátnych komunikácií, zelených pásov, krajníc komunikácií, odvodňovacích priekop, spevnených plôch a pod.

V obci Kamenec pod Vtáčnikom je navrhnutá splašková kanalizácia v dĺžke 12 245,28 m a 557 ks domových odbočení v dĺžke 4 957,30 m.

## SO 03 ČOV Zemianske Kostol'any

ČOV je navrhnutá pre 3 517 EO. Splaškové odpadové vody z obcí Zemianske Kostol'any a Kamenec pod Vtáčnikom budú privedené delenou splaškovou kanalizáciou do ČOV, kde budú biologicky čistené. Po ich biologickom vyčistení budú vypúšťané cez výústny objekt do recipientu Nitra.

Čistiareň odpadových vôd bude zrealizovaná ako dvojlinková z dôvodu prispôsobenia sa skutočnému zaťaženiu a prevádzke.

Technologické jednotky ČOV:

- vstupná čerpacia stanica ČS ZA,
- mechanické predčistenie,
- biologický stupeň čistenia,
- kalové hospodárstvo,
- mechanické odvodnenie kalu,
- čerpacia stanica vnútroareálovej kanalizácie ČS B,
- prijímacia stanica fekálií.

V areáli ČOV je navrhnutá stanica pre stáčanie (zvážanie) odpadových vôd zo žump. Technológia čistenia odpadových vôd je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu.

## PS 02 Čerpacie stanice

Na stokovej sieti je navrhnutých 10 čerpacích staníc v zastavaných územiach obcí, ktoré zabezpečia prečerpanie odpadových vôd z dôvodu konfigurácie terénu, t. j. miestne zdvihnutie odpadových vôd z dôvodu možnosti odvedenia odpadových vôd na ČOV, resp. zachovania optimálnych hĺbok výkopov kanalizácií.

Centrálna čerpacia stanica slúži na prečerpanie odpadových vôd na ČOV Zemianske Kostol'any. Čerpacia stanica je vybavená meraním množstiev prečerpávaných odpadových vôd. Elektrické napojenie čerpacej stanice umožňuje pripojenie na mobilný náhradný zdroj elektrickej energie pre výpadok energetickej siete.

V prevádzke sú navrhnuté 2 druhy čerpacích staníc:

- separačné čerpacie stanice – všetky väčšie čerpacie stanice,
- klasické čerpacie stanice s mokrou komorou – menšie čerpacie stanice v obciach.

Každá čerpacia stanica bude vybavená 2 ks ponorných kalových čerpadel (klasických, resp. so separáciou pevných látok) ovládaných automaticky v závislosti na výške hladiny. Príkon čerpadel je v závislosti od veľkosti čerpacej stanice a dĺžky výtláčnych potrubí. Náhradné zdroje elektrickej energie, ktoré zabezpečia elektrickú energiu pri jej výpadku, budú umiestnené pre obidve obce na ČOV Zemianske Kostol'any. Prevádzka čerpacích staníc bude automatická s diaľkovým prenosom údajov z čerpacích staníc na ČOV a následne na dispečing vodárenskej spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať prevádzku zariadení.

Areál ČOV bude oplotený, napojený na elektrickú sieť, prípojkou na verejný vodovod, vybudujú sa spevnené plochy, obslužné komunikácie, areál bude osvetlený, bude v ňom realizovaná výsadba. Dažďové vody zo spevnených plôch, areálových ciest (SO 03.7) budú odvádzané cez odvodňovací žľab do dažďovej kanalizácie a z prístreškov a budov združeného objektu čistenia (SO 03.4) dažďovou kanalizáciou zaústenu do vsakovacích jám (2x 12 vsakovacích blokov).

Podmienky povolenia:

1. Vodná stavba bude zrealizovaná na pozemkoch uvedených na strane 4 a 5 tohto rozhodnutia v katastrálnom území Zemianske Kostol'any, Kamenec pod Vtáčnikom, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť spoločnosťou rm-plan s.r.o., Bobrovec 810, 032 21, zodpovedný projektant Ing. Radoslav Mateáš, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6865\*A2, 12/2022, zákaz. číslo 1767/2022/9000 835. Overená projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.

3. Vodnú stavbu bude uskutočňovať oprávnený zhotoviteľ. Vedenie uskutočňovania vodnej stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.

4. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej stavby.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
9. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
12. Ku kolaudácii predložiť doklady (certifikáty, atesty, osvedčenia) o materiáloch, výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do vodnej stavby.
13. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované:

a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- štátna správa v odpadovom hospodárstve list č. OU-PD-OSZP-2023/035825-002 zo dňa 19.10.2023:

S realizáciou uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok:

1. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
2. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
3. Doklady o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

- štátna správa ochrany prírody a krajiny list č. OU-PD-OSZP-2023/0374491-002 zo dňa 30.11.2023:

Na základe uvedeného predmetný projekt nenapĺňa znaky plánu a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000, a preto pri dodržaní všeobecných zásad a ustanovení zákona k nemu nemáme pripomienky.

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie list č. OU-PD-OSZP-2024/005466-002 zo dňa 20.03.2021:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy konštatuje, že neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím číslo OU-PD-OSZP-2015/018970-020 zo dňa 01.10.2015, právoplatným dňa 20.10.2015, vydaným Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie v zisťovanom konaní podľa zákona o posudzovaní a s jeho podmienkami. Ďalej konštatuje, že predmetný návrh na začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh na začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami stavebného zákona sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí číslo OU-PD-OSZP-2015/018970-020 zo dňa 01.10.2015, právoplatným dňa 20.10.2015.

b) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-TN-OSZP2-2022/015972-004 zo dňa 14.04.2022:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva k navrhovanej činnosti na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:

Pre navrhovanú stavbu/činnosť „Aglomerácia Nováky Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ sa pred povolením činnosti nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

c) Slovenské elektrárne, Elektrárne Nováky, list č. SE/2022/022290 zo dňa 21.06.2022:

K dokumentácii predmetnej stavby nemáme pripomienky.

Pred začatím výkopových prác požadujeme aby boli vytýčené káble SE na ul. Kpt. Weiholda Š28-Š34 vetva AB, Š1-Š3 vetva AB7, v miestach pretláčanie pod železničnou traťou, pretláčanie pod železničnou vlečkou, križovanie rieky Nitra po moste a odbočka do Chalmovej.

d) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica list č. 11016/2022-102-018 zo dňa 23.01.2023:

Vzhľadom na to, že v záujmovej lokalite sa nachádzajú existujúce inžinierske siete, je potrebné rešpektovať ochranné pásma v zmysle § 19 Zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je zároveň podľa ustanovenia druhej vety ods. 18 § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) dotknutým orgánom podľa ustanovenia § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pre umiestnenie predmetnej stavby podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa ustanovenia § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. žiada určiť nasledujúce požiadavky:

K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“ pred poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vymedzuje pásmo ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti kanalizačného potrubia tejto verejnej kanalizácie.

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“ mimo zastavaného územia obce na pozemkoch v katastrálnych územiach Zemianske Kostolany a Kamenec pod Vtáčnikom, vzniká podľa ustanovenia § 26 ods. 8 vodného zákona zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia uskutočnenie vodnej stavby (stavebného povolenia).

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu predmetnej vodnej stavby mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie na pozemkoch v katastrálnych územiach Zemianske Kostolany a Kamenec pod Vtáčnikom, je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách kanalizačného potrubia tejto verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m.

Vodná stavba „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ a pásmo ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie vodnej stavby „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ mimo zastavaného územia obce na pozemkoch v katastrálnych územiach „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom týchto pozemkov.

V pásme ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie vodnej stavby „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“, okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, je zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,



d) vykonávať terénne úpravy.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vodnej stavby „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ je povinný na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zámeru s pásmom ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie vodnej stavby „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie vodnej stavby „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejnej kanalizácie vodnej stavby „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie vodnej stavby „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“.

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

e) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica list č. 5852/2022 zo dňa 26.08.2022: V záujmovom území sa nachádzajú siete verejného vodovodu a jeho zariadenia v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. (StVPS, a. s.), Závod 03 Prievidza.

Podmienky pre realizáciu stavby:

- Vytýčenie potrubia verejného vodovodu a jeho zariadení vykoná prevádzka vodovodov Nováky, na základe vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol.
- Pri križovaní a súbahu existujúceho vodovodného potrubia s navrhovanou kanalizáciou a jej zariadeniami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Nováky - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, +421 907 854 081 alebo p. Viera Rebrošová, tel. 048/4327 308, +421 905 264 255.

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

K technickému riešeniu stavby:

Technické riešenie stavieb kanalizácií, ako aj objektov na kanalizácii (ČS, šachty, poklapy, chráničky, odbočky a pod.) musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a. s. a v prevádzke StVPS, a. s. (sú k dispozícii na stránke [www.stvs.sk](http://www.stvs.sk)).

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a. s. k technickému riešeniu stavby nezbujuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike

f) Slovenská správa ciest, list č. SSC/9702/2023/6471/13568 zo dňa 09.10.2023:

K predloženej dokumentácii máme ako správca cesty I/64 nasledovné pripomienky:

1. Všetky pracovné škáry v mieste napojenia navrhovaného vjazdu k ČOV a existujúcej cesty I/64 žiadame zaliat pružnou asfaltovou zálievkou v zmysle KLEaZ 1/2014 Niveleta vjazdu nesmie prevyšovať niveletu cesty I/64.
  2. Realizáciou stavby (dopravné napojenie ČOV) nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/64. Dažďové vody z navrhovaného vjazdu a zo spevnených plôch areálu nesmú stekať na cestu I/64. Odvodnenie pozemkov a spevnených plôch nesmie byť zaústené do existujúceho odvodnenia cestného telesa cesty I/64.
  3. V mieste novonavrhovaného vjazdu sa nachádza existujúca cestná priekopa. Preto pod vjazdom je nutné osadiť betónovú rúru v priemere 600 mm a zároveň nový rúrový priepust musí byť prispôbený okolitému odvodneniu cestného telesa. Pred a za priepustom je nutné vybudovať čelá priepustu.
  4. Priepust pod vjazdom investor bude prečisťovať a udržiavať tak, aby nebolo znefunkčnené odvodnenie cestného telesa.
  5. O vyjadrenie k zriadeniu vjazdu je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán a príslušný odbor dopravnej polície.
  6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska je uzatvorená dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy.
  7. S pretláčaním pod vodným tokom vo vzdialenosti viac ako 5 m od mostných objektov č. 64-060 (M4645) a č. 64-062 (M7511), súhlasíme.
  8. S križovaním št. cesty I/64 pretláčaním podľa priloženej DSP súhlasíme. Križované s cestou I/64 musí byť kolmé na os cesty v min hĺbke 1,5 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky a uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty s pretláčaním chráničky po cestou a uložením siete do tejto chráničky.
  9. Bližšia hrana montážnej jamy musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám,
  10. Kanalizačné šachty uložené v chodníku žiadame umiestniť min. 0,5 m za obrubník.
  11. S výkresom Č. D.1.14 - uloženie kanalizácie v strede jazdného pruhu /mimo jazdnú stopu vozidiel/, súhlasíme
  12. Požadujeme aby v ceste I/64 boli použité samonivelačné poklopy.
  13. Ak dôjde počas stavebných prác ku kontaktu s ďalšími mostnými objektami resp. priepustami, ktoré nie sú v stanovisku spomenuté, pred samotnou realizáciou riešenie ďalšieho postupu stavebných prác požadujeme prekonzultovať so zástupcom SSC IVSC Žilina.
  14. Spätná úprava ryhy kanalizácie zasahujúca do št. cesty I/64 je rozdelená do troch etáp.  
Dočasná spätná úprava bude zrealizovaná po ukončení prác. Do zápisničného odovzdania stavby správcovi komunikácie je povinný stavebník vykonávať údržbu predmetného úseku št. cesty I/64 tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť, prejazdnosť ako aj výkon zimnej údržby a tým nedochádzalo k prípadným poškodeniam na majetku tretích osôb.  
Konečná spätná úprava vozovky sa vykoná cca 6 mesiacov po dočasných spätných úpravách prípadne predmetné bude upresnené správcom komunikácie podľa klimatických podmienok a úrovne sadnutia dočasnej ryhy.  
Preplátovanie asfaltových vrstiev (obrusná, ložná, podkladná) realizovať min. šírke 500 mm.  
Konečná spätná úprava v cestnom telese cesty I/64 bude zrealizovaná nasledovne:
- Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný SMA 11 O; Pmb; STN EN 13 108-5....hr.40mm
  - Spojovací postrek modifikovaný emulzný, 0,50 kg/ms PSE; STN 73 6129
  - Asfaltový betón modifikovaný AC 16 L; Pmb; I STN EN 13 108-1. ,hr.60mm
  - Spojovací postrek modifikovaný emulzný. 0,50 kg/m<sup>2</sup> PSE; STN 73 6129
  - Výstužná mreža so sklenených vlákien 100/100 KN/m s presahom hrán ryhy
  - Asfaltový betón AC 22 P; I STN EN 13 108-1, hr.80mm
  - Spojovací postrek modifikovaný emulzný, 0,50 kg/m<sup>2</sup> PSE; STN 73 6129
  - CBGM Ca/io hr. 200 mm
  - ŠD 0-63 .... hr. 200 mm
- Požadovaná miera zhutnenia na podložie je  $E_{def2} = 90\text{MPa}$ . Požadovaná miera zhutnenia na ochrannú vrstvu ŠD je  $E_{def2} = 120\text{MPa}$ .
15. Obnova obrusnej vrstvy št. cesty I/64 pri konečnej spätnej úprave bude realizovaná v celom profile vo všetkých jazdných pruhoch. Obnovenie vodorovného dopravného značenia požadujeme jednozložkovou farbou s reflexnou úpravou. Celkový rozsah spätných úprav bude stanovený na základe rozsahu zásahu do vozovky povereným pracovníkom SSC IVSC Žilina.
  16. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/64.
  17. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/64 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

18. Všetky zásahy do telesa cesty I/64 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/64 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť mín. 3 dni pred zahájením s povereným pracovníkom našej organizácie (Bc. Važan, tel. č. 0901714762, Ing. Rybanská, tel. č. 0911973185).
19. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia a porealizačné zamerania IS vo vzťahu k ceste I/64 v tlačenej a digitálnej forme. Zároveň k preberaciemu konaniu žiadame predložiť záverečný elaborát kvality potvrdený oddelením kontroly kvality a skúšobníctva na SSC IVSC Žilina a fotodokumentáciu prác vykonaných v cestnom telese cesty I/64.
20. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC.
21. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstránenie vád v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dni od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto vád.
22. Po ukončení prác v dotyku s cestou I/64 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
23. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/64 a jej príslušenstve počas výstavby.
24. V prípade investičných zámerov správcu cesty I/64 sa investor stavby zaväzuje vykonať na vlastné náklady súvisiace práce, prípadne bezodkladne odstráni časť stavby zasahujúcej do ochranného pásma cesty I/64.
25. Vlastník kanalizácie si nebude voči správcovi cesty I/64 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kanalizácie, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.
26. V prípade umiestnenia predmetnej stavby na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe Slovenskej správy ciest je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemkom zriadené iné právo v zmysle stavebného zákona č. 50/1976, §58 odst.2 a §139 odst.1.
27. Žiadateľ podá návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky a v majetkovej správe resp. vlastníctve SSC.
28. Investor stavby je povinný sa v zmluve o zriadení vecného bremena zaviazat', že v prípade investičných zámerov správcu cesty I. triedy premiestni, resp. odstráni (druh inžinierskej siete) na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty.
29. Súhlas s vedením trasy predmetnej líniovej stavby na pozemku podmienujeme tým, že investor stavby oznámi správcovi pozemku, že podal návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností a to najneskôr do 10 dni od podania návrhu na vykonanie záznamu, aby si správca pozemku v prípade, že bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, mohol v zákonom stanovenej lehote uplatniť u investora nárok na náhradu nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
30. PD je nutné predložiť taktiež Okresnému úradu v Trenčíne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
31. PD neobsahuje projekt dočasného dopravného značenia počas stavebných prác. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným DI PZ.
32. Zhotoviteľ/ investor je povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/64.
33. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s cestami II. a III. triedy je potrebné odsúhlasiť s odborom dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a príslušnou regionálnou správou ciest.
34. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi a účelovými cestami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníckymi a správcami infraštruktúry.
35. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.
36. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

g) Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza, list č. 818/INV/2023 zo dňa 22.11.2023:

K predloženej projektovej dokumentácii dávame nasledovné stanovisko:

- v záujmovom území - obec Kamenec pod Vtáčnikom - sa nenachádzajú naše tepelné rozvody, ani iné technické zariadenia v správe PTH, a.s.
- v záujmovom území - obec Zemianske Kostol'any - sa nachádzajú naše primárne a sekundárne rozvody tepla (viď. priložená orientačná situácia) a to na UL J. Hagaru (Vaše č. výkresu D. 1.2- 11) a na Ul. Kpt. Weinholda (Vaše č. výkresu D. 1.2-9). Podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dôjde pri realizácii stavby k súbehu a ku križovaniu s našimi rozvodmi.
- pri jednotlivých križovaniach s tepelnými rozvodmi požadujeme dodržať priestorovú normu STN 736005, pri súbehu žiadame dodržať ochranné pásmo tepelného rozvodu v zmysle § 36 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
- pred zahájením výkopových prác je nutné požiadať o vytýčenie tepelných rozvodov.

h) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín (ďalej TSK) list č. TSK/2023/09100-2 zo dňa 28.11.2023:

TSK ako vlastníci ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou dotknutej stavby za nasledovných podmienok:

1. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) Ing. Peter Bezdek, tel. 0911 15 47 46, e mail: peter.bezdek@sctsk.sk stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1790 (III/064075) a III/1793 (III/064095) vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, príslušného cestného telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác.

2. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1 790 a III/1 793 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.

3. Pri vytyčení rozsahu obnovy cestnej komunikácie číslo III/1790 a III/1793 po realizácii uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

4. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie číslo III/1 790 a III/1 793 dotknutej stavbou preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

5. Po uložení kanalizačného potrubia uvedenej stavby v osi jazdného pruhu cestnej komunikácie číslo III/1 790 a III/1 793, bude položený strojne súvislý asfaltbetónový koberec v šírke minimálne dotknutej jazdného pruhu uvedenej cestnej komunikácie (frézovanie - 2 x 50mm. strojné zarezanie zápichov, spojovací postrek plochy a hrán, pokládka a ACH O do pôvodnej nivelety cestnej komunikácie, zálievka spojov), preplátovanie konštrukčných vrstiev (min. 500mm), vrstva AC16 L, spojovací postrek plochy a hrán, vrstva betónu (min. 200mm) vystuženého karí rohožou, fólia proti úniku technologickej vody z betónu, zásyp kamenivom frakcií 32-63, 63-125, zásyp potrubia / chráničky, najmä v zmysle Technických podmienok 01/2014 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, obrázok 7, 8 a bude obnovené vodorovné dopravné značenie, ....

6. Uloženie kanalizačného potrubia uvedenej stavby pretláčaním do telesa cestnej komunikácie číslo III/1790 a III/1793 bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 1.500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku uvedenej cestnej komunikácie.

7. Uloženie kanalizačného potrubia uvedenej stavby bude mimo telesa príslušného mostného objektu, vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od konštrukcie uvedeného mostného objektu.

8. Uloženie kanalizačného potrubia uvedenej stavby v súbehu s cestnou komunikáciou číslo III/1 790 a III/1793 bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od hrany príľahlej spevnenej krajnice.

9. V ďalšom stupni, prípadne aktualizácií predmetnej projektovej dokumentácie žiadame predložiť návrh technického riešenia rozsahu dočasnej a trvalej spätnej úpravy cestnej komunikácie číslo III/1790 a III/1793, v mieste zvláštneho užívania pozemnej komunikácie.

10. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie:

- určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnej komunikácii číslo III/1 790 a III/1 793, počas realizácie prác,
- povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, ktorým je uloženie kanalizačného potrubia do telesa cesty pretláčaním /rozkopaním,
- povolenia na čiastočnú uzávierku cestnej komunikácie číslo III/1790 a III/1793.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

ch) Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina (ďalej len SSD), list zn. 202404-SP-0113-1 zo dňa 29.04.2024:

1. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

SSD nemá výhrady ku stavbe "Aglomerácia Nováky-Zemianske Kostofany, Kamenec pod Vtáčnikom-kanalizácia a ČOV" v k.ú. Zemianske Kostofany, Kamenec pod Vtáčnikom.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : [prevadzkovatel@ssd.sk](mailto:prevadzkovatel@ssd.sk) a dodržiavať ním určené podmienky.

Pri nedodržaní vyššie uvedeného sa SSD zrieka zodpovednosti za prípadné škody na majetku, zdraví alebo živote, ktoré budú spôsobené v dôsledku činností, vykonávaných v rozpore s ustanoveniami Zákona o energetike č. 251/2012 a príslušnými STN a zodpovednosť bude niesť ten, kto tieto činnosti vykonal. Zároveň si bude nárokovať úhradu nákladov, prípadne vzniknutých v súvislosti s vykonanými prácami.

V prípade, že počas doby výstavby bude potrebné dočasné zaizolovanie vodičov elektrického vedenia NN, je potrebné odoslať objednávku na montáž izolačných návlekov, prostredníctvom e-mailovej adresy [prevadzkovatel@ssd.sk](mailto:prevadzkovatel@ssd.sk).

K vedeniam, ktoré môžu byť umiestnené pod vodičmi vedenia NN a nie sú vlastníctvom SSD (verejné osvetlenie, obecný rozhlas, optické telekomunikačné vedenie), sa SSD nevyjadruje.

## 2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

i) Slovak Telekom, a.s., list č. 6612304539 zo dňa 21.02.2023:

Pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete -Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
  4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
  7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyiadrenia>  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
  12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  
Je potrebné dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK priložené k vyjadreniu.
- j) Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, list č. SEMai-EL13/2-3-29i/2022 zo dňa 18.02.2022:
- Súhlasíme s umiestnením a realizáciou líniovej stavby „Aglomerácia Nováky Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom Kanalizácia a ČOV" v katastrálnom území Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza za dodržania nasledovných podmienok:
- aby počas realizácie diela nebola obmedzená žiadnym spôsobom ich trvalá prevádzka,

- všetky plánované práce na vojenských objektoch alebo v ich blízkosti a krátkodobé odstávky menovanej stavby musia byť včas oznámené a schválené ministerstvom obrany v zastúpení veliteľa vojenského útvaru 43. Zásobovacej základne Zemianske Kostolany, Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostolany,
- práce, ktoré budú vykonávané pod vojenskou železničnou vlečkou, nesmú obmedziť jej trvalú prevádzku,
- most cez rieku Nitra nesmie byť „nosičom“ žiadnej novej konštrukcie, nakoľko je v havarijnom stave a je v pláne jeho rekonštrukcia,
- príjazdová cesta musí byť počas realizácie v trvalej prevádzke, výnimočne môže byť časovo krátkodobu obmedzená len v jednom smere.

k) Slovenský plynárenský podnik – distribúcia, a.s., (ďalej len SPP-D), list č. TD/KS/0054/2023/Kr zo dňa 02.03.2023:

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia - VTL plynovody, NTL plynovody, NTL pripojovacie plynovody ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike) SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

#### VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
  - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
  - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
  - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
  - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
  - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
  - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopymi kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopymi kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
  - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopymi kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly

stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, 702 10, 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. vyjadrenie k umiestneniu stavby nebolo potrebné, osadenie chráničiek v mieste križovania s VTL plynovodmi bolo navrhnuté v zmysle TPP 906 01,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.

l) Orange Slovensko a.s., Bratislava, v.z. Michlovský spol. s r.o. Piešťany, list č. BA-0802 2023 zo dňa 07.03.2023: V k.ú. Zemianske Kostol'any dôjde ku stretu PTZ. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE budú poskytnuté po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

- vo záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi)

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach



výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhlľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

m) Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, list č. 11375/2023/SZDD/19435 zo dňa 21.02.2023: Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“) a do obvodu dráhy (ďalej len „OD“) železničnej trate Veľké Bielice - Nitrianske Pravno od žkm 14,813 do žkm 15,900 s križovaním uvedenej trate v žkm 14,813 a 15,900.

MD SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD, a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MD SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
4. Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku.
5. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území.
6. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

n) Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, list č. 03042/2020/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 14.12.2020:

Trasa SO 01 zasahuje do ochranného pásma trate v km 15,625 - 15,900 vpravo aj vľavo v smere staničenia a križuje ju v km 15,900 v oceľovej chráničke DN 324 mm dĺžky 39,8 m v hĺbke 2,5 m pod úložnou plochou podvalu.

OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko:

- 1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- 2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
- 3) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej dopravy na stavbu.
- 4) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Topoľčany sú v prílohe. Realizáciou stavby dôjde k styku s trasami káblových vedení OR Trnava Sekcie OZT Leopoldov a EE Trnava. Siete boli informatívne zakreslené do situácií JŽM. Pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie sietí v teréne. Pre zabezpečenie ochrany káblov je nutné dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov a EE Trnava.
- 5) Pred začiatkom realizácie prác pretláčania požadujeme predložiť na SMSÚ ŽTS TO Topoľčany objednávku na výkon dohľadu počas realizácie pretláčania pod koľajou ŽSR.
- 6) Požadujeme, aby žiadateľ zabezpečil geodetické zameranie polohy koľaje pred začatím pretláčania, kontrolu stálosti polohy koľaje počas realizácie prác apo dobu jedného roka po ukončení prác. Interval meraní dohodne zhotoviteľ s SMSÚ ŽTS TO Topoľčany.
- 7) Stavebník zvolí taký technologický postup pretláčania pod železničným telesom, pri ktorom nesmie nastať také vytlačanie nadložia chráničky či jeho následný pokles, ktorý by spôsobil zmenu výškovej alebo smerovej polohy koľaje. V prípade zmien geometrickej polohy koľaje s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

8) V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí pretlačanej chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretlačania žiadame, aby okolie chráničky bolo po pretlačení vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie.

9) Stavba bude realizovaná čiastočne na pozemku ŽSR, preto je nutné doriešiť zmluvný vzťah - Zmluvu o zriadení vecného bremena s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.

10) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR.

11) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k realizácii stavby podľa predloženej PD.

o) Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, list č. 13378/2023/O230-7 zo dňa 13.03.2023:

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe nemáme námietky a súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, za dodržania nasledovných podmienok :

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 03042/2020/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 14.12.2020 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa okrem iného ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,

2/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky,

3/ Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia/obvodu dráhy, je stavebník povinný zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Písomnej dohode“ požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR,

4/ Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,

5/ Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác pod železničnou traťou technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania týchto prác u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu ich začatia a ukončenia, 6/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

7/ Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,

8/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.),

9/ Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy, 10/Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,

10/Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

p) obec Zemianske Kostolány, list č. ZK/0526/2023-5337 zo dňa 08.11.2023:

S vydaním povolenia na stavbu „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia - čistiarne odpadových vôd (ČOV) súhlasí. Podmienky súhlasu :

1. Prevádzkovateľ je povinný realizovať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s predloženou dokumentáciou.

2. Pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia.

Odporúčania:

1. Odporúčame prehodnotiť kapacitu ČOV z dôvodu, že východiskové údaje pre výpočet kapacity pochádzajú z r. 2012 - 2013 bez kapacitnej rezervy a v súčasnosti už len v obci Zemianske Kostolány sa odvtedy zvýšil počet obyvateľov o takmer 100 a navyše sa v obci sa pripravujú rozvojové projekty (nové IBV).

2. Odporúčame pre predmetnú ČOV spracovať plán riadenia zápachu, keďže prípadný zápach z prevádzky ČOV môže byť pre občanov obce najviac obťažujúcim faktorom.

r) Slovenský pozemkový fond, list č. SPFS63296/2023/740-008 SPFZO17404/2023 zo dňa 27.01.2023:

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním stavebného povolenia k stavbe „Aglomerácia Nováky - Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV“ za podmienok:

- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m<sup>2</sup>), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,
- po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR a NV, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SR a NV.

s) Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-2023/035587-002 zo dňa 29.11.2023:

Ku dňu 01.05.2015 bolo vykonané prečíslovanie ciest III.triedy. Cesta III/064095 má nové označenie III/1793 a cesta III/064075 má číslo III/1790.

Okresný úrad Prievidza s ú h l a s í s realizáciou stavby v zmysle vyjadrenia OU-PD-OCDPK-2014/012762-002 zo dňa 06.08.2014 s aktuálne platným označením ciest.

- križovanie kanalizačnej siete s cestami III/1793 a III/1790 realizovať pretláčaním,
- stavebník včas pred realizáciou stavby požiada o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie ciest III/1793, III/1790 a o určenie použitia prenosných dopravných značiek na týchto komunikáciách.

t) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, list č. OU-PD-PLO1-2022/014203-007 zo dňa 27.04.2022:

Ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“) nemá námietky k navrhovanému zámeru za predpokladu, že :

- budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 cit. zákona
- navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Zemianske Kostolány a Kamenec pod Vtáčnikom.
- V prípade, že navrhovaný zámer nie je v súlade s územným plánom obce, resp. obec nemá vypracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu a záber poľnohospodárskej pôdy presiahne celkovú a konečnú výmeru do 1 000 m<sup>2</sup> je potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov o udelenie súhlasu podľa §13 - §15 zákona.

u) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, ODI, list č. ORPZ-PD-ODI-6-134/2024 zo dňa 15.05.2024: Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi so zriadením vjazdu na ČOV z cesty 1/64 v k.ú. Zemianske Kostolány súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- Predložené dopravné riešenie bude navrhnuté podľa platných technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru, tak ako ukladá § 2 ods. 4 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení,
- predložené riešenie bude navrhnuté tak, že nedôjde k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v dotknutom území
- napojenie na komunikáciu bude realizované v zmysle STN bez narušenia odvodnenia komunikácie,
- v mieste napojenia nebudú umiestnené žiadne prekážky brániace v rozhlade,
- v mieste napojenia musia byť dodržané dostatočné rozhládové pomery na oba dopravné smery.

v) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-TN-OCDPK-2024/008974-002 zo dňa 31.01.2024:

S predloženým projektom stavby: „Aglomerácia Nováky, Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV“ a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavebník je povinný pred realizáciou stavebných prác požiadať cestný správny orgán podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>.
2. Stavebník je povinný pred realizáciou stavebných prác požiadať cestný správny orgán podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>.
3. Stavebník je povinný pred realizáciou stavebných prác z dôvodu obmedzenia premávky na ceste I/64 požiadať cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>.
- K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ, ODI v Prievidzi odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a predložiť ho spolu so stanoviskom správcu cesty I/64 a stanoviskom dopravného inšpektorátu.
4. Stavebník je povinný pred realizáciou stavebných prác požiadať cestný správny orgán podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>.
5. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať cestný správny orgán podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty I/64 k ČOV v k. ú. Zemianske Kostolany.
6. Dopravné napojenie ČOV na cestu I/64 musí byť navrhnuté v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. a teda podľa platných slovenských technických noriem a technických predpisov.
7. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska.
8. Križovanie cesty I/64 realizovať pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005.
9. Bližšia hrana montážnej jamy musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.
10. Kanalizačné šachty uložené v chodníku umiestniť vo vzdialenosti min. 0,5 m za obrubník.
11. Miesto realizácie prác bude riadne označené a zabezpečené proti pádu chodcov a cyklistov.
12. Zemné práce realizovať v zmysle STN 73 3050, aby sa predchádzalo narušeniu stability telesa cesty I/64.
13. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 01.11. do 31.03. nasledujúceho roka.
14. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty I/64.
15. Pri realizácii stavebných a výkopových prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/64.
16. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu I/64, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
17. Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť počas realizácie stavebných prác ukladaný, resp. skladovaný na ceste I/64.
18. Prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste I/64 žiadame predložiť na vyjadrenie.
19. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
20. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Súhlasné stanoviská bez pripomienok:

- Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list zo dňa 06.03.2024, č. 978-1063/2024
- RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach, list zo dňa 28.07.2014, č. B/2014/1403 - HŽP/5813
- OR HaZZ v Prievidzi, list zo dňa 28.07.2021, č. ORHZ-PD1-73 9/2014
- OÚ Prievidza, odbor krízového riadenia, list zo dňa 15.02.2022, OU-PD-OKR-2022/014764-002

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, vydal dňa 01.04.2022 pod č. KPUTN-2022/4282-4/27096/Osw rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum a určil podmienky vykonávania výskumu.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydal dňa 31.05.2024 pod č. OU-TN-OCDPK-2024/011679-009 rozhodnutie o povolení na zriadenie vjazdu z cesty I/64 k ČOV za dodržania určených podmienok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2024.

#### Majetkoprávne vzťahy

Líniová stavba sa bude realizovať v k. ú. Zemianske Kostolány a Kamenec pod Vtáčnikom, v intraviláne a aj extraviláne týchto katastrálnych území. V prípadoch, ak bude podzemná stavba realizovaná pozdĺž existujúcich komunikácií a v existujúcom telese pozemných komunikácií, v ich ochrannom pásme vrátane chodníkov a prilahlých pásov zelene, a ak vodná stavba nesúvisí s existujúcou pozemnou komunikáciou, ani s prevádzkou na dotknutých pozemkoch, podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám. Pozemné komunikácie sú existujúcimi stavbami a vlastnícke práva vlastníkov už zastavaných pozemkov nebudú dotknuté nad rámec súčasného stavu. Výstava kanalizačnej siete neovplyvní využitie a účel dotknutých pozemkov.

K dotknutým pozemkom Slovenského pozemkového fondu (ďalej SPF) vznikne stavebníkovi zákonné vecné bremeno podľa § 26 ods. 8, zákona č. 364/2004 Z.z. zákona o vodách v znení neskorších predpisov. Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané na katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.

Obce Zemianske Kostolány, Kamenec pod Vtáčnikom uzatvorili so stavebníkom Zmluvu č. 1245/2022 zo dňa 18.10.2022 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení predmetnej stavby spolu s prílohami č.1 a č.2 o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, zmluva je doplnená dodatkom č. 1 27.03.2024.

Stavebník uzatvoril s vlastníkmi pozemkov zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:

- Zmluva č. M/835-2/1/15 s obcou Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. M/835-1/1/15 s obcou Kamenec pod Vtáčnikom,
- Zmluva č. M/835-2/4/15 s Evanjelickým A.V Cirkevným zborom, Prievidza,
- Zmluva č. M/835-2/18/15 s KRKM, s.r.o., Bystričany,
- Zmluva č. M/835-2/64/15 so SVP, š.p., Banská Štiavnica,
- Zmluva č. M/835-2/69/15 s Lesmi SR, š.p., Banská Bystrica,
- Zmluva č. M/835-2/73/15 s Miroslavou Petrášovou, Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. M/835-1/59/15 s Danielou Naďovou, Prievidza,
- Zmluva č. M/835-1/58/15 s Antonom Naďom, Kamenec pod Vtáčnikom,
- Zmluva č. M/9000835/1005/2021 s Bc. Marcelou Veselou, Kamenec pod Vtáčnikom,
- Zmluva č. M/9000835/1105/2021 s Eduardom Gombarčíkom, Nováky,
- Zmluva č. M/9000835/1178/2021 s Slovenskými elektrárňami, a.s., Bratislava,
- Zmluva č. M/9000835/1180/2021 s Ministerstvom hospodárstva SR, Bratislava,
- Zmluva č. M/9000835/0142/2024 so Štefanom Pišom, Kamenec pod Vtáčnikom,
- Zmluva č. M/9000835/0144/2024 s TH STAV s.r.o., Nováky,
- Zmluva č. M/9000835/0145/2024 s Kamilom Dzinom, Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. M/9000835/0146/2024 s Máriom Svitkom, Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. M/9000835/0149/2024 s Jaroslavom Smatanom a Ivanou Smatanovou, Prievidza,
- Zmluva č. M/9000835/0150/2024 s Jaroslavom Hudecom, Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. M/9000835/0151/2024 s Naďou Vreckovou, Nováky,
- Zmluva č. M/9000835/0152/2024 s Branislavom Hudecom, Čereňany,
- Zmluva č. M/9000835/0159/2024 s Realitný expert s.r.o., Prievidza,
- Zmluva č. M/9000835/0195/2024 s Martinim Kučerom a Ľubicou Kučerovou, Prievidza,
- Zmluva č. M/9000835/0196/2024 s Róbertom Vlhom a Katarínou Vlhovou, Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. M/9000835/0197/2024 s Mariánom Rybárom a Ing. Ivetou Rybárovou, Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. M/9000835/0198/2024 s Miroslav Benko, Zemianske Kostolány,
- Zmluva č. 873055001-2-2022 s Železnicami SR, Bratislava.

Vlastníci pozemných komunikácií písomne vyjadrili svoj súhlas s realizáciou predmetnej vodnej stavby. Trasa podzemnej líniovej stavby bola právoplatne určená vydaným územným rozhodnutím.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 8 958/1,3.

### Odôvodnenie

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006, podal dňa 30.06.2023 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby verejnej kanalizácie a ČOV - Aglomerácia Nováky – Zemianske Kostol'any, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanalizácia a ČOV, v k.ú. Zemianske Kostol'any a Kamenec pod Vtáčnikom.

Pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie povolenia, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 73 ods. 2) vodného zákona dňa 18.07.2023 vyzval žiadateľa, aby doplnil svoju žiadosť o chýbajúce podklady. Zároveň dňa 18.07.2024 rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2023/030045-002 konanie na 60 dní prerušil. Dňa 06.09.2023 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov. Tejto žiadosti Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyhovel a dňa 14.09.2023 rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2023/030045-004 konanie prerušil do jedného roka (14.09.2024). Požadované doklady boli žiadateľom doplnené v dňoch 06.09.2023, 13.12.2023, 16.02.2024, 06.06.2024.

Správny orgán listom č. OU-PD-OSZP-2024/000124-009 zo dňa 28.02.2024 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení o začatí konania uviedol miesto kde možno nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a určil lehotu, v ktorej mali účastníci konania a dotknuté orgány možnosť uplatniť svoje námietky a pripomienky. V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky k predmetu konania.

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - podľa § 26 ods. 1, 2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli tunajšieho úradu, ako aj na úradnej tabuli dotknutých obcí.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Zemianske Kostol'any, dňa 17.10.2023, pod č. 1894/2015/509/SOÚ, právoplatné 20.11.2023.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydala obec Zemianske Kostol'any ako príslušný stavebný úrad dňa 19.01.2024 pod č. 2024/3/SOÚ.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť a jej prílohy – písomné stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, projektovú dokumentáciu a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušné orgány obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín;

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; OR Policajného zboru, ODI, Prievidza; SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany; Slovenský pozemkový fond, Bratislava; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK, EIA; Okresný úrad Trenčín, OSZP; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; MO SR, Úrad správy majetku štátu, Bratislava; OR HaZZ v Prievidzi; SSD, a.s., Žilina; Orange Slovensko, a.s. v zastúpení Michlovský, s.r.o., Piešťany; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVS, a.s. Banská Bystrica; StVPS, a.s., Banská Bystrica; Železnice SR; Obvodný Banský úrad V Banskej Bystrici; RÚVZ v Prievidzi, Prievidzské tepelné hospodárstvo; SSE – Elektráreň Nováky; SSC Žilina.

Námietky neboli vznesené, orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Špeciálny stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného-vodoprávneho konania upozornil, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní.

Žiadateľ StVS, a.s. Banská Bystrica s vlastníckmi pozemkov (fyzické a právnické osoby) uzatvoril Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Stavba zabezpečí odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z obcí Zemianske Kostolany a Kamenec pod Vtáčnikom, ako aj odstránenie, resp. zminimalizovanie znečistenia vodného toku Nitra, ochranu podzemných vôd predmetnej oblasti od rôznych v súčasnosti existujúcich zdrojov znečistenia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal rozhodnutie, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť rm-plan s.r.o., Bobrovec 810, 032 21, zodpovedný projektant Ing. Radoslav Mateáš, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 6865\*A2, 12/2022, zákaz. číslo 1767/2022/9000 835.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 19 163 569,28 €.

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 1 000,- € podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podľa § 53 správneho poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa doručuje prostredníctvom verejnej vyhlášky účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - podľa § 26 ods. 1, 2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby, musí byť verejná vyhláška vyvesená po dobu 15 dní spôsobom miestne

obvyklým, na úradnej tabuli orgánu štátnej vodnej správy a obce podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:

- overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Príloha k verejnej vyhláške:

prehľadná situácia stavby

Ing. Darina Mjartanová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

### Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Obec Zemianske Kostolany, 4.apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostolany, Slovenská republika  
Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika  
rm-plan s. r. o., Ing. Radoslav Mateáš, Bobrovec 810, 032 21 Bobrovec, Slovenská republika

### Na vedomie

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5  
Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 1  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Škultétyho 1359/9, 955 01 Topoľčany 1  
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 11694/2, Bratislava-mestská časť Nové Mesto  
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1  
Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, Banská Bystrica  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, ODI, M. Mišíka 11, 971 66 Prievidza 1  
Okresný úrad Prievidza, OSŽP – ŠS OPK, ŠS OH, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Prievidza, PLO, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1



Okresný úrad Prievidza, OCDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1  
Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1  
Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice  
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, Prievidza  
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.), G. Švéniho 3H, Prievidza

Registrátorne číslo záznamu: 0037202/2024

Vec: Rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	21.06.2024 08:53	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Áno	Barbieriková Mária, Ing.	