


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2024/000206-013

Prievidza
19. 09. 2024



Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu

Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby Nové Bojnice, občianske združenie
Sídlo Cintorínska 1699/77, 972 01 Bojnice
IČO 525 394 82
(stavebník)

v zastúpení Ing. Michalom Davidesom, požiadal dňa 23.01.2023 o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby areálového vodovodu a areálovej kanalizácie v rámci stavby Športovo-rekreačný areál.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto vydalo mesto Bojnice dňa 08.08.2022 pod č. SP/868/2021-4, právoplatné dňa 10.09.2022.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Bojnice dňa 13.04.2023 pod č. SP/221/2023.

Účastníci konania

- Nové Bojnice, občianske združenie, Cintorínska 77, 972 01 Bojnice, v zastúpení Ing. Michalom Davidesom, Brigádnická 1422/7, 972 51 Handlová
- Mesto Bojnice
- Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Bojnice, Sládkovičova 8, 971 02 Bojnice
- Ing. Ján Löčei, Kľačno 103, 972 15
- Lug-arch, s. r. o., Mliekarenská 1322/8, 971 01 Prievidza
- SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- Ostatní účastníci konania - fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom a stavbám a účastníci konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona
p o v o ľ u j e
vodnú stavbu

Športovo-rekreačný areál

SO.101 Areálový vodovod a prípojky vody
 SO.201 Areálová splašková kanalizácia
 (ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Bojnice, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 2538, 2536/2, 2637/1, 2537/13, 2537/16, 2537/17, 2537/18, 1936/2, 1932/2, 1933/2, 1934/2, 2537/2, v areáli existujúceho športovo-rekreačného areálu v Bojniciach, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Bojnice dňa 08.08.2022 pod č. SP/868/2021-4, právoplatné dňa 10.09.2022.

Projektovú dokumentáciu, vypracoval Ing. Ján Löčei, 972 15 Kľačno 103, v januári 2023.

Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

Popis povolenej vodnej stavby

SO.101 Areálový vodovod a prípojka vody

Projekt rieši zásobovanie záujmového územia pitnou vodou (športový areál Bojnice), pričom sa predpokladá zabezpečiť v I. etape zásobovanie objektov SO.02 – 2 x chata a SO.03 – WC a šatne.

Existujúci areál má prípojku vody existujúcu vybudovanú v minulosti potrubím HDPE D 63x5,8 SDR 17, PN 10 s ukončením v existujúcej vodomernej šachte. Samotná prípojka bude zachovaná v pôvodnom vyhotovení bezo zmeny.

Areálový rozvod vody bude riešený od vodomernej šachty potrubím HDPE D 90x5,2 SDR 17, PN 10 v dĺžke 145 m – vetva A, s ukončením dienkom 1m za posledným odberným miestom, tak aby sa dalo voľne nadviazať a pokračovať ďalšími etapami výstavby. Samotné dopojenie na existujúci rozvod sa zabezpečí výsekom potrubia (za meraním a VŠ) vložением redukcie 63/90. V mieste vyznačeného lomu potrubia L2 sa zabezpečí dopojenie existujúceho rozvodu na budovaný rozvod v mieste T kus 90/90/90 a následnou redukciou R90/63 (v ďalšej etape sa predpokladá dopojenie ďalších objektov).

Objekty dopojené v I. etape

HDPE D 32x3 SDR 17, PN 10 v dĺžke 17 m (2 x chata)

HDPE D 63x5,8 SDR 17, PN 10 v dĺžke 8 m (1 x WC a šatne)

HDPE D 32x3 SDR 17, PN 10 v dĺžke 10 m (2 x príprava pre stánky)

POTREBA VODY PRE S0.02+S0.03

Denná potreba vody $Q_p = 7\,080$ l/deň

Max. denná potreba vody $Q_m = 10\,620$ l/deň

Max. hodinová potreba vody $Q_h = 22\,302$ l/s

Ročná potreba vody $Q_r = 1\,437,60$ m³/rok

SO.201 Areálová splašková kanalizácia

Projekt rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z riešeného územia (športový areál Bojnice), v I. etape z objektov SO.02 – 2 x chata a SO.03 – WC a šatne a z existujúceho objektu s dopojením na existujúcu gravitačnú prípojku kanalizácie areálu D160x4. Celková dĺžka vetvy A 110m – PVC DN 300 mm dĺžky 108 m + PVC DN 150 dĺžky 2 m. Na gravitačnom potrubí bude vložená prečerpávací stanica s výtlakom 3 l/s, s dvoma čerpadlami.

V šachte Š1 bude zaslepená odbočka pre II. etapu výstavby a v šachte Š4 odbočka pre III. etapu výstavby a dopojenie existujúceho objektu.

Na stoku budú pripojené jednotlivé objekty potrubím PVC U D160 x6.

Množstvo splaškových vôd $Q_r = 6\,018$ m³/rok

Dažďové vody zo striech budú odvádzané na terén.

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
 - a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (č. OU-PD-OSZP-2021/023270-002 zo dňa 20.09.2021)
 - zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby
 - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
 - skladovanie odpadu s katalógovým číslom 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 v areáli pôvodcu odpadu vykonávať len so súhlasom na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve - Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie
 - b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2021/023028-002 zo dňa 14.09.2021)
 - stavba je umiestnená v areáli investora, v intraviláne mesta Bojnice, mimo európskej sústavy chránených území NATURA 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle § 12 zákona tu platí prvý stupeň ochrany
 - stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 1 zákona)
 - pri nevyhnutnom výrube drevín postupovať v zmysle § 47 zákona. Súhlas na výrub vydáva mesto Bojnice
 - dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu
 - c) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor (č. OU-PD-PLO1-2022/010957-004 zo dňa 26.04.2022)
 - dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 - pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde investor požiada o vydanie vyjadrenia ku zmene druhu pozemku v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
 - d) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPUTN-2023/3713-4/18928/Osw zo dňa 08.03.2023)
 - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu
 - e) Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (č. S24366-2021-IKŽ-2 zo dňa 24.11.2021)
 - ak budú pri vykonávaní prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z.z. hlásenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe

- pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov; je potrebné vyhotoviť havarijný plán v súlade s príslušným predpisom
 - zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 zákona č. 538/2005 Z. z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z.
 - v nadväznosti na bod 3 tohto stanoviska požadujeme navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd a aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných a iných látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody (dôraz na spôsob odvodnenia parkovacej plochy)
 - odlučovač ropných látok a retenčná nádrž budú mať vypracované prevádzkové poriadky v súlade s príslušnými predpismi na úseku vodného a odpadového hospodárstva
 - zásobovanie vodou (vrátane fontány) bude zabezpečené z verejného vodovodu
 - pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na body 4 a 5 tohto listu vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené príslušnému správnomu orgánu doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov; uvedené sa týka i dokladov podľa bodu 5 tohto listu
 - všetky práce budú vykonávané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny zásadného charakteru budú predložené na zaujatie stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel
 - v prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu niektorej ďalšej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. bude potrebné vyžiadať si stanovisko Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie
- f) Dopravný úrad, civilné letectvo (č. 20794/2021/ROP-002-P/51163 zo dňa 22.11.2021)
- najvyšší bod športovo-rekreačného areálu, vrátane všetkých zariadení umiestnených na strechách objektov (napr. komíny, antény, solárne, resp. fotovoltické panely, reklamné zariadenia a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území (aj dočasne), maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane krátkodobého použitia autožeriava, betónovej pumpy a pod.) použitých pri realizácii stavby, svojou najvyššou časťou pri maximálnej výške, nesmie prekročiť nadmorskú výšku 295,0 m n.m. Bpv, t.j. výšku cca 25,0 m od úrovne pôvodného terénu (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Prievidza)
 - zároveň Vás touto cestou informujeme že v riešenom území je vylúčené nové vedenia VN a VVN formou vzdušného vedenia (ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN) a zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm², pričom nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (ochranné pásmo proti laserovému žiareniu Letiska Prievidza)
- g) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, o. z. (zn. SVP 13955/2024/3 54892/2024 zo dňa 15.07.2024)
- daným areálom preteká zatrubnený BP Nitry (Bojnický potok), hydrologické číslo poradia 4-21-11, číslo v správcovstve 582. Daný vodný tok bol do našej správy prevzatý dňa 1.1.2020
 - ochranné pásmo vodného toku v zmysle STN 75 2102 je stanovené min. 4,0 m od brehových čiar, resp. pri zatrubnenom profile od vonkajšieho obvodu potrubia
 - v ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí
 - pri križovaní požadujeme, aby siete v mieste križovania boli umiestnené v chráničke v celej šírke potrubia a jeho ochranného pásma. Štartovacie a cieľové jamy pretlaku umiestniť mimo ochranné pásmo vodného toku
 - k stavebným prácam pri križovaní vodného toku prizvať zástupcu našej organizácie (úsekový technik Ing. Poláková, tel. 0914 398245), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaní boli realizované v súlade s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na vyjadrenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby
 - miesto križovania vodného toku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami "POZOR NEBAGROVAŤ"

- prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie)
- správca vodného toku nezodpovedá za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona
- o stanovisko k stavbe je potrebné požiadať aj vlastníka, alebo správcu zrealizovanej vodnej stavby úpravy vodného toku (zatrubnenie vodného toku), ktorá je zrealizovaná v danom úseku vodného toku
- h) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (č. 7692/2023-102-018 zo dňa 21.09.2023)
 - z hradiska ochrany a prítomnosti existujúcich sietí vo vlastníctve StVS, a.s. Banská Bystrica je kompetentný sa vyjadriť prevádzkovateľ našej infraštruktúry, t.j. StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica. Žiadame v plnej miere rešpektovať pripomienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 3/2023/033 zo dňa 08.02.2023
 - pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
 - pokiaľ pri výstavbe dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí v našom majetku vzniknuté poškodenie odstráni na vlastné náklady investor
 - pokiaľ stavba zasiahne do ochranného pásma vodovodu a kanalizácie v našom majetku a prevádzkou našej infraštruktúry dôjde ku škodám na vyššie uvedenej líniovej stavbe, nebude si vlastník, resp. prevádzkovateľ tejto stavby uplatňovať náhradu škody u vlastníka resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 - na základe predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s vydaním stavebného povolenia
- i) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (zn. 03/2023/033 zo dňa 08.02.2023)
 - s umiestnením stavebných objektov SO.02 (2x chata) a SO.03 (šatne a WC) súhlasíme. V mieste výstavby v katastrálnom území Bojnice sa nenachádzajú inžinierske siete v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.)
 - do kanalizačnej prípojky nesmie byť odvedená voda z povrchového odtoku (dažďová voda)
 - vlastník nehnuteľnosti požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody), o vydanie porealizačného vyjadrenia
- j) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/KS/0660/2023/Kr zo dňa 25.08.2023)
 - Všeobecné podmienky:
 - po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je pri sne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
 - v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
 - k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme

k) Stredoslovenská distribučná, a.s. (zn. 202308-SP-0106-1 zo dňa 05.09.2023)

- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43
- zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia
- pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite
- pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka
- Všeobecné podmienky:
 - dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb
 - od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu
 - ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
 - v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu
 - v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
 - pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní
 - v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000
 - platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)
- l) Slovak Telekom a.s. (č. 6612402249 zo dňa 25.01.2024)
 - v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rešpektovať všeobecné podmienky ochrany SEK a vyjadrenie č. 6612402249 zo dňa 25.01.2024
- m) Na prípadné čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd pri zakladaní stavby je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona.
- n) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
- o) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
- p) Doklady o vykonaných skúškach vodovodu, kanalizácie a zariadení na nich predložiť na kolaudácii stavby.
- q) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.
- r) Bez realizácie dažďovej kanalizácie nie je možné realizovať stavbu chodníkov, komunikácií, parkovísk a spevnených plôch (SO 06, 07, 08, 11).
- s) Pri odvádzaní odpadových vôd do existujúcej kanalizácie musia byť dodržané podmienky platného povolenia na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu.

Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 900.

Odôvodnenie

Investor vodnej stavby, Nové Bojnice, občianske združenie, Cintorínska 77, 972 01 Bojnice, v zastúpení Ing. Michalom Davidesom, podal dňa 23.01.2023 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na vodnú stavbu areálového vodovodu a areálovej kanalizácie v rámci stavby Športovo-rekreačný areál.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením vodnej stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Ustanovenia vodného zákona boli dodržané.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracovala oprávnená osoba.

Stavba je navrhnutá tak aby po celý čas životnosti bola v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a bude zhotovená z vhodných stavebných výrobkov v súlade s § 47 stavebného zákona. Všetky právne normy na úseku ochrany vôd boli zohľadnené vo vodoprávnom stavebnom konaní na povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.

Mesto Bojnice, ako príslušný stavebný úrad, overilo splnenie podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a vydalo súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom zo dňa 13.02.2023 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Bojnice, dotknutým orgánom a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou a určil lehotu na uplatnenie námietok a a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa EIA, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná správa, RÚVZ Prievidza, ORHaZZ v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Dopravný úrad Bratislava, MZ SR IKŽ, mesto Bojnice, SPP-distribúcia a.s., SSD a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVS a.s., StVPS a.s., SVP PDV o.z. Piešťany.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri vydaní povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vychádzal z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. Dotknuté orgány svojimi odbornými stanoviskami odsúhlasili uskutočnenie vodnej stavby s podmienkami stanovenými v podmienkach tohto povolenia. StVPS, a.s., ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vydal odborné stanovisko z hľadiska plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, Odštepny závod, Piešťany, odsúhlasil súlad stavby s navrhovaným plánom manažmentu povodia.

Všetky právne normy na úseku ochrany vôd boli zohľadnené vo vodoprávnom stavebnom konaní na povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.

Realizáciou stavby v I. etape nebudú vznikať vody z povrchového odtoku z komunikácií a spevnených plôch. Pri nakladaní s vodami z povrchového odtoku sa nezhoršujú odtokové pomery v území.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 60 000,- €.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, položka 60 e)3. v predpisanej čiastke 50,- € , bol uhradený bezhotovostným prevodom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Bojnice podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Ing. Michal Davides, Brigádnická 1422/7, 972 51 Handlová, Slovenská republika
Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bojnice, Sládkovičova 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Ing. Ján Löčei, LoJaL, Kľačno, 972 15 Kľačno, Slovenská republika
Lug-arch, s.r.o., Mliekarenská 1322/8, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Mesto Bojnice, stavebný úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice

Registrátorne číslo záznamu: 0054814/2024

Vec: Športovo-rekreačný areál, SO101, 201, Bojnice - Nové Bojnice - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	19.09.2024 10:30	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		