


Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2024/009443-013

Prievidza

28. 10. 2024



Rozhodnutie

Povolenie na vodnú stavbu - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník Radoslav Štefák, 972 26 Rudnianska Lehota 257 v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza požiadal dňa 04.04.2024 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom IBV Rudnianska Lehota - Lánce, stavebný objekt – Rozšírenie verejného vodovodu, líniovej stavby na pozemkoch KN-C parc. č. 1586/1 (v KN-E parc. č. 659 a 2532/1), 361 a 2532/2 v kat. území Rudnianska Lehota.

Obec Rudnianska Lehota, príslušný stavebný úrad vydala dňa 16.10.2023 pod č. 121/2022/92/SOÚ rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Rudnianska Lehota - Lánce“, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2023.

Dňa 20.06.2024 pod číslom 702/2024 vydala obec Rudnianska Lehota súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Účastníci konania:

1. Radoslav Štefák, 972 26 Rudnianska Lehota 257 v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza
2. Obec Rudnianska Lehota
3. Emília Šopoňová, Lomnica 265, Liešťany
4. Magdaléna Vojtasová, P.J. Šafárika 839/2, Prievidza
5. Roman Struhár, Rudnianska Lehota 168
6. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
7. Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, Bojnice
8. Ostatní účastníci konania - rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby.

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Radoslav Štefák, 972 26 Rudnianska Lehota 257

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje vodnú stavbu s názvom IBV Rudnianska Lehota - Lánce, stavebný objekt – Rozšírenie verejného vodovodu

líniovej stavby na pozemkoch KN-C parc. č. 1586/1 (v KN-E parc. č. 659 a 2532/1), 361 a 2532/2 v kat. území Rudnianska Lehota, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 3558*T*I2, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Technický popis vodnej stavby:

Projekt rieši rozšírenie verejného vodovodu pre budúcu výstavbu 10 rodinných domov v danej lokalite.

Popis stavby – navrhované rozšírenie verejného vodovodu začína bodom napojenia na existujúce vodovodné potrubie v komunikácii III/1806. Nová vetva sa realizuje z potrubia HDPE 100, D110 x 6,6 mm dĺžky 254,0 m. Na trase sú navrhnuté tri podzemné hydranty ako vzdušníky a kalníky. Potrubie bude uložené cca 1,5 m pod terénom, spád potrubia bude 1% až 9,2 %.

Vypočítaná potreba vody $Q_{rok} = 2\,463,75$ m³/rok.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1586/1 (v KN-E parc. č. 659 a 2532/1), 361 a 2532/2 v kat. území Rudnianska Lehota, ako je zakreslená v situácii a projektovej dokumentácii, schválenej vo vodoprávnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník je vlastníkom pozemkov KN-C parc. č. 361 a 2532/2 a pozemku KN-E parc. č. 2532/1 v k.ú. Rudnianska Lehota, na ktorých sa má stavba realizovať, vlastnícke právo je preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 651. Pozemok KN-C parc. č. 1586/1 v katastrálnom území Rudnianska Lehota, bez založeného listu vlastníctva (v KN-E parc. č. 1-659 vo vlastníctve obce a KN-E parc. č. 2532/1 vo vlastníctve stavebníka) je teleso cesty č. III/1806.
3. Stavba musí byť v zmysle § 48 ods. 1 stavebného zákona uskutočnená v súlade s týmto stavebným povolením a s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu stavebného povolenia. Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavbu, uvedené v § 48 až § 53 stavebného zákona.
4. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku, rešpektovať ustanovenia vyhlášky MP SVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Pri vodnej stavbe dodržať ustanovenia §§ 43, 43b, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 43i, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a nasl. stavebného zákona, ktoré určujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné slovenské technické normy a EN.
6. Vodná stavba bude uskutočnená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7. V prípade neukončenia výstavby vodnej stavby v stanovenej lehote požiadať o jej predĺženie orgán štátnej vodnej správy ešte pred jej uplynutím.
8. Spôsob výstavby: zhotoviteľom – výberovým konaním.
9. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
10. Podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vedenie stavby oprávnenou osobou vo funkcii stavbyvedúceho.
11. Stavebník oznámi začiatok výstavby vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
12. Stavebník pred začatím stavby musí zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti (§ 45 ods. 4 stavebného zákona) a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. O vytýčení stavby bude spísaný záznam, ktorý bude súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

13. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a viesť od prvého dňa prípravných prác, až do skončenia stavebných prác v zmysle § 46d stavebného zákona stavebný denník.

14. Na uskutočnenie vodnej stavby možno v súlade s § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (vhodný stavebný výrobok). Sú to výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

15. Ku kolaudácii predložiť doklady (certifikáty, atesty, osvedčenia) o materiáloch, výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do vodnej stavby.

16. Vodná stavba musí byť uskutočňovaná v súlade s § 43d stavebného zákona tak, aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti, vyhovovala základným požiadavkám na stavbu. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj príslušné technické normy STN a EN.

17. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do ukončenia stavby. Údaje na štítku budú obsahovať najmä názov stavby podľa stavebného povolenia, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, čísla jednotlivých stavebných povolení, názov stavebníka, názov zhotoviteľa stavby, meno jeho stavbyvedúceho, termín začatia stavby a termín jej ukončenia stavby.

18. Počas uskutočňovania vodnej stavby budú dodržané technické požiadavky na stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.

19. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, potrebná na uskutočňovanie vodnej stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

20. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

21. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri realizácii / výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, dodržať:

a) Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytyčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

b) Rešpektovať nasledujúce podmienky vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií uplatnené v konaní o povolení stavby:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva. list č. OU-PD-OSZP-2024/008438-002 zo dňa 08.04.2024:

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

- Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby predložiť ku kolaudácii stavby k žiadosti o vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PD-OSZP-2024/008243-002 zo dňa 23.04.2024:

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa §

22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.(§ 47 ods. 1 zákona).

- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
- Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na vyrub drevín mimo zastavané územie vydáva tunajší úrad.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, list č. ORHZ-PD1-2022/000248 zo dňa 05.04.2022:

- Súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, list č. KPÚTN-2022/8146-2/28224/Osw zo dňa 05.04.2022:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom (podateľňa.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
- KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-2023/010264-006 zo dňa 28.04.2023:

- Stavebník je povinný pred realizáciou prác v ceste III/1806 (realizácia pripojenia vetvy verejného vodovodu) požiadať Okresný úrad Prievidza v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty III/1806, o určenie použitia prenosných dopravných značiek a o čiastočnú uzávierku cesty III/1806.
- Stavební zabezpečí, že počas realizácie stavby nebude na cestnom pozemku cesty III/1806 ukladaný žiadny materiál a predmety a že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta III/1806 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
- Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác správcovi cesty SC TSK.
- Prácami neporušiť odvodnenie cesty III/1806.
- Ostatné podmienky sa netýkajú vodnej stavby.

StVS a.s., Banská Bystrica, list č. 7226/2024-121-040 zo dňa 29.07.2024:

- V zmysle § 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania technickej dokumentácie a jej realizovateľnosť.

- Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona č. NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ustanovenia STN 7306005 priestorová úprava vedení technického vybavenia podľa, ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.
- Vodohospodársku infraštruktúru navrhnuť a realizovať v zmysle Technických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zverejnených na www.stvs.sk – Investičné projekty.
- V zmysle § 19 zákona č. NR SR č. 442/2002 Z.z. sa na verejné vodovody a verejné kanalizácie vzťahuje pásmo ochrany a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia podľa, ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení.
- Všetky práce na vodovodnom potrubí, najmä tlakové skúšky, uloženie potrubia pred jeho zasypaním a pod. musia byť odsúhlasené zástupcom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, závod 03 Prievidza.
- Všetky kontroly a skúšky zapísané do stavebného denníka musia byť podpísané zástupcom StVPS, a.s. Z 03 Prievidza.
- Po ukončení prác požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu, všetky práce realizovať v súlade s technickými štandardami StVS, a.s.
- V rámci uloženia vodovodného potrubia je potrebné po realizácii Zmluvu na vecné bremeno zapísané na LV vlastníka pozemku strpieť vodovodné potrubie a jeho ochranné pásmo.

StVPS, a.s., Banská Bystrica, list č. 3/2024/214 zo dňa 27.05.2024

- V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod PVC DN 110 v prevádzke StVPS, a.s.
- Vytýčenie potrubia (podľa potreby) vykoná prevádzka vodovodov Nováky na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol.
- V zmysle § 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania technickej dokumentácie a jej realizovateľnosť.
- Zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 03 Prievidza) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
- Začatie prác vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu.
- Prizvať prevádzkovateľa vodovodu na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, tlakových skúškach potrubí a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby. Kontakt na pracovníka vodovodu – p. Jozef Sladkay, tel. 0907 854 081, 048/4327 322 alebo p. Viera Rebrošová, tel. č. 0905 264 255, 048/4327 322.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.
- Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. a počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- Navrhované hydranty na rozšírení verejného vodovodu neodsúhlasujeme na požiarné účely z dôvodu, že verejný vodovod v danej oblasti nezabezpečuje dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
- Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod nie sú súčasťou tohto povolenia, preto sa tunajší úrad podmienkami pre túto stavbu nezaoberal.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/KS/0138/2024/Kr zo dňa 18.04.2024:

Všeobecné podmienky:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení v teréne prostredníctvom online formuláru, zverejneného na webovom sídle SPP-D.
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k prepísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác môže SPP-D podať podnet na SOI.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia plynárenského zariadenia) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

žiadne

- UPOZORNENIE :

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 30.04.2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

- Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod nie sú súčasťou tohto povolenia, preto sa tunajší úrad podmienkami pre realizáciu tejto stavby nezaoberal a neprebral ich do tohto rozhodnutia.

SSD, a.s., Žilina, list č.202404-SP-0048-1 zo dňa 26.04.2024 (vyjadrenie k existencii EZ v majetku SSD, a.s.) – platnosť do 26.04.2025:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia (EZ) v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia – modrá plná čiara – NN podzemné vedenie vo výstavbe, červená prerušovaná čiara VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara VN vedenie 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara NN vedenia vzdušné a zelená plná čiara NN podzemné vedenia.

- V danej lokalite prebieha výstavba energetických zariadení v majetku SSD, preto žiadame dodržať a hlavne realizovať budúcu stavbu v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzický vytyčiť.

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník SSD v danej lokalite.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prác prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

- Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle § 43 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z.z. vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržať ním určené podmienky.

- Od uvedených EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem. VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča 10 m na každú stranu, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 1 m na každú stranu, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 m od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice 110 kV a viac je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

SEPS, a.s., Bratislava, list č. PS/2024/007735 zo dňa 25.06.2024:

- V rámci realizácie prác chrániť a rešpektovať ochranné pásmo existujúceho vedenia V271 a územie na umiestnenie koridoru nového 2x400 kV vedenia v trase existujúceho 220V vedenia.

- Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu podperných bodov vedenia ani neporušiť uzemnenia podperných bodov – dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov predmetných vedení.

- Výkopovú zeminu skladovať mimo ochranné pásmo vedenia V271.

- Prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN.

- Označiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V271 minimálne 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany, Ing. Dušan Živčic, tel. 0907 135 626.
- Pri prácach v ochrannom pásme zabezpečiť dozor oprávnenou osobou, resp. dohodnúť spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.
- Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby dodržať zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku, ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť.
- Práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme realizovať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, noriem STN EN 50341-1, STN EN 50341-2-23, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 323 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.
- Pri kolaudácii stavby predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakresleným vedením V271 (os, ochranné pásmo), územnej rezervy pre 2x400 kV vedenie (ochranné pásmo) a revíznú správu na uzemnenie (prípadných) kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V271.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6612424736 zo dňa 04.09.2024 (platnosť do 04.03.2025):

Počas realizácie stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií, preto žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
 - Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
 Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
 Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorú podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo s DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť :
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Upozornenie: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, tel. č. 0907 877 907.
 - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a to vytýčenie, oboznámenie pracovníkov, upozornenie pracovníkov na možnú odchýlku, použitie vhodných strojov, zabezpečenie odkrytých zariadení pred krádežou, atď.
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
 - Dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 - Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, list č. TSK/2024/06225-4 zo dňa 27.08.2024:

- Pri vytýčení stavebných objektov uvedenej stavby v mieste cesty číslo III/1806 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov – hranice cestného telesa cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK p. Ľubica Hrabovská, tel. 0911 154 769, e-mail: lubica.hrabovska@sctsk.sk stavebný stav cesty číslo III/1806 a príslušného cestného telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác.
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cesty číslo III/1806 a príslušného cestného telesa v mieste uvedenej stavby po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
- Pri vytýčení rozsahu obnovy cesty č. III/18906 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK.
- Po uložení chráničky potrubia stavebného objektu SO Rozšírenie verejného vodovodu v jazdnom pruhu cesty III/1806, bude strojne položený súvislý asfaltobetónový koberec v šírke minimálne dotknutého jazdného pruhu uvedenej cestnej komunikácie.... a bude obnovené vodorovné dopravné značenie ...
- V ďalšom stupni, prípadne aktualizácii PD predložiť na odsúhlasenie návrh technického riešenia dočasnej a trvalej spätnej úpravy cesty č. III/1806 vo vlastníctve TSK v mieste zvláštného užívania cesty – rozkopávky v zmysle Technických podmienok 01/2014 MDVRR SR, obrázok 7,8.
- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cesty č. III/1806 zástupcovi SC TSK.

- Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty č. III/1806, príslušného k uvedenej stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie (SC TSK).
 - Stavebník pred začiatkom prác požiada OÚ Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie – povolenia na zvláštne užívanie cesty č. III/1806, ktorým je uloženie uvedenej chráničky potrubia do telesa cesty rozkopaním / pretláčaním a určenie prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu č. III/1806, počas realizácie prác.
 - Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
 - Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
 - Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
- Správa ciest TSK Trenčín, list č. SC/2022/773-4 zo dňa 05.05.2022:
- Dodržiavať stavebný zákon, cestný zákon a platné STN.
 - Akékoľvek zmeny predložiť na odsúhlasenie SC TSK.
 - Práce dotýkajúce sa cesty č. III/1806 nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest (od 01.11. do 31.03).
 - Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cesty č. III/1806 zástupcovi SC TSK.
 - Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK p. Ľubica Hrabovská, tel. 0911 154 769, e-mail: lubica.hrabovska@sctsk.sk stavebný stav cesty číslo III/1806 a príslušného cestného telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác.
 - Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cesty číslo III/1806 a príslušného cestného telesa v mieste uvedenej stavby po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
 - Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty č. III/1806 príslušného k stavbe, preukázateľným spôsobom odovzdať zástupcovi správcu komunikácie.
 - V mieste napojenia na verejný vodovod a plynovod súhlasíme s rozkopaním vozovky z dôvodu zriadenia montážnej jamy.
 - Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť spätne použitý na zásyp ryhy, ryhu zasypať štrkodrvinou po vrstvách s dôsledným zhutnením tak, aby bola zabezpečená únosnosť cestnej komunikácie pre príslušnú triedu komunikácie.
 - Realizáciou konečných úprav nesmie byť prerušené odvodňovanie zariadenie – cestná priekopa, svah, cestnej komunikácie, stavební nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
 - Povrchová spätná úprava rozkopanej časti telesa cestnej komunikácie bude zrealizovaná nasledovne: na zhutnený zásyp bude položený podkladový betón hr. 200 mm, vystužený kari sieťou s presahmi 500 mm za obe strany ryhy; následná vrstva asfaltového krytu vozovky hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy; obrusná vrstva asfaltového krytu v hr. 50 mm bude položená na šírku dotknutého jazdného pruhu; styková špára nového a starého krytu vozovky bude zaliata pružnou asfaltovou zálievkou.
 - Napojenie na existujúcu cestnú komunikáciu musí byť plynulé, so strojným zarezaním asfaltového krytu vozovky.
 - Na dotknutom úseku cesty III. triedy obnoviť vodorovné dopravné značenie.
 - Stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť zrealizované prostredníctvom odbornej firmy.
 - Počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste žiadny stavebný materiál.
 - Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia a i.).
 - Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie (priekopy, priepusty....).
 - V prípade zásahu do odvodnenia cesty III. triedy, po ukončení stavebných prác odvodnenie uviest' do funkčného stavu.
 - Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.
 - Ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie pomery, nerovnosti v napojení, novobudovaný systém odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch a prístupovej komunikácie bude narúšať stabilitu, poškodzovať cestu III. triedy alebo bude obmedzované zabezpečovanie údržby cestnej komunikácie a cestného príslušenstva, prípadne vzniknú iné škody na telese cestnej komunikácie II. triedy spôsobené výstavbou, stavebník na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne vykoná potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
 - Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením (PDZ), odsúhlaseným okresným dopravným inšpektorátom.
- Prenosné DZ a dopravné zariadenia budú použité a umiestnené podľa spracovanej a schválenej dokumentácie PDZ, musia byť vyhotovené v zmysle STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
- Prenosné DZ a ich osadenie si zabezpečí stavebník na vlastné náklady.
- Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť počas celej doby použitia funkčné, zabezpečené proti spadnutiu, pootočeniu, čisté bez poškodenia.
- Po ukončení prác stavebník PDZ ihneď odstráni.
- Po ukončení prác upraviť cestnú komunikáciu a okolie cesty
- Na mieste zásahu do cestného telesa bude stavebník po dobu 2 rokov od ukončenia prác priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli ako dôsledok zvláštneho užívania cesty a následne uhrádzať škody.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania námietky neuplatnili.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 24 vodného zákona zmeniť alebo zrušiť.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 954/1.

Odôvodnenie

Stavebník Radoslav Štefák, 972 26 Rudnianska Lehota 257 v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Nová 470/4, 971 01 Prievidza požiadal dňa 04.04.2024 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom IBV Rudnianska Lehota - Lánce, stavebný objekt – Rozšírenie verejného vodovodu, líniovej stavby na pozemkoch KN-C parc. č. 1586/1 (v KN-E parc. č. 659 a 2532/1), 361 a 2532/2 v kat. území Rudnianska Lehota.

Pozemky KN-C parc. č. 361 a 2532/2 sú vo vlastníctve stavebníka, pozemky v zastavanom území obce, preukázane výpisom z LV č. 651.

Pozemok KN-C parc. č. 1586/1 v katastrálnom území Rudnianska Lehota, bez založeného listu vlastníctva (v KN-E parc. č. 1-659 vo vlastníctve obce a KN-E parc. č. 2532/1 vo vlastníctve stavebníka) je teleso cesty č. III/1806.

Stavebník predložil Zmluvu č. 6000344/0516/2024 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/194 Zb. v znení neskorších predpisov, uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/194 Zb. v znení neskorších predpisov so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica, pretože verejný vodovod môže vlastníť len subjekt verejného práva (§ 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podaný návrh preskúmal a dňa 15.04.2024 stavebníka vyzval na doplnenie údajov o predpokladanom stavebnom náklade, po doplnení tohto údajov, stavebníka vyzval na zaplatenie správneho poplatku. Po zaplatení správneho poplatku tunajší úrad vyzval dňa 29.04.2024 stavebníka na doplnenie podania a zároveň konanie prerušil, pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie povolenia. Stavebník žiadosť v určenom termíne doplnil len čiastočne, preto bol opätovne dňa 06.09.2024 vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov a konanie

bolo prerušené. Po doplnení podania tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 02.10.2024 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote, určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; OR HaZZ v Prievidzi; OÚ Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; SSD, a.s., Žilina; SEPS, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica; StVS, a.s., Banská Bystrica; obec Rudnianska Lehota vydala dňa 16.6.2024 pod č. 702/2024 súhlasné stanovisko. Námietky neboli vznesené. Orgán štátnej vodnej správy požiadavky z jednotlivých stanovísk zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Obec Rudnianska Lehota, príslušný stavebný úrad vydala dňa 16.10.2023 pod č. 121/2022/92/SOÚ rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Rudnianska Lehota - Lánce“, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2023.

Dňa 20.06.2024 pod číslom 702/2024 vydala obec Rudnianska Lehota súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, vzhľadom k tomu, že stavba nebude nepriaznivo vplyvať na životné prostredie a nebude nad mieru zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov, a nakoľko v priebehu konania Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 3558*T*12.

Rozpočtový náklad: 20 000,-€

Správny poplatok bol uhradený v predpísanej výške 100,- € v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - položka č. 60 písm. g) predpokladaný stavebný náklad do 50 000,- eur vrátane, sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto stavebnému povoleniu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia (stavebného povolenia) podaním odvolania na úrade, ktorý toto povolenie vydal.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v meste, na úradnej tabuli a na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Obec Rudnianska Lehota žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom zavesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:

- overená projektová dokumentácia stavby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

AZ REAL PD s.r.o., Nová 470, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota, Slovenská republika
Emília Šopoňová, Lomnica 265, 972 27 Lomnica, Slovenská republika
Magdaléna Vojtasová, Ulica P. J. Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza III. Necpaly, Slovenská republika
Roman Struhár, Rudnianska Lehota 168, 972 26 Rudnianska Lehota, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Vladislav Chlpek, Moyzesova 1054/1, 972 01 Dubnica, Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5

Registratúrne číslo záznamu: 0064079/2024

Vec: Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu s názvom IBV Rudnianska Lehota- Lánce, stavebný objekt Rozšírenie verejného vodovodu

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	28.10.2024 09:07	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		