

•
Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
RUVZ/2022/3575-1Vybavuje/linka
PhDr. Martin GašpárekTrenčín
08. 08. 2022

Vec

Informovanie o výsledku vzorky vody Brezová pod Bradlom – vodná nádrž.

úradný list

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón

E-mail
tn.ruvz@uvzsr.skInternet
www.ruvztn.skIČO
00610968

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0004653/2022Typ záznamu
Externý doručený záznamForma originálu
hodnoverná elektronická

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Trenčíne
ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 00 309 443

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
RUVZ/2022/3575-1

Vybavuje/linka
PhDr. M. Gašpárek
032 650 95 54

Trenčín
08.08.2022

Vec

Informovanie o výsledku vzorky vody Brezová pod Bradlom – vodná nádrž.

Počas kúpackej sezóny 2022 bol vykonaný dňa 12.07.2022 odber vody z vodnej nádrže pri Brezovej pod Bradlom – Protokol o skúškach vzorky č. 2388/22. Uvedený odber bol uskutočnený v rámci ŠZD vodných útvarov využívaných väčším počtom obyvateľov na kúpanie za účelom zistenia kvality vody.

Z Protokolu o skúškach vzorky č. 2388/22 vyplýva nasledovné:

- Zistená hodnota pre ukazovateľ chlorofyl a (zistená hodnota 85,4 µg/l; limit 50 µg/l) nevyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. pre uvedený ukazovateľ.

Kúpanie vo vyššie uvedenej vodnej nádrži je na vlastné riziko!

Na vedomie:

1. Okresný úrad Myjava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Moravská 1
907 01 Myjava

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP

Správa c6b0641d-04e4-4a35-9d4d-77bb84339b6e

Typ výsledku overenia 1

Popis výsledku overenia Úplné

Objekt

Id 9551439b-20ad-4ce6-b966-ed7bde927136

Autorizácia

Identifikátor autorizácie 202208090000133165

Typ podpisu default;SkQESigRules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules

Kód stavu overenia autorizácie 1

Popis stavu overenia autorizácie Platná

Kód výsledku overenia 0

Popis výsledku overenia VALID - VALID

Dátum a čas podpisu (UTC) 09.08.2022 10:24

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC) 09.08.2022 10:24

Dátum a čas overenia (UTC) 09.08.2022 11:26

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBH5eoiXqCwAACjANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
+su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFEbvmzTDJT0+oK
lv6YJZg6+pTg6tPLu/
oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrvG7syRH78r
+L/etmmH2DTAKIkjVeDn5amuR9P/
mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
+LYI7aJXYqLlpQcXwwVI/OTRm2ed3WJv0CAwEA

BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE
FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
+s4xMVVoAOQR5qyqjDavowWAZJAR0BZ1S1Jw3
Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1vS
AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwcR1561/5i5J7jOy
+C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1UV
ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZg
IUWnnd/anEMCBBn2USA==

Podpisový certifikát

Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,2.5.4.97=NTRSK-35975946,O=
a.s.,CN=CA Disig QCA4

Sériové číslo

91202238297006931969264

Subjekt

CN=MANDATAR MUDr.
Ludmila Buckova OPRAVNENIE
1102,GIVENNAME=Ludmila,SURNAME=Buckova,
EH386006,O=MANDANT RUVZ
Trencin,SERIALNUMBER=MANDANT
NTRSK-00610968,L=Trencin,C=SK

Mandát

```
<MandateCertificateInfo
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"><Client><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>MANDANT NTRSK-00610968</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>O</Key><Value>MANDANT
RUVZ Trencin</Value></CertRule></
Client><Mandatar><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>MANDATAR
MUDr. Ludmila Buckova OPRAVNENIE 1102</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>GIVENNAME</
Key><Value>Ludmila</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Buckova</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>IDCSK-EH386006</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Trencin</
```

Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</
Value></CertRule></
Mandatory><Mandate><CertRule><Type>Certificate
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: Opravnenie 1102,
Regionalny hygienik SR, podľa § 9
zakona c. 272/2016 Z. z.</Value></
CertRule><CertRule><Type>CertificatePolicy</
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: § 6 ods. 2 zakona c. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, Zakon c. 55/2017 Z. z. o statnej
sluzbe</Value></CertRule></Mandate></
MandateCertificateInfo>

MIIInzCCBoegAwIBAgIKE1AVT4j1uQAE8DANBgk
+5Z8CsONxGbB5BSNI7JV959ppnBh/47AVI3mzhw
+3l82mEQaByWon6udS93ZS/nM83e8n3drRQo
+R1xL613o7A48y1DWYaVizRSLnnY6p6M1TTyZ1U
jUvspCH5u
+BMKoaiPs5Uam2DLWUE3JkPwnrvMvOU2UUIqd
IU3wjwG2cfwD0R1gOJ+I8j1GS
+eTDeO6Ue5bEvvL2aDnhXCfbJw
+2i0paUCAwEAAaOCA9swggPXMHMGCCsGAQU
+pVjrYitesm
+R4pGg8XS7dWsWPS/3Fa8mh6mbQS2rOOQ4/
EnsrZOCs8wzu745WkAvDekjOISK0asX8WcnziDe
cAHPgOhzSMWUen/pih/
h9VxaVcgewPTiUEdVDq3DstzprhPbJSAhX0LENP
+Z042WCPP0zTkp5xn3H0+IF3aGStk2IGxyL2ykK5
+zO3MltiVh1HF5UYnDIWZGsHbi
+re5BRfGCgo3l+5F23pJel/
Y4uFpFLvuMqpSiXjYRI5ojlPyVmNApbdnKVYKiOE
tl2+SCe0WCH76GpoaWJmakfaFDn2gGLqUjdlyjhD
t3ADvrEuaw6KrOBem4moK8dWUm2PyniXBrdHAv
Pof1+H8SpgIT2OsRaQivJfaHIVOVvAlt97Dut5QG
+yM7/
kCCwleyX7PnTf8QBZM0TkMQbSI/6CxPQDA5

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBH5eoiXqCwAACjANBgk
+YnkJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3Rl
+oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
+su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFEbvmzTDJT0+oK
lv6YJZg6+pTg6tPLu/
oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrvG7syRH78r
+L/etmmH2DTAKIkjVeDn5amuR9P/
mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
+LYI7aJXYqLlPqCXwwVI/OTRm2ed3WJv0CAwEA
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgw
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE

FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
+s4xMVVoAOQR5qyqjDavowWAZJAR0BZ1S1Jw3
Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1vS
AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwC1561/5i5J7jOy
+C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1U
ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZg
IUWnnd/anEMCBBn2USA==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIB3DQEEDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyZfhdIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEm
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzs5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnslGnn2CN55UONRroP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuldkrkdabVfgtFBKvc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRliii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S311TCPakBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC
+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAWIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWplsZ
+UOkQQlrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtu/2vclTu
+rtUhgbdIRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAXGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5ww4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+I+xAXN
+8r7TVI0H0lrVrlAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAx
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4fIDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIlltwoBAKCCCLAwggisBgkrBgEFBQcwAQEEggi
+WBKZ/c
+sNPwheSbd3hhYLexn6BCDyHAFvkNT+b4IG/
q0j8Aj45MDiHqnekvLnsHchhaCaRgIKE1AVT4j1uG
+xzyssjne91zPpfZEAhMGah3vGWbuOePGaVXa
+EGAwVa2f2csyNST/
fDCqAoPC9JN2zjFq2x7gqHsEmXINTgIXA4lj28Pge

wJkW2ioAv
+AeNqGmP5ND6pSdirTdeARGo3coxqTB1nX77V7
dw5ykQXLKSBEqUDTakkfyYVGCQzIpEaKgLE0TC
+IPZHFA8ZIn4kdG
+siWqSaSsQlppqiN9iDaErHfLWvqksczZ4MigJ907/
MduBd0FWbPdJvCNp9Nk
+mGF8nV4NK8KbZggbud2cp38RvFsfOF5wzPhMC
lh4m6J9pQd3uVQYwHwYDVR0jBBgwFoAUuillNNIz
+idgXmn6pNIWIJ3NEIo0wDAYDVR0TAQH/
BAIwADBBSBgNVHSAESzBJMEcGDCuBHpGT5go
J6VAIc32zIK89sBMUxFlyRHmLMZWodjRhHFkjZF
Oq8fjkoN
+w925aKxVxYuxRHwOgCYXRt3JzzUlissmltgbqXK
+yw/uX4B/
zz0eQwKeZgZfK7x2ZVCruk2SPmESbZve3rEdwd
udz0pLpELetC3BlmqGKZsr6KRL3WOERfcx
+BMKsFS8ToG5mugpKvEq7TqRifmR3/dRm
+7b0F6bXS0EF1KOFq47sBRqrm8a1vozKKEotloR
MPRB/TgIAL/
hg9JGUihkFNFMWnn6X4UPOUtDJPVdDTEwJOA
aDJ5HcSFtNSxyq
+2jrC5yUjzk5LZCj/bHOy39WiDZzcL/
uM2GXPEpTwA9z7ISwe/7n1IBqpCYyJN4awHIWG
isILhOMTVBzD9h1h+BvtCZ

MIIGETCCA/
mgAwlBAglJAJF50nbJjwFiMA0GCSqGSIlb3DQEB
+dQFGC2qKQuX4+N3IzLFduflmTRnzn6JOLC7ihX
UKMtVIRcapXcakPK57K2hWrdZN9i0nvhX8vaQoq
+2/rZIk2n75vnMuQq/RK
+oZXnbOFWzoOuqmv4vYPutGb/
HpGZyVqpQm0Y7azuJBn59cT0hU97SmG1LnSLM
+eRX/kwGkkqLCE/
a0d3HZEIeHgezIbothDTYV3a0zWohJ/6AIsIbJWuju
cj6HKnrRMuYzuB6a4vxw2yhuJ3Slings/
H7Er2wpGouEgBzQAOUpt5uxCbShRGCS49NPU
YkuBQ0Pae8BApquoyrW5Clfn4R/
XvTPKoK76qGmuMtfAD3cmqJQvwtfYsy1MzluBy
+CDsfdAlx5asvjRiWMne3Qu
+QWmrkuF3aYeFUasGO2aF2DqhsRijWN3lcrRTfC
MRIWpNaGt5+6+AixdfklZgvt6rCptQFeuS5B/
G3oztE4dW7ZBv0lm56U7IT1klmurWfJTusc/
MMJ96Lo1MCAwEAAaOBuzCBuDASBgNVHRMB
AgEBMA4GA1UdDwEB/
wQEAWIBBjAdBgNVHQ4EFgQUuillNNIz
+idgXmn6pNIWIJ3NEIo0wHwYDVR0jBBgwFoAUu
+idgXmn6pNIWIJ3NEIo0wUgYDVR0gBESwSTBHE
+YKAAABAAEWnzA1BggrBgEFBQCcCARYpaHR0c
+XDQDF26VB0qdDp4/
wpTenKBoBSIkNpnBXuPBiG0XHanMXRqFHsjscp
Ezc8G+pf/
PoZ5NwaulrdXfUqij2a5RXU2Fjhz6wGAUDWMM0JX

+Fj
+8Fncefey71YVhsFt420dNeXjtkzFDckPIP7uF
+ehDIq2USwDioVL8BI4x
+cHxSjyYoASTyPCS838mMFusMM3fV2YxRiWKU
qU0PFvHL6kdDu8ShOaZaRtTdd5PW
+kO3lqvPHahCF2nm5FgOBqLUEM5mc88JSYY2F
VJ+/YAN55KpLMp
+7XdGSIs171nL9Crp5ahnVmoVULkDQU8clTAvQv
M/cYzJcEGVpgjGZYmjAa83NMc+vVb
+8D7XCItPv8lIdkLzJTealWVAqH2ieZT/
vA3OHRkwDZ5h12d8LgcuvRuxlyTaAnt8NRdOlcJg
dE3f2Yn+JgPvZli9/eaJ9/O2pDOh5i5b1/
+AOdGlgCUfen7W3LQcxyOvXDruOyQrG5ozWrZl
dlfJbQ0SMiis/I

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/00610968

Prijímať

ico://sk/00151866_10117

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

09.08.2022 13:27:41

Doručovaná správa

Identifikátor správy

c6b0641d-04e4-4a35-9d4d-77bb84339b6e

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odtlačok správy

248HcngPJZyK+C9ImXXR6AXO/TVwmAUDcvi
+E39ZHag=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

9551439b-20ad-4ce6-b966-ed7bde927136