

OKRESNÝ ÚRAD	
Došlo dňa:	04.10.2024
Ev. č. zápisu:	2024/001086-1
Prílohy:	10/11071 HJ-10

Klientske centrum Púchov  
Životné prostredie  
Štefánikova 820,  
020 01 Púchov

Váš list číslo/zo dňa  
.../...

Naše číslo  
Púchov 1

Vybavuje / kontakt  
Ľuboš Ševiec / 0944971975

Miesto  
Dunajov

Vec:

**Oznámenie o plánovanom výrube drevín podľa ust. § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.**

.....LUMAREZ s.r.o....., so sídlom Dunajov 175, 023 02 Dunajov....., IČO: 54 692 016..... ako osoba poverená spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, zapísanou v OR MS Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3481/B (ďalej len „SPP-D“ alebo „PDS“), ktorá je prevádzkovateľom distribučnej siete, Vám týmto, v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme plánovaný výrub drevín na trasách plynovodov v správe SPP-D, podľa prílohy.

**1. Špecifikácia drevín a katastrálneho územia (zoznam drevín môže tvoriť samostatnú prílohu):**

Poradové číslo	Katastrálne územie	Parcela
1.	Hloža-Podhorie parc. č.	265/5, 345/2 registra C
2.	Beluša parc. č.	3853/2, 2181/1, 2182, 3663/90, 3661/186, 3661/187, 3661/188, 3663/20, 3661/355, 3664/2, 3665/46, 3710/158, 3710/30, 3712/4, 3717/145, 3717/137, 3717/1, 3782 registra C
3.	Dolné Kočkovce parc. č.	1005/5, 1005/1, 827/1, 830, 831, 832 registra C
4.	Horné Kočkovce parc. č.	1546/1, 1548/1, 1503/1, 1766/1, 1439/1, 1415/1, 1414, 1747/1, 1322, 1314/1, 1268/1, 1270/68, 1270/10, 1251, 987/2, 951/1, 953/1, 1730/1 registra C
5	Púchov parc. č.	1791, 197/3, 2443/1, 197/18, 197/2, 2613, 2444/8, 2444/16, 2444/28, 2444/23, 2444/17, 2443/94, 2443/92, 2443/90 registra C
6		
7		
8		
9		



Dreviny sa nachádzajú v priamej línii plynovodov a v ochrannom pásme plynovodov a výrub sa realizuje v prípade STL, NTL plynovodu v rozsahu 1 m na každú stranu od ich osi a v prípade VTL plynovodu v rozsahu 2 m na každú stranu od jeho osi.

## **2. Odôvodnenie nevyhnutnosti výrubu podľa osobitných predpisov s uvedením konkrétneho ustanovenia, z ktorého vyplýva oprávnenie alebo povinnosť výrubu drevín:**

SPP-D je oprávnená, resp. povinná realizovať výrub drevín nachádzajúcich sa v ochrannom pásme plynovodu na základe nasledovných ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o energetike“ alebo „ZoE“) ako osobitného predpisu: § 64 ods. 6 písm. a), § 11 ods. 16 písm. d), § 11 ods. 1 písm. b), § 79 ods. 1 a 6<sup>1</sup>.

Dôvodom nevyhnutnosti výrubu drevín je skutočnosť, že sa dreviny nachádzajú v rozpore so Zákonom o energetike v ochrannom pásme plynovodov, prípadne zasahujú do ich priamej línie, a týmto svojím umiestnením predstavujú reálne riziko poškodenia plynovodov najmä ich koreňovým systémom<sup>2</sup> a/alebo predstavujú sťaženie, resp. znemožnenie prístupu PDS k plynovodom (aj v dôsledku koreňového systému) za účelom výkonu povolenej činnosti, ktorou sa zabezpečuje ich bezpečná a spoľahlivá prevádzka. Povolenu činnosťou je najmä kontrola stavu bezpečnosti, opravy, odstraňovanie zistených nedostatkov, diagnostika, údržba, obnova a iné úkony.

V súvislosti s narušeniami ochranného pásma plynovodov spôsobenými ľudskou činnosťou (výsadba drevín) ako i prírodnými vplyvmi (rast náletových drevín a pod.) musí PDS pristupovať vždy po posúdení situácie a vyhodnotení rizík k náležitým opatreniam. V prípade rastu drevín v ochrannom pásme, najmä keď tieto dreviny a ich koreňový systém predstavujú svojou ďalšou existenciou v ochrannom pásme reálne riziko a prekážku pri prevádzke plynovodov (najmä vzhľadom na druh dreviny, jej veľkosť) je takýmto opatrením práve ich výrub.

PDS, ktorý zodpovedá za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynovodov, je povinný vyhodnotiť riziká pre bezpečnosť prevádzky plynovodov ako aj prekážky pri prevádzke plynovodov a následne je povinný realizovať opatrenia na ich odstránenie.

PDS aj prostredníctvom výrubu drevín, ktoré sa nachádzajú v trase, resp. v ochrannom pásme plynovodu, plní povinnosti vyplývajúce zo ZoE, zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynovodov a tým aj bezpečnú

---

<sup>1</sup> § 64 ods. 6 písm. a) ZoE - Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú efektívnosť.

§ 11 ods. 16 písm. d) ZoE - Prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť, aby technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti spĺňali požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj bezpečnosť technických zariadení a požiadavky na ochranu životného prostredia; v odvetví plynárenstva musia technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti taktiež byť v súlade s technickými pravidlami pre plyn, ktoré sú registrované pri príslušnej komore zriadenej zákonom, okrem tých zariadení, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy z oblasti štátnej banskej správy; technickým pravidlom pre plyn je pravidlo vyjadrujúce stav technického poznania a techniky v odvetví plynárenstva.

§ 11 ods. 1 písm. b) ZoE - Pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliešňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí byť vlastníčkovi doručená podľa odseku 3.

§ 79 ods. 1 ZoE - Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

§ 79 ods. 6 ZoE - Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.

<sup>2</sup> Korene stromov predstavujú problém z hľadiska ich pôsobenia na plynové potrubie dvoma základnými spôsobmi. V prvom rade ide o mechanické poškodenie potrubia najmä hrubými koreňmi a o biochemické poškodenie povrchu potrubia pôsobením organických kyselín, ktoré vylučujú najmä tenšie korene. Rastúce korene vyvíjajú veľký tlak na potrubie, čím môžu spôsobiť jeho deformáciu a poškodenie. K ešte väčšiemu poškodeniu môže dôjsť, keď je strom vyvrátený počas búrky, či veternej smršti. Korene vyvráteného stromu môžu porušiť, alebo pretrhnúť plynové potrubie. Známe sú prípady poškodenia plynovodu po zásahu bleskom blízko rastúceho stromu pri plynovode.

a spoľahlivú distribúciu zemného plynu do odberných miest a zabezpečuje tak ochranu verejného záujmu na spoľahlivom energetickom zásobovaní.

V nadväznosti na vyššie uvedené Vás žiadame, aby ste pri posudzovaní tohto oznámenia zohľadnili vyššie uvedené skutočnosti a výrub drevín umožnili vykonať v súlade s ust. § 47 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Výruby plánujem uskutočniť v mimo vegetačnom období.

Výrub plánujem uskutočniť od 1.10.2024 do 28.2.2025

S pozdravom

**LUMAREZ s. r. o.**  
Dunajov 175  
02302 Dunajov  
IČO: 54 692 016 DIČ: 2121757506  
tel. 0950 592 090, 0948 556 284

Zástupca zmluvného partnera  
funkcia

Prílohy:

1. Fotodokumentácia
2. Mapa trasy plynovodu SPP – distribúcia, a.s.
3. Plnomocenstvo
4. Špecifikácia drevín a katastrálneho územia
5. Zápis z vytýčenia



Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B.

**PLNOMOCENSTVO****SPP - distribúcia, a.s.**so sídlom Plátennícka 2, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov  
IČO: 35910739,  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vl. č.: 3481/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

splnomocňujem:

**Lumarez s.r.o**so sídlom Dunajov 175, 023 02 Dunajov  
IČO: 54 692 016,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Žilina, Odd.: Sro, vl. č.: 80004/L

(ďalej len „Splnomocnenec“)

na zastupovanie Spoločnosti:

- 1) v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy (podľa jednotlivých zložiek životného prostredia), cestnými správnyimi orgánmi tak, aby bol výrub drevín, resp. odstraňovanie stromov a krov zrealizovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi najmä v konaní podľa ust. § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov s poukazom na ust. § 64 ods. 6 písm. a), § 11 ods. 16 písm. d), § 11 ods. 1 písm. b), § 79 ods. 1 a 6 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako osobitného predpisu, v konaní podľa ust. § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a pod.;
- 2) pri rokovaníach so správcami inžinierskych sietí a vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov dotknutých výrubom drevín, a to v rozsahu potrebnom pre účely získania ich vyjadrení, súhlasov, splnenia oznamovacej povinnosti, resp. zaslania písomnej výzvy podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to všetko za účelom vstupu na dotknuté pozemky a realizácie výrubu drevín, resp. odstraňovania stromov a krov.

Splnomocnenec je oprávnený v mene Spoločnosti najmä: podávať akékoľvek návrhy, výzvy a podnety, žiadosti a sťažnosti, meniť ich a dopĺňať, brať ich späť, nahliadať do spisov, zastupovať Spoločnosť v konaniach a uplatňovať opravné prostriedky, prijímať a preberať akékoľvek rozhodnutia, písomnosti a dokumenty, vrátane tých, ktoré sú určené do vlastných rúk. Splnomocnenec nie je oprávnený vzdať sa práva podať odvolanie alebo iný opravný prostriedok proti rozhodnutiam správnych orgánov.

Plnomocnenstvo sa udeľuje v súvislosti s činnosťou, ktorú Splnomocnenec vykonáva na základe Rámcovej zmluvy č. 0614/24/SPPD/CEZ/2 na realizáciu výrubu stromov a výseku porastov uzavretej so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.. Plnomocnenstvo sa udeľuje na dobu určitú, a to na obdobie do 28.02.2025.

Za SPP – distribúcia, a.s.

V Bratislave dňa .....

Ing. Rastislav Prelec

riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenia aktív  
SPP – distribúcia, a.s.

Plnomocnenstvo prijímam v plnom rozsahu:

V ..... dňa .....

**LUMAREZ s. r. o.**  
Dunajov 175  
02302 Dunajov  
IČO: 54 692 016 DIČ: 2121757506  
tel. 0950 592 090, 0948 556 284

Druh dreviny (stromu)	Počet (ks)	Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou	Zdravotný stav
Vrba	10	90-130	
agat		90-130	
topol	4	90-130	
smrek		90-130	
Vrba	25	50-90	
Agat	4	50-90	
Čremcha	3	50-90	
Breza	1	50-90	
Jelša	10	50-90	
Osika	10	50-90	
smrek	1	50-90	
Trnka	10	50-90	
Vrba	70	30-50	
agat	5	30-50	
Čremcha	5	30-50	
buk		30-50	
Jelša	31	30-50	
Osika	21	30-50	
smrek		30-50	
Trnka	19	30-50	
Topol	17	30-50	
vrba	1	147cm	
vrba	1	136cm	

**Krovité porasty:**

Druh dreviny	Výmera porastov v m <sup>2</sup>
Trnky, vrby, malinčie, čerňičie, smrek, tŕne, osika, brezy, topoľ, čremcha, javor	15750



VOJTEC

