

Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

č. s.:OU-NR-OSPZ3-2021/004838-03/F47

V Nitre, dňa: 16.02.2021

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa st. § 5 zákona č. 525/2003Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi: **Obci Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou**

IČO: 00 308 331

I. povolenie na vybudovanie vodnej stavby

- podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

pre navrhovanú akciu:

„Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou“

V rozsahu:

SO 01 Rekonštrukcia prírodného kanála (Mlynský náhon) km 0,000 - 0,943

SO 01.1 Rekonštrukcia prírodného kanála (Mlynský náhon) km 0,000 – 0,943 – 943,0 m (vedené v pôvodnom koryte Mlynského náhonu)

SO 01.2 Rekonštrukcia stavidla v km 0,335 a odberného objektu v km 0,337 na prírodnom kanáli (Mlynskom náhone)

- Stavidlo 2 x 1,5 m (vedľa seba) = 3,0 m, drevené hradičlá dl. 1,5 m, v.100 mm, hr. 60 mm, osadené v U profiloch č. 8.
- Odberný objekt - betónová vtoková časť, oceľové hrablice, usadzovací priestor, potrubie DN 600
- Kamenné schody v km 0,338 – umožnenie prístupu na dno prírodného kanála v mieste stavidla
- Rekonštrukcia zaústenia pravostranného prítoku v km 0,510 do koryta Mlynského náhonu – uloženie kamennej dlažby na dĺžke 20,0 m pri zaústení tohto prítoku

SO 01.3 Rekonštrukcia odberného objektu v km 0,943 a rúrový priepust na prírodnom kanáli

- Odber z Čerešňového potoka - betónová vtoková časť, oceľové hrablice, usadzovací priestor, potrubie DN 600
- Rúrový priepust DN 600 na prírodnom kanáli v km 0,926 – rekonštrukcia narušeného betónového priepustu

SO 02 Rekonštrukcia stavidla na Čerešňovom potoku

SO 03 Rekonštrukcia Jazierka č. 1 a Jazierka č. 2

SO 03.1 Úprava vodnej plochy jazierka č. 1 a jazierka č. 2

SO 03.2 Drobné objekty jazierka č. 1 a jazierka č. 2

- Náпустný objekt jazierka 1
- Prepojovací objekt
- Výпустný objekt jazierka 2

II. *povolenie na osobitné užívanie vôd – iné nakladanie s vodami*

- podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 2 vodného zákona v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. j) vodného zákona.

➤ *odber povrchových vôd zo vzdutia z vodného toku Čerešňový potok (pred stavidlom do Mlynského náhonu)*

- odber vody po rekonštrukcii stavidla v rkm 0,400 a odberného objektu s priepustom v rkm: 0,410 na pravom pobreží Čerešňového potoka. Predpokladané odoberané množstvá :

- $Q_{\text{priem.}} = 15 \text{ l/s}$
- $Q_{\text{max.}} = 20 \text{ l/s}$

Poznámka: množstvo stanoveného zostatkového prietoku pod stavidlom na Čerešňovom potoku je $Q_{355} = 0,015 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

➤ *odber povrchových vôd z Mlynského náhonu odberným objektom a dotovanie vody (sprietočnenie) cez prívodné potrubie do Jazierka č. 1*

- odber vody po rekonštrukcii stavidla na Mlynskom náhone v km 0,335 a odberného objektu s priepustom v km: 0,336 na ľavom pobreží Mlynského náhonu. Predpokladané odoberané množstvá :

- $Q_{\text{priem.}} = 15 \text{ l/s}$
- $Q_{\text{max.}} = 60 \text{ l/s}$ (pri prvotnom zavodení jazierok)

➤ *akumulácia povrchových vôd v Jazierkach č. 1 a č. 2 a ich prepojenie cez prepojovací (zrovnávací hladinový) potrubný systém*

Objem vody (prevádzkový) Jazierko č. 1 – 1090,0 m³
Objem vody (prevádzkový) Jazierko č. 2 – 1720,0 m³

➤ *vypúšťanie vôd z jazierka č. 2 do povrchových vôd – Mlynského náhonu so zvodom a zaústením týchto vôd do vodného toku Žitava*

- vypúšťanie akumulovaných povrchových vôd z jazierka č. 2 cez rekonštruovaný výustný objekt v km: 0,182 na ľavom pobreží Mlynského náhonu s postupným odvodom týchto vôd do vodného toku Žitava. Predpokladané vypúšťané množstvo :

- $Q = 15 \text{ l/s}$

Podmienky povolení na iné nakladanie s vodami:

1. Zmeny týkajúce sa vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné vopred prerokovať s tunajším orgánom štátnej vodnej správy.
2. Nakladanie s vodami v predmetnom riešenom rozsahu musí prebiehať v súlade s týmto vodoprávnym povolením.
3. Ostatné vodoprávne povolenia, ktoré budú riešiť vodné stavby alebo osobitné nakladanie s vodami, ktoré budú súvisieť s týmto povolením nesmú byť s týmto povolením v rozpore.
4. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku realizovať podľa predloženej dokumentácie, hydrogeologického posudku, tohto rozhodnutia a platných STN vo vodnom hospodárstve.
5. Za prípadné škody, ktoré vzniknú pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd zodpovedá investor.
6. Umožniť orgánom štátnej vodnej správy vykonať kontrolu osobitného nakladania s vodami ako aj na požiadanie predložiť požadované doklady.
7. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo vydané na účel spojený s užívaním určitého nehnuteľného majetku prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu majetku, s ktorým bolo spojené povolenie a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o vodách.
8. Tunajší úrad môže udelené povolenia zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
9. Časová platnosť vodoprávneho povolenia – povolenia na osobitné užívanie vôd (iné nakladanie s vodami) je 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre tieto stavebné objekty.

katastrálne územie: **Nová Ves nad Žitavou**
na pozemkoch, p. č.: **167 - LV č. 1209 register „C” - vlastník Obec Nová Ves nad Žitavou,**
407/100, 407/200 - LV č. 2029 register „E” – vlastník Obec Nová Ves nad Žitavou,
3111/3 - LV č. 2698 register „E” – vlastník Studený František – Správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
3111/4 - LV č. 2699 register „E” – vlastník Horvát Štefan, Horvátová Mária r. Fenešová – Správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
3111/5 - LV č. 2700 register „E” – vlastník Kováč Ignác, Kováčová Irena r. Marková – Správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,

účel stavby: **Obnova vodného režimu a protipovodňová ochrana časti obce**
charakter stavby: **trvalá**

Mesto Vrábľa vydalo záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu pre vodné stavby ev. pod č. 1823/2020-002- LK zo dňa 03.08.2020.

V zmysle § 39a) ods. 3 písm. a), c), stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán na stavebné úpravy a udržiavacie práce stavby.

Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie rieši rekonštrukciu jestvujúcich vodohospodárskych objektov v parku Nová Ves nad Žitavou, ktorou sa docieli obnova funkcie pôvodných objektov a súčasne vylepší protipovodňová ochrana časti obce. Rekonštrukcia objektov bude revitalizovaná v zmysle projektovej dokumentácie a vyššie popísaných stavebných úprav.

Podmienky povolenia (pre vodné stavby obsiahnuté v tomto povolení):

A. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Obec Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou.

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, vypracovanej Ing. Štefanom Matulíkom, 02/2018.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
6. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
7. Stavebník prerokuje s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
12. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbahu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
13. Pri realizácii uvedenej stavby je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma vodných tokov.
14. Všetky použité materiály, výrobky a zariadenia (v rámci vodných stavieb) musia byť certifikované (toto je potrebné preukázať v rámci kolaudačného konania).
15. Pri realizácii prác v rámci tejto investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité pri realizácii vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
16. Vypracovať prevádzkové poriadky pre riešené vodné stavby v tomto rozhodnutí a dokladovať ich ku kolaudácii vodných stavieb príslušnému stavebnému úradu.
17. Počas výstavby dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku odpadového hospodárstva.
18. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
19. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
20. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
21. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne **do dvoch rokov odo dňa**, kedy nadobudlo právoplatnosť.

B. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

listom č. OSZP3-2020/036982-02/F43 zo dňa 13.07.2020

- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie: pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Na požiadanie (pri odovzdávaní stavby do užívania) dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.
- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, na požiadanie ku kolaudácii predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli počas realizácie stavby

SVP š. p., OZ Piešťany

list č. CS SVP OZ PN 3504/2018/2 zo dňa 26.03.2018

- rozsah: rekonštrukcia stavidla (SO 02) na Čerešňovom potoku v rkm 0,400 pozostávajúca z navrhovaného hradenia dvojpolového stavidla 2x2100/750/100 s ručným ovládaním hrebeňovým prevodom so suportom nad stavidlom. Stavidlové rámy sa ukotvia do ozubov stavidla chemickými kotvami s následným zabetónovaním. Kamenné murivo sa sanuje vysekaním porušených hniezd a vyspravením škár penetračnými a sanačnými tmelmi. Pre zabezpečenie sanitárneho prietoku do koryta toku pod stavidlom o pretoku $Q_{355}=15$ l/s sa zriadi neregulovateľný otvor-medzera medzi treťou a štvrtou fošňou o šírke 0,5m. V rámci rekonštrukcie stavidla sa zriadi nová obslužná lávka nad úrovňou stavidlových múrov so svetlou šírkou 4m na úložných ŽB prahoch odsadených 100mm od stavidlových múrov. Konštrukcia lávky pozostáva zo stropného dutinového panelu opatrená povrchovou úpravou a zábradlím z kompozitu
- odberný objekt v pravom brehu nad stavidlom v konkávnom brehu sa zriadi cca 10m nad stavidlom zapusteným ŽB objektom s dnom odberu cca 5cm pod dnom koryta toku nad stavidlom. Od odberného objektu bude pokračovať ŽB priepust DN 600 s koncovými betónovými čelami v celkovej šírke 9,2. Odberným objektom a priepustom je v podstate ukončený náhon-privádzač na rybníky v parku. Odberný objekt bude opatrený šikmými hrablicami a kanalizačným posúvačom DN 600. Čelo nad odberom sa opatrí zábradlím z kompozitu. Pravobrežný konkávny breh nad stavidlom v profile odberného objektu je v dĺžke cca 13m opevnený rovnatinou z lomového kameňa hr. 400mm na šikmú výšku 1,5m.

S predloženou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok a upozornení:

1. K realizácii prác na objekte rekonštrukcie stavidla a odberného objektu nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka (M:0905 561 004) k vodohospodárskemu dozoru a vopred odsúhlasiť termín realizácie z hľadiska vhodnosti hydrologických pomerov v povodí a tendencie vývoja.
2. Kamennú rovnatinu v konkávnom brehu koryta v profile odberu realizovať na zosilnenú polozapustenú päťu s naviazaním opevnenia na pôvodný breh.
3. K realizácii prác vo vodnom toku v zmysle zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je nutný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby, ktorý je potrebné odsúhlasiť na dispečingu SVP š.p. OZ Piešťany a schváliť na príslušnom vodoprávnom orgáne.
4. Počas stavebných prác zamedziť pádu a splaveniu stavebného materiálu ako i chemických zložiek materiálov do koryta vodného toku.
5. V prípade výrubu drevín na pobreží toku je potrebné povolenie príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a súhlasu vlastníka dotknutých pozemkov
6. Pri osadení brehových prahov pre osadenie lávky nad Čerešňovým potokom tvaromiestne posúdiť so zástupcom správy povodia vzdialenosť osadenia prahov z hľadiska stavu a celistvosti stavidlového muriva a vplyvu navrhovaných prahov na brehové murivo (navrhované 100mm od muriva)
7. K prevádzkovaniu systému odberu vody z Čerešňového potoka je potrebný Manipulačný poriadok vodnej stavby v zmysle vyhl. č. 457/2005 Z.z. s odsúhlasením príslušným vodoprávnym orgánom a predložením sady správcovi povodia najneskôr v období kolaudácie stavby.
8. Najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdávať správe povodia dokumentáciu skutočného prevedenia stavby a sadu manipulačného poriadku vodnej stavby

Upozorňujeme Vás na nasledovné skutočnosti:

- nad profilom odberu vody z Čerešňového potoka sa nachádza MVN Slepčany, ktorá podľa schváleného manipulačného poriadku má určený biologický prietok $Q_{bio}=30$ l/s. V prípade malovodného obdobia správa povodia nezaručuje potrebný nátok do náhonu pre napĺňanie

jazierok z dôvodu nedostatku vody a zachovania biologickej rovnováhy v toku nad aj pod profilom odberu v mieste stavidla.

- SVP š.p. nespravuje a nevlastní objekt stavidla a nezodpovedá za funkčnosť a stabilitu vzdúvacieho objektu. Historicky stavidlo s náhonom slúžilo potrebám nátoku do parku v obci Nová Ves nad Žitavou.

Povinnosti investora:

1. Oznamiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť.
3. Realizovať vodnú stavbu v súlade s overenou PD, ktorá je podkladom a neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
5. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
6. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
7. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Stanovisko od OU Nitra – úseku OH.
 - Plán skutočného vyhotovenia stavby.
 - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
8. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok/poriadky vodných stavieb.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V rámci tohto konania resp. v lehote stanovenej tunajším úradom v oznámení o začatí stavebného (vodoprávneho) konania pod č. s.: OU-NR-OSPZ3-2020/030463-02/F47 zo dňa 02. 09. 2020 (formou verejnej vyhlášky) neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky ani pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Obec Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou požiadal dňa 23.07.2020 tunajší úrad o vydanie stavebného (vodoprávneho) povolenia pre vyššie uvedené vodné stavby v rámci stavebnej akcie „Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou“.

Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie rieši rekonštrukciu jestvujúcich vodohospodárskych objektov v parku Nová Ves nad Žitavou, ktorou sa docielí obnova funkcie pôvodných objektov a súčasne vylepší protipovodňová ochrana časti obce. Rekonštrukcia objektov bude revitalizovaná v zmysle projektovej dokumentácie a hore uvedených a popísaných stavebných úprav.

Na základe uvedeného tunajší úrad zahájil stavebné a vodoprávne konanie a to oznámením, doručované formou verejnej vyhlášky (podľa § 61 ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov) listom č. : OU-NR-OSPZ3-030463-02/F47 zo dňa 02. 09. 2020 dotknutým a účastníkom konania.

Zároveň tiež účastníkov konania v tomto oznámení upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Do rovnakej doby mali oznámiť svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.

Verejné vyhlášky predmetného oznámenia boli vyvesené na obecnej tabuli v Obci Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou, vývesnej tabuli tunajšieho úradu a jeho webovom sídle.

Keďže boli tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu pre vodné stavby dobre známe pomery staveniska a žiadosť spolu s doplnenými náležitosťami založenými do spisového materiálu evidovaného pod č. OU-NR-2021/004838/F47 poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V lehote určenej k vzneseniu námietok a pripomienok neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky ani pripomienky.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov, organizácii a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním – po riadnej kolaudácii) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

V rámci týchto konaní týkajúcich sa povolenia vodných stavieb a povolení na osobitné užívanie vôd boli doložené nasledovné doklady:

- žiadosť o stavebné a vodoprávne povolenie
- projektová dokumentácia – 2x
- kópie z katastrálnych máp
- záväzné stanovisko od Mesta Vrábľa (podľa § 39a a § 120 stavebného zákona) ev. pod č. 1823/2020-002-LK zo dňa 03.08.2020
- stanoviská horeuvedených dotknutých a orgánov štátnej správy
- Právoplatné rozhodnutie podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona ev. pod č. OU-NR-OSZP2-2019/007795 zo dňa 10.10.2019, právoplatné dňa 25.10.2019
- LV č. 2029, 1209

Všetky tieto uvedené materiály tvoria prílohu spisového materiálu ev. pod č. s.: OU-NR-OSPZ3-2021/004838/F47.

Žiadateľ je oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa § 4 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Nakoľko ide o líniové vodné stavby s veľkým počtom účastníkov konania a stavby, ktoré môžu ovplyvniť značné územie hydrologickými pomermi, stavebný úrad určil upovedomenie účastníkov konania podľa § 61 ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov formou verejnej vyhlášky.

P o u č e n i e

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Nová Ves nad Žitavou, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia pre všetkých účastníkov konania.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.



M. Medveďová
Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Obec Nová Ves nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – webové sídlo

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11,
5. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
6. Ing. Štefan Matulík, AGROPROJEKT Nitra s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra

Na vedomie:

9. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
10. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Michlovský spol. s.r.o. (Orange a.s.), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01
16. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
17. ORHAZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
18. Michlovský spol. s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. RÚVZ. Štefánikova 58, 949 63 Nitra
20. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nabr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
21. OU Nitra – k spisu