

•
Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Nitra

OU-NR-OSZP3-2021/023316-002

Mgr. Erika Dobošová

17. 09. 2021

Vec

Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Nitra, rekonštrukcia kanalizácie Štefánikova trieda- Špitálska ulica“.

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra“) bolo doručené dňa 25.05.2021 podanie ohľadom ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci existujúcej vodnej stavby pod názvom „Nitra, rekonštrukcia kanalizácia Štefánikova trieda- Špitálska ulica ako príslušnému špecializovanému stavebnému úradu (pre vodné stavby), podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 55ods. písm. c) a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od žiadateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.

Žiadosť sa týkala navrhovaných stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci projektu „Nitra, rekonštrukcia kanalizácie Štefánikova trieda- Špitálska ulica “ v k. ú. Nitra.

Súčasný stav je nasledovný:

Predmetom projektu je sanácia jestvujúcej verejnej kanalizácie DN500/750, DN1200. Monitoringom bolo zistené, že v danom úseku je horná časť potrubia rozpadnutá a hrozí prepadnutie vozovky, nakoľko je v riešenom úseku podložie okolo kanalizačnej stoky nestabilné.

stavebné úpravy ako aj udržiavacie práce sa týkajú:

Nitra, rekonštrukcia kanalizácie- Štefánikova trieda- Špitálska ulica

V členení podľa stavebných objektov:

SO 01- gravitačná kanalizácia stoka „b-10“ DN 1200-58,5 m

DN 500/750- 357,7 m

Úpravy budú realizované na:

parc. č. 2039/1 , katastrálne územie: Nitra vo vlastníctve Mesta Nitra, Štefánikova tr. 60, 949 01 Nitra na základe LV č. 3681

Účel vodnej stavby:

- rekonštrukcia stoky na Štefánikovej triede

Druh, účel a rozsah stavby (akcie), ktorá sa ohlasuje

Predmetom stavebných úprav a udržiavacích prác v súlade s projektovou dokumentáciou je rekonštrukcia stoky na Štefánikovej triede . Predmetom projektu je sanácia jestvujúcej verejnej kanalizácie DN500/750, DN1200. Monitoringom bolo zistené , že v danom úseku je horná časť potrubia rozpadnutá a hrozí prepadnutie vozovky, nakoľko je v riešenom úseku podložie okolo kanalizačnej stoky nestabilné. Sanácia stoky je naplánovaná bežným spôsobom vložkováním technológiou GFK LINER rukávom Alphaliner 1800 z tkanej rohože nasýtenej polyesterovou živicom.

Jednoduchý technický popis uskutočnenia stavby

Navrhované riešenie spočíva v bežným spôsobom vložkováním technológiou GFK LINER rukávom Alphaliner 1800 z tkanej rohože nasýtenej polyesterovou živicom. Na šachtách bude vybudovaná a následne vybudovaná nová stropná doska v ktorej bude osadený nový kanalizačný poklop. Samotné šachty budú vyčistené, trhliny v stenách budú vyspravené cementovou sanačnou maltou Hermes Technologia Ergelit. V šachtách budú na stene pod poklopom osadené nové poplastové vidlicové stúpadlá. Napojenie hlavnej stoky do dna šachiet budú prevedené pomocou bentonitovej pásky, zapravenie prípojok a bočných stôk zaústnených do šachiet bude realizované pomocou cementovej sanačnej malty Hermes Technologia rady Ergelit. Zrekonštruovaná stoka bude odvádzať odpadové vody z okolitej zástavby tak ako doteraz. Do nového potrubia budú zaústnené jestvujúce kanalizačné prípojky z príľahlej zástavby. Rovnako budú do rekonštruovanej kanalizácie prepojené jestvujúce stoky a uličné vpuste ako pri pôvodnej kanalizácii.

Presný technologický postup a opis jednotlivých častí stavebných úprav je popísaný v priloženej dokumentácii – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - „Nitra, rekonštrukcia kanalizácie- Štefánikova trieda- Špitálska ulica“ (spracovateľ: Bohuš Malík, v termíne 12/2018)

Ohlásenie bolo na tunajší úrad podané z dôvodu, že podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. c) a d) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí na ich uskutočnenie ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.

Vyššie uvedený dátum sa považuje za deň ohlásenia (stavebných úprav).

OÚ Nitra ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), po preskúmaní predložených podkladov a projektovej dokumentácie oznamuje investorovi

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

že nakoľko je predmetná vodná stavba už povolená a uvedená do riadneho užívania v zmysle platných predpisov, na stavebné úpravy a udržiavacie práce v rámci existujúcej vodnej stavby – Nitra, rekonštrukcia kanalizácie, Štefánikova trieda- Špitálska ulica v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona postačí ohlásenie realizovaných prác tunajšiemu úradu (špecializovanému stavebnému úradu pre vodné stavby). Realizácia uvedenej investície – stavebných úprav a udržiavacích prác, podľa predložených podkladov a projektovej dokumentácie (spracovateľ: Ing. Bohuš Malík, 12/2018) neovplyvní podstatne životné prostredie, má charakter stavebných úprav a udržiavacích prác k hlavnej stavbe, s tým, že dôjde k sanácii jestvujúcej stoky bežným spôsobom vložkováním.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú realizované žiadateľom Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.

K predloženému ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác k existujúcej vodnej stavbe boli doložené nasledovné doklady:

- # žiadosť,
- # potvrdenie o úhrade správneho poplatku,
- # projektová dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav– 2x,
- # situačný výkres riešeného územia
- # kópia z katastrálnej mapy (riešeného územia)
- # stanoviská nižšie uvedených dotknutých organizácií

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad k ohláseniu drobnej stavby a udržiavacích prác pre navrhovanú akciu „Nitra- rekonštrukcia kanalizácie- Štefánikova trieda- Špitálska ulica“:

nemá pripomienky a súhlasí

za splnenia nižšie uvedených podmienok:

I. Všeobecné podmienky:

- realizáciu investície uskutočniť podľa predloženej projektovej (overenej) dokumentácie (vypracovanej Ing. Bohuš Malík ,12/2018),
- pri uskutočňovaní a stavebných úprav dodržať príslušné Slovenské technické normy (STN)
- oznámiť tunajšiemu úradu (orgánu štátnej vodnej správy) a dotknutým obciam dátum začatia prác – stavebných úprav a to 3 dni pred ich realizáciou ako aj následné ukončenie týchto prác,
- 3 dni pred začatím stavebných úprav a bezprostredne po ich ukončení je potrebné prizvať pracovníkov tunajšieho úradu (pracovníkov OÚ Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie – úseku štátnej vodnej správy) na tvaromiestnu ohliadku, v rámci ktorej budú skontrolované podmienky tohto oznámenia
- po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli byť využívané na doterajší účel,
- po zrealizovaní stavebných úprav je potrebné dodržiavať obdobne povinnosti vlastníka resp. prevádzkovateľa vodnej stavby (§53 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách),
- v prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných úprav ich stavebník odstráni na vlastné náklady,
- použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej investície musia byť certifikované a spĺňať príslušné technické normy,
- pre realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. plynovodu a pod.), komunikácií. a pod.,
- pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité pri realizácii vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd ako aj do okolitého prostredia,
- prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné prerokovať s tunajším úradom ešte pred ich zrealizovaním a zakresliť do situačného výkresu po ukončení investície,
- pri tankovaní mechanizmov pohonnými hmotami je potrebné dodržiavať § 39 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- stavebník zabezpečí aby v rámci realizácie stavebných úprav neoprávnené osoby počas celej doby realizačných prác nevstupovali na pozemky, na ktorých budú prebiehať stavebné úpravy a udržiavacie práce,
- nakoľko tieto stavebné úpravy nepodliehajú kolaudačnému konaniu, podmienky vyplývajúce zo správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií je nutné zrealizovať najneskôr pred ukončením stavebných úprav resp. v čase realizácie uvedenej akcie,
- v rámci udržiavacích prác a stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na stavenisku),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z.a ním súvisiacimi predpismi),

- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
- pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami (zákon č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 7/2010 Z. z. a nimi súvisiacimi predpismi),
- pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu vodohospodárskych objektov
- stavebné úpravy je možné začať realizovať až po doručení tohto oznámenia,
- stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, odbor majetku
stanovisko č. 3 PD/2019 1031/2019 zo dňa 21.01.2019

- k samotnej stavbe nemáme pripomienky
- pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve je nutné požiadať príslušné cestné správne orgány o vydanie rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnej komunikácie Štefánikova a cesty I/64

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, útvar hlavného architekta
stanovisko č. UHA2066/2019 zo dňa 20.02.2019

- v POV stavby požadujeme dopracovať návrh prenosného dopravného značenia podľa etapizácie prác
- pred zásahom do št. cesty I/64 Štefánikova tr. je potrebné požiadať v zmysle cestného zákona č. 135/61 Zb. o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie Okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Nitre
- Požadujeme dodržať stanovisko správcu št. cesty a miestnych komunikácií (Stredisko mestských služieb MsÚ v Nitre)
- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný vyžiadať si vytyčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí
- Investor zabezpečí porealizačné zameranie zrealizovanej stavby a zrealizovaných inžinierskych sietí. Porealizačné zameranie odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu vo CAD formáte (.dwg, dgn) na UHA MsÚ v Nitre

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
vyjadrenie č. j. OU-NR-OCDPK-2019/022077 zo dňa 27.03.2019

- Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/76
- Nakoľko realizáciou výstavby dôjde k zásahu do cestného pozemku je potrebné počas realizácie postupovať podľa podmienok stavených správcom cesty – SSC IVSC Bratislava.
- Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty I/64- SSC IVSC Bratislava
- Budú dodržané podmienky SSC IBSC Bratislava uvedené vo vyjadrení č.j. SSC/7931/2019/6170/3065 zo dňa 20.01.2019.
- PD pre rozkopávku cestného telesa bude spracovaná ako stavebný objekt v rámci celkovej PD stavby a PD bude obsahovať všetky potrebné podklady pre posúdenie a následné povolenie na zvláštne užívanie.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek odpadového hospodárstva
vyjadrenie č. j. OSZP3-2019/011813-F43 zo dňa 11.02.2019

- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie, pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 14 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva
- Pri výstavbe zabezpečiť aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu).

- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
vyjadrenie č. j. OU-NR-OSZP3-2019/011811-02-F14 zo dňa 21.1.2019

- Na predmetnom území platí 1. stupeň ochrany - § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V plánovaných líniách navrhovanej stavby sa iba sporadicky nachádzajú dreviny rastúce mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 ods. 1, 3, 4 a 5 (verejná zeleň) zákona. Pri ukladaní IS nie je vylúčený výrub drevín ako aj zasahovanie do koreňovej sústavy drevín. V prípade existencie priestorových možností žiadame obísť koreňovú sústavu existujúcej vzrastlej zelene.

- V prípade nevyhnutného zasahovania do drevín ich výrubom je potrebné najneskôr s návrhom vydanie stavebného povolenia predložiť právoplatný a vykonateľný súhlas Mesta Nitra, resp. určenej obce, na výrub drevín.

- Pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy drevín sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

- Pri realizácii stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať podľa príručky Arboristický štandard – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2 - <https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960>.

- Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín.

- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903).

- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Poklopy kanalizácie realizovať spôsobom aby sa zamedzilo vpadnutiu alebo prenikaniu živočíchov do vnútorného prostredia splaškovej kanalizácie.

Slovenská správa ciest

stanovisko č. SSC/7931/2019/6170/3065 zo dňa 30.01.2019

- Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/64. Žiadame dodržať podmienky STN 733050-zemné práce.

- Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/64 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkmi SSC IVCS-Ing. Žiak, t.č. :0911 897 463, min. 3 dni pred zahájením , ktorý zápisnične odovzdá stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. Ukončené práce a vyčistené stavenisko bude pracovníkom SSC opätovne prevzaté.

- Pred začatím prác bude skontrolovaná stabilita a tesnosť kanalizačných šácht. V prípade potreby budú šachty opravené.

- Na stavbe žiadame dodržať technické predpisy SSC Bratislava na realizáciu stavieb (zverejnených na www.ssc.sk).

- Kanalizačné poklopy musia byť umiestnené v nivelete cesty I/64. Nesmú brániť plynulému odtoku dažďovej vody a údržbe cesty.

- Stavebník je zodpovedný za všetky škody vzniknuté na komunikácii a jej príslušenstva počas výstavby a musí ich bezodkladne odstrániť.

- Záruku na práce v telese cesty I/64 bude mať investor po dobu 60 mesiacov od zápisničného prevzatia staveniska uvedeným pracovníkom SSC. V prípade poklesu vozovky cesty I/64 v mieste realizácie investor bezodkladne vykoná opatrenia na odstránenie závady.

- Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadne znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.

- Ku kolaudácii žiadame prizvať nášho pracovníka a predložiť zápisy z predpísaných skúšok. Taktiež fotodokumentáciu výkopu a priebehu prác pri rozkopávke, ktorú vyhotoví investor stavby.

- Práce budú vykonávané mimo obdobia zimnej údržby t.j. mimo obdobia 01.11-30.03 nasledujúceho roka.

- Stavebník je povinný požiadať OÚ Nitra, odbor CD a PK o súhlas so zvláštnym užívaním ciest a určenie DZ.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

vyjadrenie č. 4548/2019 zo dňa 21.01.2019

- Súhlasíme s rekonštrukciou stoky b-10 DN 500/750 dĺžky 357,70 m a DN 1200 dĺžky 58,50 m v ulici Štefánikova trieda metódou vložkovania technológiou GFK LINER rukávom Alphaliner 1800 so sklolaminátovými vláknami nasýtenými polyesterovou živicom hr. 6,5 mm (profil DN 500/750) hr. 8,6 mm (profil DN 1200). Súhlasíme s rekonštrukciou prechodových skruží v riešenom úseku a výmenou podkopov vstupných šachiet.
- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS). Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými správcami, IS vytýčíme na základe objednávky uplatnenej u OZ NR.
- Pri súbehu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752 vrátane STN 73 6005 , zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
- Žiadame byť prizývaní ku všetkým prácam ,ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné , v ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop a prizvať odborných pracovníkov OZ NR. Žiadame byť prizývaní k vykonávaným skúškam.
- Požadujeme prispôbiť úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo IS majúce vzťah k terénu , resp. pozemnej komunikácii.
- Žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska.
- Dokončenú stavbu, po vydaní kolaudačného rozhodnutia, vrátane príslušnej dokumentácie, skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov, odovzdá stavebník nášmu OZ.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Útvar pitnej vody a odpadovej vody

vyjadrenie č.j. 6273/333-VSF/2019 zo dňa 28.01.2019

- K predloženej PD nemáme zásadné pripomienky
- Vyššie uvedená bezvýkopová metóda je vhodná pre jestvujúcu stoku „b-10“, ktorá sa nachádza na veľmi frekventovanej ulici Štefánikova trieda v Nitre
- Pred samotnou rekonštrukciou je potrebné vykonať TV monitoring stoky
- Pri zvolenej technológii k vlastnému vytvrdeniu zatiahnutého rukávu dochádza zahrievaním UV lampou, čo je efektívnejšie ako v prípade vytvrdzovania teplou vodou (odpadová likvidácia a odvoz technologickej vody). Okrem iného však pri tejto metóde treba dbať na úplné vyčistenie rekonštruovaného úseku od odpadovej vody pred zaťahovaním rukávu- inak hrozí riziko nedokonalého vytvrdenia rukávu.
- Je potrebné zohľadniť prípadné pripomienky priameho prevádzkovateľa verejnej kanalizácie- ZsVs, a.s., OZ Nitra

SPP Distribúcia a.s.

vyjadrenie č.j. TD/NS/0052/2019/Ch zo dňa 15.01.2019

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu : SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- V záujme prechádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č . +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhra dne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. :0850 111 727,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a /alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a /alebo ich bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Západoslovenská distribučná, a.s.,
vyjadrenie zo dňa 14.03. 2019

- V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné 1 kV a 22kV káblové vedenia
- Pri križovaní kanalizácie s našimi sieťami žiadame dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a dbať o zvýšenú pozornosť pri výkopových prácach
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby o mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku.
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo združujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Michlovský, spol. s.r.o.,
vyjadrenie č.j. BA- 3611/2018 zo dňa 16.11.2018

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia
- ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým že zabezpečíte: pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/, preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy a pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/ 77 320 32, mob. 0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Slovak Telekom, a.s.,

vyjadrenie č. j. 6611913649 zo dňa 16. 05. 2019

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
- vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875; Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy a udržiavacie práce v rámci vodných stavieb zrealizovať.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok formou e - kolku v hodnote 100 € a to v zmysle položky 60a písm. e) bod 1. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o čom je v spise založený aj doklad

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nitra, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.

Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra – úradná tabuľa

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa a web.sídlo

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2021/023316-002

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Mesto Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

| | |
|----------------|--|
| Názov: | [Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Nitra, rekonštrukcia kanalizácie Štefánikova trieda- Špitálska ulica“.] |
| Identifikátor: | OU-NR-OSZP3-2021/023316-0100826/2021 |

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

| | |
|---|---|
| Dokument autorizoval: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223 SK IČO: 00151866 |
| Spôsob autorizácie: | Kvalifikovaná elektronická pečať |
| Dátum a čas autorizácie: | 21.09.2021 09:14:44 |
| Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: | 21.09.2021 09:14:44 |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: | OU-NR-OSZP3-2021/023316-0100826/2021 |

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Doložku vyhotovil: | Dobošová Erika |
| Funkcia alebo pracovné zaradenie: | hlavný radca |
| Označenie orgánu: | Okresný úrad Nitra IČO: 00151866 |
| Dátum vytvorenia doložky: | 21.09.2021 |
| Podpis a pečiatka: | |