

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2022/010104-003

Nitra

08. 03. 2022



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa st. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania

vydáva

stavebníkovi: Obec Mojmirovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmirovce
IČO: 00308269

Výrok

A . p o v o l e n i e

pre navrhované vodné stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

pre navrhovanú realizáciu vodnej stavby v rámci stavebnej akcie:

„Rekonštrukcia spevnených plôch, Hlavná ulica v Mojmirovciach“

v rozsahu vodných stavieb:

- SO 02 Odvodnenie spevnených plôch
- vetva D1 – o DN 300 mm z PVC – dĺžky 136,40 m
- o DN 250 mm z PVC – dĺžky 65,10 m
- prípojka PUV1 – o DN 200 mm z PVC – dĺžky 3,00 m
- prípojka PUV2 – o DN 200 mm z PVC – dĺžky 3,00 m
- prípojka PUV3 – o DN 200 mm z PVC – dĺžky 3,50 m
- prípojka PUV4 – o DN 200 mm z PVC – dĺžky 2,00 m

OU-NR-OSZP3-2022/010104-0027942/2022

- prípojka PUV5 – o DN 200 mm z PVC – dĺžky 1,50 m
- prípojka PUV6 – o DN 200 mm z PVC – dĺžky 1,50 m
- prípojka PUV7 – o DN 200 mm z PVC – dĺžky 3,50 m
- prípojka PSOL1 o DN 125 mm z PVC – dĺžky 7,50 m
- prípojka PSOL2 o DN 125 mm z PVC – dĺžky 2,50 m
- uličné vpuste – (typu VIHY) UV-1 a UV-7 – v počte 7 ks
- sorpčné vpuste SOL-1 a SOL-2 (s max. prítokom do 4 l/s pre jeden kus a kvalitou prečistenej vody na výstupe do 0,5 mg/NEL) – v počte 2 ks
- lapač splavenín LS + vsakovacia šachta VŠ
- líniový odvodňovací žľab BGU-Z SV G100
- výustný objekt VO

B. povolenie na osobitné užívanie vôd – odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch do podzemných vôd

- podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

miesto:

- Vsakovacia šachta DN1000 - prepadové potrubie zo vsakovacej šachty bude o DN250 mm a bude ukončené vo výustnom objekte VO, v k. ú. Mojmirovce, na pozemku vlastníka

spôsob:

Odvádzanie dažďových vôd z rekonštruovaných parkovacích plôch a po ich prečistení budú odvádzat' povrchové vody cez vetvu dažďovej kanalizácie D1 až do navrhovanej vsakovacej šachty:

Sorpčné vpuste typu SOL-2/4M s max. prítokom: $Q = 4$ l/s a o kvalite prečistených vôd do 0,5 mg/NEL

s následným vypúšťaním týchto prečistených dažďových vôd do podzemných vôd – vsakovanie do horninového prostredia.

množstvo vypúšťaných vôd:

bez obmedzenia

časová platnosť povolenia:

povolenie sa vydáva na dobu 6 rokov a platí od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a je vykonateľné po riadnej kolaudácii vodnej stavby.

Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

1. Vykonávať rozbery a analýzy vypúšťaných vôd z povrchového odtoku, kde je potrebné sledovať vo vzorke vody ukazovateľ NEL.
2. Maximálna prípustná koncentrácia vo vzorke nesmie presiahnuť hodnotu koncentrácie na výpusti odvádzaných prečistených vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd viac ako 0,5 mg/l NEL (pri ORL).
3. Frekvenciu odberov vzorky vody a jej rozbor je potrebné vykonávať 2 x do roka a to v čase dažďov. Odber má čo najlepšie charakterizovať vypúšťané vody z povrchového odtoku a je pri ňom potrebné zohľadniť aj funkčnosť osadeného odlučovača ropných látok.
4. Vzorky vody pre príslušné rozbery odoberať v kontrolnej šachte za osadeným odlučovačom ropných látok (pred vsakovaním do podlažia).
5. Rozbery vykonávať len v akreditovaných laboratóriách (zoznam laboratórií je uvedený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia).
6. Výsledky meraní a rozborov odpadových vôd predkladať 1x ročne v písomnej alebo elektronickej forme orgánu štátnej vodnej správy k termínu 31. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.

7. Na stanovenie ukazovateľa NEL v odpadovej vode odporúčame použiť metódu podľa nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. (v prílohe č. 3 - Odporúčané metódy pre stanovenie ukazovateľov obzvlášť škodlivých látok sú uvedené v prílohe č. 3. v nariadení vlády č. 269/2010 Z. z. pre nepolárne extrahovateľné látky N)

8. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

9. Do podzemných vôd nepriamo resp. do horninotvorného prostredia je možné vypúšťať len vody z povrchového odtoku, v rozsahu tohto povolenia a podľa predloženého hydrogeologického posudku, z predmetnej strechy, parkoviska a spevnených plôch. Akékoľvek iné vypúšťanie vôd je zakázané, bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy.

10. Zmeny týkajúce sa vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné vopred prerokovať s tunajším orgánom štátnej vodnej správy.

11. Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť.

C. povolenie na osobitné užívanie vôd - odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch do povrchových vôd

- podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd na vypúšťanie prečistených dažďových vôd v ORL do povrchových vôd – so zaústením do vodného toku Cabajský potok

spôsob:

Časť odvádzaných vôd v prípade privalových dažďov, kedy vsakovacia šachta nebude tieto vody stíhať vsakovať, bude cez výustný objekt odvádzaná do recipientu Cabajského potoka

tok – Cabajský potok

rkm – 17,615 pravostranne

množstvo vypúšťaných vôd:

bez obmedzenia

časová platnosť povolenia:

povolenie sa vydáva na dobu 6 rokov a platí od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a je vykonateľné po riadnej kolaudácii vodnej stavby.

Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

1. Nepožadujeme odber vzoriek, nakoľko budú odoberané pred vsakovaním do podlažia (časť B - podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných)

2. Pri zmene kvalitatívnych cieľov resp. limitných hodnôt znečistenia alebo podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd neodkladne oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy.

Vyššie uvedené objekty vodných stavieb budú situované na parc. č.:

• 794/1 – register „C“ – vlastníkom pozemku je Obec Mojmírovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, (na základe LV č. 1652)

• 46 – register „C“ – vlastníkom pozemku je COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova č. 54, 949 01 Nitra, (na základe LV č. 1985) – zmluva s obcou Mojmírovce č. Z 7/2021 o nájme pozemku

• 38/17 – register „C“ – vlastníkom pozemku je Obec Mojmírovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, (na základe LV č. 1652)

• 38/19 – register „C“ – vlastníkom pozemku je Obec Mojmírovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, (na základe LV č. 1652)

charakter stavieb: trvalá

v katastrálnom území: Mojmirovce

spôsob využitia stavby: odkanalizovanie spevnených plôch na Hlavnej ulici v Mojmirovciach.

Obec Svätoplukovo vydala pre tunajší príslušný stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. súhlasné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia pod č. j. 29/12/2022 zo dňa 10.01.2022. Rozhodnutie o umiestnení stavby sa v súlade s ustanovením § 39 a ods. 3 písm. c) stavebného zákona nevyžaduje.

Podmienky povolenia:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom predmetnej stavby bude Obec Mojmirovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmirovce.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom (vodoprávnom) konaní, projekt vypracovaný Ing. Mariánom Balážom v termíne 08/2018.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, spoločnosťou oprávnenou vykonávať stavebné práce v potrebnom rozsahu.
4. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
5. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
7. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
8. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
9. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné ručne, pri križovaní a súbahu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
16. Pri realizácii investície je nutné aby boli všetky použité materiály v rámci výstavby vodných stavieb vodotesné a nepriepustné, čo vydokladuje stavebník pri kolaudačnom konaní potrebnými certifikátmi a atestmi.
17. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – ŠVS

List. č. OU-NR-OSZP3-2019/032269-02/F13 zo dňa 03.06.2019

- Dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia a pod.)
- Požiadat' o súhlasné stanovisko správcu vodného toku Cabajského potoka k zaústeniu dažďových vôd
- Pre lapač splavenín a ORL je potrebné požiadať tunajší úrad o stavebné (vodoprávne) povolenie
- Pre vsakovaciu šachtu je potrebné požiadať o stavebné vodoprávne povolenie spolu s vypracovaným kladným hydrogeologickým posudkom od oprávnenej osoby – hydrogeológa

- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v nadväznosti na vyhlášku 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- Počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej prejazdnej šírky cesty – t.j. asfaltová vozovka a nespevnená krajnica cesty.
- Pred realizáciou stavby je nutné požiadať správnú komunikácie III/1687, Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra, a.s., o súhlasné stanovisko.
- Pri zásahu do cestného telesa je potrebné požiadať majiteľa komunikácie III/1687, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja o vyjadrenie.
- Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OU Nitra, OCDPK v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb., o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1687 a III/1660 a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5, písm. f) zákona č. 135/1961 Zb., o určenie dočasného dopravného značenia na cesty III/1687 počas realizácie stavebných prác.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
List. č. OU-NR-OSZP3-2021/027532-02/F14 zo dňa 06.07.2021

- Z dôvodu nízkeho stupňa ekologickej stability SES-1, žiadame za každých 50 m² (aj začatých) plochy pozemkov určenej na stavbu chodníka (461,5 m²) vysadiť 1 ks stromovej zelene, t. j. spolu min. 10 ks nových stromov a to najneskôr ku kolaudácii objektu. Z toho min. 3 ks stromovej zelene vysadiť do priestoru parkoviska v súlade s STN 736110 v znení neskorších zmien a to v pomere 1 ks stromu na 4 parkovacie stojiská. Zvyšnú výsadbu stromov (7 ks) realizovať buď na samostatnej ploche mimo telesa chodníka alebo v súbehu s ním. Pri výsadbe drevín dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí s dodržaním platných STN, aby sa v budúcnosti vylúčilo, v súvislosti s údržbou zariadení, negatívnym zásahom do zelene. V opačnom prípade je potrebné inžinierske siete opatriť pevnou geotextíliou proti prerastaniu koreňov. Celú túto podmienku žiadame v prípade zlúčeného ÚaSK zahrnúť do stavebného povolenia. Bez splnenia tejto podmienky žiadame stavebný objekt neskolaudovať.
- Pri realizácii stavby, terénnych úpravách, výkopových prácach, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 22 vyhlášky č. 170/2021 Z.z. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).
- Zabezpečiť starostlivosť o existujúce dreviny (§ 47 ods. 2 zákona), ako aj prevádzkovú bezpečnosť drevín v každom prípade: STN 83 7010 popri rekonštruovaných chodníkoch:
- Prevádzková bezpečnosť: odolnosť stromu proti zlomu a vývratu; za štandardných podmienok neohrozuje svoje okolie ani pádom časti koruny (suchých konárov a pod.), ani pádom celého kmeňa (zlomením alebo vyvrátením).
- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903).
- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom výkopy prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí.
- V riešenom území v uličných priestoroch nesmú byť realizované alebo v prevádzke také stavebné objekty, ktoré by pôsobili ako pascovým efektom pre živočíchy (odkryté jamy, žumpy, nádrže, nekryté alebo nevhodne kryté odtokové žľaby s nevhodným typom pokloпов a pod.). V prípade ich existencie ich upraviť technicky.
- V rámci riešeného chodníka žiadame osadiť pri objekte parkoviska (OOPZ) aj stojan na bicykle s min. počtom 8-10 miest s uzamykaním na rám bicykla vo výške pásu dospelého človeka.
- Na výrub drevín (rastúcich mimo lesa) vo verejnej zeleni, v súvislosti so stavbou, je potrebný právoplatný súhlas určenej obce, v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu zároveň s návrhom na vydanie stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 10Sžo/91/2016 zo dňa 17.9.2017).
- Žiadateľovi navrhujeme, aby chodník v danom úseku spĺňal aj funkciu pre cyklistov s osadením DZ C12 Cestička pre vyznačených užívateľov. Značka prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom,

napríklad chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku ako pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. Uvedené odôvodňujeme kritickým dopravným uzlom pre peších a cyklistov v danom priestore.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Vyjadrenie zo dňa 07.07.2021

Vzdušné 1kV vedenie požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia. Pri prácach v blízkosti 1 kV vzdušného vedenia pod napätím žiadame dodržať min. bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenia STN 34 3108 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a i.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Slovak Telekom, a.s.

Listom č. 6612120689 zo dňa 12.07.2021

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP-Distribúcia, a.s.

Listom č. TD/NS/0304/2019/Ch zo dňa 26.07.2021

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby a prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenie plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- Krytie existujúcich plynárenských zariadení pod navrhovanými spevnenými plochami musí byť min. 1,0 m.

Západoslovenská distribučná, a.s.,
Listom zo dňa 07.07.2021

- V mieste plánovanej stavby prichádza k styku s káblovými NN vedeniami našej spoločnosti. Tieto vedenia požadujeme pred začatím zemných prác vytýčiť pracovníkom ZSD. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí požadujeme dodržať STN EN 332000-5-52:2012, STN EN 736005 a §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
- Vzdušné 1kV vedenie požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia. Pri prácach v blízkosti 1kV vzdušného vedenia pod napätím žiadame dodržať min. bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenia STN 34 3108 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a i.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
List č. CS SVP OZ PN 6184/2019/2 zo dňa 29.07.2019

- K realizácii prác na výstunom objekte a vsakovacej šachty nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Slatároviča (M: 0905/400 039), s ktorým je práce v koryte toku nutné koordinovať, ako aj tvar výstuného objektu.
- V profile výstupu prečistiť breh od nánosov v šírke 2m od osi ústia obojstranne s obnažením opevnenia pre optimálne osadenie výstuného objektu.
- Výstuný objekt naviazať na jestvujúce opevnenie koryta, rekonštruovaný odvodňovací povrchový rigol nad ústiacim potrubím naviazať na monolitický výstuný objekt (objekt prispôbiť sklonu svahu koryta bez zasahovania do prietokového profilu).
- Zamedziť pádu a splaveniu stavebného materiálu do vodného toku.
- Ústie potrubia osadiť cca 10 cm nad dnom betónového dna výstuného objektu.
- Narušené pobrežie zarovnať, zhutniť a mimo opevňovaný úsek dopestovať trávny kryt.
- Zvislé dopravné značenie osadiť mimo ochranného pásma v šírke 4 m od brehovej línie koryta.

- Najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť správe povodia nasledovné podklady: dokumentáciu skutočného prevedenia objektu SO 02 Odvodnenie s porealizačným geodetickým zameraním, doklad o zabudovaní odlučovačov ropných látok s technickým listom, prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

List č. CS 9171/2021; CZ 23658/2021 zo dňa 19.07.2021

- Súhlas podmieňujeme tým, aby pri realizácii stavby nedošlo k zúženiu prejazdneho profilu cesty III/1687 – žiadame betónovú prídlážbu o šírke $s = 0,5$ m osadiť až za okrajom jestvujúcej asfaltovej vozovky cesty a nie na úkor šírky asfaltovej vozovky cesty, ako je to riešené v PD vo výkrese č. 4.1. – vzorové rezy A-A, B-B, vo výkrese č. 4.2 – vzorové rezy C-C, D-D a vo výkrese č. 4.5 – vzorový rez I-I. Prídlážbu osadiť v celej dĺžke dotyku stavby s cestou III/1687 až za okraj jestvujúcej asfaltovej vozovky cesty III/1687.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

List č. CS 9171/2021; CZ 23658/2021 zo dňa 19.07.2021

- Pri rekonštrukcii spevnených plôch musí byť zabezpečený pozdĺžny sklon prídlážby (odvodňovacieho prúžku) a okraja vozovky cesty III. triedy v zmysle STN 736110 min. 0,5%,
- Pod betónovým lôžkom prídlážby doplniť podkladné vrstvy konštrukcie vozovky (hutnenú štrkodrvu) až po pláň v celej šírke betónovej prídlážby,
- Cestný betónový obrubník v mieste priechodu pre chodcov nesmie tvoriť prekážku v zimnej údržbe. Cestný obrubník žiadame plynule zapustiť po úroveň okraja existujúcej vozovky,
- Pri realizácii predmetnej stavby vozovku zapíliť a kolmo odkopať tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa existujúcej cesty. Šírka jazdného pruhu vozovky cesty III/1687 musí zostať zachovaná,
- Stykovú škáru v celej dĺžke stavebnej úpravy utesniť pružnou asfaltovou zálievkou alebo flexibilnou bitúmenovou tesniacou páskou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky,
- Výkopy počas realizácie kanalizačného potrubia zabezpečiť proti zosuvu vhodným pažením,
- Spätnú úpravu výkopov dažďovej kanalizácie vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN. Po ukončení prác dať narušený terén do pôvodného stavu.
- Stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky cesty III. triedy,
- Realizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov cesty III/1687,
- Pri realizácii predmetnej stavby nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
- Stavebník zodpovedá počas realizácie stavebných prác za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania bude požadovať nápravu škôd,
- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať požiadavky určené vo vyjadrení správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmirovce, s.r.o.,

List č. HS/157/2021 zo dňa 30.06.2021

- Stavebník – investor bude dodržiavať všetky technické podmienky pripojenia vydané prevádzkovateľom, uverejnené na webovej stránke www.vssmojmirovce.sk
- Práce budú vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi a normami STN a EN zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, s príslušnými povoleniami a súhlasmi. Za poškodenie sietí a ich opravu preberá plnú zodpovednosť stavebník – investor
- Pripojenie na siete VV a VK bude vykonané výhradne prostredníctvom prevádzkovateľa, resp. dodávateľa, resp. dodávateľskou organizáciou určenou prevádzkovateľom
- Náklady spojené so zameraním, vytýčením a pripojením na siete VV a VK hradí investor - stavebník

Krajský pamiatkový úrad Nitra

List č. KPUNR-2021/14662-2/55751/NIK zo dňa 07.07.2021

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal k stavbe dňa 11.07.2019 záväzné stanovisko č. KPUNR-2019/16710-2/54867/NIK, v ktorom boli stanovené podmienky zabezpečenia vykonania archeologického výskumu. V predmetnom záväznom stanovisku je uvedené, že KPÚ Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí. Dňa 29.07.2019 bolo v zmysle § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona vydané rozhodnutie č. KPUNR-2019/16710-4/60069/NIK, v ktorom KPÚ Nitra, rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchranu archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území navrhovanej stavby.

Technická inšpekcia, a.s.,

Listom č. 4444/2021 zo dňa 15.07.2021

- Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení počas výstavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z.
- V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy na zaistenie BOZP: Nariadenie vlády č. 510/2001 Z.z., ktoré bolo nahradené nariadením vlády č. 396/2006 Z.z.; Vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.; Vyhláška č. 111/1975 Zb., ktorá bola zrušená zákonom č. 124/2006 Z.z.

Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Kolaudačné rozhodnutie resp. rozhodnutia sietí – vodovodu a kanalizácií na ktoré budú napojené vyššie uvedené vodné stavby
 - Prevádzkový poriadok resp. prevádzkové poriadky vyššie uvedených vodných stavieb.
 - Vyjadrenie od OÚ Nitra – úseku OH.
 - Plán skutočného vyhotovenia stavby.
 - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť ďalšie potrebné dokumenty pre vydanie kolaudačného rozhodnutia

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci tohto vodoprávneho (stavebného) konania účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Mojmírovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce požiadala dňa 12.01.2022 tunajší úrad o vydanie stavebného (vodoprávneho) povolenia pre uvedené vodné stavby vybudované v rámci výstavby: „Rekonštrukcia spevnených plôch. Hlavná ulica v Mojmírovciach“ vo vyššie uvedenom rozsahu.

Tunajší úrad - OÚ Nitra oznámil začatie stavebného (vodoprávneho) konania vyššie uvedenej vodnej stavby listom ev. pod č. s.: OU-NR-OSZP3-2022/010104-002 zo dňa: 01.02.2022 všetkým dotknutým a jemu známym účastníkom konania. Zároveň tiež účastníkov konania v tomto oznámení upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, pretože na neskôr podané námietky sa neprihľadne. Do rovnakej doby mali oznámiť svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.

Keďže boli tunajšiemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť spolu s doplnenými náležitosťami založenými do spisového materiálu poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V rámci tohto stavebného konania týkajúceho sa povolenia vodných stavieb boli doložené nasledovné doklady:

- žiadosť o stavebné (vodoprávne) povolenie
- LV č. 1652, 1985
- Kópia katastrálnej mapy
- súhlas podľa § 120 Zák. č. 50/1976 Zb. v znení platných predpisov od obce Svätoplukovo
- projektová dokumentácia – 2 x
- stanoviská horeuvedených dotknutých organizácií

Všetky tieto uvedené materiály tvoria prílohu spisového materiálu pod č. s.: OU-NR-OSZP3-2022/010104/F50. Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Mojmírovce a úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný deň vyvesenia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

Obec Mojmírovce, Nám. Sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce – úradná tabuľa

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra – úradná tabuľa a web. sídlo

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Ing. Marianna Hradňanská
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Obec Mojmírovce, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, Slovenská republika
COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Štefan Lisý, Dunajská 13/18, 949 11 Diely, Slovenská republika
GEO, spol s r.o., Tehelná 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Svätoplukovo, Svätoplukovo 76, 951 16 Svätoplukovo
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o., Hlavná 943/12, 951 15 Mojmírovce
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
eustream, a.s., Votrubova 11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Pieskova 32, 949 01 Nitra 1
SVP š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1
Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [R o z h o d n u t i e]
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2022/010104-0027942/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 09.03.2022 12:53:24
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 09.03.2022 12:53:25
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2022/010104-0027942/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Erika Dobošová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu: Okresný úrad Nitra
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 09.03.2022
Podpis a pečiatka: