

•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Nitra

OU-NR-OSZP3-2023/019223-010Ing. Klára Michaličková/120

22. 11. 2023

Vec

Oboznámenie s obsahom odvolania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

tykajúceho sa stavebných objektov (vodných stavieb) – podľa stavebného (vodoprávneho) povolenia vydaného tunajším úradom pod č. s. : OU-NR- OSZP3-2023/019223 zo dňa 11.10.2023 pre stavebníka Dostupné bývanie Nitra, s.r.o, Trnavská cesta 112A, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Technická kancelária, s.r.o., Dunajská 58A Bratislava

• podľa § 26 ods. 1 a § 21 ods. 1, písm. d.) zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách v súčinnosti s §66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

pre realizáciu výstavby nižšie uvedených vodných stavieb v rozsahu stavebných objektov:

„SO 09 Vodovod“

v rozsahu:

SO 09.2 Vodovodné prípojky pre bytové domy

SO 09.2 pre objekt SO 01.1 VŠ6 – HDPE 100 D63 SDR11 – 11,23 m

SO 09.2 pre objekt SO 01.2 VŠ5 – HDPE 100 D63 SDR11 – 11,19 m

SO 09.2 pre objekt SO 01.3 VŠ4 – HDPE 100 D63 SDR11 – 10,42 m

SO 09.2 pre objekt SO 01.4 VŠ3 – HDPE 100 D63 SDR11 – 9,64 m

SO 09.2 pre objekt SO 01.5 VŠ2– HDPE 100 D63 SDR11 – 11,33 m

SO 09.2 pre objekt SO 01.5 VŠ1– HDPE 100 D63 SDR11 – 12,22 m

SO 09.3 Areálové vodovody pre bytové domy

SO 09.3 pre objekt „SO 01.1“– HDPE 100 D63 SDR11 - 15,2 m

SO 09.3 pre objekt „SO 01.2“ - HDPE 100 D63 SDR11 - 15,1 m

SO 09.3 pre objekt „SO 01.3“– HDPE 100 D63 SDR11 - 15,1 m

SO 09.3 pre objekt „SO 01.4“– HDPE 100 D63 SDR11 - 15,3 m

SO 09.3 pre objekt „SO 01.5“– HDPE 100 D63 SDR11 - 15,2 m

SO 09.3 pre objekt „SO 01.6- HDPE 100 D63 SDR11 - 30,9 m

„SO 10 Splašková kanalizácia“

v rozsahu:

SO 10.1 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Stoka „A“ – PVC DN 300 – 281,94 m

Stoka „B“ – PVC DN 300 – 25,19 m

Stoka „C“ – PVC DN 300 – 25,35 m
Stoka „D“ – PVC DN 300 – 24,76 m
Stoka „E“ – PVC DN 300 – 24,17 m
Stoka „F“ – PVC DN 300 – 25,41 m
SO 10.2 Prípojky splaškovej kanalizácie pre bytové domy
SO 10.2-B pre objekt SO 01.1 – 2,2 m
SO 10.2-C pre objekt SO 01.2 - 2,3 m
SO 10.2-D pre objekt SO 01.3 – 2,2 m
SO 10.2-E pre objekt SO 01.4 – 2,2 m
SO 10.2-F pre objekt SO 01.5 – 2,2 m
SO 10.2-A pre objekt SO 02 – 2,4 m
SO 10.3 Areálové rozvody splaškovej kanalizácie pre bytové domy
SO 10.2-B pre objekt SO 01.1 – 16,4 m
SO 10.2-C pre objekt SO 01.2 – 16,4 m
SO 10.2-D pre objekt SO 01.3 – 16,4 m
SO 10.2-E pre objekt SO 01.4 – 16,4 m
SO 10.2-F pre objekt SO 01.5 – 16,4 m
SO 10.2-A pre objekt SO 02 – 8,4 m

„SO 11 Zrážková kanalizácia“

v rozsahu:

SO 11.1 Dažďová kanalizácia a retenčné nádrže

Stoka „D1“ – PVC DN 100-300 – 509,44 m

Stoka „D2“ – PVC DN 125-150 – 46,99 m,

Stoka „D3“ – PVC DN 125-150 – 45,75 m,

Stoka „D4“ – PVC DN 125-150 – 46,31 m,

Stoka „D5“ – PVC DN 125-150 – 47,29 m

Stoka „D6“ – PVC DN 125-150 – 45,41 m

Kanalizačné šachty FŠD2-FŠD6

Filtračná šachta FŠ (D)

Filtračno-usadzovacia šachta DN600

Odtok

Retenčné nádrže RN2-7

Retenčná nádrž KLARTEC KL RN 260B s objemom 200 m³

SO 11.2 Zrážková kanalizácia cez ORL

Stoka „K1“ DN 125-250 (PVC) – 328,02 m

Stoka „K2“ DN 125 (PVC) – 32,45 m

Stoka „K3“ DN 125 (PVC) – 34,76 m

Stoka „K4“ DN 125 (PVC) – 25,76 m

Stoka „K5“ DN 125 (PVC) – 27,30 m

Stoka „K6“ DN 125 (PVC) – 25,42 m

Odlučovač ropných látok typ KL 65/1 sII. Kapacita 65 l/s

na par. č:

562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563/1, 563/2, 564, 565/2, 565/3, 566/3 parc. registra „C“, k. ú. Mlynárce – ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo

577, 559/4 parc. registra „C“, k. ú. Mlynárce – ku ktorej má žiadateľ súhlas Mesta Nitra s uložením prípojky zo dňa 02.07.2019

ktoré sú súčasťou stavby: „Obytný súbor Dostupné bývanie“

účel stavby: zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, požiarneho vodovodu

charakter stavby: trvalá

Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39 a 39 a stavebného zákona územné rozhodnutia o umiestnení stavby č. SP 5797/2020-009-Ing.Pk zo dňa 20.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.10.2021.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny - úsek štátnej vodnej správy ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (pre vodné stavby), oznamuje v zmysle ustanovenia § 56 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníkom konania, že proti rozhodnutiu č.s.: OU-NR-OSZP3-2023/019223 zo dňa 11.10.2023 podal dňa 24.10.2023 odvolanie účastník konania 3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava. Odvolanie bolo doručené tunajšiemu úradu v zákonnej lehote (uvedenej v stavebnom povolení). Kópia podaného odvolania tvorí prílohu tohto oznámenia.

Tunajší úrad Vám na základe vyššie uvedeného týmto listom

Oznamuje

a) že účastníci konania sa k nemu môžu vyjadriť a podľa potreby doplniť toto konanie o príslušné doklady a materiály.
b) Tunajší úrad má zato, že podané odvolanie voči rozhodnutiu pod. č. s.: OU-NR-OSZP3-2023/019223 zo dňa 11.10.2023 je neopodstatnené a teda sa s ním nestotožňuje. Na základe týchto skutočností tunajší úrad podanému odvolaniu nemieni vyhovieť a podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) toto rozhodnutie spolu so spisovým materiálom mieni postúpiť príslušnému odvolaciemu orgánu (po uplynutí stanovených lehôt v tomto oboznámení).

Ďalej Vám oznamujeme, že:

- Spisový materiál je prístupný k nahliadnutiu u pracovníka orgánu štátnej vodnej správy tunajšieho úradu na II. poschodí, č. d. 129.
- Nahliadnuť do neho a vyjadriť sa k odvolaniam bude možné do 3 dní od dňa doručenia tohto oboznámenia a to v úradných hodinách od 800 hod. do 1400 hod. – pred tým je však potrebné sa vopred ústne, písomne, telefonicky alebo mailom dohodnúť so zodpovedným pracovníkom na úseku štátnej vodnej správy - mail: klara.michalickova@minv.sk, tel. 037/65 49 269. Po uplynutí horeuvedených lehôt bude spisový materiál postúpený odvolaciemu orgánu.

Účastník konania alebo jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

Trovy konania, ktoré vzniknú správne orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré vzniknú v konaní znáša účastník.

OÚ Nitra, môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Nitra vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.

Mesto Nitra – Úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Mesto Nitra - VMČ č. 5 - mestská časť Mlynárce - Úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Nitra – webové sídlo

.....
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2023/019223-010

TECHNICKÁ KANCELÁRIA s. r. o., Úzka 6A, 949 01 Nitra 1

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 1

Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava-Petržalka, Bratislava V

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Oboznámenie s obsahom odvolania]
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2023/019223-0150884/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 23.11.2023 14:35:05 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 23.11.2023 14:35:06 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2023/019223-0150884/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Klára Michaličková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nitra
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 27.11.2023
Podpis a pečiatka: