

# OKRESNÝ ÚRAD NITRA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2025/034271-005

Nitra

29. 09. 2025



## Rozhodnutie

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. v nadväznosti na § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon)

#### Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa st. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi: Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince

IČO: 00 307 726

v zastúpení splnomocneného zástupcu Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky

IČO: 44 200 218

A. povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. v nadväznosti na § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon)

v rámci stavebnej akcie:

„ALEKŠINCE -KANALIZÁCIA(AKTUALIZÁCIA) STOKA E“

v rozsahu vodných stavieb - podľa pôvodného stavebného povolenia vydaného tunajším úradom pod č. s. A/2008/03114-A/2009/00161-07/F16 zo dňa 30. 01. 2009, právoplatné dňa 04.03.2009:

vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona:

„Aleššince – kanalizácia“ – 1. etapa

v rozsahu:

stavebných objektov :

SO 01 gravitačná kanalizácia

- zberač „E“ PVC DN 300 dĺžky 473,0 m  
na parcel. č. 277/1, 277/8, 520/3, 522/2 k.ú. Aleššince
- splašková gravitačná stoka „E1“ PVC DN 300 dĺžky 693,0 m  
na parcel. č. 220/1, 277/1, 281/3, 283/1, 542/3 k.ú. Aleššince
- splašková gravitačná stoka „E1-1“ PVC DN 300 dĺžky 100,0 m  
na parcel. č. 283/1, 542/33 k.ú. Aleššince
- splašková gravitačná stoka „E1-2“ PVC DN 300 dĺžky 50,0 m  
na parcel. č. 283/1 k.ú. Aleššince
- zberač „F“ PVC DN 300 dĺžky 389,0 m  
na parcel. č. 282, 639/2 k.ú. Aleššince
- zberač „G“ PVC DN 300 dĺžky 355,0 m  
na parcel. č. 283/1, 542/33 k.ú. Aleššince
- zberač „H“ PVC DN 400 dĺžky 347,0 m  
na parcel. č. 512 k.ú. Aleššince
- PVC DN 300 dĺžky 232,0 m  
na parcel. č. 512 k.ú. Aleššince
- zberač „I“ PVC DN 300 dĺžky 335,0 m  
na parcel. č. 602/1 k.ú. Aleššince

SO 02 tlaková kanalizácia

- splašková tlaková kanalizácia „VE“ HDPE PE 100 DN 150 dĺžky 4481,0 m  
na parcel. č. 184/6, 219/7, 220/1, 277/1, 281/2, 281/3, 594/7, 602/1, 602/2, 608 k.ú. Aleššince  
na parcel. č. 77, 78/1, 78/2, 80, 112/1, 112/2 k.ú. Andač  
na parcel. č. 2066/1, 3291 k.ú. Zbehy
- splašková tlaková kanalizácia „VF“ HDPE PE 100 DN 80 dĺžky 404,0 m  
na parcel. č. 282, 283/1, 639/2 k.ú. Aleššince
- splašková tlaková kanalizácia „VG“ HDPE PE 100 DN 80 dĺžky 368,0 m  
na parcel. č. 283/1, 542/33 k.ú. Aleššince
- splašková tlaková kanalizácia „VH“ HDPE PE 100 DN 80 dĺžky 457,0 m

na parcel. č. 284/2, 512/2, 520/3 k.ú. Alekšince

- splašková tlaková kanalizácia „VI“ HDPE PE 100 DN 80 dĺžky 229,0 m  
na parcel. č. 184/6, 219/7, 220/1,281/2, 594/7, 602/1 k.ú. Alekšince

SO 03 čerpacie stanice

- čerpacia stanica ČS5 s ponorným kalovým čerpadlom GRUNDFOS SEG. 40.15.2.50B  
na parcel. č. 639/2 k.ú. Alekšince

- čerpacia stanica ČS6 s ponorným kalovým čerpadlom GRUNDFOS SEG. 40.15.2.50B  
na parcel. č. 542/33 k.ú. Alekšince

- čerpacia stanica ČS7 s ponorným kalovým čerpadlom GRUNDFOS SEG. 40.15.2.50B  
na parcel. č. 512/1 k.ú. Alekšince

- čerpacia stanica ČS8 s ponorným kalovým čerpadlom GRUNDFOS SEG. 40.15.2.50B  
na parcel. č. 602/1 k.ú. Alekšince

- čerpacia stanica ČS9 s ponorným kalovým čerpadlom GRUNDFOS SEG. 80.80.110.2.51D  
na parcel. č. 112/1 k.ú. Andač

- podávacia čerpacia stanica PČS 1 ( k ČS7)  
na parcel. č. 512/1 k.ú. Alekšince

SO 04 elektrické prípojky k ČS5 – ČS9 a PČS 1

prevádzkových súborov:

PS 01 Čerpacie stanice ČS5 – ČS9, PČS1

PS 01 01 Čerpacie stanice ČS5 – ČS9, PČS1 – strojnotechnologická časť

PS 01 02 Motorická inštalácia ČS 5 – 9, PČS1

„ALEKŠINCE -KANALIZÁCIA(AKTUALIZÁCIA) STOKA E“

v rozsahu stavebných objektov:

So 01 Gravitačná kanalizácia- Stoka „E“ km 0,066-0,502 PVC DN 300 – 436,00 m

SO 01.1 – kanalizačné zaústenia 300/150 26 ks – 195,00 m (po hranicu pozemku)

I. na výstavbu kanalizácie v obci Alekšince, v k. ú. Alekšince na pozemkoch alebo stavbách na ňom, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený

k.ú: Alekšince

-parc. registra „E“ – 277/1, 277/101, 284/2, 520/3 - LV č.1069

parc. registra „E“ – 523/16 - LV č.608

parc. registra „E“ – 522/2, 519/201,519/2 - LV č.1085

účel stavby: výstavba splaškovej kanalizácie

charakter stavby: trvalá

V rámci tohto vodoprávneho konania (stavebného povolenia týkajúceho sa vodnej stavby) podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Pre navrhovanú stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie č. A/2008/03114-A/2009/00161-07/F16 zo dňa 30. 01. 2009, právoplatné dňa 04.03.2009

Podmienky povolenia:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie k zmene stavby pred dokončením overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom (vodoprávnom) konaní, vypracovanej Ing. Bohušom Malíkom., v termíne 05/2025.
3. Stavba bude realizovaná oprávnenou stavebnou spoločnosťou.
4. Zhotoviteľ prác bude vybraný výberovým konaním. Investor oznámi 15 dní pred začatím stavebných prác tunajšiemu úradu začiatok stavebných prác a názov spoločnosti realizátora prác.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
6. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
9. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
14. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
17. Pri realizácii investície je nutné aby boli všetky použité materiály v rámci výstavby vodných stavieb vodotesné a nepriepustné, čo vydokladuje stavebník pri kolaudačnom konaní potrebnými certifikátmi a atestami.
18. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie resp. zmena stavby pred jej dokončením nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy povolenie nadobudlo právoplatnosť.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
List č. 1906/2024 zo dňa 24.09.2025

- K predmetnej stavbe sa vyjadril Nitriansky samosprávny kraj. RSÚC Nitra a.s. sa stotožňuje s vyjadrením vlastníka predmetnou stavbou dotknutej cesty 111/1675, 111/1 676 - Nitrianskym samosprávnym krajom - č. CS 10394/2024, CZ 34695/2024 zo dňa 17.09.2024, ktorého podmienky žiadame dodržať.

- Každé križovanie menovaných ciest v našej správe kanalizačnou stokou, ako aj kanalizačnými odbočkami k pozemkom, žiadame zrealizovať podtláčaním pod cestou v chráničke.
- Výkopová zemina nesmie byť uložená vo vozovkovej časti cesty, ani v cestnej priekope.
- Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa v našej správe, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie spolu s uvedením kontaktnej osoby / v zast. Ing. Zaťková t.č. 091 1 930 380, alebo p. Janík t.č. 0902 948 403/.
- Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie 111/1675, 111/1676 ( zvláštne užívanie cesty) v rámci uvedeného objektu je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pričom PD musí byť spracovaná v zmysle podmienok tohto stanoviska.
- Investor je povinný počas výstavby' požiadať o určenie dočasného dopravného značenia príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Osadenie dočasného dopravného značenia a odstránenie dočasného dopravného značenia musí investor nahlásiť správcovi komunikácie

Západoslovenská distribučná, a.s.

List zo dňa 26.06.2024

- Stavba bez pripojenia na distribučnú sieť ZSD a.s.
- V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné NN vedenia v správe ZSD, a.s., ako aj elektrické prípojky vlastníkov rodinných domov
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení S 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle cez [https://www.diponal.sk/eziadosti/#\(nova-ziadost/podnikatel/koncovy-zakaznik/sluzby\\_ALEBO\\_https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost/domacnost/koncovy-zakaznik/sluzbv-distribucie](https://www.diponal.sk/eziadosti/#(nova-ziadost/podnikatel/koncovy-zakaznik/sluzby_ALEBO_https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost/domacnost/koncovy-zakaznik/sluzbv-distribucie);
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou;
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky cez [https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost/podnikatel/koncovy-zakaznik\(sluzbv-distribucied\\_ALEBO\\_https://www.diportal.sk/eziadosti/#/novaziadost/domacnost/koncovv-zakaznik/sluzby-distribucie](https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost/podnikatel/koncovy-zakaznik(sluzbv-distribucied_ALEBO_https://www.diportal.sk/eziadosti/#/novaziadost/domacnost/koncovv-zakaznik/sluzby-distribucie);
- Za detailné technické riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.

Krajský pamiatkový úrad Nitra

List č. Z-PUSR-036258/2025 zo dňa 19.05.2025

- Zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu na mieste predmetnej stavby.
- Na vykonanie záchranného archeologického výskumu zabezpečiť právnickú osobu oprávnenú vykonávať archeologický výskum. Zoznam právnických osôb oprávnených vykonávať archeologický výskum je zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky: <https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnickych-osobopravnenych-vykonavat-AV-marec-2025.pdf>.
- Odovzdať kópiu tohto rozhodnutia a kópiu celkovej situácie stavby právnickej osobe oprávnenej
- Pred začatím výskumu uzatvoriť s právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum zmluvu o vykonaní archeologického výskumu.
- Upozorniť právnickú osobu oprávnenú vykonávať archeologický výskum na jej povinnosť oznámiť KPÚ Nitra:
  - a)najmenej päť dní vopred začatie archeologického výskumu,
  - b)bezodkladne ukončenie terénnej časti archeologického výskumu.
- Zabezpečiť, aby záchranný archeologický výskum bol vykonaný nasledovným spôsobom:

- a) v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác (v prípade, že sa na mieste stavby majú uskutočniť prípravné zemné práce ešte pred začatím samotnej výstavby je nutné uskutočniť sledovanie zemných prác už v tejto fáze stavby), vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie;
- b) -v mieste nálezov ďalšie zemné práce uskutočňovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu, pričom zeminu vykopanú z miesta nálezov, vzhľadom na charakter nálezov, bude možné preskúmať detektorom kovov.
- Upozorniť právnickú osobu oprávnenú vykonávať archeologický výskum na nutnosť dodržiavania ustanovení S 39 ods. 2, 4, 7 a 12 pamiatkového zákona pred začatím a pri vykonávaní archeologického výskumu, ako aj pri držaní a ochrane archeologických nálezov, ktoré sú vlastníctvom Slovenskej republiky.
  - Zabezpečiť, aby bol v harmonograme stavby vyčlenený časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického výskumu
  - Zabezpečiť pracovné podmienky pre vykonanie záchranného archeologického výskumu z pohľadu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  - Zabezpečiť, aby v prípade zistenia nehnuteľných nálezov, ako sú torzá architektúr, bol každý ďalší postup právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum konzultovaný s KPÚ Nitra. 11. Uhradiť náklady na archeologický výskum.
  - Zabezpečiť, aby právnická osoba oprávnená vykonávať archeologický výskum spracovala výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s ustanovením S 7 a S 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo kultúry SR“) č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška vykonávajúca pamiatkový zákon“).
  - Zabezpečiť, aby právnická osoba oprávnená vykonávať archeologický výskum predložila podľa 5 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194 (ďalej len „PÚ SR“), na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti archeologického výskumu.
  - Jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu, vrátane stanoviska PÚ SR, bezodplatne odovzdať KPÚ Nitra do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii, najneskôr však v deň začatia kolaudačného konania novostavby.
  - Jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu bezodplatne odovzdať Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Akademická 2, 949 21 Nitra, IČO 00166723 (ďalej len „AÚ SAV“), na vedenie evidencie.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
List č. :31640-2025 zo dňa 09.05.2025

V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť, z dôvodu verejného záujmu, len subjekt verejného práva.

Pri zriaďovaní navrhovaného vodovodu a kanalizácie je nevyhnutné postupovať v zmysle Zákona č. 442/2002 z.z..

-V záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v prevádzke Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra (ďalej (S)).

-Pred realizáciou stavby nevyhnutné, na základe objednávky, existujúce IS vytýčiť odbornými pracovníkmi OZ Nitra.

-ZsVS, a.s. OZ Nitra súhlasí s vybudovaním navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov

SO 01 Gravitačná kanalizácia celková dĺžka 1 287,0 m

SO 01.1 Kanalizačné zaústenia DNI 50 90 kusov SO 02 Tlaková kanalizácia — Výtlak „Vc“ dĺžka 252,0 m s podrnienkou — pred zaústením do jestvujúcej kanalizačnej stoky OZ Nitra požaduje vybudovať ukludňujúcu kanalizačnú šachtu a gravitačný úsek min. 3 metre SO 03 Čerpacia stanica „ČS2“

SO 04 Elektrická prípojka k čerpacej stanici CS2 PS 01 Čerpacia stanica — strojnotechnologická časť PS 01.1 Elektrotechnologická časť a ASRTP.

-Riadiaci systém navrhovanej čerpacej stanice je nevyhnutné plne automatizovať a prepojiť s dispečingom ZsVS, a.s. Nitra.

Navrhovanú čerpaciu stanicu ČS2 vybaviť navrhovanými čerpadlami Flygt NX 3069.060 SW270 DN80 v zostave 1+1 Qčerp=4,331/s, Hdop=20,08m, Pi=2x2,4kW, vstupným rebríkom a uzamykateľným poklopom.

K navrhovanej čerpacej stanici je nevyhnutné zabezpečiť neobmedzený prístup a manipulačný priestor.

-Zaústenie navrhovaných kanalizačných stôk a výtlaku s gravitačným úsekom do jestvujúcich kanalizačných šachiet je nevyhnutné realizovať pod dohľadom odborných pracovníkov ZsVS, a.s. OZ Nitra.

V prípade poškodenia jestvujúcich kanalizačných šachiet pri zaústení, opravy v plnej výške znáša stavebník.

-Pri súbehu a križovaní s IS je nevyhnutné dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle SIX EN 805, STN EN 752, vrátane STN 73 6005, ochranné pásmo IS v zmysle S19 Zákona č. 442/2002 z.z..

K zemným prácam v ochrannom pásme IS je nevyhnutné prizvať odborných pracovníkov OZ Nitra a realizovať ručný výkop.

-Ako predpokladaný budúci prevádzkovateľ OZ Nitra žiada byť prizvaný ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné.

-V obci Aleksince, na parcelách dotknutých navrhovanou výstavbou verejnej kanalizácie, OZ Nitra požaduje zriadenie vecného bremena, v prospech prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. Dotknuté parcely musia zostať verejne prístupné.

Stavebník je povinný, ku kolaudácii navrhovanej stavby, zabezpečiť vymedzenie pásma ochrany navrhovanej kanalizácie, v zmysle S 19 Zákona č. 442/2002 Z.z., právoplatným rozhodnutím príslušného Okresného úradu.

- Odborných pracovníkov OZ Nitra je nevyhnutné prizvať k odovzdaniu staveniska.

-Producenti splaškových odpadových vôd z nehnuteľností, pre ktoré budú v rámci výstavby verejnej kanalizácie budované kanalizačné odbočenia sú povinní, pred zaústením do vybudovaných odbočení, dodržať Smernicu „Technické podmienky pripojenia a odpojenia“, ktorá je zverejnená na stránke [www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk) v sekcii ZAKAZNÍCI / Zriaďiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku a uzatvoriť Zmluvu

Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy a pozemných komunikácií

List č.: CS 10394/2024 zo dňa 17.09.2024

-pri realizácii kanalizácie v súbehu s cestami 111/1675 a IIVI 676 žiadame kanalizáciu umiestniť bez zásahu do telesa cesty. Cestné teleso definuje SI ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov: „Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov

-v stiesnených pomeroch uličného priestoru, kde nie je možné kanalizáciu realizovať bez zásahu do telesa cesty je potrebné kanalizáciu v súbehu s cestou 111/1676 realizovať čo najďalej od spevnenej časti vozovky cesty III. triedy. Kanalizačné šachty nesmú brániť plynulému odtoku dažďovej vody v cestných priekopách a rigoloch a nesmú zasahovať do nespevnenej krajnice cesty III. triedy

-zásah do spevnenej časti vozovky pri realizácii kanalizácie umiestnenej v jazdnom pruhu cesty 111/1675 (úsek stoka E od Š 97 po Š 107) žiadame minimalizovať a realizovať nasledovne:

-kanalizačné šachty žiadame umiestniť v osi dotknutého jazdného pruhu cesty III. triedy, obrusnú vrstvu krytu hr. 5 cm odfrézovať na celú šírku dotknutého jazdného pruhu. Ložnú vrstvu asfaltového krytu hr. 5 cm odfrézovať s presahom min. 50 cm viac na každú stranu výkopu. Podkladnú vrstvu konštrukcie vozovky pred rozkopávkou cesty vybúrať o min. 25 cm viac na každú stranu výkopu na vytvorenie presahu konštrukčných vrstiev, výkopové práce realizovať so súčasným pažením, nad obsypom potrubia zo štrkopiesku realizovať zásyp štrkodrvou (hutnenie po 20 cm vrstvách), posledná vrstva zásypu hutnenej štrkodrvy hr.20 cm bude tvoriť ochrannú vrstvu konštrukcie vozovky. Pri realizácii spätného zásypu nad uloženým potrubím žiadame vykonať skúšky hutnenia a následne predložiť protokoly o vykonanej skúške, nad celým výkopom realizovať podkladnú cementobetónovú vrstvu min. C1 2/15 vystuženú KARI sieťou ( # 8 mm, veľkosť oka 100 x 100 mm) v hrúbke 20 cm a s presahom min. 25 cm na všetky strany výkopu, ložnú vrstvu z asfaltového betónu ACL 16-II hr. 5 cm realizovať preplátovaním nad železobetónovou doskou v šírke min. 25cm, obrusnú vrstvu z asfaltového betónu ACO 11-II hr. 5 cm realizovať v celej šírke dotknutého jazdného pruhu, čím sa zabezpečí zjednotenie priečného sklonu vozovky potrebné pre odvodnenie dotknutej cesty III. triedy. Priečny sklon vozovky žiadame zachovať, v prípade potreby upraviť v zmysle platnej STN, medzi asfaltové vrstvy a na podkladovú vrstvu navrhnuť spojovací postrek (SP) podľa STN 736129 v množstve 0,4 kg.m<sup>2</sup> až 0,6 kg.m<sup>2</sup>

-stykovú škáru napojenia (zapílenej vozovky a novej krycej vrstvy asfaltu v celej dĺžke a šírke zásahu) utesniť pružnou asfaltovou zálievkou alebo flexibilnou bitúmenovou tesniacou páskou na zamedzenie vnikania vody do podlažia vozovky,

-spätná úprava rozkopávky spevnenej časti vozovky cesty III. triedy musí byť zrealizovaná v súlade s technickými podmienkami TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií,

-v úsekoch kanalizácie umiestnenej v jazdnom pruhu cesty III. triedy žiadame realizovať prípojky ku každému pozemku, na ktorom je alebo v budúcnosti môže byť postavená nehnuteľnosť, aby sa zamedzilo dodatočnému zásahu do spevnenej časti vozovky v prípade neskoršieho napojenia do verejnej kanalizácie,  
, narušenú nespevnenú krajinu žiadame obnoviť v priečnom sklone 8% a spevniť štrkodrvou v hrúbke min. 10 cm na šírku 50cm, realizáciou predmetnej stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov dotknutých ciest III. triedy,  
-Každé križovanie cesty III. triedy žiadame realizovať v súlade s S 20 ods. 3 vyhlášky č.35/1984 Zb. technológiou pretláčania kolmo na os cesty s uložením potrubia do chráničky. Chráničku žiadame uložiť v celej dĺžke pretláčaného úseku až za steny štartovacej a montážnej jamy. Horná hrana chráničky musí byť uložená min. 1,5m pod niveletou vozovky. Štartovacie a montážne jamy umiestniť čo najďalej od spevnenej časti vozovky cesty III. triedy. Rozmery štartovacích a montážnych jám minimalizovať. Výkopy zabezpečiť proti zosuvu vhodným pažením,  
- spätnú úpravu výkopov v zeleni vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm. Po ukončení prác dať terén do pôvodného stavu,  
- pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov,  
- stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky na cestách III. triedy. Pracovné miesta musia byť označené dočasným dopravným značením podľa určenia vydaného cestným správnym orgánom,  
- pri znečistení alebo poškodení ciest 111/1675 a 111/1676 počas realizácie predmetnej stavby je stavebník povinný v zmysle § ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vzniknuté znečistenie alebo poškodenie bezodkladne odstrániť,  
-prípadne uhradiť správcovi cesty náklady spojené s odstránením predmetného znečistenia alebo poškodenia,  
- pri zásahu do pozemkov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja je potrebné sa so žiadosťou o umiestnenie stavby obrátiť na odbor majetku a investícií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,  
-na mieste zásahu do telesa cesty 111/1675 bude žiadateľ v zmysle 20 ods. 6 vyhlášky č.35/1984 Zb. po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstránenie závad na cestnom telese, ktoré vznikli poklesom výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto Závad,  
- investor oznámi správcovi cesty RSÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra, termín realizácie stavebných prác vopred spolu s kontaktom na zodpovednú osobu. Po ukončení prác žiadame spätnú úpravu rozkopávky cesty III. triedy protokolárne a preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi cesty (predložiť skúšky a atesty o kvalite prác a zabudovaných materiáloch, certifikáty výrobkov, doklady o vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach počas výstavby a po jej ukončení),  
- pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať všetky požiadavky správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra, Štúrova 147, 949 65 Nitra

#### Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania

V rámci tohto konania resp. v lehote stanovenej tunajším úradom v oznámení o začatí stavebného (vodoprávneho) konania k zmene stavby pred dokončením pod č. s OU-NR-OSZP3-2025/034271-003zo dňa 30.07.2025 neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky ani pripomienky.

#### Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
  - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
  - Doklad o nakladaní so vzniknutým odpadom počas výstavby resp. doklad o zhodnotení alebo zneškodnení vzniknutého odpadu počas realizácie uvedenej investície.

- Plán skutočného vyhotovenia stavby.
  - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo vydané na účel spojený s užívaním určitého nehnuteľného majetku prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu majetku, s ktorým bolo spojené povolenie a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o vodách.
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.

Poznámka:

Ostatné časti pôvodného rozhodnutia ev. pod č. s. A/2008/03114-A/2009/00161-07/F16 zo dňa 30. 01. 2009, právoplatné dňa 04.03.2009 a v ňom obsiahnuté stanoviská, podmienky a pod., ktoré neboli zmenené týmto vydaným rozhodnutím zostávajú v platnosti.

### Odôvodnenie

Stavebník Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince v zastúpení splnomocneného zástupcu Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky požiadal dňa 20.05.2025 tunajší úrad o vydanie povolenia k zmene stavby pred jej dokončením pre vodné stavby vybudované v rámci výstavby: „ALEKŠINCE -KANALIZÁCIA(AKTUALIZÁCIA) STOKA E“ vo vyššie uvedenom rozsahu.

OÚ Nitra oznámil začatie vodoprávneho uvedených stavieb k zmene stavby pred dokončením listom č. OU-NR-OSZP3-2025/005326-003 zo dňa 30. 07. 2025 všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky.

Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedeného, predloženej projektovej dokumentácie a predložených dokladov ako územné rozhodnutie, stanovisko podľa § 120 stavebného zákona, plnomocenstvo pre zastupovanie v danej veci, súhlas s napojením na inžinierske siete, súhlas s realizáciou stavby, horeuvedené stanoviská dotknutých, kópia z katastrálnej mapy, založené do spisového materiálu, tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Na základe správneho konania, predložených podkladov do stavebného (vodoprávneho) konania a poznania prírodných podmienok OÚ Nitra vo veci predmetného povolenia rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Nakoľko ide o vodnú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania s neznámym pobyt účastníkov konania, stavebný úrad určil upovedomenie účastníkov konania podľa § 61 ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) formou verejnej vyhlášky.

### Poučenie

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Zbehy, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra

a webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia pre všetkých účastníkov konania.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkom konania

-Stavebníkovi Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince v zastúpení splnomocneného zástupcu Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky

- Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté-

-Projektantovi Ing. Bohuš Malík, 1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 správneho poriadku

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

1. Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince – Verejná vyhláška

Pečiatka a podpis .....  
vvesené dňa zvesené dňa

1. Okresný úrad Nitra – webové sídlo + CUET – Slovensko.sk

.....  
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

.....  
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Mgr. Richard Greguš  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum  
slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 1  
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1  
Delta Inžiniering, Teslova 85, 951 41 Lužianky  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1  
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 44/B, 825 11 Bratislava 25  
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15  
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického dokumentu

Názov:	[Rozhodnutie - „ALEKŠINCE -KANALIZÁCIA(AKTUALIZÁCIA) STOKA E“]
Identifikátor:	OU-NR-OSZP3-2025/034271-0132816/2025

## Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval:	Richard Greguš
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	01.10.2025 06:19:05 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	01.10.2025 06:19:17 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NR-OSZP3-2025/034271-0132816/2025

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Alena Zaujecová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Nitra IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	01.10.2025
Podpis a pečiatka:	