

Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

č. s.: OU-NR-OSZP3-2021/014391-03/F51

V Nitre, dňa: 18. 05. 2021

Vybavuje: Ing. Andrej Piš, PhD.

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi: **Obci Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 391/7, 951 15 Mojmírovce**

IČO: 00 308 269

p o v o l e n i e

„Prekládka vodovodu ulica Pri Mlyne - Mojmírovce“

v rozsahu:

SO 01 – Prekládka vodovodu - HDPE PVC DN 300 – 69,0 m

I. na výstavbu verejného vodovodu mimo zastavaného územia obce na cudzom pozemku

podľa § 26 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách nakoľko sa jedná o povoľovanie verejnej vodovodnej siete mimo zastavaného územia obce Mojmírovce, k. ú. Mojmírovce na vyššie uvedených nehnuteľnostiach.

na parc. č.: register „C“ - 2155/85 (register „E“ 2155/5) v k. ú. Mojmírovce

Upozorňujeme, že podľa § 26 ods. 9 vodného zákona - za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa vyššie uvedeného patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (stavebný zákon). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

II. na výstavbu vodovodu v obci Mojmírovce, v k. ú. Mojmírovce na pozemkoch alebo stavbách na ňom, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený

V rámci tohto vodoprávneho konania (stavebného povolenia týkajúceho sa vodnej stavby) podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou

nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený nakoľko sa jedná o stavebné konanie týkajúce sa výstavby verejného vodovodu, ktorá bude na vyššie uvedených nehnuteľnostiach realizovaná na miestnych resp. účelových komunikáciách a v zelených pásoch popri komunikáciách v k. ú. Mojmírovce.

na parc. č.: register „C“ - 2220/1, 2220/2, 2159/301 v k. ú. Mojmírovce

Celkový rozsah dotknutých parciel:

katastrálne územie: **Mojmírovce**

parc. č. **register „C“ 2155/85 – LV k danej nehnuteľnosti je nezaložený (register „E“ 2155/5) – LV č. 2420 register „E“ 2220/1, 2220/2, 2159/301 - LV č. 1652 – vlastník Obec Mojmírovce – súhlas s uložením potrubného systému ev. pod č. ČS 218/2021 zo dňa 03.03.2021**

účel stavby: **Výstavba verejného vodovodu – prekládka vodovodu ulica Pri Mlyne**

charakter stavby: **trvalá**

Obec Svätoplukovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 39a odst. 3, písm., a) stavebného zákona vydala stanovisko pod číslom 95/104/2021 zo dňa 01.03.2021, že pre uvedenú stavbu sa územné rozhodnutie nevyžaduje. Obec Svätoplukovo podľa § 120 stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia pod č. 95/104/2021 zo dňa 01.03.2021.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby rieši prekládku verejného vodovodu : ulica Pri Mlyne – Mojmírovce.

Podmienky povolenia:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 391/7, 951 15 Mojmírovce.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom (vodoprávnom) konaní, vypracovanej: Ing. Marián Baláž (01/2021).
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
6. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečí u správcov vytyčenie existujúcich podzemných vedení.
7. Stavebník prerokuje s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Pri uskutočnení stavby (obdobne) dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbahu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
16. Pri realizácii uvedenej stavby je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr. vodovodov, kanalizácií a pod.), komunikácií ako aj ochranné pásma vodných tokov.
17. Všetky použité materiály, výrobky a zariadenia (v rámci kanalizačnej siete) musia byť certifikované a nepriepustné (toto je potrebné preukázať v rámci kolaudačného konania).

18. Pri realizácii prác v rámci tejto investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité pri realizácii vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
19. V prípade ak by došlo súčasne k realizácii tejto stavby a inej investície (napr. k výstavbe kanalizácie, vodovodu prípadne iných vodných stavieb) je potrebné tieto práce koordinovať so zhotoviteľmi ako aj investormi týchto stavieb.
20. V rámci realizácie stavby je potrebné zosúladiť časový harmonogram stavebných prác ako aj stavebné práce s plánom zimnej údržby ciest správcu komunikácie.
21. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne *do dvoch rokov odo dňa*, kedy nadobudlo právoplatnosť.
22. Upozorňujeme, že po zrealizovaní tejto stavby – pred jej uvedením do prevádzky je nutné zabezpečiť jej oprávneného prevádzkovateľa podľa platných predpisov.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

list č. OU-NR-OSZP3-2021/017254– 02/F42 zo dňa 11.04. 2021

- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na požiadanie (pri odovzdávaní stavby do užívania) dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.
- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OPK

list č. OU-NR-OSZP3-2021/017254– 02/F42 zo dňa 19. 03. 2021

- Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby chrániť pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). Prekážajúce konáre stromov je možné odstrániť do takej miery, aby nedošlo k ich poškodeniu, to znamená, že nesmie dôjsť k bezprostrednému alebo následne podstatnému a trvalému zníženiu ich ekologických a estetických funkcií alebo zapríčiniť ich odumretie.
- Podľa § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy -1, j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.

SPP – distribúcia, a. s.

list č. TD/NS/0079/2021/Pe zo dňa 02. 02. 2021

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialeností 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každej strane od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri zemných dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle §79 a §80 Zákona o umiestňovaní nadzemných stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

Západoslovenská distribučná, a. s.

List zo dňa 17. 02. 2021

- V mieste plánovanej stavby prichádza k styku s kábovými NN vedeniami našej spoločnosti. Tieto vedenia požadujeme pred začatím zemných prác vytyčiť pracovníkom ZDS. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí požadujeme dodržať STN EN 332000-5-52:2012, STN EN 736005 a § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných

podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o., Hlavná 943/12, 951 15 Mojmírovce
stanovisko č. HS/9/2021 zo dňa 04.02.2021

- stavebník – investor bude dodržiavať všetky technické podmienky pripojenia vydané prevádzkovateľom, uverejnené na webovej stránke www.vssmojmirovce.sk
- práce budú vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, STN a EN
- zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, s príslušnými povoleniami a súhlasmi. Za poškodenie sietí a ich opravu preberá plnú zodpovednosť stavebník – investor
- pripojenie na siete VV a VK bude vykonané výhradne prostredníctvom prevádzkovateľa, resp. dodávateľskou organizáciou určenou prevádzkovateľom
- náklady spojené so zameraním, vytýčením a pripojením na siete VV a VK hradí investor - stavebník

Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradíť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Doklad o nakladaní so vzniknutým odpadom počas výstavby resp. doklad o zhodnotení alebo zneškodnení vzniknutého odpadu počas realizácie uvedenej investície.
 - Vyjadrenie od OÚ Nitra – úseku OH.
 - Plán skutočného vyhotovenia stavby.
 - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci tohto konania resp. v lehote stanovenej tunajším úradom v oznámení o začatí stavebného (vodoprávneho) konania pod č. s.: OU-NR-OSZP3-2021/014391-02/ F47 zo dňa 23. 03. 2021 (formou verejnej vyhlášky) neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky ani pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 391/7, 951 15 Mojmírovce (ďalej len žiadateľ) požiadal dňa 04.03.2021 tunajší úrad o vydanie povolenia podľa § 26 zákona o vodách na vodnú stavbu: „Prekládka vodovodu ulica Pri Mlyne - Mojmírovce“ v rozsahu: SO 01 – Prekládka vodovodu - HDPE PVC DN 300 – 69,0 m.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby rieši prekládku verejného vodovodu : ulica Pri Mlyne – Mojmírovce.

Nakoľko podanie žiadateľa bolo úplné a poskytovalo dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, OÚ Nitra oznámil začatie stavebného (vodoprávneho) konania vyššie uvedenej

vodnej stavby listom č. OU-NR-OSZP3-2021/014391-02/F47 zo dňa 23. 03. 2021 doručil ho účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a všetkým dotknutým dal túto skutočnosť na vedomie.

Verejná vyhláška predmetného oznámenia bola zverejnená nasledovne : na tunajšom úrade a jeho webovom sídle od 23. 03. 2021 do 11. 04. 2021 a na úradnej tabuli obci Mojmirovce od 29. 03. 2021 do 26. 04. 2021. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia pre všetkých účastníkov konania.

Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a doplnená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V oznámení o začatí konania tunajší úrad určil dobu na vznesenie námietok a pripomienok k predmetnej stavbe a to na dobu 7 pracovných dní od dňa doručenia oznámenia (všetkým účastníkom konania).

V tejto lehote neboli na tunajší úrad doručené žiadne námietky ani pripomienky, ktoré by bránili vydaniu tohto stavebného povolenia pre prekládku verejného vodovodu v k. ú. Mojmirovce.

K predmetnému konaniu, z ktorých tunajší úrad pri rozhodovaní vychádzal, boli doložené nasledovné doklady:

- projektová dokumentácia – 2x
- stanoviská horeuvedených dotknutých organizácií
- kópia katastrálnej mapy
- listy vlastníctva č. 2420 a č.1652,
- záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona vydané obcou Svätoplukovo
- záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vydané obcou Mojmirovce
- zvesené verejné vyhlášky o začatí stavebného (vodoprávneho) konania doručené z obce Mojmirovce
- koordinačný výkres
- doklad o nevyžadovaní územného rozhodnutia podľa § 39a odst. 3, písm. a) stavebného zákona vydaného obcou Svätoplukovo
- súhlasné stanovisko obce Mojmirovce s uvažovanou investíciou ev. pod č. ČZ: 1796/2021 zo dňa 03.03.2021

Všetky tieto uvedené materiály tvoria prílohu spisového materiálu pod č. s.: OU-NR-OSZP3-2021/014391/F51

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Nakoľko investorom stavby je Obec Mojmirovce, táto je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

P o u č e n i e

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli Obce Mojmirovce, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a jeho webovom sídle. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.

Protiv tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.



Jana Latečková
Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 391/7, 951 15 Mojmírovce – Verejná vyhláška

Pečiatka a podpis

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

2. Okresný úrad Nitra – Verejná vyhláška

Pečiatka a podpis

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

3. Okresný úrad Nitra, webové sídlo – Verejná vyhláška

Pečiatka a podpis

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

Na vedomie:

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova ul. 58, 949 63 Nitra
5. projektant: Ing. Marián Baláž, Silvánska ul. č. 9, 949 01 Nitra
6. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
10. Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
11. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69,949 01 Nitra
12. Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o., Hlavná 943/12, Mojmírovce
13. BELÁK Július r. Belák, Ľudovíta Okánika 590/4, Nitra
14. ĎURČANSKÝ Andrej r. Ďurčanský, Ing., Pri mlyne 1850/32, Mojmírovce, PSČ 951 15
15. GOCNÍK Peter (Ing.), Športová 2007/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
16. KAMINSKÁ Lýdia
17. PELIKÁNOVÁ Eva (Mgr. r. Gocníková), Hečkova 1973/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
18. OU Nitra – k spisu

