

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2021/028985-006

Nitra

11. 11. 2021



Rozhodnutie

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Popis konania / Účastníci konania

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Slovenské štrkopiesky s.r.o., tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 512 907 v zastúpení splnomocneného zástupcu Procer s.r.o., Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 51 02 Bratislava
4. Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol
5. Projektant: Ing. Marián Vargic, PhD., Južná 41, 949 01 Nitra
6. Obec Vinodol – Úradná tabuľa

.....
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

7. Okresný úrad Nitra – webové sídlo

.....
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

8. Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

.....

vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Dotknuté orgány:

9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
12. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
13. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Ministerstvo Životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
15. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava
16. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – k spisu

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi:

Slovenské štrkopiesky s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36 512 907

V zastúpení splnomocneného zástupcu Procer s.r.o., Slovanská 2718/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

p o v o l e n i e

A. na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

„Ťažba štrkopieskov Vinodol – Ťažba, technické zázemie a technologická linka“

V rozsahu:

- SO 01 Čerpanie a prívod vody do technológie
- SO 02 Odvod vody z technológie do sedimentačného poľa

V areáli plánovaného ťažobného územia sa bude nachádzať mobilná triediaca linka Powerscreen CHIEFTAIN 2100X, ktorá bude spracovávať vyťažený štrkopiesok. Úprava ťaženej suroviny drvením a triedením bude vykonávaná s použitím vody na sprchovanie kameniva. Technologická voda bude čerpaná z vodnej plochy prostredníctvom sacieho koša, ktorý bude umiestnený na dvoch plavákoch čím sa zabráni zabáraníu sacieho koša do hlbších vôd a bahna. Od sacieho koša bude vedený vodovod z rúr Pipe Life PVC-U DN150 d160x6,2 PN10 v hĺbke 1,0 m pod úrovňou terénu k technologickej linke v dĺžke 251 m. Na čerpanie vody bude použité dvojčlánkové čerpadlo SIGMA Dvojstupňové 150-CVE-350-23 s prietokom 42 – 75 l/s.

Z technologickej triediacej linky bude voda po jej využití pre potreby triediča odvádzané do dehydrátora a po oddelení štrkopiesku budú odpadové vody spolu s odplaviteľnými časticami odvedené kanalizáciou odpadových vôd DN300 – 315x9,2 mm o celkovej dĺžke 121,4 m na sedimentačné pole.

na pozemkoch, p. č.: 1032 - register „C“ („E“ 1031, „E“ 1032, „E“ 1033, „E“ 1034, „E“ 1035)

katastrálne územie: Horný Vinodol

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 1844

účel stavby: zásobovanie triediacej linky vodou a odvod odpadových vôd

charakter stavby: dočasná (do vyt'aženia zásob)

Obec Vinodol ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnemu stavebnému úradu pre vodnú stavbu „Ťažba štrkopieskov Vinodol – Ťažba, technické zázemie a technologická linka“.

Obec Vinodol ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydala podľa § 39, 39a, 39b stavebného zákona rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavby „Ťažba štrkopieskov Vinodol – Ťažba, technické zázemie a technologická linka“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo k oznámeniu o začatí konania na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Ťažba štrkopieskov Vinodol - Ťažba, technické zázemie a technologická linka“ v rozsahu vyššie uvedených stavebných objektov záväzné stanovisko v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona pod č. 11456/2021-1.7/mo, 53091/2021 zo dňa 01.10.2021.

Podmienky povolenia:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude: Slovenské štrkopiesky s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 512 907
2. Striktne dodržiavať návrh monitorovacieho systému kvality podzemných vôd (vypracovaný: ENVIGEO, a.s., 10/2019).
3. Navrhovanú činnosť vykonávať v súlade s plánom využitia ložiska (projektant: Ing. Marián Pastucha, 03/2021)
4. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, vypracovanej projektantom: Ing. Marián Vargic, PhD., 05/2021.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky.
6. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa jeho vybratia a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
7. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
8. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
9. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
10. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
11. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
16. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
17. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.

19. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OH

list č. OU-NR-OSZP3-2021/023521-002 zo dňa 31. 05. 2021

Odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie. Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 14 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu).

Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – OPK

list č. OU-NR-OSZP3-2021/023518-02-F14 zo dňa 08. 06. 2021

V súlade s rozhodnutím EIA a zámerom samotným, žiadame, aby už v čase spustenia prevádzky bola zrealizovaná výsadba rýchlorastúcej lesnej vegetácie (pôvodné druhy) na elimináciu šírenia hluku, a taktiež na plnenie ekosystémových služieb a návrhu opatrení vyplývajúcich z RÚSES okresu Nitra (EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA E2 – zvýšiť podiel nelesnej drevinovej vegetácie) v okrajovej časti ložiska v smere na zastavanú časť obce Vinodol. Rozsah výsadby žiadame v dvojitej línii v počte min. 300 ks stromov s okrajovým priebežným porastom krovín. Bez splnenia tejto podmienky žiadame prevádzku nespúšťať.

Splašková kanalizácia a žumpa musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd a pôdneho ekosystému. Takisto nemôže byť obsah žumpy akýmkoľvek spôsobom vypúšťaný do otvorených vodných plôch odkaliska a ťažobného priestoru aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu vodného ekosystému.

Počas realizácie činnosti objekty skladov a kancelárií musia byť ozelenené z dôvodu ich zatienenia v letných horúčavách a to rýchlorastúcimi drevinami pôvodných druhov drevín, resp. popínavými pôvodnými druhmi lián. Ako vhodné náhradné riešenie môže byť realizovanie prestrešenia zelenou vegetačnou pergolou.

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903).

Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek terénnych úprav alebo stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom výkopy prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí.

Z dôvodu preventívnej ochrany vtáctva pred prípadmi zranení alebo zbytočnými úhynmi požadujeme, aby boli všetky vonkajšie sklené výplne objektu SO 03 Kancelárie a riadenie technologickej linky, SO 07 Váhovňa zabezpečené ochranou proti nalietavaniu vtákov, aby na stavbe neboli použité zrkadlujúce sklené výplne, prípadne aby všetky vonkajšie sklené výplne boli z materiálu obsahujúceho prímies, ktorá vyžaruje ultrafialové svetlo, ktoré vníma vtáctvo ako prekážku, resp. aby boli opatrené pred kolaudáciou stavby UV samolepkami na okná, príp. antikolízijnymi pruhmi, vid' napr.: http://www.e-safetyshop.sk/prodtype.asp?PT_ID=891 <http://nalepkyprotinarazom.sk/> . Ako alternatíva ochrany plôch vonkajších sklenených výplní je možné prekrytie paravánom, vonkajšími žalúziami, či vhodnou zeleňou.

V areáli nesmú byť realizované alebo v prevádzke také stavebné objekty, ktoré by pôsobili ako pascovým efektom pre živočíchy (odkryté jamy, nekryté žumpy, nekrytá studňa, nekryté kanalizačné šachty alebo šachty s nevhodným typom pokloпов a pod.). V prípade ich existencie ich technicky upraviť.

Toto záväzné stanovisko má platnosť len do 31.12.2023 a platí len k uvedenej zostave stavebných objektov. V prípade ich zmeny je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Toto záväzné stanovisko je platné len pre nasledovné údaje: celková výmera záujmového územia – 306 599 m², vyťažiteľné zásoby suroviny uvádzané v TS pre SP – 3 800 000 m³ (rozpor s predloženým zámerom EIA – uvedené množstvo 3 000 000 m³), plánovaná výška ročnej ťažby: 200 000 t. Pri ich zmene je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. v rámci stavebného konania a v prípade oznámenia o zmene činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. je potrebné vopred požiadať o záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w/ zákona.

V stavebnom povolení uviesť informáciu o rozhodnutí (Záverečné stanovisko) MŽP SR č. 1295/2018-1.7/mo zo dňa 25.4.2018 (právoplatné dňa 11.6.2018) z procesu EIA.

Požiadať MŽP SR o súlad územného rozhodnutia, súlad stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia so záverečným stanoviskom MŽP SR. K povoleniu teda povinne zabezpečiť záväzné stanovisko MŽP SR podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v spojitosti s § 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

§ 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.

Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postaviť dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu,²⁷⁾ vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu

§ 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

Ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný orgán podľa osobitného predpisu^{15c)} záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,^{15b)} stavebný úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

Príslušný stavebný úrad týmto žiadame, aby všetky podmienky uvádzané v tomto vyjadrení premietol v ich plnom znení do stavebného povolenia.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

list č. KPUNR-2021/11830-2/42895/NIK zo dňa 27. 05. 2021

Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra“) vydal dňa 21.08.2018 k projektovej dokumentácii: „Ťažba štrkopieskov Vinodol – ťažba, technické zázemie a technologická linka“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – Príprava územia, SO 02 – Prípojka VN a Trafostanica 630 kW, SO 03 Terénne úpravy, SO 04 – Technologická linka, SO 05 – Technologická voda, SO 06 Studňa, SO 07 – Splašková kanalizácia a žumpa, SO 08 – Mobilné kontajnery (4+1 WC), SO 09 – Váhovňa, SO 10 – Sklad PHM, SO 11 – Sklad technického materiálu, SO 12 – Pásová doprava, SO 13 – Vnútroareálové komunikácie, SO 14 – Rozvod NN, SO 15 – Oplotenie, parc. č. „C“ 1032 („E“ 1031, 1032, 1033, 1034, 1035), kat. úz. Horný Vinodol, okr. Nitra, záväzné stanovisko č. KPUNR-2018/16916-2/66854/NIK, v ktorom boli stanovené podmienky zabezpečenia vykonania archeologického výskumu. V predmetnom záväznom stanovisku je uvedené, že KPÚ Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí. Dňa 12.09.2018 bolo v § 35 ods. 4 písm. a), § 35 ods. 7 a § 36 ods. pamiatkového zákona vydané rozhodnutie č. KPUNR-2018/16916-4/72826/NIK, v ktorom KPÚ rozhodol, že je nevyhnutné vykonať predstihový archeologický výskum za účelom zistenia, preskúmania a záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na navrhovanej stavbe. Predmetné podmienky boli potvrdené i záväzným stanoviskom č. KPUNR-2021/7638-2/26392/NIK zo dňa 08.04.2021.

Na podmienkach stanovených v citovaných záväzných stanoviskách a rozhodnutí trváme a platia pre všetky stavebné objekty

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

list č. CS SVP OZ PN 378/2019/2 zo dňa 10. 01. 2019

- K realizácii prác súvisiacich s prípravou územia, zázemia, príjazdovej komunikácie a technológie nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Slatároviča (M: 0905/400 039) k vodohospodárskemu dozoru.
- Ťažobný priestor a jednotlivé objekty situovať mimo pozemok vodnej plochy p. č. 1036 reg. EKN k.ú. Horný Vinodol (LV č. 1535 SVP š.p.).
- Pri riešení dopravy súvisiacej s plánovaným ťažobným priestorom neuvažovať s komunikáciou súbežnou s pravostrannou ochrannou hrádzou rieky Nitra po pozemkoch p. č. 3359/2, 3358/4 k.ú. Veľký Kýr, p. č. 5701/4 a 5701/10 k.ú. Veľký Cetín, ako i hornom úseku obcí Malý Cetín a Čechynce.
- Odber podzemnej vody z plánovanej studne a odkrytej podzemnej vody pre technologické účely je stavebník povinný merať certifikovaným ciachovaným meradlom s vedením mesačných odberov s nahlasovaním SVP š.p. v zmysle §6 a §7 NV SR č. 755/2004 Z. z. o ustanovení výšky neregulovaných platieb, výšky poplatkov súvisiacich so spoplatňovaním užívania vôd.
- Počas výkonu ťažby zabezpečiť odkryté podzemné vody voči možnému mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd. Pre prípad úniku PHM resp. ropných produktov ťažobný priestor vybaviť sorpčnými materiálmi.
- Z dôvodu novej hydraulickej spojitosti ťažobného priestoru s biokoridorom rieky Nitra (hydrologický kolektor pôvodným ramien starého koryta pred reguláciou) je potrebné pobrežie obvodu ťažobného priestoru navýšiť zemným násypom (napr. vrchnými vrstvami ťažobného priestoru s vhodnými tesniacimi vlastnosťami) pre zamedzenie vybreženia odkrytej podzemnej vody a ohrozenia prilahlých pozemkov v čase povodne v povodí toku Nitra a zvýšenia hladiny nad úroveň pravostranného pobrežia rieky (úroveň storočnej vody v ohradzovanom koryte rieky je cca 2,5m nad pobrežím).
- Stavebník (investor) vykonávajúci ťažbu je v zmysle §11 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách povinný zabezpečiť prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie odkrytých podzemných vôd na vlastné náklady, a to v čase výkonu činnosti, ako aj po ukončení ťažobnej činnosti.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
list č. CS SVP OZ PN 8736/2019/2 zo dňa 19. 11. 2019

- # K predmetnej stavbe využitia štrkopieskov SVP š.p. OZ Piešťany, správa povodia dolnej Nitry zaujal stanovisko listom zn CS SVP OZ PN 378/2019/2 zo dňa 10.1.2019.
- # Predmetné stanovisko je naďalej záväzné v legislatívnych konaniach, ako aj v čase stavebných príprav, realizácie ťažby a monitorovania ťažobného priestoru po ukončení ťažobného zámeru.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
list č. CS SVP OZ PN 584/2020/1 zo dňa 16. 1. 2020

- # Na základe prehodnotenia situácie a iných skutočností, týmto upravujeme naše stanovisko zo dňa 10.1.2019 CS SVP OZ PN 378/2019/2.
- # V podmienke č. 3 predmetného stanoviska, ktorá pojednáva o doprave súvisiacej s ťažobným priestorom je neuvažovať s existujúcou komunikáciou súbežnou s pravostrannou ochrannou hrádzou rieky Nitra na pozemkoch p. č. 3259/2, 3358/4 v k.ú. Veľký Kýr, p.č. 5701/10 v k.ú. Veľký Cetín, ako i hornom úseku obcí Malý Cetín a Čechynce.
- # Vzhľadom k ukončenej investičnej stavbe pravostrannej ochrannej hrádze, v rámci ktorej boli uskutočnené práce na stabilite a tesnosti zemného telesa správa povodia dolnej Nitry, Nitra súhlasí s využitím pozemku ako existujúcej komunikácie. Na predmetný účel je nutné uzatvoriť s právnym oddelením OZ Piešťany zmluvu o nájme pozemkov vo vlastníctve SVP š.p., po ktorých bude realizovaná doprava.
- # Ostatné podmienky a stanoviská v listoch zo dňa 10.1.2019 a 19.11.2019 sú platné.

SPP-distribúcia, a.s.
list č. TD/NS/0329/2021/Ch zo dňa 24. 08. 2021

- # Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- # Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- # Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Západoslovenská distribučná, a.s.
list č. zo dňa 03. 06. 2021

Pri výkopových prácach požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výroby a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Doklad o nakladaní so vzniknutým odpadom počas výstavby resp. doklad o zhodnotení alebo zneškodnení vzniknutého odpadu počas realizácie uvedenej investície.
 - Plán skutočného vyhotovenia stavby.
 - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

B. na osobitné užívanie vôd

podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších na odber povrchových vôd

Spôsob odberu:

Podzemné vody (technologické vody) budú čerpané zo sedimentačného poľa prostredníctvom sacieho koša, ktorý bude umiestnený na dvoch plavákoch čím sa zabráni zabáraníu sacieho koša do hlbších vôd a bahna. Od sacieho koša bude vedený vodovod pod úrovňou terénu k technologickej linke. Na čerpanie vody bude použité dvojčlánkové čerpadlo SIGMA Dvojstupňové 150-CVE-350-23 s prietokom 42 – 75 l/s.

Miesto odberu:

Sedimentačné pole na pozemkoch parc. č. 1032 - register „C“ („E“ 1031, „E“ 1032, „E“ 1033, „E“ 1034, „E“ 1035), k. ú. Horný Vinodol

Množstvo čerpanej vody:

Podzemné vody budú čerpané v množstve 50 l/s

Podmienky povolenia:

1. Ďalší nadobúdatelia sú povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
2. Počas prevádzky dodržať ustanovenia § 36 vodného zákona a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
3. Povolenie na osobitné užívanie vôd platí 10 rokov a vstúpi do platnosti dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Pred uplynutím doby platnosti je potrebné požiadať o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie.
5. Riadiť sa návrhom monitorovacieho systému kvality podzemných vôd (vypracovaný: ENVIGEO, a.s., 10/2019)
 - a. Sledovanie kvality podzemnej vody vykonávať raz za pol roka v prvých 3 rokoch ťažby a následne raz za rok po uplynutí 3 rokov ťažby.
 - b. V podzemnej vode sledovať ukazovatele:
 - i. Oxidovateľnosť (chemická spotreba kyslíka na dichrómane – CHSK-Cr)
 - ii. Mineralizácia (rozpusťné látky stanovené pri 105 oC – RL 105 oC)
 - iii. Dusikaté látky (dusitany, dusičnany)
 - iv. Chloridy
 - v. Sírany
 - vi. Nepolárne extrahovateľné látky (stanovené v infračervenej časti spektra (NEL-IR))
 - vii. Železo a mangán (Fe –celk., Mn)
6. Monitorovacie práce vyhodnocovať raz ročne a záverečnú správu z monitorovania kvality podzemnej vody zasielať na tunajší úrad.

C. na osobitné užívanie vôd

podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd

Spôsob vypúšťania:

Z technologickej triediacej linky bude voda po jej využití pre potreby triediča odvádzané do dehydrátora a po oddelení štrkopiesku budú odpadové vody spolu s odplaviteľnými časticami odvedené kanalizáciou odpadových vôd na sedimentačné pole.

Miesto vypúšťania:

Sedimentačné pole na pozemkoch parc. č. 1032 - register „C“ („E“ 1031, „E“ 1032, „E“ 1033, „E“ 1034, „E“ 1035), k. ú. Horný Vinodol

Množstvo vypúšťanej vody:

Odpadové vody budú vypúšťané v množstve 50 l/s

Podmienky povolenia:

1. Ďalší nadobúdatelia sú povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
2. Počas prevádzky dodržať ustanovenia § 36 vodného zákona a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
3. Povolenie na osobitné užívanie vôd platí 10 rokov a vstúpi do platnosti dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Pred uplynutím doby platnosti je potrebné požiadať o prehodnotenie povolenia na vypúšťanie.
5. Riadiť sa návrhom monitorovacieho systému kvality podzemných vôd (vypracovaný: ENVIGEO, a.s., 10/2019)
 - a. Sledovanie kvality podzemnej vody vykonávať raz za pol roka v prvých 3 rokoch ťažby a následne raz za rok po uplynutí 3 rokov ťažby.
 - b. V podzemnej vode sledovať ukazovatele:
 - i. Oxidovateľnosť (chemická spotreba kyslíka na dichrómane – CHSK-Cr)
 - ii. Mineralizácia (rozpuštné látky stanovené pri 105 oC – RL 105 oC)
 - iii. Dusikaté látky (dusitany, dusičnany)
 - iv. Chloridy
 - v. Sírany
 - vi. Nepochybné extrahovateľné látky (stanovené v infračervenej časti spektra (NEL-IR)
 - vii. Železo a mangán (Fe – celk., Mn)
6. Monitorovacie práce vyhodnocovať raz ročne a záverečnú správu z monitorovania kvality podzemnej vody zasielať na tunajší úrad.

Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo vydané na účel spojený s užívaním určitého nehnuteľného majetku prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu majetku, s ktorým bolo spojené povolenie a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o vodách.
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.

Rozhodnutie o námietkach účastníka konania:

V rámci tohto konania resp. v lehote stanovenej tunajším úradom v oznámení o začatí stavebného (vodoprávneho) konania pod č. s.: OU-NR-OSPZ3-2021/028985-003 zo dňa 22. 09. 2021 boli tunajšiemu úradu doručené nasledovné pripomienky a námietky od účastníka konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka k navrhovanej akcii týkajúcej sa stavby „Ťažba štrkopieskov Vinodol – Ťažba, technické zázemie a technologická linka“ v rozsahu vyššie uvedených vodných stavieb.

Vyjadrenie sa účastníka predmetného konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka bolo doručené formou elektronickej pošty dňa 29. 09. 2021.

Tunajší úrad sa týmito pripomienkami riadne zaoberal a vysporiadal sa s nimi tak, ako je uvedené nižšie v texte:

- Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bolo v zmysle §62 ods. 1 písm. b Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods. 3 Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle hmotno – právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 126 Stavebného zákona pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov.

tejto pripomienke od účastníka konania tunajší špecializovaný stavebný úrad pre vodné stavby vyhovel z nasledovných dôvodov:

Špeciálny stavebný úrad preskúmal v uskutočnenom konaní žiadosť stavebníka o vydanie vodoprávneho povolenia na predmetnú stavbu, primerane, podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, § 58 až § 66 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, prerokoval ju v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a na základe predložených dokladov, preskúmania súladu stavby s verejnými záujmami chránenými osobitnými predpismi a skonštatoval, že stavbou a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti chránené osobitnými predpismi, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný v súlade s § 126 ods. 1 stavebného zákona, rozhodol na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov podľa § 140a stavebného zákona, uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov.

Projektová dokumentácia predložená v stavebnom konaní je vypracovaná v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a jednotlivé časti projektu sú vypracované osobou odborne spôsobilou, podľa stavebného zákona a zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Objekty stavby sú navrhnuté podľa platných technických noriem a technických predpisov. Podľa § 46 stavebného zákona, projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie stavby.

Stavba spĺňa kritéria na ochranu životného prostredia, navrhnuté riešenia boli skontrolované a odsúhlasené dotknutými orgánmi (§ 140a stavebného zákona) chrániacimi verejné záujmy v rámci svojej pôsobnosti.

Vodoprávne povolenie je vydané na základe kladných záväzných stanovísk dotknutých orgánov uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov (chrániacimi verejné záujmy v rámci svojej pôsobnosti).

Súlad predmetného návrhu s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia vyplýva zo záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č.: 11456/2021-1.7/mo, 53091/2021 zo dňa 01.10.2021 (záväzné stanovisko v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

• Dotknuté orgány (§ 140a stavebného zákona) chrániace verejné záujmy v rámci svojej pôsobnosti, vydali k predmetnej stavbe záväzné stanoviská, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad nemá žiadnu právnu možnosť požadovať od dotknutého orgánu konkrétny formálny obsah jeho stanoviska – t. j. požadované zabezpečenie zdôvodnenia spôsobu posúdenia ochrany životného prostredia.

- Súčasne žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené, akým spôsobom stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený (viď §140c ods. 2 Stavebného zákona).

tejto pripomienke od účastníka konania tunajší špecializovaný stavebný úrad pre vodné stavby vyhovel z nasledovných dôvodov:

Vyhodnotenie súladu návrhu s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia vyplýva z požiadavky § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušným orgánom na vyhodnotenie je orgán štátnej správy podľa § 3 písm. k). Súlad predmetného návrhu s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich

sa ochrany životného prostredia vyplýva zo záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č.: 11456/2021-1.7/mo, 53091/2021 zo dňa 01.10.2021 (záväzné stanovisko v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v ktorom sa konštatuje, že predmetná stavba a jej užívanie nie je v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ani v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania (rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č.: 1295/2018-1.7/mo zo dňa 25.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.06.2018).

Záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č.: 11456/2021-1.7/mo, 53091/2021 zo dňa 01.10.2021 (záväzné stanovisko v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je pre špeciálny stavebný úrad záväzným podkladom dotknutého orgánu, v súlade s § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 140b ods. 1 stavebného zákona.

- Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm. zh až písm. zj zákona OPK č. 543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade, ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods. 3 písm. B Stavebného zákona).

tejto pripomienke od účastníka konania tunajší špecializovaný stavebný úrad pre vodné stavby nevyhovet z nasledovných dôvodov:

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia je povolenie inžinierskych stavieb (výstavba rozvodu vody a technologickej kanalizácie). Projekt sadových úprav nieje súčasťou predloženej projektovej dokumentácie a teda nieje súčasťou tohto vodoprávneho konania.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, ako príslušného orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, č.: OU-NR-OSZP3-2021/023518-02-F14 zo dňa 08.06.2021, bolo predložené ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia a tiež tohto vodoprávneho povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v podmienkach pre uskutočnenie stavby, vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, v súlade s § 66 stavebného zákona, uviedol podmienky určené dotknutým orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, čím zabezpečil plnenie požiadaviek uplatnených týmto dotknutým orgánom v jeho záväznom stanovisku podľa § 140b stavebného zákona.

Súlad stavby s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia pri predmetnej stavbe posudzujú jednotlivé dotknuté orgány a výsledok posúdenia vyplýva z vydaných záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Vzhľadom na uvedené, stavebný úrad je viazaný záväznými stanoviskami dotknutých orgánov a nemá právnu možnosť posudzovať návrh sám.

Zohľadnené a splnené sú aj podmienky zo zisťovacieho konania, čo potvrdzuje aj záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č.: 11456/2021-1.7/mo, 53091/2021 zo dňa 01.10.2021, podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 vodného zákona a Rámцovej smernice EÚ o vode, ktoré preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.
- V stavebnom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy, ale očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov, čo je ich povinnosť podľa §3 ods. 1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili.

tejto pripomienke od účastníka konania tunajší špecializovaný stavebný úrad pre vodné stavby vyhovet z nasledovných dôvodov:

Jednou z hlavných podmienok vypracovania projektovej dokumentácie je postupovať v zmysle súčasne platnej legislatívy, pričom „vodný zákon“ je jeden zo základných predpisov, ktorý musí byť akceptovaný. Návrh jednotlivých objektov je v súlade s požiadavkami na ochranu vôd. V rámci prevádzkovania a ani výstavby stavebných objektov nedôjde k zhoršeniu kvality vôd vychádzajúc z rámca tretej časti vodného zákona „vodného plánovania“.

Rozhodnutie podľa §16a Vodného zákona vydané Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie pod. č. OU-NR-OSZP2-2019/008325-008 zo dňa 20. 03. 2019 z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, je súčasťou tohto spisového materiálu.

- Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

- tejto pripomienke od účastníka konania tunajší špecializovaný stavebný úrad pre vodné stavby vyhovel z nasledovných dôvodov:

Tunajší úrad sa podmienkami a pripomienkami obsiahnutými v doručenom liste od Združenia domových samospráv riadne zaoberal, vysporiadal sa s nimi jednotlivo a rozhodol o nich tak ako je uvedené v tejto časti rozhodnutia.

K požiadavke účastníka konania Združenia domových samospráv týkajúcej sa možnosti oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred vydaním rozhodnutia, špeciálny stavebný úrad uvádza, že v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, špeciálny stavebný úrad oznámením č.: OU-NR-OSZP3-2021/028985-003 zo dňa 22.09.2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania, súčasne podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania a podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určil primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok. Špeciálny stavebný úrad zároveň poučil účastníkov konania, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. Týmto bolo všetkým účastníkom konania umožnené oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia pred vydaním rozhodnutia.

Tunajší úrad má zato, že sa s vyššie uvedenými námietkami a pripomienkami účastníka konania riadne zaoberal a vysporiadal sa s nimi.

Na základe vyššie uvedeného nie sú dôvody na zastavenie ani prerušenie tohto stavebného konania a podľa názoru OÚ Nitra je možné vydať toto povolenie v takom rozsahu ako je vyššie uvedené.

Odôvodnenie

Stavebník: Slovenské štrkopiesky s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 512 907 v zastúpení splnomocneného zástupcu Procer s.r.o., Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom požiadal dňa 13. 07. 2021 tunajší úrad o vydanie povolenia podľa § 26 zákona o vodách na vodnú stavbu „Ťažba štrkopieskov Vinodol – Ťažba, technické zázemie a technologická linka“ v rozsahu stavby:

Stavebné objekty:

- SO 01 Čerpanie a prívod vody do technológie
- SO 02 Odvod vody z technológie do sedimentačného pola

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši zásobovanie triediacej linky technologickou vodou a odvod odpadových vôd z dehydrátora linky pre objekt „Ťažba štrkopieskov Vinodol – Technické zázemie a technologická linka“ na parc. č. 1032 registra „C“ (parc. č. 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 registra „E“) v kat. ú. Horný Vinodol.

Uvedený zámer posúdilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vydal rozhodnutie č.: 1295/2018-1.7/mo zo dňa 25.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2018.

Súlad návrhu s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia vyplýva aj zo záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č.: 11456/2021-1.7/mo, 53091/2021 zo dňa 01.10.2021 (záväzné stanovisko v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v ktorom sa konštatuje, že predmetná stavba nie je v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ani v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

OÚ Nitra oznámil začatie vodoprávneho konania uvedenej stavby listom č. s.: OU-NR-OSZP3-2021/028985-003 zo dňa 22. 09. 2021 doporučené všetkým jemu známym účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky. Táto vyhláška bola vyvesená na tunajšom úrade od 22. 09. 2021 do 06. 10. 2021, na webovom sídle tunajšieho úradu od 22. 09. 2021 do 06. 10. 2021 a na úradnej tabuli obce Vinodol od 23. 09. 2021 do 07. 10. 2021.

V lehote určenej k vzneseniu námietok a pripomienok si účastník konania - Združenie domových samospráv (p. Marcel Slávik) uplatnil svoje právo a doručil svoje stanovisko s pripomienkami k predmetnej stavbe tunajšiemu úradu.

Tunajší úrad sa v tomto stavebnom konaní s týmito pripomienkami a námietkami riadne zaoberal a následne sa s nimi aj vysporiadal (viď časť tohto rozhodnutia: Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania).

Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V rámci tohto stavebného konania boli doložené nasledovné doklady:

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- Potvrdenie o úhrade správneho poplatku
- Projektová dokumentácia
- Záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
- Splnomocnenie
- Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 16a vodného zákona
- Záverečné stanovisko z procesu EIA
- Súhlas podľa § 120 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
- Územné rozhodnutie
- Stanovisko obce Vinodol
- Vyjadrenie účastníka konania Združenie domových samospráv
- Návrh monitorovacieho systému kvality podzemných vôd
- Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vinodol
- Výpis z katastra nehnuteľností
- Kópia katastrálnej mapy
- Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra
- Vyjadrenie – ZsVS, a.s.
- Vyjadrenie – SVP š.p.
- Vyjadrenie – Slovak Telekom, a.s.
- Vyjadrenie – SPP-distribúcia
- Vyjadrenie – Západoslovenská distribučná, a.s.
- Odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.
- Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor
- Vyjadrenie – Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku
- Vyjadrenie – Orange Slovensko, a.s.
- Vyjadrenie – ORHaZZ v Nitre
- Vyjadrenie OU Nitra, odbor krízového riadenia
- Vyjadrenie OU Nitra OSZP3
- a) Oddelenie ochrany prírody a krajiny
- b) Oddelenie odpadového hospodárstva
- c) Oddelenie štátnej vodnej správy

Tunajší úrad po posúdení predloženej žiadosti vo vodoprávnom konaní podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu vodoprávneho povolenia na realizáciu uvedenej stavby.

Tunajší úrad určil záväzné podmienky uskutočnenia vodnej stavby tak, aby nad mieru prípustnú zákonom nedošlo počas realizácie stavby k neprimeranému narušeniu pokojného stavu v okolí stavby, do podmienok stavebného povolenia boli premietnuté požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona a požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Na základe horeuvedeného, záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č.: 11456/2021-1.7/mo, 53091/2021 a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok kolkovou známku v hodnote 100 € v zmysle položky 60 písm. g) zák. č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vinodol, na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Procer s. r. o., Slovanská ulica 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol, Slovenská republika
Marián Vargic, Južná 1600/41, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 1

Okresný úrad Nitra - pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1

Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 2

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Povolenie na vybudovanie vodnej stavby - Ťažba štrkopieskov Vinodol - technické zázemie a technologická linka]
Identifikátor:	OU-NR-OSZP3-2021/028985-0126037/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR 10223 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	11.11.2021 12:17:50
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	11.11.2021 12:17:51
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NR-OSZP3-2021/028985-0126037/2021

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Mgr. Andrej Zima
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu:	Okresný úrad Nitra IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	12.11.2021
Podpis a pečiatka:	