

OKRESNÝ ÚRAD NITRA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2024/041689-003

Nitra

10. 12. 2024



Rozhodnutie

povolenie na vybudovanie vodných stavieb

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán podľa st. § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi: Obec Lúčnica nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou. IČO: 00 308 1740

povolenie na vybudovanie vodných stavieb

na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

pre navrhovanú realizáciu vodnej stavby v rámci stavebnej akcie:

„Lúčnica nad Žitavou- kanalizácia- doplnenie kanalizácie“

V rozsahu:

SO 01- Gravitačná splašková kanalizácia

Stoka „AA1“ PVC DN 300- 215,0 m

Stoka „AA2“ PVC DN 300-139,0 m

Stoka „AB7“ PVC DN 300-118,0 m

Stoka „AC1“ PVC DN 300-302,0 m

Stoka „AC2“ PVC DN 400-464,0 m

Stoka „AC3“ PVC DN 300- 214,0 m

Vybuduje sa PVC DN 300- 988,0 m, PVC DN 400- 464,0 m

Spolu 1452,0 m splaškovej kanalizačnej gravitačnej siete

SO 01.1- kanalizačné zaústenia

300/150- 50 ks, 400/150-8 ks

PVC DN 150- 207,2 m

HDPE D 160x9,5-189,1 m

SO 02- kanalizačné výtlaky

„V1“ HDPE PE 100 D90 -335,0 m

„V3“ HDPE PE 100 D90-271,2 m

Celkovo sa vybuduje 2454,5 m kanalizačnej siete

SO 03- Čerpacie stanice

SO 04- Elektrické prípojky NN

Prevádzkové súbory:

PS 01- Čerpacie stanice

PS 01.1- Elektrotechnológia a ASRTP

katastrálne územie: Vajka

na pozemkoch, p. č.: 737/2, 737/15, 786/7, 825/2,12,16, 833/2, 1602/1, 1717/3,5,10, 1718- parc. reg. „C“

823/3, 825/3, 1718/2 – parc. reg. „E“

katastrálne územie: Martinová

na pozemkoch, p. č.: 159, 160/1,2, 161, 162/1, 308/1,15, 315- parc. reg. „C“

159, 160/1,2, 161, 308/1,3, 315, - parc. reg. „E“

účel stavby: odkanalizovanie obce Lúčnica nad Žitavou

charakter stavby: trvalá

Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z. z. stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo užívacie právo k pozemku, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku či stavieb na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Obec Klasov vydala záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu pre vodné stavby ev. pod č. 228/2024/30.07.2024 zo dňa 31.07.2027.

Obec Klasov vydala v zmysle § 39a ods. 4 stavebného zákona stanovisko ev. pod č. 228/2024/30.07.2024 zo dňa 31.07.2024 o nevyžadovaní územného rozhodnutia.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši doplnenie odkanalizovania obce Lúčnica nad Žitavou v k.ú. Vajka a v k.ú. Martinová.

I. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom bude Obec Lúčnica nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom (vodoprávnom) konaní, vypracovanou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ing. Bohuš Malík v termíne 04/2024
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Investor oznámi 15 dní pred začatím stavebných prác tunajšiemu úradu začiatok stavebných prác a oprávnenú osobu na výkon stavebného dozoru.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.

6. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
8. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
9. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
16. Pri realizácii investície je nutné aby boli všetky použité materiály v rámci výstavby vodných stavieb vodotesné a nepriepustné, čo vydokladuje stavebník pri kolaudačnom konaní potrebnými certifikátmi a atestami.
17. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy povolenie nadobudlo právoplatnosť.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,

List č. CS SVP 16830/2024/4, CZ 68230/2024 zo dňa 04.09.2024

Trasou navrhovaných kanalizačných vetiev dôjde k dotyku s drobnými vodnými tokmi Lužtek (č. VHPID 222, hydrologické povodie 4-21-13-052), Zobor (č. VHPID 215, hydrologické povodie 4-21-13-053) a Kanál Martinová-Maňa (č. VHPID 213, hydrologické povodie 4-21-13-053 v nasledovnom rozsahu:

Súbeh stoka AA2 PVC DN 300 s ľavým brehom koryta toku Lužtek medzi šachtami Š8 a Š9 v dĺžke 38 m v lokalite železnice v časti Vajka, vzdialenosť od brehovej čiary je cca 4 m,

Súbeh stoky AC2 PVC DN 400 s pravým brehom „Kanál Martinová- Maňa“ medzi šachtami Š32 a Š27 v dĺžke 210 m v miestnej časti Martinová,

Súbeh stoky AC3 PVC DN300 s pravým brehom koryta toku Zohor medzi ČS7 a šachtou Š44 v dĺžke 214 m spoločne s výtlačným potrubím V3 HDPE D90 v dĺžke 271 m od čerpacej stanice ČS7. Kanalizačné potrubia budú trasované v cestnej komunikácii a náprotivnej krajnici cesty bližšie k zástavbe RD v miestnej časti Martinová

K realizácii prác na pobreží vodných tokov nutne prizvať zástupcu správcu povodia s ktorým je práce potrebné koordinovať a odsúhlasiť vzdialenosť trasy od brehovej línie koryta tokov v nasledovnom rozsahu: vodný tok Lužtek- Ing. Šunderlík, Prevádzkové stredisko Nitra (M: 0905 561 004), vodný tok Zohor, kanál Martinová- Maňa- Ing. Tomašovič , Prevádzkové stredisko Nové Zámky (M: 0914 346 673)

Kanalizačné stoky v súbehu s vodnými tokmi situovať min. 4 m od brehovej čiary koryta vodných tokov s odsúhlasením tvaromiestne zástupcom správy povodia.

V súbehu kanalizačnej stoky AA2 umiestniť poklopy šácht Š8 a Š9 v úrovni terénu (pobrežia) s poklopmi na zaťaženie min. 20 ton.

V prípade potreby odstránenia drevín je nutný súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Spätný zásyp štartovacích a cieľových jám na pobreží toku previesť zásypom z jemnozrnných materiálov (hlina, íl, zahlinené íly) s dôkladným hutnením po vrstvách.

Výkopok z ryhy pre umiestnenie kanalizačných potrubí umiestňovať v súbehu s tokmi na vzdialenejšiu stranu od vodného toku pre zamedzenie splavenia do koryta.

Profil križovania vodného toku označiť orientačným stĺpikom v betónovej pätke cca 4 m od brehovej línie obojstranne.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

List č. 56920-2024 zo dňa 19.08.2024

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť, z dôvodu verejného záujmu, len subjekt verejného práva. Pri zriaďovaní navrhovaného vodovodu a kanalizácie je nevyhnutné postupovať v zmysle § 3 Zákona č. 442/2002 Z.z..

V záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete a zariadenia v správe ZsVS, a.s. OZ Nitra (ďalej IS)

Pred realizáciou predmetnej stavby je nevyhnutné existujúce IS vytýčiť odbornými pracovníkmi OZ Nitra na základe objednávky podanej stavebníkom za odplatu (kontakt č. tel. 0903 227 488) ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo jestvujúcich IS v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19.

ZsVS, a.s. OZ Nitra súhlasí s vybudovaním navrhovaných stavebných objektov za predpokladu, že odpadové vody z obcí Žitavce a Melek budú odvádzané cez samostatnú čerpaciu stanicu a kanalizačný výtlak na ČOV Vráble v zmysle vyjadrenia ZsVS, a.s. OZ Nitra č. 30795-2024

SO 01 Gravitačná splašková kanalizácia

Stoka „AA1“ PVC DN300 215,0 m

Stoka „AA2“ PVC DN300 139,0 m

Stoka „AB7“ PVC DN300 118,0 m

Stoka „AC1“ PVC DN300 302,0 m

Stoka „AC2“ PVC DN400 464,0 m

Stoka „AC3“ PVC DN300 214,0 m

SO 01.1 Kanalizačné zaústenia

PVC DN 150 58 kusov

SO 02 Kanalizačné výtlaky

Výtlak „V1“ HDPE D90 335,0 m

Výtlak „V3“ HDPE D90 271,2 m

SO 03 Čerpacie stanice

ČS7 DN1600 na stoke „AC3“

ČS8 DN1600 na stoke „AC2“

SO 04 Elektrické prípojky

PS 01 Čerpacia stanica- strojnotechnologická časť

ČS7 čerpadlo FLYGT NX 3069.060 SH 272 DN80 zostava 1+1

ČS8 čerpadlo FLYGT N 3069.060 SH 272 DN80 zostava 1+1

PS 01.1 Elektrotechnológia a ASRTP

V rozsahu predloženej dokumentácie stavby „Lúčnica nad Žitavou- kanalizácia- doplnenie kanalizácie“ pre stavebníka- Obec Lúčnica nad Žitavou za nižšie uvedených podmienok:

Zaústenie navrhovaných kanalizačných výtlakov „V1“ a „V3“ do jestvujúcej verejnej kanalizácie je nevyhnutné realizovať vo vopred dohodnutom termíne (kontaktná osoba vedúci VPS Vráble p. Bečár), pod dohľadom odborných pracovníkov ZsVS, a.s. OZ Nitra.

V prípade, že pri realizácii zaústenia výtlaku „V3“ a navrhovanej kanalizačnej stoky „AA1“ do jestvujúcich kanalizačných šacht príde k poškodeniu kanalizačných šacht, náklady na ich opravu v plnej výške znáša stavebník.

Výtlak „V1“ je nevyhnutné do potrubia jestvujúcej kanalizačnej stoky „AC“ zaústiť navrhovaným gravitačným úsekom.

Objekty navrhovaných čerpacích staníc je nevyhnutné vybudovať zo železobetónových rúr minimálneho priemeru 1600 mm, s uzamykateľnými nerezovými poklopami, vybaviť nerezovými rebríkmi a všetkými komponentami čerpacej stanice z nerezového materiálu.

Čerpacie stanice je nevyhnutné zabezpečiť elektrickými prípojkami a prenosom dát na centrálny dispečing ZsVS, a.s. v zmysle predloženej PD Elektrotechnológia a ASRTP.

K čerpacím stanicám je nevyhnutné zabezpečiť neobmedzený prístup, dostatočný priestor pre prístup ťažkými mechanizmami a manipuláciu.

Sútokové a lomové šachty na navrhovanej splaškovej kanalizácii gravitačnej je nevyhnutné vybudovať dimenzie DN1000.

Zaústenie navrhovaných kanalizačných zaústení do navrhovaného rozšírenia kanalizácie je nevyhnutné zaústiť do kanalizačného potrubia pod uhlom 45°-60° mimo sútokových kanalizačných šacht, na hranici pripojovaných pozemkov ukončiť zátkou. Navrhovanou kanalizáciou je neprípustné odvádzat' akékoľvek zrážkové vody

V Záujmovom území, na parcelách dotknutých navrhovaným rozšírením verejnej kanalizácie, je nevyhnutné zriadenie vecného bremena v prospech prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. Predmetné parcely musia byť

verejne prístupné. Stavebník je povinný, ku kolaudácii navrhovanej stavby, zabezpečiť vymedzenie pásma ochrany navrhovaného vodovodu a kanalizácie, v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z., právoplatným rozhodnutím príslušného Okresného úradu.

ZsVS, a.s. OZ Nitra žiada byť prizývaný ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné a k vykonávaným skúškam, odovzdaniu a kolaudácii navrhovanej stavby.

Jednotliví producenti sú povinní pred začatím do vybudovaných kanalizačných zaústení dodržať Smernicu „Technické podmienky pripojenia a odpojenia“, ktorá je zverejnená na stránke www.zsvs.sk v sekcii ZÁKAZNÍCI / Zriadiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku a uzatvoriť Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Pri realizácii stavby je nevyhnutné dodržať podmienky STN EN 805, STN EN 752, v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005, vyhlášku č. 684/2006 Z.z. MŽP SR a pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z..

Slovak Telekom, a.s.,

List č. 6612421282 zo dňa 30.07.2024

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti porušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom , a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 092719875

V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohody o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom ,ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie o prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom , a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel , pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

TUV SUD, Slovenská technická inšpekcia

List č. 7165058929/50/24/BT/OS/DOK zo dňa 01.08.2024

Upozorňujeme na plnenie požiadaviek iných predpisov: pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o,

Pred uvedením vyhradených technických zariadení elektrických skupiny A platí do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

Upozornenie: pre vstup do šácht musia byť dodržané bezpečnostné podmienky v zmysle normy STN EN 14 396.

Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z.z.

Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa čl. 9.1 prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 z. z.

Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. , ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.).

SPP- distribúcia, a.s.,

List č. TD/NS/0539/2024/Ch zo dňa 01.08.2024

Pred realizáciou zemných prác a /alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a /alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení , a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou , za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové , ako aj bezvýkopové technológie,

Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu odo obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

V prípade , ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu (p. Hýbela Ivan, email:ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727 , nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 700 02,

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitne žiadame pri realizácii stavby kanalizácie rešpektovať dotknuté ustanovenia SNT 73 6005 a TPP 906 01- konkrétne podmienku týkajúcu sa dodržania min. odstupovej vzdialenosti tak, aby medzi vonkajším povrchom navrhovanej kanalizácie vrátane kanalizačných šacht a existujúcimi plynárenskými zariadeniami- plynovod /plynová prípojka bola dodržaná vzdialenosť min. 1,0 m – merané od osi potrubia plynovodu /plynovej prípojky.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – odpadové hospodárstvo

List č. OU-NR- OSZP3-2024/038810-002-F06 zo dňa 01.08.2024

Pôvodca odpadu v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je v súlade s § 77 ods. 3 tohto zákona povinný:

Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávneným subjektom preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).

Pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť oddelené zhromažďovanie stavebných odpadov v zmysle § 1 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 predmetnej vyhlášky.

V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“- nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,

Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhláškou č. 344/2015 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby,

Pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – ochrana prírody a krajiny

List č. OU-NR-OSZP3-2024/044056-002 zo dňa 11.09.2024

Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ustn. § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany.

Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

Na nevýhnutný výrub existujúcich drevín rastúcich mimo lesa, v súvislosti so stavbou, sa vyžaduje súhlas (rozhodnutím) príslušného orgánu, v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (v súčasne platnom znení) a § 22 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín je potrebné doručiť stavebnému úradu najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.

Západoslovenská distribučná, a.s.,

List zo dňa 6.6.2024

Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej dokumentácie,

V záujmovom území sa nachádzajú 1 kV podzemné káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,

Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,

Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberateľ@zsdisk.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.)

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky cez <https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost/podnikatel/koncovy-zakaznik/služby-distribucie/ALEBO> <https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost/domacnost/koncovy-zakaznik/služby-distribucie>,

Krajský pamiatkový úrad

List č. Z-PUSR-069275/2024 zo dňa 27.08.2024

V súvislosti s predmetnou stavbou bude potrebné, aby stavebník obec Lúčnica nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, IČO 00308170, zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

Železnice Slovenskej republiky

List č. 04621/2024/OR zo dňa 04.11.2024

Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy ak narušeniu stability a odvodnenie železničného telesa.

Pri prácach v oblasti železničných prístupní je potrebné navrhnuť technológiu prác tak, aby nedochádzalo k obmedzeniam plynulosti cestnej dopravy cez prístupia.

Vzhľadom k tomu, že trasa kanalizácie je v súbehu so stavbou dráhy, určujeme podmienku že žiadna časť kanalizácie nesmie zasahovať do obvodu dráhy t.j. min. 3 m od vonkajšieho okraja stavby dráhy Realizácia stavby len po súhlasnom stanovisku zástupcu OR- Zvolen formou zápisu v stavebnom denníku.

Stavba bola prerokovaná so správami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe Oblastného riaditeľstva Zvolen.

Stavebník minimálne 14 dní pred začatím stavby požiada o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na Oblastnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul. M.R.Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen. Vedúci SMSÚ TO Levice: Bc. Hrozičnik Vladimír: 036/ 229 3134, 0911 811 420).

Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Kučerová Anna- 045/229 5003).

Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.

Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

Kolaudáciu stavby podmieňujeme predložením PD skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického zamerania stavby v elektronickej forme.

Železnice Slovenskej republiky

List č. 38598/2024/O230-8 zo dňa 27.11.2024

Z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS)- realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe,

Stavba kanalizácie nesmie žiadnou svojou časťou zasahovať do obvodu dráhy- dodržať minimálnu vzdialenosť 3 m od vonkajšieho okraja stavby dráhy, realizácia stavby len po súhlasnom stanovisku zástupcu OR- Zvolen formou zápisu v stavebnom denníku,

Stavebné práce v blízkosti žel. prístupní (v žkm 19,815 a v žkm 19,536) realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzeniam plynulosti cestnej dopravy,

Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z., v súlade s predpisom ŽSR- Z2 (bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) a ŽSR -Z9 (Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR) – zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR-OR Zvolen uzavretú Dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach v správe ŽSR -) zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR- OR Zvolen uzavretú Dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach v správe ŽSR (kontaktná osoba Kučerová Anna, t.č. 045/2295003),

Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

Stavebník preukáže „iné právo k pozemkom“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen, č.j. 18541/2024/SM/SSZV-6 zo dňa 14.10.2024).

Stavebník min. 14 dní pred začatím prác oznámi termín začatia a ukončenia stavby v ochrannom pásme dráhy a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice (p. Hrozičnik, tel. č. 036 229 3134)- z dôvodu bezpečnosti na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, OSM Zvolen.

Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.

Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy.

Skládky stavebného materiálu , resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy v OPD vykonať do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľností.

ŽSR nezodpovedajú za prípadne poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

Po ukončení prác stavby si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.

Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR- OR Zvolen, sekcií žel. Tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického zamerania stavby v elektronickej forme. Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice ku kolaudácii stavby.

Železnice Slovenskej republiky

List č. 20167/2024/SM/RPHsMZV-2 zo dňa 04.12.2024

Vydaním tohto potvrdenia ŽSR súhlasí s vydaním stavebného povolenia rozhodnutia na stavbu

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania

V rámci tohto konania resp. v lehote stanovenej tunajším úradom v oznámení o začatí stavebného (vodoprávneho) konania pod č. s.: OU-NR-OSPZ3-2024/041689-002 zo dňa 17. 09. 2024 neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky ani pripomienky.

Povinnosti investora:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po vybudovaní vodnej stavby stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu a uvedenie stavby do užívania.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť:
 - Atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - Doklad o nakladaní so vzniknutým odpadom počas výstavby resp. doklad o zhodnotení alebo zneškodnení vzniknutého odpadu počas realizácie uvedenej investície.
 - Plán skutočného vyhotovenia stavby.
 - Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní.
6. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Lúčnica nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou požiadal tunajší úrad o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon pre vodné stavby realizované v rámci stavby : „Lúčnica nad Žitavou- kanalizácia – doplnenie kanalizácie“ v rozsahu vodných stavieb : „SO 01- Gravitačná splašková kanalizácia, SO 02- kanalizačné výtlaky, SO 03- Čerpacie stanice, SO 04- Elektrické prípojky NN“.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši doplnenie splaškovej kanalizácie v obci Lúčnica nad Žitavou v k.ú. Vajka a v k.ú. Martinová.

OÚ Nitra oznámil začatie vodoprávneho konania uvedenej stavby listom č. s.: OU-NR-OSZP3-2024/041689-002 zo dňa 18. 09. 2024 verejnou vyhláškou, nakoľko sa v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona jedna o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku – účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V rámci tohto stavebného konania boli doložené nasledovné doklady:

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- Projektová dokumentácia
- Záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona pre špeciálny stavebný úrad od Obce Klasov
- Stanovisko od Obce Klasov o nevyžadovaní územného rozhodnutia
- Stanovisko od Západoslovenská distribučná, a.s.,
- Vyjadrenie od Michlovský, spol. s.r.o.,
- Záväzné stanovisko od Krajský pamiatkový úrad Nitra
- Vyjadrenie od Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
- Vyjadrenie od SPP Distribúcia, a.s.,
- Vyjadrenie od Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie- úsek štátnej vodnej správy, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny,
- Odborné stanovisko od TUV SUD Slovakia s.r.o.,
- Vyjadrenie od Slovak Telekom, a.s.,
- Stanoviská od Železnice Slovenskej republiky,
- Záväzné stanovisko od Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods. 1 písm. a) oslobodený od poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkom konania a v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku- účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi:

- Stavebníkovi – Obec Lúčnica nad Žitavou
- Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté
- Projektantovi: Ing. Bohuš Malík, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 správneho poriadku

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

1. Obec Lúčnica nad Žitavou - Úradná tabuľa

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Nitra – webové sídlo + CUET – Slovensko.sk

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Mgr. Richard Greguš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Obec Lúčnica nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum
slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. , Ing. Bohuš Malík, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. , Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika

Na vedomie

SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Železnice SR, Klemensova 0/8, 813 61 Bratislava 1
TUV SUD Slovakia, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA, , R o z h o d n u t i e,]
Identifikátor: OU-NR-OSZP3-2024/041689-0156265/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Richard Greguš
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 10.12.2024 10:31:12 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 10.12.2024 10:31:25 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-NR-OSZP3-2024/041689-0156265/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Natália Ondrejková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nitra
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 10.12.2024
Podpis a pečiatka: