

Číslo spisu

OU-KN-OSZP-2026/005776-005

Komárno

09. 02. 2026



## Rozhodnutie

O STAVEBNOM ZÁMERE spojené s overením projektu stavby, verejná vyhláška

### Popis konania / Účastníci konania

Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV/Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 61 ods. 4 Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkom konania:

- Stavebníkov

- Známych a neznámych právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté.

- Projektantovi

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

1. Mesto Kolárovo – Verejná vyhláška

.....  
vynesé dňa

.....  
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Komárno – webové sídlo + CUET – Slovensko.sk

.....  
vynesé dňa

.....  
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Okresný úrad Komárno - Úradná tabuľa

.....  
vynesé dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

### Výrok

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 Zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a príslušný správny orgán podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) takto

Rozhodol:

Podľa § 60 a § 65 Stavebného zákona v spojení s § 14, § 16 a § 17 vyhlášky č. 60/2025 Z.z., o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z.z.“) a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o stavebnom zámere

na stavbu s názvom „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“,

v katastrálnom území Kolárovo a zároveň

overuje projekt stavby

pre stavebníka:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra IČO: 36550949

ID stavby: -

názov stavby: „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“

v členení: SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Kanalizačný výtlak "Výtlak z ČOV".

V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu kanalizačného výtlaku "Výtlak z ČOV" z rúr HDPE-PE100 D315x18,7 SDR17 v celkovej dĺžke 2923,00 m.

miesto stavby: na pozemkoch na parc. podľa C KN č. 28456/729, 28455/617, 28455/622, 28455/624, 28734/7, 28734/220, 28734/219, 28455/639, 28455/638, 28456/108, 2711/98, 2711/299, 2711/300, 2437/8, 2437/7

na parc. podľa E KN č. 28465, 28464, 28463, 3082, 3122/2, 3123, 3319, 3321, 3322, 3323/2, 3323/3, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338/1, 3338/5, 3338/2, 3338/3, 3338/4, 3340, 3341, 3342, 3345, 3346, 3347, 3350, 3351, 3352, 3353, 3355/1, 3356/2, 3357, 3360, 3361, 3362, 3364, 3365/2, 3366/1, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381/1, 3382, 3386, 3387, 3390, 3391, 3392, 3395, 3396, 3399, 3400, 3401, 3402, 3405, 3406/2, 3408, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416/1, 3416/2, 3417, 3418, 3420, 3421, 3422, 3424, 3425, 3428, 3429, 3430, 3432, 3433, 3434, 3437, 3438, 3441, 3446, 3447, 3451, 3452, 3455, 3456, 3457, 3458, 3461, 3460, 3465, 3467, 3481, 3480, 3482, 3484, 3485, 3487, 3488, 3568, 3571/2, 3571/1, 3572, 3573, 3574/1, 3656, 3657, 3658, 3659;

na základe „Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena č. 78325/2025“ uzatvorenej medzi prenajímateľom a povinným z vecného bremena - Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Karloveská 2, Bratislava, nájomcom a budúcim stavebníkom za zriadenie vecného bremena – Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.; „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 45636/2025“ uzatvorenej medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. a Mestom Kolárovo v kat. území Kolárovo

druh stavby: líniová vodná stavba

charakter stavby: trvalá

účel stavby: 2313 – kanalizačné a stokové siete

typ stavby: novostavba

projektant: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Útvar projektových činností, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohuš Malík, ev. č. 0873\*Z\*2-2. v októbri 2024

Popis stavby:

Stavba navrhovaného kanalizačného výtlaku vyčistenej odpadovej vody z ČOV mesta Kolárovo je riešená ako podzemný objekt. Potrubie tlakovej kanalizácie – kanalizačný výtlak "VÝTLAK Z ČOV" dopravuje vyčistené odpadové vody čerpané z čistiarne odpadových vôd Kolárovo do recipientu – rieka Váh. Trasy kanalizácie sú znázornené v grafickej časti projektu. Technické riešenie stokovej siete je v súlade s STN 75 6101 – Stokové siete a kanalizačné prípojky.

Výtlačné kanalizačné potrubie je navrhnuté z plastových rúr HDPE-PE100 D315x18,7 SDR17 v celkovej dĺžke 2923,00 m, spájané elektrotvarovkami, v mieste nasunutia do chráničiek spájané na tupo. Potrubie chráničky pretláčania je navrhnuté z plastových rúr HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 34,00 m, spájané na tupo. Potrubie chráničky riadeného pretláčania je navrhnuté z plastových rúr HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 65,00 m, spájané na tupo. Časť potrubia kanalizačného výtlaku HDPE-PE100 D315x18,7 SDR17 nasúvané do chráničiek v celkovej dĺžke 34 + 65 = 99,00 m bude spájané na tupo.

Križovanie asfaltovej cestnej komunikácie II/573 v staničení cestného kilometra - 48,232 km, asfaltového chodníka a rigolov okolo komunikácie je v km 1,66500 až 1,69900 navrhnuté kolmo na komunikáciu v priamej trase potrubia pretláčaním chráničky HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 34,00 m a nasunutím potrubia

kanalizačného výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" do pretlačenej chráničky. Navrhované potrubie kanalizačného výtlaku sa nasunie do chráničky pomocou RACI klzných objímok typu M/N výšky 25 mm.

Križovanie hrádzového telesa rieky Váh (pravostranné záplavové územie rieky Váh), ktorého súčasťou je priesakový kanál a hrádza s asfaltovým cyklochodníkom je v km 2,81000 až 2,87500 navrhnuté v priamej trase potrubia riadeným pretláčaním chráničky HDPE-PE100 RC D450x26,7 SDR17 v celkovej dĺžke 65,00 m a nasunutím potrubia kanalizačného výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" do pretlačenej chráničky. Navrhované potrubie kanalizačného výtlaku sa nasunie do chráničky pomocou RACI klzných objímok typu M/N výšky 25 mm.

Trasovanie kanalizačného výtlaku je navrhnuté podľa týchto zásad:

- umiestnenie v nespevnenom povrchu – roľa a rastlý terén - bude v ryhe so spätným zásypom výkopovou zeminou, v roli s rozprestrením ornice v hr. 300 mm;
- umiestnenie v nespevnenom povrchu – poľná cesta - bude v ryhe so spätným zásypom výkopovou zeminou;
- umiestnenie v nespevnenom povrchu – štrková cesta - bude v ryhe so spätným zásypom zhutneným štrkodrvou frakcie 8-32 mm;
- umiestnenie v spevnenom povrchu – panelová betónová cesta - bude v ryhe so spätným zásypom zhutneným štrkodrvou frakcie 8-32 mm + spätná pokládka pôvodných betónových prefabrikovaných cestných panelov;
- umiestnenie v spevnenom povrchu – asfaltový cyklochodník - bude v ryhe so spätným zásypom zhutneným štrkodrvou frakcie 8-32 mm + asfaltbetón AC11 O I. tr. hr. 50 mm (krycia obrusná vrstva);
- súbeh a križovanie kanalizácie s inými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Celá stavba predstavuje vodohospodársky objekt podzemný.

Plánovaná výstavba je súčasťou ekologického programu zameraného na zlepšenie a ochranu životného prostredia.

Na kanalizačnom výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" je navrhnutá jedna typizovaná prefabrikovaná betónová šachtová skruž DN1500 výšky 1000 mm pre potrubie HDPE-PE100 D315, v ktorej je umiestnená preplachovacia súprava PpS1 podľa výkresovej dokumentácie (v. č. E-8).

Na kanalizačnom výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" je navrhnutá jedna typizovaná prefabrikovaná betónová šachtová skruž DN1500 výšky 1000 mm pre potrubie HDPE-PE100 D315, v ktorej je umiestnená preplachovacia súprava - kalník Ka1 podľa výkresovej dokumentácie (v. č. E-9).

Na kanalizačnom výtlaku "VÝTLAK Z ČOV" sú navrhnuté štyri typizované prefabrikované betónové šachty Š1 až Š4 DN1500 pre potrubie HDPE-PE100 D315, v ktorých sú umiestnené vzdušníky Vz1 až Vz4 podľa výkresovej dokumentácie (v. č. E-10).

Všetky typizované betónové šachty a skruže na kanalizačnom výtlaku sú navrhnuté ako prefabrikované, vnútorný priemer šachiet je 1,5 m.

Tlaková kanalizačná potrubná sieť je podzemnou líniovou stavbou, vedenou v rastlom teréne a v roli, v poľnej, štrkovej a panelovej ceste, pod asfaltovou cestnou komunikáciou II/573 (pretlakom chráničky), pod asfaltovým chodníkom (prekopáním), rigolmi a pod hrádzovým telesom rieky Váh (pravostranné záplavové územie rieky Váh), ktorého súčasťou je priesakový kanál a hrádza s asfaltovým cyklochodníkom. Objekty na tlakovej kanalizačnej sieti tvoria vstupné šachty z prefabrikovaných betónových skruží s priemerom  $d = 1500$  mm a vstupným poklopom  $d = 600$  mm. Poklapy šachiet, hydrantové poklapy preplachovacích súprav a armatúrne poklapy kanalizačných uzáverov so zemnými súpravami budú osadené v úrovni okolitého upraveného terénu.

- stanovenie ochranných pásiem

Pre bezprostrednú ochranu verejných vodovodov a kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti kanalizácie.

Pásmo ochrany sú v zmysle §19 Zákona SR č. 442/2002 Z.z., čiastka 170/2002 (znenie 1.1.2023), vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od osi potrubia na obidve strany.

Ochranné pásmo verejných kanalizačných potrubí do priemeru 500 mm vrátane je v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách určené od osi potrubia 1,80 m horizontálne na obe strany.

Pri realizácii je potrebné riadiť sa ustanoveniami zahrnutými §16 v zákone SR č. 442/2002 Z.z.,

Dočasné dopravné značenie pretláčanie :

Navrhovaná trasa rekonštrukcie kanalizácie sa nachádza v okolí rieky Váh a v extraviláne obce, trasa kanalizácie križuje cestu II. triedy-II/573, križovanie cesty II. triedy bude realizované pretláčaním.

Pretláčanie sa bude realizovať zo štartovacej jamy do kontrolnej jamy. Hĺbka krytia pod niveletou vozovky je podľa projektovej dokumentácie – „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“, stavebné objekty

(situácia, rezy) nie sú predmetom riešenia projektu dočasného dopravného značenia pri stavebných prácach. Štartovacia jama musí byť umiestnená mimo cestného telesa – min.1,0 m od cestného telesa, v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty, tak aby nebola narušená stabilita cestného telesa, mechanizmy nebudú umiestnené na ceste a na chodníku, ktorý je pri ceste II. triedy.

Umiestnenie cieľovej a štartovacej jamy pre kanalizáciu je podľa projektovej „Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“, nedôjde k zúženiu jazdného pruhu, mechanizmy nebudú umiestnené na ceste, ani na chodníku.

Stavebné úpravy nie sú predmetom riešenia projektu organizácia dopravy pri stavebných prácach. V neprehľadnom úseku (zákruta, križovatka) bude premávka riadená regulovčikmi.

Cieľová jama a štartovacia jama je navrhnutá o svetlých rozmeroch min. 1,0m x 1,0m, bude hĺbená strojne a ručne, vzhľadom na predpokladaný výskyt sietí a vedení. Jama bude opatrená pažením a bude opatrená opornou stenou pre hydraulickú súpravu. Hornina z chráničky bude odstraňovaná výplachom tlakovou vodou. Pretláčacia rúra bude zatlačaná po sekciách, vzhľadom na nároky dodržania smerovosti pretláčania. Zemina z výkopu štartovacej a cieľovej jamy bude odvážaná na medzi skládku, nakoľko jamy budú spätne zasypané a upravené do pôvodného stavu. Prebytočná zemina bude odvezená na vopred určenú skládku stavebníka, na pozemok stavebníka.

Podzemná voda bude v prípade výskytu čerpaná zo štartovacej a cieľovej jamy.

Stavebný zámer a projekt stavby je schválený presne v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie stavby z októbra 2024, vypracovanej oprávnenou osobou a overenej stavebným úradom, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je oprávnená osoba autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohuš Malík, ev. č. 0873\*Z\*2-2.

Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre stavebný zámer a overenie projektu stavby sa určujú tieto podmienky::

A. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábregie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra IČO: 36550949, Projektant stavby v zmysle § 35 ods. 5 Stavebného zákona zodpovedá za komplexnosť, úplnosť a vecnú správnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť podľa tohto zákona.
2. Zhotovovať stavbu je možné až po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona, za začatie sa podľa § 41 stavebného zákona nepovažuje uskutočnenie prípravných prác, najmä ohradenie miesta stavby a zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebným zariadením a vybavením, zabezpečenie prístupu a prízjazdu na stavenisko, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstránenie porastov z miesta stavby, vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a odvoz odpadu z miesta stavby a označenie stavby.
3. Stavba bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby, prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Stavba bude vykonávaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby bude určený až po overení projektu stavby. V zmysle § 60 ods. 1 písm. h/ Stavebného zákona stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od uzavretia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho.
5. Stavbu bude vykonávať stavebník dodávateľsky spoločnosťou, ktorá bude v zmysle § 31 Stavebného zákona oprávnená zhotovovať alebo odstraňovať stavby.
6. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
7. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia tretej časti stavebného zákona – Výstavba (prvá hlava príprava stavieb, druhá hlava zhotovovanie stavieb), všetky súvisiace platné právne predpisy a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).

13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
  14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
  15. Pred dokončením stavby, požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
  16. Pri realizácii uvedenej stavby je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.
  17. Všetky použité materiály, výrobky a zariadenia (v rámci stavebných objektov) musia byť certifikované a nepriepustné (toto je potrebné preukázať v rámci kolaudačného konania).
  18. Pri realizácii prác v rámci tejto investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité pri realizácii vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd, povrchových vôd a okolitého prostredia.
  19. V prípade ak by došlo súčasne k realizácii tejto stavby a inej investície je potrebné tieto práce koordinovať so zhotoviteľmi ako aj investormi týchto stavieb.
  20. Pre celé objekty vodných stavieb je nutné ku kolaudácii aktualizovať prevádzkové poriadky vodných stavieb, ktoré je potrebné dokladovať v rámci kolaudačného konania.
  21. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tohto termínu o jeho predĺženie (§ 62 stavebného zákona).
  22. Rozhodnutie o stavebnom zámere spojené s overením projektu stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Rozhodnutie o stavebnom zámere spojené s overením projektu stavby stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
  23. dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. v celom procese povoľovania.
- Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody, stavebník resp. stavbyvedúci je povinný postupovať v zmysle § 44 Stavebného zákona.

B. vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a záväzných vyjadrení dotknutých organizácií právnických osôb.

1. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra č. Z-PUSR-013674/2025 z 26.02.2025:  
V súvislosti s predmetnou stavbou bude potrebné, aby stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36550949, zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

2. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra č.Z-PUSR-020887/2025 z 28.03.2025  
Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:

- a) archeologický výskum uskutočniť v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, v prípade, že sa na mieste stavby má uskutočniť skrývka ornice alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby je nutné uskutočniť sledovanie zemných prác už v tejto fáze stavby, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie;
- b) v mieste nálezu ďalšie zemné práce uskutočňovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zeminu vykopanú z miesta nálezu, vzhľadom na charakter nálezu, bude možné preskúmať detektorom kovov;
- c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky; oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do ich odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona; správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:

- a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum;
- b) zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou, s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím a o uzavretí zmluvy s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Nitra; zoznam oprávnených osôb je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnickych-osob-opravnenych-vykonavat-AV-jaugust2024-002.pdf>
- c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického

výskumu;

d) zabezpečiť pracovné podmienky pre vykonanie záchranného archeologického výskumu z pohľadu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

e) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,

f) v prípade zistenia nehnuteľných nálezov, ako sú torzá architektúr, v priebehu záchranného archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra;

g) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194 (ďalej len „PÚ SR“), na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu;

h) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., vrátane stanoviska PÚ SR bezodplatne odovzdať KPÚ Nitra do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii;

i) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu bezodplatne odovzdať Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Akademická 2, 949 21 Nitra, IČO 00166723, na vedenie evidencie.

3. Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo - č.2077/2025/OSaSU-2 z 24.01.2025

Mesto Kolárovo súhlasí so stavbou "Kolárovo - výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV", v rozsahu SO 01 Splašková kanalizácia, na pozemkoch v katastrálnom území Kolárovo, podľa spracovanej a predloženej dokumentácie.

Výtlačné podzemné potrubie je súčasťou stavby vo verejnom záujme, ktorá zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd zo zastavaného územia mesta Kolárovo; navrhované umiestnenie funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Podľa platného Územného plánu mesta Kolárovo vrátane jeho zmien a doplnkov č.1-9, ktorého záväzná časť v úplnom znení bola vyhlásená Všeobecným záväzným nariadením (VZN) č. 1/2020 s účinnosťou od 26.02.2020 v úplnom znení (Zmeny a doplnky č. 1-7), VZN č. 4/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 8 s účinnosťou od 07.04.2022 a VZN č. 1/2024, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 9 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2020 je existujúce aj navrhované výtlačné potrubie je situované od ČOV vo FPZ č.6., pokračuje FPZ č. 5 - v zóne Juh a od križovania cesty II/573 je trasa vedená v ÚPZ č. 6.

Navrhovaná výmena kanalizačného potrubia kanalizačného výtlaku zabezpečí bezpečné a bezproblémové odvádzanie vyčistených odpadových vôd z ČOV Kolárovo do recipientu - rieka Váh a tiež novým trasovaním navrhovaného kanalizačného výtlaku "Výtlak z ČOV" mimo súkromné pozemky sa vyriešia aj možné majetkovo-právne problémy prevádzky a údržby, budúcich opráv prípadne havarijných stavov na navrhovanom potrubí.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predmetná stavba je v súlade s Územným plánom mesta Kolárovo vrátane jeho zmien a doplnkov.

Toto stanovisko sa vydáva z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

4. Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo – č.2317/2025/MAJ-3813/2025 z 18.03.2025

S navrhovaným riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie "Kolárovo - výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV" vypracovanej Ing. Bohušom Mihalíkom, autorizovaným stavebným inžinierom pod zákazkovým číslom 807-56/2024, dátum 10/2024 k územnému a stavebnému konaniu súhlasíme s podmienkou, že investor pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu už bude mať uzatvorenú s Mestom Kolárovo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na predmetných pozemkoch. Zriadenie vecného bremena schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Kolárove.

Ďalej Vás žiadame, aby Ste začiatok prác oznámili písomne min. pol roka vopred, pretože dotknuté oblasti - poľnohospodárske pozemky má Mesto Kolárovo v prenájme a bude potrebné nájomcov oboznámiť s plánovaným výkonom prác.

5. Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námetstie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava č.SEMaI-EL13/2-1-4764/2025 zo 7.2.2025

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou horeuvedenej stavby na pozemkoch Vami priloženej kópii katastrálnej mapy s vyznačením rozsahom uvedených v k. ú. Kolárovo, okres

Komárno. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

6. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Pohraničná 8, 945 01 Komárno č. ORPZ-KN-ODII-2025/2066-002 z 19.06.2025

- počas výkonu prác na predmetnej stavbe, ako aj jej samotným užívaním, nesmie dôjsť k priamemu ani nepriamemu obmedzeniu premávky na ceste. V prípade, že by takáto situácia mohla nastať, je potrebné prijať opatrenia na jej odvrátenie a v prácach, resp. v užívaní stavby pokračovať až po obstaraní nevyhnutných povolení od príslušného cestného správneho orgánu na obmedzenie premávky na ceste v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- výkonom jednotlivých pracovných činností pri realizácii predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu akýchkoľvek technických, technologických alebo stavebných objektov v dotknutom úseku cesty. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Komárne si týmto vyhradzuje právo na dodatočné stanovenie podmienok alebo uložené podmienky zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý, verejný záujem.

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno č. ORHZ-KN1-2025/000097-002 z 24.01.2025 súhlasí bez pripomienok.

8. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno – povolenie výnimky v ochrannom pásme cesty II/573 č. OU-KN-OCDPK-2025/015096-004 z 1.7.2025

Povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/573 Šoporňa - Šaľa – Komárno, z dôvodu realizácie stavby "Kolárovo – výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV SO-O I Splašková kanalizácia" km : - 48.232 v extraviláne na pozemkoch parc. č. 28455/638 KN C, 28456/1 08 KNC, 28465 KNE, 28464 KNE v k.ú. Kolárovo, z dôvodu rozkopávky v súbehu s cestou a z dôvodu pretláčania v úsekoch a vo vzdialenostiach zmysle stanoviska R SaÚC Nitra a.s. - Stredisko správy a údržby Komárno pod č. RD012500043, RO012500018 zo dňa 04.02.2025, pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Počas prác nesmie dôjsť k znečisteniu ani k poškodeniu cesty II/573 ani ich súčastí.

- Pracovné stroje a vozidlá ta by nesmú stáť na vozovke cesty II/573

Dodržať podmienky určené správcom komunikácie R SaÚC Nitra a.s. - Stredisko správy a údržby Komárno stanovisku Č. RD012500043, R0012500018 zo dňa 04.02.2025, v stanovisku Nitrianskeho samosprávneho kraja pod č.: CS 5653/2025, CZ 4373/2025 zo dňa 04.02.2025 a v stanovisku OR PZ ODI v Komárne pod č. ORPZ-KN-ODI1-2025/2066-002 zo dňa 19.06.2025.

9. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno – dočasné dopravné značenie, č. OU-KN-OCDPK-2025/021079-003 z 29.10.2025

• ODI ORPZ v Komárne v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) s poukazom na § 3 ods. 7 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) s určením použitia dočasného dopravného značenia v zmysle projektovej dokumentácie súhlasí s podmienkou, že:

• dopravné značenie bude použité v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení

• dopravné značenie bude použité v súlade s STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“

• dopravné značenie bude použité v súlade s Technickými podmienkami TP 069 "Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest"

• dopravné značenie bude použité v súlade s Technickými podmienkami TP 117 „Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení!! dopravné značenie bude použité v súlade so Vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií - VL 6.1 "Zvislé dopravné značky“

• dopravné značenie bude použité iba počas trvania stavby,

• zabezpečiť dennú kontrolu a údržbu dopravného značenia počas realizácie prác, stavby, resp. uzávierky na predmetnom úseku v zmysle určenia dočasného dopravného značenia a dopr. zariadenia

• navrhnuté dočasné dopravné značenie počas výstavby musí byť v zmysle TP SSC č. 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, ktoré požadujeme osadiť do prenosných gumených min. 25 kg podstavcov,

• dočasné dopravné značenie počas výstavby si zabezpečí ZsVS, a. s., kontakt: Ing. Miroslav Habara, 0910 832 151,

• za správnosť umiestnenia dočasného dopravného značenia počas výstavby a jeho údržbu je zodpovedný spoločnosť ZsVS, a.s. Nitra,

• po ukončení prác žiadame, aby investor dočasné dopravné značenie odstránil na vlastné náklady,

• v ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska R SaÚC Nitra a.s. stredisko Komárno, pod.

č. RD02502/2025, RO026071/2025 zo dňa 08.10.2025 ako aj stanovisko ORPZ ODI v KN č. ORPZ-KN-ODII-2025/1768-046 zo dňa 25.10.2025.

Na určenie použitia dopravného značenia na cestách II. a III. triedy sa podľa ustanovenia § 3 ods. 6 cestného zákona nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Okresný dopravný inšpektorát ORPZ v Komárne si týmto vyhradzuje právo na dodatočné stanovenie podmienok, alebo uloženie podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

10. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno stanovisko k projektu stavby č. OU-KN-OCDPK-2025/015088-002 z 1.7.2025

- predmetná stavba prichádza do styku s cestou II/573 Šoporňa - Šaľa - Komárno v km 48,232 v extraviláne,
- staničenie v tomto stanovisku je uvádzané kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk).
- kríženie cesty II/573 v km 48,232 v extraviláne navrhovaným výtlakom HOPE-PE 100 žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/573 výlučne technológiou pretláčania s uložením do chráničky,
- chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty II/573 až za steny navrhovanej štartovacej a montážnej jamy pretláčania, s uložením hornej hrany chráničky min. 2,40 m pod niveletou vozovky cesty v zmysle predloženého projektu súhlasíme,
- s umiestnením navrhovanej štartovacej jamy pretláčania vo vzdialenosti min. 17,95 m od okraja vozovky cesty II/573 (najbližšia hrana navrhovanej štartovacej jamy pretláčania k okraju vozovky cesty II/573 vo vzdialenosti min. 17,95 m) a s umiestnením navrhovanej montážnej jamy pretláčania vo vzdialenosti min. 9,05 m od okraja vozovky cesty (najbližšia hrana navrhovanej montážnej jamy pretláčania k okraju vozovky cesty II/573 vo vzdialenosti min. 9,05 m) súhlasíme,
- s umiestnením navrhovanej preplachovacej súpravy - kalník, navrhovanej betónovej šachtovej skruže DN1500 a navrhovaných kanalizačných uzáverov KU 11, KU 12 vo vzdialenosti min. 17,07 m od okraja vozovky cesty II/573 v ochrannom pásme cesty II/573 súhlasíme.

Všeobecne platné podmienky:

- v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v roku 2023 Nitriansky samosprávny kraj realizoval opravu cesty "Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno" spolufinancovanú z prostriedkov EÚ. Udržateľnosť projektu a záruka na zrealizované práce je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania zrealizovaných stavebných prác. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby počas realizácie predmetnej stavby nedošlo k porušeniu novovybudovaných spevnených častí vozovky, krajnice a odvodnenia cesty II/573.
- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestného pozemku cesty II/573,
- pracovné mechanizmy, materiál a výkopová zemina nesmú byť umiestnené v cestnom pozemku cesty II/573, nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II/573,
- v zmysle ust. § 1 ods. 3 zákona č. 135/196 I Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
- v zmysle ust. § 8 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a cestné pomocné pozemky,
- v zmysle ust. § 17 ods. 1 vyhlášky cestné pomocné pozemky sú pozdĺž všetkých diaľnic, ciest a miestnych ciest I. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia,
- v zmysle ust. § 17 ods. 3 vyhlášky šírka pruhu cestného pomocného pozemku má byť 60 centimetrov po oboch stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej cesty,
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva, realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. § 1 a najmä na ust. § 14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb. .. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych ciest sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzkať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle ust. § 9 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánuje týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- akékoľvek prípadné zmeny oproti odsúhlasenému projektu stavby, resp. akékoľvek zmeny pri realizácii navrhovanej stavby voči odsúhlasenému projektu stavby je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných záujmov,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- pri zásahu stavby do pozemkov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja je potrebné sa so žiadosťou o umiestnenie stavby obrátiť na odbor majetku a investícií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- všetky vyššie uvedené podmienky žiadame zapracovať do podmienok stavebného povolenia I ohlásenia stavby a dodržať pri realizácii stavby.
- v ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska RSaÚC Nitra a.s. stredisko Komárno, pod. č. RD012500043, RO012500018 zo dňa 04.02.2025 ako aj stanovisko ÚNSK - ODaPK v NR č. CS 5653/2025, CZ 4373/2025 zo dňa 04.02.2025.

11. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, č.OU-KN-OKR-2025/005617-002 z 4.2.2025 bez pripomienok.

12. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - o ochrane prírody a krajiny č. OU-KN-OSZP-2025/004795-002 z 22.01.2025

Predmetná činnosť nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takáto činnosť možná za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.

V zmysle § 68 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa mimo zastavaného územia obce je Okresný úrad.

13. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - o vodách č. OU-KN-OSZP-2025/004640-002 z 20.1.2025

1. Predmetná stavba podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy.

2. Podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebník musí preukázať že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

3. Projektová dokumentácia vodnej stavby musí byť vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom pre vodné stavby.

4. Projektovú dokumentáciu a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov žiadame predložiť aj v elektronickej forme s dodržaním štandardov pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci.

5. K žiadosti o stavebné povolenie žiadame uviesť zoznam účastníkov konania a dotknuté orgány

14. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - o odpadoch č.OU-KN-OSZP-2025/004617-003 z 17.01.2025

• S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

• Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

• Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

• Ak pôvodca odpadu [pri vykonávaní stavebných a demolačných prác v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (napr. § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)] nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.). Okrem vyššie citovaných povinností pôvodca odpadu je ďalej povinný:

a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. Bod 2. zákona o odpadoch (zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, s kategóriou „O“ – ostatný odpad) pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy, v zmysle § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon);

b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vykonávací predpis“) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia;

c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú;

d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (podľa § 2 vykonávacieho predpisu).

• V prípade vzniku aj nebezpečného odpadu katalógového čísla 17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest (druh odpadu je zaradený podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) v rámci stavebných prác predmetnej stavby, v bode „3.1 Konceptia manipulácie s produktmi čistenia a odpadmi“, na strane č. 5, v časti „B Súhrnná technická správa“ predmetnej projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu treba doplniť aj tento druh odpadu (s predpokladaným množstvom odpadu v tonách, s miestom a spôsobom nakladania s týmto druhom odpadu a spôsobom následného zneškodňovania tohto odpadu). Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb môže vykonávať iba oprávnená osoba podľa § 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalej Vás upozorňujeme aj na skutočnosť, že v tomto prípade oprávnená osoba - stavebná firma, ktorá vykonáva demontáž a čiastočnú stabilizáciu predmetného nebezpečného odpadu, t. j. vykonáva činnosť zneškodňovania, potrebuje v zmysle § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch súhlas príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve (Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie) na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, alebo na zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

• Osoba uvedená v § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

15. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, č.OU-KN-PLO-2025/005225-002 z 26.02.2025: Proti realizácii investičného zámeru, ak je v súlade s platným územným plánom mesta Kolárovo nemá námietky. Ak budú pri realizácii stavby dotknuté poľnohospodárske pozemky, v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej

pôdy (ďalej len „zákon“). Projektová dokumentácia musí obsahovať poľnohospodársku časť a stanovisko prípadne rozhodnutie správneho orgánu v zmysle § 17 a §18 zákona.

16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. vyjadrenia 3730014046 z 18.12.2025 nedochádza ku stretnutiu:

Všeobecné podmienky ochrany EKS

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia: MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137,

E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136,

E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130,

E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_ZS@orange.sk

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137,

E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136,

E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130,

E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

Pred záhrom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).

Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.

Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).

Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.

Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení. Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS.

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.

Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.

3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_ZS@orange.sk

Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.

Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).

Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk

Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.

Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.

Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.

4. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia\_mobil\_ZS@orange.sk

Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.

Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.

V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.

Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

17. Pons danubii, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno z 21.05.2025 bez pripomienok.

18. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správa a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno č.RD012500043, RO012500018 z 4.2.2025

- predmetná stavba prichádza do styku s cestou 11/573 Šoporňa - Šaľa - Komárno v km 48,232 v extraviláne,
- staničenie v tomto stanovisku je uvádzané kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej databanky ( WWW.ssc.sk ).
- kríženie cesty II/573 v km 48,232 v extraviláne navrhovaným výtlakom HDPE-PE100 žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/573 výlučne technológiou pretláčania s uložením do chráničky,
- chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty II/573 až za steny navrhovanej štartovacej a montážnej jamy pretláčania, s uložením hornej hrany chráničky min. 2,40 m pod niveletou vozovky cesty v zmysle predloženého projektu súhlasíme,
- s umiestnením navrhovanej štartovacej jamy pretláčania vo vzdialenosti min. 17,95 m od okraja vozovky cesty II/573 (najbližšia hrana navrhovanej štartovacej jamy pretláčania k okraju vozovky cesty II/573 vo vzdialenosti min. 17,95 m) a s umiestnením navrhovanej montážnej jamy pretláčania vo vzdialenosti min. 9,05 m od okraja vozovky cesty (najbližšia hrana navrhovanej montážnej jamy pretláčania k okraju vozovky cesty II/573 vo vzdialenosti min. 9,05 m) súhlasíme,
- s umiestnením navrhovanej preplachovacej súpravy - kálnik, navrhovanej betónovej šachtovej skruže DN1500 a navrhovaných kanalizačných uzáverov KU11, KU12 vo vzdialenosti min. 17,07 m od okraja vozovky cesty II/573 v ochrannom pásme cesty II/573 súhlasíme.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s

• Všeobecne platné podmienky:

- v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v roku 2023 Nitriansky samosprávny kraj realizoval opravu cesty" Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno" spolufinancovanú z prostriedkov EÚ. Udržateľnosť projektu a záruka na zrealizované práce je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania zrealizovaných stavebných prác. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby počas realizácie predmetnej stavby nedošlo k porušeniu novovybudovaných spevnených častí vozovky, krajnice a odvodnenia cesty II/573.

- v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestného pozemku cesty II/573,
- pracovné mechanizmy, materiál a výkopová zemina nesmú byť umiestnené v cestnom pozemku cesty II/573, nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II/573,
- v zmysle ust. § 1 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasťou. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, päto oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.

- v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a cestné pomocné pozemky,

- v zmysle ust. § 17 ods. 1 vyhlášky cestné pomocné pozemky sú pozdĺž všetkých diaľnic, ciest a miestnych ciest I. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia,
- v zmysle ust. § 17 ods. 3 vyhlášky šírka pruhu cestného pomocného pozemku má byť 60 centimetrov po oboch stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej cesty,
- výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste,
- výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,
- upozorňujeme na ust. § 1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych ciest sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,
- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po cca 30 cm vrstvách,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle ust. §9 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov,
- investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky,
- za Účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená stavebná uzávaera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- akékoľvek prípadné zmeny oproti odsúhlasenému projektu stavby, resp. akékoľvek zmeny pri realizácii navrhovanej stavby voči odsúhlasenému projektu stavby je potrebné opätovne prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných záujmov,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- pri zásahu stavby do pozemkov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja je potrebné sa so žiadosťou o umiestnenie stavby obrátiť na odbor majetku a investícií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- všetky vyššie uvedené podmienky žiadame zapracovať do podmienok stavebného povolenia / ohlásenia stavby a dodržať pri realizácii stavby.

19. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správa a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno č. RD02502/2025, RO026071/2025 z 8.10.2025

- s návrhom dočasného dopravného značenia pri ceste II/573 v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej : Ing. Danou Tatarkovičovou k stavbe: " Kolárovo - výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV"-Dočasné dopravné značenie - pretláčanie súhlasíme.
  - navrhnuté dočasné dopravné značenie si zabezpečí a osadí investor na vlastné náklady
  - za správnosť umiestnenia dočasného dopravného značenia a jeho údržbu je zodpovedný investor
- Použitie dopravné zariadenie a trvalé vodorovné dopravné značenie musí byť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, STN 01 8020 "Dopravné značky na pozemných komunikáciách", s technickými podmienkami TP 117 a TP 118, so Vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií - VL 6.1 "Zvislé dopravné značky" .

20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská ul. 742/39, 945 01 Komárno č. RÚVZKN/OHŽPa Z/201/1263/2025 z 4.2.2025 súhlasí bez pripomienok.

21. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. vyjadrenia 6612533169 z 2.1.2026:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

**UPOZORNENIE:** O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Viktor Teskal, viktor.teskal@elektroinst.sk, 0910245993

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

22. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava-mestská časť Ružinov č. SVP4389/2025/2 z 11.3.2025

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p.), Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a povodí súhlasí s realizáciou stavby len za dodržania nasledovných pripomienok:

1. Navrhované kanalizačné potrubie bude križovať pravostrannú ochrannú hrádzu vodohospodársky významného vodného toku Váh, vodnú stavbu I. kategórie (ďalej len POHV) v správe našej organizácie. Navrhované potrubie bude križovať aj drobný vodný tok, priesakový kanál Kolárovo - Čergov, IDENTIF 4-21-18-272. POHV aj priesakový kanál (objekty OO VDG-N č. 2-18-501, 2-18.210) sú vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2,84104 Bratislava, ktorú je treba k vydaniu stavebného povolenia tiež osloviť.

2. Križovaním POHV bude dotknutá aj cyklotrasa vybudovaná na korune ochrannej hrádzke, ktorej prevádzkovateľom je Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným, Námestie generála Klapku 1,94501 Komárno.

3. Navrhované potrubie bude umiestnené aj na pozemkoch s parcelnými č. registra CKN 2437/7 a 2437/8 v k. ú. Kolárovo, ktoré sú evidované na LV č. 1616 vo vlastníctve / správe SR / SVP, š. p. K vydaniu stavebného povolenia požadujeme uzavrieť zmluvný vzťah s Oddelením regionálnej správy majetku Tím Dunaj, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, kontaktná osoba: Ing. Zuzana Stadničárová, e-mail: zuzana.stadnicarova@svp.sk. tel. 02 6029 2331, mobil 0911 784 181.

4. Po dobudovaní nového potrubia a odpojení starého potrubia sa podľa predloženej dokumentácie z telesa POHV odstráni len šachta VZŠ (vzdušník) na pôvodnom potrubí AC DN300 a ostatná časť starého potrubia bude ponechaná na mieste.

S takýmto riešením nesúhlasíme. Požadujeme odstrániť celé staré kanalizačné potrubie z telesa ochrannej hrádzke spolu s vytvoreným násypom. Pri spätnom zásype žiadame použiť vhodný zemitý materiál, ktorý je nutné dôkladne zhutniť (min. po vrstvách 300 mm) a pozemky upraviť do pôvodného stavu. Práce pri spätnom zásype po odstránení starého potrubia musia byť vykonávané pod dohľadom úsekového technika - Mirko Nemšovský, e-mail: mirko.nemsovsky@svp.sk. mobil 0911 106 470. Musí o tom byť písomný záznam v stavebnom denníku.

5. Podľa predloženej PD bude križovanie priesakového kanála Kolárovo - Čergov riešené riadeným pretláčaním. Požadujeme, aby vrchná časť chráničky bola umiestnená aspoň 1,5 m pod niveletou dna priesakového kanála. Štartovacia jama bude umiestnená mimo pobrežného pozemku priesakového kanála a cieľová montážna jama riadeného pretlaku bude umiestnená na pobrežnom pozemku vzdušnej strany POHV.

6. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

7. Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

Územie pobrežného pozemku, musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcej z vodného zákona.

8. Podľa § 55 vodného zákona je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zemiu z ochranných hrádzi, vysádzať na nich dreviny, páť na nich alebo preháňať cez ne hospodárske zvieratá a jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených, poškodzovať ciachy, vodočty, vodomery, iné meracie zariadenia a zariadenia slúžiace na prevádzku vodnej stavby a poškodzovať plavebné znaky a výstražné tabule; zákaz jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách sa nevzťahuje na vozidlá správcu vodného toku a orgánu štátnej vodnej správy.

9. V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.

10. Križovanie vodného toku a ochrannej hrádze požadujeme realizovať v zmysle platných predpisov a technických noriem (STN 736822). Realizačné práce odporúčame vykonať v suchom a málo vodnom období.

11. Uloženie navrhovaného potrubia pri križovaní vodného toku a ochrannej hrádze a v ich pobrežnom pozemku požadujeme zabezpečiť tak, aby znieslo zaťaženie ťažkými mechanizmami správcu toku.

12. Na stavbou dotknutých pozemkoch v správe a vlastníctve našej organizácie požadujeme všetky výkopy pri spätnom zásype dôkladne zhutniť a pozemky upraviť do pôvodného stavu. Prípadné poškodenie terénu pobrežných pozemkov požadujeme vrátiť do pôvodného stavu.

13. Pri prieniku vodných stavieb a ich pobrežných pozemkov s ochranným pásmom budovaného verejného kanalizačného potrubia žiadame, aby bol správca tohto kanalizačného potrubia zaviazaný umožniť správcovi vodných tokov výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú z vodného zákona. V prípade nesúhlasu správcu kanalizačného potrubia s realizáciou prác požadovaných správcom vodných tokov vykoná požadované práce správca kanalizačného potrubia na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom vodných tokov.

14. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd.

15. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a za škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

16. Vytýčenie miesta križovania priesakového kanála a telesa hrádze pred začatím výkopových prác musí byť odsúhlasené technickým pracovníkom - Mirko Nemšovský, e-mail: mirko.nemsovsky@svp.sk. mobil 0911 106470. Musí o tom byť písomný záznam v stavebnom denníku. Začatie realizačných prác v tomto úseku stavby žiadame oznámiť elektronicky aj telefonicky aspoň 10 pracovných dní vopred.

17. Podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami požadujeme, aby na čas výkonu stavebných prác mal zhotoviteľ stavby vypracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác (PPZP), ktorý musí byť odsúhlasený našou organizáciou a schválený príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

Plánovaná stavba môže byť zahájená až po schválení PPZP zhotoviteľa stavby.

18. Upozorňujeme, že v zmysle § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracúva PPZP správca ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok.

Podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. (1 ochrane pred povodňami vypracúva PPZP vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území.

19. Počas povodňovej aktivity je vlastník/prevádzkovateľ kanalizačného potrubia povinný riadiť sa pokynmi úsekového povodňového technika.

20. Na kolaudačné konanie žiadame prizvať aj správcu vodných tokov a povodí SVP, Š. p., Povodie Dunaja, odštepný závod. Prevádzkové stredisko Komárno, Svätoondrejská 6, 94501 Komárno a budeme žiadať odovzdať našej organizácii:

- schválený povodňový plán zabezpečovacích prác správcu kanalizačného potrubia (celej stavby, nielen novej časti)
- realizačné geodetické zameranie predmetnej stavby v grafickej aj digitálnej forme (vektorový formát aj formát pdf).

23. SPP Distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, č.TD/NS/0078/2025/Či z 31.1.2025

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. HÝBELA Ivan, email: [ivan.hybela@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 386442, TPP 934 01, TPP 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- platí aj pre územné rozhodnutie

24. Technická inšpekcia, a.s., Tomašíkova 64, 831 01 Bratislava č.03042/4/2025-IS-01 z 11.2.2025 súhlasí.

25. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra č.CS5653/2025, CZ4373/2025 z 4.2.2025

- predmetná stavba prichádza v križovaní do styku s cestou II/573 v staničení 48,232 km, v k.ú. Kolárovo,
- križovanie kanalizačného potrubia navrhnutého z plastových rúr HDPE-PE100 zrealizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania s uložením potrubia do chráničky pod cestou II/573, chráničku žiadame umiestniť v celej šírke križenia vozovky cesty II. triedy, jej krajnic a priekop, pričom horná hrana chráničky splaškovej kanalizácie musí byť uložená min. 1,50 m pod niveletou vozovky cesty II. triedy,
- štartovacie a montážne jamy žiadame umiestniť čo najďalej od spevnenej časti vozovky cesty II. triedy. Rozmery štartovacích a montážnych jám minimalizovať. Výkopy zabezpečiť proti zosuvu vhodným pažením,
- spätnú úpravu výkopov v zeleni vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN. Po ukončení prác dať terén do pôvodného stavu,
- pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané všetky platné ustanovenia technických noriem, technických podmienok a právnych predpisov,
- stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky na cestách II. triedy. Pracovné miesta musia byť označené dočasným dopravným značením podľa určenia vydaného cestným správnym orgánom,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k narušeniu vozovky cesty II. triedy,
- pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozovky cesty II. triedy a jej súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.4 a ods.5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd,
- pri zásahu stavby do pozemkov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, je potrebné sa so žiadosťou o umiestnenie stavby obrátiť na odbor majetku a investícií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- žiadame rešpektovať podmienky určené správcom cesty, Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s., SSÚ Komárno, ktorý je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaní inžinierskych sietí bez zásahov do vozovky, vyjadrovať sa za vlastníka ciest II. a III. tried.

26. Vodohospodárska výstavba, š.p., P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava č. Z-011581/2025/2200 z 15.10.2025

- Požadujeme, aby križovanie priesakového kanála bolo realizované riadeným pretlakom a zároveň, aby vrchná časť chráničky bola umiestnená minimálne 1,5 metra pod projektovanou niveletou dna predmetného priesakového kanála.
- Požadujeme, aby štartovacia jama bola umiestnená mimo pobrežný pozemok predmetného priesakového kanála, a aby montážna jama bola umiestnená na pobrežnom pozemku vzdušnej strany POH Váhu v zmysle požiadavky podniku SVP, š.p..
- Križovanie POH Váhu požadujeme realizovať tak, aby navrhované tlakové kanalizačné potrubie bolo uložené tesne pod úroveň upraveného terénu hrádze tak, aby sa nepoškodili vnútorné ochranné vrstvy telesa ochrannej hrádze. Realizáciu križovania predmetnej ochrannej hrádze požadujeme realizovať na základe požiadaviek SVP, š.p ..
- Požadujeme, aby sa odstránilo celé staré kanalizačné potrubie z telesa ochrannej hrádze spolu s vytvoreným násypom a pri spätnom zásype požadujeme použiť vhodný zemitý materiál, ktorý je nutné dôkladne hutniť po vrstvách (min. po vrstvách 30cm).
- Práce po križovaní predmetných objektov vodných stavieb musia byť realizované pod dohľadom úsekového technika SVP, š.p ..
- Po ukončení prác požadujeme uviesť pozemky do pôvodného stavu.
- Požadujeme dodržať všetky body a podmienky uvedené v stanovisku SVP, š.p. (SVP 4389/2025/2) zo dňa 11.3.2025.

- Upozorňujeme, že všetky škody spôsobené na majetku VV, š.p. odstráni investor na vlastné náklady.

27. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- Stavba nepožaduje pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytyčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na [https://www.diportal.sk/eziadosti/#/novazakaznik/sluzby-distribucie/ ALEBO](https://www.diportal.sk/eziadosti/#/novazakaznik/sluzby-distribucie/ALEBO) <https://www.diportal.sk/eziadosti/#/novaziadost/domacnost/koncovy-zakaznik/sluzby-distribucie>;
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou;
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na [https://www.diportal.sk/eziadosti/#/novaziadost/podnikatel/koncovy-zakaznik/sluzby-distribucie/ ALEBO](https://www.diportal.sk/eziadosti/#/novaziadost/podnikatel/koncovy-zakaznik/sluzby-distribucie/ALEBO) <https://www.diportal.sk/eziadosti/#/nova-ziadost/domacnost/koncovy-zakaznik/sluzby-distribucie> ;
- Každú zmenu projektovej dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní tohto stanoviska, je Žiadateľ povinný prerokovať s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
- Za detailné technické riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.
- Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy o pripojení, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

28. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky č. 5183/2025 z 24.01.2025 nemajú pripomienky, žiadajú dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z.

Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli námietky proti rozhodnutiu o stavebnom zámere a overení projektu stavby.

Rozhodnutie o stavebnom zámere platí podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

V zmysle § 65 ods. 6 Stavebného zákona overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.

Povinnosti investora:

1. Po vybudovaní vodnej stavby predložiť tunajšiemu úradu návrh na jej kolaudáciu.
2. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť všetky náležitosti v zmysle § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „Vyhláška“).
3. Na kolaudačnom konaní dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, ako aj ostatné doklady v zmysle § 18 Vyhlášky.
4. V konaní o uvedení stavby do užívania ďalej predložiť záväzné stanovisko OÚ Komárno, OSŽP, úseku OH. K žiadosti o vyjadrenie predložiť doklady preukazujúce, akým spôsobom bolo naložené s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavieb a ako bude nakladané s odpadmi, ktoré budú vznikať pri ich prevádzke.
5. Na kolaudačnom konaní predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby.
6. Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.

### Odôvodnenie

Dňa 08.01.2025 podala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra IČO: 36550949, žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overení projektu stavby s názvom „Kolárovo

– výmena výtlaku kanalizačného potrubia z ČOV“ v katastrálnom území Kolárovo. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o stavebnom zámere a overení projektu stavby.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad, oznámil dňa 09.01.2026 podľa § 51 Stavebného zákona začatie konania verejnou vyhláškou účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým a nenariadil ústne pojednávanie, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia verejnou vyhláškou, dokedy mohli byť uplatnené námietky k navrhovanej stavbe. Námietky nepodal nikto z účastníkov konania.

Oznámenie o začatí konania č. OU-KN-OSZP-2026/005776-002 zo dňa 09.01.2026 bolo na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle [www.minv.sk](http://www.minv.sk) vyvesené dňa 12.01.2025 a zvesené dňa 27.01.2025.

V zmysle § 51 ods. 3 Stavebného zákona, ak počet účastníkov konania je väčší ako 20, alebo ak konaniu predchádzal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo ak účastník konania alebo jeho pobyt účastníkov konania nie je správne orgánu známy, sa oznámenie o začatí konania oznamuje verejnou vyhláškou; týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

Žiadateľ predložil stavebný zámer a projekt stavby, správu o prerokovaní stavebného zámeru primerane povahe a rozsahu stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere, tak ako to ustanovuje § 50 ods. 2 Stavebného zákona v spojení s § 6 vyhlášky č. 60/2025 Z.z. a jej príloh č. 15, č. 16 a č. 17 k vyhláške č. 60/2025 Z.z..

Stavebný úrad na základe predložených podkladov posúdil súlad textovej časti a grafickej časti projektu stavby s obsahom rozhodnutia o stavebnom zámere a podmienkami dotknutých orgánov zo záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb k stavebnému zámeru a súlad s osobitným predpisom. Doložky súladu k projektu stavby sú súhlasné a projekt stavby je v súlade s rozhodnutím o stavebnom zámere.

Pre stavebný zámer vydalo Mesto Kolárovo záväzné stanovisko z hľadiska súladu s územno-plánovacou dokumentáciou mesta Kolárovo, pod č.j. č. 2077/2025/OSaSU-2 z 27.02.2025.

Tunajší úrad súčasne všetkých účastníkov konania upozornil, že sa podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, môžu vyjadriť k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia a uviesť skutočnosti, ktoré považujú za významné pre rozhodnutie v danej veci. Keďže tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v oznámení o začatí konania súčasne upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V rámci lehoty stanovenej na podanie pripomienok a námietok od účastníkov konania a dotknutých orgánov, resp. dotknutých právnických osôb, neboli na povoľujúci orgán štátnej vodnej správy doručené žiadne námietky, stanoviská a vyjadrenia, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

Tunajší úrad v uskutočnenom konaní o stavebnom zámere preskúmal predloženú žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere s overením projektu stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 57 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere. Stavebník súčasne predložil v konaní súhlasné doložky súladu vydané dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami, ktoré si ich vydanie vyhradili.

Ku predmetnému konaniu boli doložené, nasledovné doklady, na ktoré tunajší úrad pri rozhodovaní predmetnej veci prihliadal:

- splnomocnenie
- Kópia katastrálnej mapy, k. ú. Kolárovo
- Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra č. Z-PUSR-013674/2025
- Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II.8, 949 01 Nitra č.Z-PUSR-020887/2025
- Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo - č.2077/2025/OSaSU-2
- Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo – č.2317/2025/MAJ-3813/2025
- Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava č.SEMaI-EL13/2-1-4764/2025
- Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby, Pohraničná 8, 945 01 Komárno č.ORPZ-KN-ODII-2025/2066-002
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno č. ORHZ-KN1-2025/000097-002
- Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno – povolenie výnimky v ochrannom pásme cesty II/573 č. OU-KN-OCDPK-2025/015096-004

- Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno – dočasné dopravné značenie,č.OU-KN-OCDPK-2025/021079-003
- Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno stanovisko k projektu stavby č. OU-KN-OCDPK-2025/015088-002
- Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, č.OU-KN-OKR-2025/005617-002
- Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - o ochrane prírody a krajiny č. OU-KN-OSZP-2025/004795-002
- Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - o vodách č. OU-KN-OSZP-2025/004640-002
- Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - o odpadoch č.OU-KN-OSZP-2025/004617-003
- Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, č.OU-KN-PLO-2025/005225-002
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. vyjadrenia 3730014046
- Pons danubii, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správa a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno č.RD012500043, RO012500018
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správa a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno č. RD02502/2025, RO026071/2025
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská ul. 742/39, 945 01 Komárno č. RÚVZKN/OHŽPa Z/201/1263/2025
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. vyjadrenia 6612533169
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava-mestská časť Ružinov č. SVP4389/2025/2
- SPP Distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, č.TD/NS/0078/2025/Či
- Technická inšpekcia, a.s., Tomašíkova 64, 831 01 Bratislava č.03042/4/2025-IS-01
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra č.CS5653/2025, CZ4373/2025
- Vodohospodárska výstavba, š.p., P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky č. 5183/2025

Všetky tieto uvedené materiály tvoria prílohu spisového materiálu pod č. s.: OU-KN-OSŽP-2026/005776.

Stavebník uhradil správny poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť V. Stavebná správa, položka č. 59 písm. a) bod 13 vo výške 5000,-EUR a 1500,-EUR, na podklade vystaveného platobného predpisu bankovým prevodom.

Na základe horeuvedeného, doložených stanovísk, vyjadrení, a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a predložil overenie projektu stavby špeciálnemu stavebnému úradu.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Kolárovo, úradnej tabuli Okresného úradu Komárno, na webovom sídle Okresného úradu Komárno a centrálnej elektronickej tabuli. Posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia je dňom jeho doručenia pre všetkých účastníkov konania.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v sídle kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10178

#### Doručuje sa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika  
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 2590, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika  
Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 0/6, 945 01 Komárno, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika

#### Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, Nitra  
Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 0/6, 945 01 Komárno 1  
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, ČSA 7, 974 01, Banská Bystrica  
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov  
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 1  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná ulica, 945 01 Komárno 1  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne, Pohraničná 6, Komárno  
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2  
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1  
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1