

# OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

Číslo spisu

OU-NZ-OSZP-2024/002292-035

Nové Zámky

28. 08. 2024



### Rozhodnutie

Dodatočné stavebné povolenie

#### Popis konania / Účastníci konania

Dodatočné stavebné povolenie na vodnú stavbu „Mikuláš - Závlaha pozemkov“ / AGROCONTRACT Mikuláš, a. s., Mikuláš 631; Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae, Jána Hollého 10, Trnava; Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J. Pavla II. 7, Nitra; Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, Bratislava; MARAGRO s. r. o., 1. Nový svet 21, Dvory nad Žitavou; Ing. Marián Záhumenský, 1. Nový svet 23, Dvory nad Žitavou; Oľga Záhumenská, 1. Nový svet 23, Dvory nad Žitavou; Ing. Ivan Bebják, Žitavská 16, Bratislava; Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, Bratislava – Petržalka.

#### Výrok

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

stavebníkovi:

AGROCONTRACT Mikuláš, a. s., Mikuláš 631, Dubník, 946 55 pošta Pribeta

IČO: 36 521 094

podľa § 88a a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov,

vydáva

dodatočné povolenie na vodnú stavbu „Mikuláš – Závlaha pozemkov“,

realizovanú na pozemkoch:

- parc. č. reg. „C“ – 97/1, 101, 102/1, 107, 100, 95/1 kat. územia Mikulášov dvor, obec Dubník

- parc. č. reg. „C“ – 4, 1/1, 3/1, 3/2, 5/1, 1/2, 2/3, 2/1, 5/16, 26/2, 93/1, 93/2, 93/3, 96, 95, 92/1, 91/1, 100, 104, 99, 89 kat. územia Veľká Tabuľa, obec Dubník.

Obec Dubník, ako miestne príslušný orgán územného plánovania, vydala kladné stanovisko k uvedenej stavbe pod č. 544/2023 zo dňa 10. 04. 2024.

Účel vodnej stavby: závlaha poľnohospodárskych pozemkov

Stavba je realizovaná v nasledovnom rozsahu:

Výtlačné potrubie od ČS1 a ČS2

– HDPE D 225x13,4, celkovej dĺžky 1357,0 m

Prípojky na pivoťy – výtlačné potrubie – HDPE 225x13,4

- k pivoťom CP1 a CP2 , celkovej dĺžky 958,0 m

- k pivoťu CP3, dĺžky 329,0 m

- k pivoťu CP4, dĺžky 488,0 m

spolu.....1775,0 m

Celková dĺžka výtlačných potrubí je 3 132,0 m.

Čerpacia stanica ČS1 pozostáva z prefabrikovaného objektu, pôdorysných rozmerov 4150 mm x 2950 mm, osadeného na jestvujúcom stavidle odvodňovacieho kanála a železobetónovom preklade. Prístup k čerpacej stanici je zabezpečený oceľovou lávkou so zábradlím.

V čerpacej stanici sú osadené dve čerpadlá, výkonu 30 kW a 55 kW. Súčasťou čerpacej stanice je sacie a výtlačné potrubie.

Čerpacia stanica ČS2 pozostáva z prefabrikovaného objektu, pôdorysných rozmerov 3500 mm x 2500 mm, osadeného na jestvujúcom stavidle odvodňovacieho kanála a železobetónovom preklade osadenom na dvoch pilótach priemeru 400 mm. Prístup k čerpacej stanici je zabezpečený oceľovou lávkou so zábradlím.

V čerpacej stanici sú osadené dve čerpadlá, výkonu 30 kW a 3 kW. Súčasťou čerpacej stanice je sacie a výtlačné potrubie.

NN káblové rozvody – vodiče typu AYKY a CYKY, napojené z jestvujúcich poistkových skriň SR-2, SR-3, SR-5

- napojenie vetvy ČS1 je z jestvujúcej poistkovej skrine SR-3 do nového podružného rozvádzača SR-6

- napojenie vetvy ČS2 je z jestvujúcej poistkovej skrine SR-5

- celková dĺžka uloženého káblového vedenia je 3 267,0 m.

Podmienky povolenia:

1. Stavba je realizovaná v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: Ing. Ivan Bebják, Žitavská 16, Bratislava, dátum spracovania: október 2023, zákazka č.: ---, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre stavebníka. Overenú dokumentáciu so stavebným povolením musí archivovať stavebník (prípadne nástupca) počas existencie stavby.

2. Stavba je dokončená.

3. Podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia je záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra.
4. V zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, č. ORHZ-NZ2-2019/000072-002 zo dňa 17. 01. 2019, pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce, t. j. kolaudáciu stavby. Toto stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby je potrebné predložiť pri kolaudačnom konaní.
5. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vyjadrenie musia byť predložené doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch. Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním.
6. Doba trvania vodnej stavby nie je časovo obmedzená, stavba sa povoľuje na čas, po ktorý bude vodná stavba odôvodnená.

Majetkovoprávne vzťahy:

Stavba je realizovaná na pozemkoch parc. č. reg. „C“:

- 97/1 kat. územia Mikulášov dvor, zapísaného na liste vlastníctva č. 4, ktoré je vo vlastníctve stavebníka
- 100, 101, 102/1, 107 kat. územia Mikulášov dvor, zapísaného na liste vlastníctva č. 3, ktoré je vo vlastníctve Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae, Jána Hollého 10, Trnava.
- 95/1 kat. územia Mikulášov dvor, zapísaného na liste vlastníctva č. 22, ktoré je vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Jána Pavla II. 7, Nitra
- 1/1, 2/1, 4, 91/1, 92/1, 93/1, 95, 96, 99, 100, 104 kat. územia Veľká Tabuľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 2, ktoré je vo vlastníctve Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae, Jána Hollého 10, Trnava.
- 1/2, 3/2, 5/1 kat. územia Veľká Tabuľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 3, ktoré je vo vlastníctve stavebníka
- 2/3, 3/1, 26/2, 93/2 kat. územia Veľká Tabuľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 22, ktoré je vo vlastníctve Oľgy Záhumenskej, 1. Nový svet 23, Dvory nad Žitavou
- 89 kat. územia Veľká Tabuľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 17, ktoré je vo vlastníctve Hydromeliorácií, š. p., Vrakunská 27, Bratislava.
- 93/3 kat. územia Veľká Tabuľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 23, ktoré je vo vlastníctve Ing. Mariána Záhumenského, 1. Nový svet 23, Dvory nad Žitavou
- 5/16 kat. územia Veľká Tabuľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 20, ktorého vlastníkom je MARAGRO, s. r. o., 1. Nový svet 21, Dvory nad Žitavou

Všeobecné ustanovenia:

1. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

2. Stavebník podá návrh na pokračovanie kolaudačného konania po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Na kolaudačnom konaní navrhovateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia, rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2019/007594-16-Pr zo dňa 04. 06. 2019, právoplatného dňa 03. 07. 2019 a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V priebehu konania neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto o nich netreba rozhodovať.

### **Odôvodnenie**

Príslušný orgán štátnej vodnej správy, ako špeciálny stavebný úrad, začal z vlastného podnetu konanie o dodatočnom povolení vodnej stavby „Mikuláš – Závlaha pozemkov“ a zároveň vyzval stavebníka na predloženie dokladov listom č. OU-NZ-OSZP-2023/014196-002 zo dňa 05. 05. 2023.

Lehotu na predloženie dokladov stanovil 60 dní od doručenia výzvy.

Zároveň konanie prerušil rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP-2023/014196-003 zo dňa 05. 05. 2023.

Stavebník predložil žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na uvedenú vodnú stavbu dňa 16. 06. 2024.

Dňa 06. 07. 2023 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na predloženie dokladov.

Správny orgán žiadosti vyhovel a predĺžil lehotu na predloženie žiadaných dokladov listom č. OU-NZ-OSZP-2023/014196-006 zo dňa 31. 07. 2023 do dňa 08. 09. 2023.

Dňa 14. 09. 2023 stavebník požiadal o ďalšie predĺženie lehoty na predloženie dokladov.

Správny orgán žiadosti vyhovel a predĺžil lehotu na predloženie žiadaných dokladov listom č. OU-NZ-OSZP-2023/014196-008 zo dňa 21. 09. 2023 do dňa 18. 10. 2023.

Dňa 30. 10. 2023 predložil stavebník časť dokladov potrebných na vydanie dodatočného povolenia stavby.

Keďže neboli predložené všetky relevantné doklady a podklady k vydaniu dodatočného povolenia stavby, správny orgán vyzval stavebníka na ďalšie predloženie dokladov listom č. OU-NZ-OSZP-2023/014196-010 zo dňa 09. 11. 2023 a určil novú lehotu na predloženie potrebných dokladov 60 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uplynula dňa 15. 01. 2024.

Dňa 17. 01. 2024 stavebník predložil časť chýbajúcich dokladov.

Keďže stále neboli predložené všetky relevantné doklady a podklady k vydaniu dodatočného povolenia stavby, správny orgán opätovne vyzval stavebníka na predloženie dokladov listom č. OU-NZ-OSZP-2024/002292-021 zo dňa 25. 01. 2024 a stanovil novú lehotu na predloženie potrebných dokladov 15. 03. 2024.

Stavebník postupne predkladal, resp. doručoval, potrebné doklady v dňoch 25. 01. 2024 a 31. 01. 2024.

Dňa 10. 04. 2024 požiadal stavebník o opätovné predĺženie lehoty na predloženie chýbajúcich dokladov o ďalších 90 dní.

Správny orgán žiadosti vyhovel a predĺžil lehotu na predloženie žiadaných dokladov listom č. OU-NZ-OSZP-2024/002292-025 zo dňa 17. 04. 2024 do dňa 13. 06. 2024.

Doklady potrebné k vydaniu dodatočného povolenia stavby stavebník postupne dokladal až do dňa 26. 06. 2024.

Správny orgán oznámil začatie konania vo veci vydania dodatočného povolenia stavby „Mikuláš – Závlaha pozemkov“ listom č. OU-NZ-OSZP-2024/002292-030 zo dňa 12. 07. 2024 dotknutým účastníkom konania a orgánom štátnej správy s tým, že upustil od ústneho konania. Zároveň v oznámení uviedol, že svoje námietky a

pripomienky môžu uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Do podkladu rozhodnutia, v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, bolo možné nahliadnuť, oboznámiť sa s ním, vyjadriť sa k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na špeciálnom stavebnom úrade (Okresný úrad Nové Zámky, Podzámska 25, 1. Poschodie, č. dverí 117).

V stanovenej lehote, ktorá uplynula dňa 14. 08. 2024, správny orgán neprijal žiadne námietky ani pripomienky.

Správny orgán zaslal listom č. OU-NZ-OSZP-2024/002292-032 zo dňa 12. 07. 2024 kópiu žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia na uvedenú vodnú stavbu spolu s oznámením o začatí stavebného konania a písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. OU-NZ-OSZP-2019/001611-17-Hr zo dňa 14.01.2019, orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pri rozhodovaní správny orgán vychádzal zo zistenia, ktorého podkladom boli:

- závery z ústneho kolaudačného konania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2023, a z ktorého vyplynulo, že objekt čerpacej stanice ČS1, zrealizovanej na odvodňovacom kanáli Pribetský kanál, a objekt čerpacej stanice ČS2, zrealizovanej na odvodňovacom kanáli Mikulášsky kanál, nie sú vybudované v zmysle overenej projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia (Protokol o ústnom kolaudačnom konaní stavby s miestnym zisťovaním č. OU-NZ-OSZP-2023/008045-011 zo dňa 28. 04. 2023.

- žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby

- doklady o vlastníctve; Zmluva o zriadení vecného bremena č. HM/039-2023/340 zo dňa 22. 09. 2023, uzatvorená medzi Hydromelioráciami, štátnym podnikom, Bratislava a stavebníkom; Dodatok č. 1 k Zmluve č. HM/039-2023/340 zo dňa 15. 01. 2024; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam zo dňa 22. 09. 2023 uzatvorená medzi Ing. Mariánom Záhumenským, 1. Nový svet 23, Dvory nad Žitavou a stavebníkom; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam zo dňa 22. 09. 2023 uzatvorená medzi Oľgou Záhumenskou, 1. Nový svet 23, Dvory nad Žitavou a stavebníkom; Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam zo dňa 22. 09. 2023 uzatvorená medzi spol. MARAGRO s. r. o., 1. Nový svet 21, Dvory nad Žitavou a stavebníkom; Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 07. 12. 2018 uzatvorená medzi Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae, Jána Hollého 10, Trnava a stavebníkom

- projektová dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby

- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy citované v podmienkach povolenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre ďalšie konanie (kolaudačné konanie) a boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia č. OU-NZ-OSZP-2019/007594-16-Pr zo dňa 04. 06. 2019, právoplatné dňa 03. 07. 2019

- Odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p., Piešťany, č. 230600640/10/2023/PD/1 zo dňa 09. 10. 2023

- záväzné stanovisko Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, č. OU-NZ-OSZP-2024/018301-002 zo dňa 12. 08. 2024, v ktorom konštatoval, že návrh na vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby „Mikuláš – Závlaha pozemkov“ rieši stavbu v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s posúdeným zámerom a je v súlade so zákonom a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. č. OU-NZ-OSZP-2019/001611-17-Hr zo dňa 14. 01. 2019

- vyjadrenie Obce Dubník, Dubník č. 244, č. 544/2023, ako orgánu územného plánovania, k dodatočnému povoleniu stavby

Špeciálny stavebný úrad rešpektoval projektovú dokumentáciu obsahom a rozsahom primerane obmedzenú, nakoľko vzhľadom na druh a účel stavby bola dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia.

Keďže dňom začatia konania, t. j. 05. 05. 2023, sa začalo správne konanie, správny orgán v súlade so znením § 142l ods. 1 stavebného zákona „Konania začaté na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne

skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024“. Z uvedeného dôvodu použil správny orgán v poučení znenie § 140c podľa predpisu účinného do 31. 03. 2024.

Správny orgán v konaní postupoval v súlade s § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k uvedenej veci a podkladom rozhodnutia tak, aby zároveň konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb, keďže v nesúlade s vydaným stavebným povolením č. OU-NZ-OSZP-2019/007594-16-Pr zo dňa 04. 06. 2019, právoplatné dňa 03. 07. 2019, boli len objekty čerpacích staníc.

Na základe výsledkov konania orgán štátnej vodnej správy nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia uvedenej vodnej stavby, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník zaplatil správny poplatok vo výške 1 800,- € podľa položky č. 60 písm. g) a položky 61 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona (platného do 31.03.2024) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad tohto povolenia s obsahom rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Lehota na podanie odvolania je v zmysle §140c ods. 9 stavebného zákona (platného do 31.03.2024) 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti môže byť toto rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom.

Zverejnenie rozhodnutia

Rozhodnutie sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Okresného úradu Nové Zámky po dobu 15 pracovných dní.

Vyvesené od:.....do:.....Potvrdené OÚ:.....

Zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nové Zámky

Od:.....do:.....Potvrdil: .....

### **Príloha**

Overená projektová dokumentácia /po nadobudnutí právoplatnosti/

Ing. Peter Kosztolányi  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10224

**OU-NZ-OSZP-2024/002292-0055056/2024**

Doručuje sa

AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš 631, 946 55 Mikuláš, Slovenská republika  
Obec Dubník (OVM), Dubník 244, 941 35 Dubník, Slovenská republika  
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika  
Ing. Marian Záhumenský, 1. Nový svet 815/23, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika  
Oľga Záhumenská, 1. Nový svet 815/23, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika  
Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, Slovenská republika  
MARAGRO s.r.o., 1. Nový svet 814/21, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika  
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J. Pavla II. 7, 950 50 Nitra, Slovenská republika  
Ing. Ivan Bebják, Žitavská 5041/16, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika  
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Nové Zámky, OSŽP, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 1

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Dodatočné stavebné povolenie]  
Identifikátor: OU-NZ-OSZP-2024/002292-0055056/2024

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Peter Kosztolányi  
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.08.2024 12:16:16 časové pásmo +02:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 28.08.2024 12:16:26 časové pásmo +02:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-NZ-OSZP-2024/002292-0055056/2024

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Eva Prítyiová  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Nové Zámky  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 30.08.2024  
Podpis a pečiatka: