

OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Číslo spisu

OU-ZM-OSZP-2023/000096-005

Zlaté Moravce

20. 02. 2023



Rozhodnutie

verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti Mesta Zlaté Moravce, ul. 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 10.11.2022, predložených dokladov, uskutočneného vodoprávneho konania

stavebníkovi: Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, v súlade s §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov uskutočnenie vodnej stavby „Prílepy – Kanalizácia“, ktorá bude vybudovaná v nasledovnom rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 01 – Gravitačná kanalizácia

stoka „A“ PVC DN 300 – 650,5 m

stoka „A1“ PVC DN 300 – 392,0 m

stoka „A1-1“ PVC DN 300 – 86,0 m

stoka „B“ PVC DN 300 – 870,0 m

stoka „B1“ PVC DN 300 – 280,5 m

stoka „B1-1“ PVC DN 300 – 107,0 m

vybuduje sa spolu 2 386 m splaškovej gravitačnej kanalizácie

SO 01.1 – Kanalizačné odbočenia - 147 ks, verejná časť (bez KO 142 a 145)

SO 02 – Tlaková kanalizácia

„V1“ HDPE PE100 D 90x5,4 – 194,0 m

SO 03 – Čerpacia stanica ČS1 – stavebná časť

Prevádzkové súbory:
PS 01 Čerpacia stanica ČS1

v katastrálnom území: Prílepy

na parc. podľa KN-C č. 391/11 (KN-E 68/1), 63/1 (KN-E 63/1), 62 (KN-E 62), 64/1 (KN-E 64), 198/2 (KN-E 198/1), 167/2 (KN-E 167/1), 488/2, 488/1, 491/14, 24/3, 27/26 (KN-E 27/4), 391/12, 161/5 (KN-E 60, 66), 66 (KN-E 66), 60 (KN-E 60), 99/3 (KN-E 99/3), 64/1 (KN-E 64), 404 (KN-E 404), 61 (KN-E 61), 67/1 (KN-E 67/1), 56/2, 65/3, 65/2 ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 4038, 3653, 4035 a „iné právo“ na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 873420001-3-2019-BZVB“ zo dňa 16.10.2019 uzatvorenej medzi Železnicami Slovenskej republiky a Mestom Zlaté Moravce (parc. KN-C č. 4481, 488/2 a 491/14), „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ uzatvorenej medzi SVP, š.p., a Mestom Zlaté Moravce pod č. CS SVP OZ PN 5158/2019/2 CZ 20697/210/2019 zo dňa 13.06.2019 (parc. KN-E č. 68/1) a súhlasu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 10943/2019 CZ 46604/2019 zo dňa 28.11.2019 a jeho doplnenia č. CS 10943/2019 CZ 49162/2019 zo dňa 17.12.2019 (parc. 56/2)

charakter stavby: trvalá

druh stavby: líniová

účel stavby: vybudovanie verejnej kanalizačnej siete

Upozornenie:

Povoľovaná vodná stavba bude umiestnená z časti na pozemkoch, na ktorých je postavená jestvujúca inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia - na parc. KN-C č. 56/2 v k. ú. Prílepy a nakoľko ide o podzemnú stavbu, ktorá funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený, tunajší úrad umožnil výstavbu inžinierskej siete verejnej kanalizácie v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona bez preukázania vlastníckeho práva k pozemku alebo stavbám na ňom.

Mesto Vráble, Mestský úrad Vráble, Hlavná 1221, Vráble, ako príslušný stavebný úrad, vydal pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra územné rozhodnutie o umiestnení stavieb „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd“, pod č. 1787/2007-004-Gi zo dňa 27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2008. Toto povolenie sa týka časti AGLOMERÁCIA č. 3, SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy. Mesto Zlaté Moravce k vydaniu povolenia predložilo „Kúpnu zmluvu č. 62483/2019 uzatvorenú medzi predávajúcim: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a kupujúcim: Mesto Zlaté Moravce vo veci odkúpenia projektovej dokumentácie spracovanej pre územné rozhodnutie, čím Mesto Zlaté Moravce prevzalo právne nástupníctvo z rozhodnutia o umiestnení stavieb „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd“, pod č. 1787/2007-004-Gi zo dňa 27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2008 – v časti Aglomerácia č. 3, SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy.

Obec Tesárske Mlyňany vydala súhlas pod č. 913/2022 zo dňa 15.11.2022 v zmysle § 120 stavebného zákona, v ktorom súhlasila s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia - Prílepy“.

Základné údaje o stavbe:

Predmetná projektová dokumentácia „Prílepy – Kanalizácia“ rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z časti mesta Zlaté Moravce – Prílepy, s napojením tlakovej stoky „V1“ na vyprojektovanú tlakovú kanalizáciu HDPE PE100 D 160x14,6, ktorá bude vedená z Čiernych Kľačian do Zlatých Moraviec, s ich následným odvedením na ČOV Zlaté Moravce. Líniová vodná stavba „Prílepy – Kanalizácia“ je súčasťou stavby „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd“, časť AGLOMERÁCIA č. 3, SO-307 Kanalizácia m.č. Prílepy, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Vráble pod č. 1787/2007-004-Gi dňa 27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2008.

Podmienky povolenia:

A) všeobecné:

1. Stavebníkom líniovej vodnej stavby bude Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Projektovú dokumentáciu vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohuš Malík, osv. č. 0873*Z*2-2, termín 08/2018.

4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavba bude dokončená do troch rokov od začatia výstavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
7. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
8. Pred zahájením výkopových prác zabezpečí u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
9. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.
10. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
11. Pri predpoklade výskytu podzemných vôd pri zakladaní stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona - na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd.
12. Pred realizáciou stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku podľa § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
13. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
17. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbahu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
18. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
19. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
20. Po dokončení stavby dať uvedené pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel.
21. Stavba nesmie byť začatá skôr ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

B) vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov:

22. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

V zmysle odborného vyjadrenia č. KPUNR-2022/21885-2/90419/GRO zo dňa 27.10.2022 dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2019/10187-2/26726/GRO zo dňa 05.04.2019 a v rozhodnutí č. KPUNR-2019/10187-4/35329/GRO zo dňa 07.05.2019 :

- KPÚ Nitra rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby „Prilepy – kanalizácia“.

- KPÚ Nitra určuje nasledujúce podmienky vykonania archeologického výskumu:

1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:

a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,

b) v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina vykopaná z miesta nálezov bude vzhľadom na charakter nálezov preskúmaná detektorom kovov,

c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona. Správcu nálezov, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.

2. Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou, s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím,

- c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického výskumu,
- d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby
- e) v priebehu záchranného archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníkov a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra,
- f) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra,
- g) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu so stanoviskom PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra,
- h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese:

<http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>

23. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP

Dodržať podmienky uvedené vo:

vyjadrení č. OU-ZM-OSZP-2019/000549-02 VA zo dňa 06.03.2019:

- plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch; pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva,
- odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ – nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
- požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán správy v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a predložiť doklady o množstve a spôsobe odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby,
- pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

vyjadrení č. OU-ZM-OSZP-2019/000547-002 KJ zo dňa 07.03.2019:

1. Plánovanou výstavbou nezasahovať do zelene drevinového zloženia tak, aby muselo dôjsť k jej výrubu, resp. k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), čím by došlo k narušeniu kompaktnosti a významu zelenej infraštruktúry, ako jedného z prvkov vytvárajúceho územný systém ekologickej stability, ktorého vytváranie a udržiavanie je verejným záujmom. V takomto prípade riešiť alternatívne umiestnenie a trasovanie stavby v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny, mimo pozemkov na ktorých rastie zeleň drevinového zloženia.
2. Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
3. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra v zmysle § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“) a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
4. Pri realizácii stavby v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.
5. Hĺbenie výkopov kvôli ukladaniu predmetného telekomunikačného vedenia nevykonávať v koreňovom priestore dreviny - STN 83 7010, časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
6. Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím) Mesta Zlaté Moravce podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti územného/stavebného povolenia.

7. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.

8. V prípade nálezu chráneného živočicha je stavebník podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizácii ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).

Upozornenia pre žiadateľa:

1. Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočicha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahuje osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. CD 004821/2022 zo dňa 25.11.2022:

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné 1 kV káblové vedenia, ktorých ochranné pásmo žiadame rešpektovať. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o presné vytýčenie podzemných elektrických vedení.

- Informácie o umiestnení elektrických vedení je možné získať pomocou Geoportálu: <https://www.zsdis.sk/Uvod/Onlice-sluzby/Geoportal>.

- V mieste plánovanej stavby sa nachádzajú oznamovacie podzemné elektrické káblové vedenia (orientačne zakreslené na výkrese E 2,3). Vytýčenie týchto sietí je potrebné dohodnúť s tímom IT/TELCO, adresa Čulenova 3, Bratislava.

- Pred zahrnutím križovatiek a súbehov plánovanej stavby s elektrickými VN a NN káblovými vedeniami Západoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame prizvať ku kontrole. Záznam o kontrole je nutné zapísať do stavebnomontážneho denníka.

- Vzdialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. 1 m od betónových základov jednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú. V miestach, kde uvedenú podmienku nie je možné dodržať je nutné zabezpečiť také opatrenia, aby neprišlo k podkopaniu, resp. nakloneniu dotknutých podperných bodov.

- Križovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005.

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN má projektant.

25. Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0232/2019/Be zo dňa 03.11.2022:

- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL PE plynovody a prípojky/280 kPa, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezodplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 eur.

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musia byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286 alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- pri výstavbe požadujeme rešpektovať a zohľadniť ustanovenia a predpisy v zmysle TPP 906 01 „Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov plynov“ (križovania a súbehy).

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 21151-2019 zo dňa 25.03.2019:

- V záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete (ďalej len „IS“) v našej prevádzke.
- Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčiť existujúce IS odbornými pracovníkmi OZ Nitra, na základe objednávky podanej stavebníkom za odplatu.
- ZsVS a.s., OZ Nitra súhlasí s vybudovaním navrhovaných stavebných objektov SO 01 – stoky „A“, „A1“, „A1-1“, „B“, „B1“, „B1-1“ kanalizácie gravitačnej, vrátane kanalizačných odbočení, SO 03 – čerpacej stanice ČS1, SO 02 – tlaková kanalizácia „V1“.
- Riadiaci systém navrhovanej čerpacej stanice požadujeme plne automatizovať a prepojiť s dispečingom ZsVS a.s. Nitra – VPS Zlaté Moravce. Navrhovanú čerpaciu stanicu ČS1 požadujeme vybaviť záchytným košom.
- Napojenie navrhovanej tlakovej kanalizácie „V1“ do kanalizačnej šachty Š75 na vyprojektovanom kanalizačnom výtlaku Čierne Kľačany – Zlaté Moravce požadujeme realizovať pod dohľadom odborných pracovníkov ZsVS a.s., OZ Nitra.
- Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle STN EN 805 a STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z.
- Ako predpokladaný budúci prevádzkovateľ žiadame byť prizvaní ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné.
- Navrhovaná kanalizácia bude prevádzkovaná ZsVS a.s., OZ Nitra len v prípade udelenia príslubu o prevádzkovaní stavebníkovi a následnom splnení zmluvných podmienok ZsVS, a.s., OZ Nitra.
- Žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska.

27. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. OU-NR-PL0-2022/045844-002 zo dňa 17.10.2022:

- Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 zákona č. 57/2013 Z. z.
- Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely do jedného roka je treba postupovať podľa § 18 zákona č. 57/2013 Z. z.

28. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,:

Dodržať podmienky uvedené v:

- stanovisku odboru dopravy a pozemných komunikácií č. CS 6681/2019, CZ 13225/2019 zo dňa 07.05.2016:

Navrhovaný kanalizačný zberač – stoka „B“ je trasovaný v ceste III/1626 v dĺžke cca 238 m v km 0,2425-0,4810 v pravom jazdnom pruhu v smere na Zlaté Moravce a v dĺžke cca 1690 m v staničení km 0,1115-0,2805 na pravej strane cesty za krajinou cesty III. triedy.

Súhlas s odôvodneným zásahom do konštrukcie vozovky ciest III/1626 podmieňujeme splnením nasledovných požiadaviek pri rozkopávke a spätnej úprave cesty:

- spätnú úpravu rozkopávky vozovky v km 0,2425 – 0,4810 zrealizovať podľa predloženej DSP, výkres č. E.11 „Vzorový rez uloženia potrubia“,
- obnova krycej vrstvy asfaltu sa zrealizuje v zmysle predloženej DSP na celú šírku dotknutého jazdného pruhu vozovky,
- stykovú škáru v napojení novej a existujúcej krycej vrstvy vozovky zaliť pružnou asfaltovou zálievkou v celej dĺžke a šírke zásahu úpravy na zamedzenie vnikania vody do podlažia vozovky,
- vykonať opatrný výkop za súčasného paženia, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa, najmä spodné konštrukčné vrstvy,
- narušený povrch cestnej krajnice obnoviť v šírke 0,5 m a opatriť zhutnenou štrkodrvou do úrovne nivelety asfaltovej vozovky cesty v priečnom sklone krajnice 8% a spätnú úpravu narušeného svahu realizovať v zmysle STN 73 6101,
- poklopy kanalizačných šácht nesmú tvoriť pevnú prekážku v cestnom telese a ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, ako aj bezpečný výkon zimnej údržby (poklopy osadiť do úrovne nivelety asfaltovej vozovky, krajnice, cestných svahov a prečistených priekop),
- šachty umiestnené vo svahu cestnej priekopy musia mať zošíkmené betónové kónusy s poklopmi pootočenými tak, aby tvorili líniu jestvujúceho svahu hrany cestnej priekopy a netvorili prekážku odtoku vôd v profile cestnej priekopy,
- štartovacie a cieľové jamy pre pretláčanie chráničky pre kanalizačné odbočenia zrealizovať v čo najväčšej vzdialenosti od vozovkovej časti telesa cesty III/1626 a jeho krajnice (uvedené platí tiež pre hlavný kanalizačný zberač), výkop jam nesmie zasahovať do krajnice vozovky cesty,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovanim na vozovku, ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k narušeniu vozovky cesty III. triedy,
- pred zahájením stavby žiadame v dostatočnom predstihu informovať vlastníka a správcu o časovom postupe a rozsahu plánovaných prác s určením termínov realizácie,

- stavebné práce realizovať a ukončiť bez prerušenia v celej dĺžke mimo stavebnú uzáveru, ktorá je potrebná na zabezpečenie výkonu zimnej údržby ciest v zmysle operačného plánu zimnej služby,
 - počas stavebných prác je potrebné zachovať prejazdnosť cesty III/1626 pre pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu a zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky prenosným dopravným značením,
 - žiadame vykonať skúšky hutnenia spätného zásypu v ryhe nad uloženým potrubím a následne predložiť protokoly o vykonanej skúške,
 - spätnú úpravu rozkopávky žiadame po ukončení protokolárne a preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi cesty; k preberaciemu konaniu stavebník predloží skúšky a atesty o kvalite prác a zabudovaných materiáloch, certifikáty výrobkov, doklady o vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach počas výstavby a po jej ukončení,
 - konkrétne podmienky realizácie stavby určí vo svojom vyjadrení správca cesty, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., ktorého stanovisko žiadame rešpektovať,
 - investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd,
 - na miestach zásahu do telesa cesty III/1626 bude žiadateľ v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb. po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstránenie závad na cestnom telese, ktoré vznikli poklesom výkopov a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.
- stanovisku č. CS 10943/2019 CZ 46604/2019 zo dňa 28.11.2019 a jeho doplneniu vydaného pod č. CS 10943/2019 CZ 49162/2019 dňa 17.12.2019:
- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do cestného telesa komunikácie vo vlastníctve NSK,
 - miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov,
 - všetky práce súvisiace s realizáciou kanalizácie budú vykonané na náklady investora stavby,
 - prípadné vzniknuté škody na cestnom telese komunikácie odstráni investor na vlastné náklady,
 - po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu,
 - investor je povinný zaslať návrh dohody o umiestnení kanalizačného vedenia v ceste pred kolaudáciou stavby.

29. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 69, Nitra:

Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-NR-OCDPK-2019/022551 zo dňa 03.04.2019:

- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- Počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej prejazdnej šírky cesty – t. j. asfaltová vozovka a nespevnená krajnica cesty.
- V prípade zásahu do vozovkovej časti cesty je nutné požiadať vlastníka cesty III/1626, ÚNSK o súhlasné stanovisko.
- Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať správcu komunikácie cesty III/1626 – RSaÚC Nitra, a.s. o vyjadrenie k projektovej dokumentácii z dôvodu realizácie predmetnej stavby.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OÚ Nitra, OC DaPK v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1626 a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie dopravného značenia na ceste III/1626 a počas realizácie stavebných prác.

30. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, Piešťany:

Dodržať podmienky stanoviska č. CS SVP OZ PN 5158/2019/2 CZ 20697/210/2019 zo dňa 13.06.2019:

- Pri umiestnení čerpacej stanice rešpektovať ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Širočina, min. 6 m od brehovej čiary toku.
- Križovanie toku realizovať bezvýkopovou technológiou s min. hĺbkou krytia chráničky od nivelety dna toku 1,5 m. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku.
- Realizačný projekt s detailom križovania toku predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia dolnej Nitry.
- K začiatku prác na križovaní toku nutne prizvať úsekového technika (Ing. Šunderlík, tel. 0903 815 619), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Narušený terén na pobrežných pozemkoch zarovnať a zhutniť.
- Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia dolnej Nitry diagram pretláčania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.

31. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Prevádzkové stredisko Nitra, Za hydrocentrálou 8, Nitra

Dodržať podmienky stanoviska č. CS SVP OZ PN 3826/2019/2 zo dňa 24.04.2019:

1. K realizácii križovania toku Širočina nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka (M:0905/561004) k vodohospodárskemu dozoru a prebratiu hĺbky krytia potrubia a spätnej úpravy koryta. Prebratie prác v koryte toku sa prevedie zápisom do stavebného denníka, ktorý bude smerodajný pri kolaudácii stavby dobudovania kanalizácie.
2. K rozkopávke koryta a prevedeniu prietoku korytom toku je v zmysle zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami potrebný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby, s odsúhlasením na dispečingu SVP, š.p., OZ Piešťany a schválením príslušným vodoprávnym orgánom. Povodňovým plánom je povinný disponovať zhotoviteľ prác pre začatím rozkopávky koryta.
3. Šachtu Š3 na pravom pobreží toku osadiť min. 4 m od brehovej čiary koryta.
4. Oceľovú chráničku na koncoch utesniť manžetami.
5. Opevnenie koryta dlažbou z lomového kameňa v profile križovania realizovať na prechodový štrkový filter z triedeného drveného kameniva fr. 16-32.
6. Narušené pobrežie zarovnať, zhutniť a mimo opevňovaný úsek dopestovať trávny kryt.
7. Profil križovania označiť orientačným stĺpikom v bet. pätke cca 4 m od brehovej čiary obojstranne.
8. S umiestnením elektrickej prípojky na premostení musí súhlasiť príslušný správca mostného objektu.
9. Prechod elektrickej prípojky z pobrežia na cestné teleso realizovať za brehovou čiarou bez zásahu do prietočného profilu toku.
10. Najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdať správe povodia projekt skutočného prevedenia objektu križovania toku vo výkresovej aj digitálnej podobe s porealizačným geodetickým zameraním a kópiu zmluvy o zriadení vecného bremena.

32. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava

Dodržať podmienky odborného stanoviska č. 2519/4/2019 zo dňa 03.05.2019.

- Upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – A/g je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

33. MDV SR, Námestie slobody 6, Bratislava

Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 44367/2022/SŽDD/128236 zo dňa 15.12.2022, ktorým je stavebníkovi daný súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy, za nasledovných podmienok:

1. Stavbu bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej MDV SR vypracovanej spoločnosťou ZsVS, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stability a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR – GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava č. 23156/2022/O230-9 zo dňa 24.11.2022.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbiť pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

34. Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava

Dodržať podmienky stanoviska č. 23156/2022/O230-2 zo dňa 24.11.2022 a stanoviska č. 27244/2019/O230-2 zo dňa 18.06.2019

1. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 273/2019-SŽTS/34 zo dňa 03.06.2019.
2. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Zvolen č. 1192/2019 OSM ZV zo dňa 28.05.2019.
3. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.

4. Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný.
5. Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriad'ovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
6. Zabezpečiť, aby stavbou nebolí dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
7. Stavebník si je vedomý skutočností, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.)
8. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

35. ŽSR, Oblastná správa majetku Zvolen, Sekcia správy, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1192/2019 OSM ZV zo dňa 28.05.2019.

- Pred vydaním stavebného povolenia je investor stavby povinný majetkovo-právne vysporiadať vzťah k dotknutým pozemkom v správe ŽSR.
- Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu, resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
- V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľnosti v porovnaní s je pôvodným stavom, vyplatí stavebník (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
- V prípade, že v dôsledku výkonu práv stavebníka bude vlastník (správca – ŽSR) nehnuteľností obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, vyplatí stavebník vlastníčkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- V záujmovom území sa nachádzajú siete ŽSR, na čo treba pri výstavbe brať ohľad napriek tomu, že nedochádza k ich križovaniu.

36. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 273/2019-SŽTS/34 zo dňa 03.06.2019.

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí – ŽSR OR Zvolen. V mieste stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe OSM. Vyjadrenie správcov sietí žiadame rešpektovať.
3. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
4. Stavba bude umiestnená aj na pozemkoch v správe ŽSR, preto žiadame rešpektovať a dodržať podmienky dané vo vyjadrení Oblastnej správy majetku Zvolen.
5. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

37. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava:

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612235449 zo dňa 22.11.2022.

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, + 421 37 6566312, + 421 0902719875.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohody o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať potom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovka Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke. <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedenia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie el. káblov ej toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Povinnosti investora:

1. Po vybudovaní vodnej stavby predložiť tunajšiemu úradu návrh na jej kolaudáciu. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť písomnú zmluvu uzatvorenú s prevádzkovateľom kolaudovanej verejnej kanalizácie v zmysle 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

2. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť kolaudačné rozhodnutie na kanalizáciu, na ktorú bude napojená stavba „Prílepy – kanalizácia“, a cez ktorú bude zabezpečené následné odvedenie komunálnych odpadových vôd a ich prečistenie na ČOV Zlaté Moravce.

3. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť všetky náležitosti v zmysle § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „Vyhláška“).

4. Na kolaudačnom konaní dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, ako aj ostatné doklady v zmysle § 18 Vyhlášky.

5. V konaní o uvedení stavby do užívania ďalej predložiť záväzné stanovisko OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úseku OH. K žiadosti o vyjadrenie predložiť doklady preukazujúce, akým spôsobom bolo naložené s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavieb a ako bude nakladané s odpadmi, ktoré budú vznikať pri ich prevádzke.

6. Na kolaudačnom konaní predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby.

7. Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie

Stavebník Mesto Zlaté Moravce požiadal dňa 10.11.2022 OÚ Zlaté Moravce, OSŽP o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Prílepy – Kanalizácia“, ktorá bude vybudovaná na pozemkoch v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prílepy. K vydaniu povolenia na stavbu kanalizácie bolo preukázané vlastnícke právo na základe LV č. 4038, 3653, 4035 a „iné právo“ na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 873420001-3-2019-BZVB“ zo dňa 16.10.2019 uzatvorenej medzi Železnicami Slovenskej republiky a Mestom Zlaté Moravce (parc. KN-C č. 4481, 488/2 a 491/14), „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ uzatvorenej medzi SVP, š.p., a Mestom Zlaté Moravce pod č. CS SVP OZ PN 5158/2019/2 CZ 20697/210/2019 zo dňa 13.06.2019 (parc. KN-E č. 68/1) a súhlasu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 10943/2019 CZ 46604/2019 zo dňa 28.11.2019 a jeho doplnenia č. CS 10943/2019 CZ 49162/2019 zo dňa 17.12.2019 (parc. 56/2).

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou pod č. OU-ZM-OSZP-2022/001364-002 zo dňa 19.12.2022 mesto, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na uvedenú vodnú stavbu a nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil v zmysle § 73 ods. 6 vodného zákona na uplatnenie námietok a pripomienok lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. V stanovenej lehote nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil námietky ani pripomienky. Upovedomenie o začatí konania spolu s celkovou situáciou boli vyvesené na úradných tabuliach Mesta Zlaté Moravce v dňoch od 21.12.2022 do 05.01.2023 a OÚ Zlaté Moravce v dňoch od 20.12.2022 do 05.01.2023. Zároveň bolo upovedomenie o začatí konania zverejnené na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Mesto Vrábľe, Mestský úrad Vrábľe, Hlavná 1221, Vrábľe, ako príslušný stavebný úrad, vydal pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřeží za hydrocentrálou 4, Nitra územné rozhodnutie o umiestnení stavieb „Región Vrábľe, odvedenie a čistenie odpadových vôd“, pod č. 1787/2007-004-Gi zo dňa 27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2008. Toto povolenie sa týka časti AGLOMERÁCIA č. 3, SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy. Mesto Zlaté Moravce k vydaniu povolenia predložilo „Kúpnu zmluvu č. 62483/2019 uzatvorenú medzi predávajúcim: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a kupujúcim: Mesto Zlaté Moravce vo veci odkúpenia projektovej dokumentácie spracovanej pre územné rozhodnutie, čím Mesto Zlaté Moravce prevzalo právne nástupníctvo z rozhodnutia o umiestnení stavieb „Región Vrábľe, odvedenie a čistenie odpadových vôd“, pod č. 1787/2007-004-Gi zo dňa 27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2008 – v časti Aglomerácia č. 3, SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy.

Obec Tesárske Mlyňany vydala špeciálnemu stavebnému úradu súhlas pod č. 913/2022 zo dňa 15.11.2022 v zmysle § 120 stavebného zákona, v ktorom súhlasila s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia - Prílepy“. Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania (uložené v spisovom materiáli) neboli záporné ani protichodné, OÚ Zlaté Moravce, OSŽP konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania ako i správcov podzemných vedení, ktoré sa týkali povoloňovaného rozsahu stavby boli premietnuté do podmienok vodoprávneho povolenia. Orgán štátnej vodnej správy zabezpečil ich vzájomnú koordináciu a ich splnenie odkontroluje pri konaní o uvedení stavby do trvalého užívania.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebník v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je od poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Mesta Zlaté Moravce, Okresnom úrade Zlaté Moravce a na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a susedných pozemkov a stavieb - Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

2. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a susedných pozemkov a stavieb - Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

21. 2 2023

.....
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Okresný úrad Zlaté Moravce
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce



Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastníkom konania:

3. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

4. ZsVS, a.s., Ing. Bohuš Malík, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

5. SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

6. Železnice SR, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

a na vedomie dotknutým orgánom a správcom IS:

8. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
9. ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
10. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
11. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Prevádzkové stredisko Nitra, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
12. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce
14. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
15. Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
16. Železnice SR, Oblastná správa majetku Zvolen, Sekcia správy, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
17. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
20. Regionálna správa a údržba ciest, Štúrova 147, 949 01 Nitra
21. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
22. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava I
23. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
24. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
25. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OH a OPaK
26. SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava (po nadobudnutí právoplatnosti)

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10306

Doručuje sa

Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika
SVP š.p. Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Vráble, Hlavná 1221/22, 952 01 Vráble
ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Prevádzkové stredisko Nitra, Za hydrocentrálou 8, Nitra, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
OR HaZZ Zlaté Moravce, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce, 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava 1
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava I
Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2

Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - vydanie stavebného povolenia na stavbu "Prílepy - kanalizácia"]
Identifikátor: OU-ZM-OSZP-2023/000096-0001591/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Mária Sýkorová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 20.02.2023 14:35:04 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 20.02.2023 14:35:20 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZM-OSZP-2023/000096-0001591/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Darina Komárová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Zlaté Moravce
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 21.02.2023
Podpis a pečiatka:

