

# OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina

Číslo spisu

OU-ZA-OSZP3-2024/000273-010

Žilina

10. 05. 2024



## Rozhodnutie

Dodatočné povolenie vodnej stavby

### Popis konania / Účastníci konania

1. SVP š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
2. SVP š.p., Martinská 49, 821 06 Bratislava – Ružinov
3. SVP š.p., Povodie horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
4. Mesto Žilina, Námestie obetí kom. 1, 011 31 Žilina - rovnopis
5. Ing. Peter Chládek, CABEX s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava – projektant/rovnopis
6. SRZ - Rada Žilina A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
7. OU ZA, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny
8. OU ZA, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva
9. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesto Žilina
10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

### Výrok

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), rozhodujúc v zmysle § 26 vodného zákona a na základe preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva pre stavebníka: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

dodatočné povolenie vodnej stavby

„Žilina – Trnové, úprava Trnovky – predĺženie úpravy v rkm 2,261 – 2,276“, ktorú zrealizoval bez stavebného povolenia na pozemkoch KN-C 1408/3 (KN-E 5564/17) v katastrálnom území Trnové.

Predĺženie úpravy v rkm 2,261 – 2,276

Časť toku Trnovka, ktorý je predmetom úpravy sa nachádza priamo v intraviláne prímestskej časti Žilina-Trnové. Celková dĺžka predĺženia úpravy je 15 m. Začiatok predĺženia úpravy Trnovky sa nachádza v rkm 2,261 a končí v rkm 2,276. Navrhovaný priečny profil upraveného koryta toku bude zabezpečovať odvedenie navrhovaného prietoku.

#### Trasa úpravy

Pri návrhu trasy úpravy sa v najväčšej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta. Rozhodujúci vplyv na trasovanie úpravy a použité polomery oblúkov má stiesnený priestor vymedzujúci šírku úpravy.

#### Pozdĺžny profil

Pozdĺžny sklon kopíruje jestvujúci stav. Pozdĺžny sklon navrhovaného predĺženia je 1,2 %. Začiatok úpravy je opatrený stabilizačným svahom z lomového kameňa.

#### Priečny profil

Je navrhnutý lichobežníkový profil s opevnenými svahmi a dnom.

#### Opevnenia dna a svahov

Šírka dna lichobežníkového koryta sa navrhuje 1,2 m, podľa šírka jestvujúceho koryta. Sklony svahov opevnené dlažbou z lomového kameňa sú 1:1,5 – 1:1,25. Svah a dno sa opevní kamennou dlažbou. Opevnenie je navrhnuté z kameňa na vodné stavby. Opevnenie svahov nad kamennou dlažbou (pri hlbších úsekoch, kde nie je dlažba ukončená v úrovni terénu) sa navrhuje zatrávením. Bude použitá dlažba na sucho z lomového kameňa hr. 30 cm do štrkopiesčitého lôžka s odolnosťou proti vymieľaniu do 4,0 m/s.

Na dokončenie vodnej stavby sa určujú primerane podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavba bude dokončená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v dodatočnom stavebnom konaní, ktorú vypracoval a autorizácie overil Ing. Peter Chládek – autorizovaný stavebný inžinier, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Pri dokončovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
4. Stavbu uskutočňuje dodávateľ stavby.
5. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
6. Pre dokončenie stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SVP š.p., Povodie horného Váhu č. SVP 824/2024/1 zo dňa 10.01.2024

- Žiadame dodržať všetky technické parametre z predloženej PD.
- K začiatku prác na úprave vodného toku žiadame prizvať zástupcu SVP š.p., Povodie horného Váhu OZ, PS Žilina, Ing. Matúš Kmošena tel: 0903 403 220.
- Za dodržania vyššie uvedených podmienok súhlasíme s vydaním dodatočného stavebného povolenia.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2023/036752-002/Kbn zo dňa 20.06.2023:

- # Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie v povolenom zariadení,
- # Investor je povinný zmluvne zabezpečiť doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe nakladania s nimi,
- # Výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy,
- # Doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

7. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2024.

Geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vyhotovil Ing. Ladislav Rajnivec, autorizovaný geodet a kartograf. Dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.  
Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu dodatočného stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

### Odôvodnenie

Stavebník Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany podal dňa 27.12.2021 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek štátnej vodnej správy žiadosť o dodatočné stavebné povolenie „Žilina – Trnové, úprava Trnovky – predĺženie úpravy v rkm 2,261 – 2,276“, ktorú zrealizoval bez stavebného povolenia na pozemkoch KN-C 1408/3 (KN-E 5564/17) v katastrálnom území Trnové podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona. Dňom podania žiadosti bolo začaté dodatočné stavebné konanie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy a ako príslušný špeciálny stavebný úrad, počas kolaudačného konania spojeného so zmenou časti vodnej stavby „Žilina – Trnové, úprava Trnovky“, ktorej stavebníkom bol SVP š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany zistil skutočnosť, že uvedená úprava toku bola predĺžená v rkm 2,261 – 2,276, čo je v rozpore so stavebným povolením, ktoré vydal tunajší úrad pod č. 2007/02526-3/ObÚŽP/Kad zo dňa 08.10.2007.

Na základe zistených skutočností a v súlade s ustanovením § 88a ods.1) stavebného zákona začal tunajší úrad oznámením o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a rozhodnutím o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby č. 1900/2013/4421/Dur zo dňa 17.09.2013 z vlastného podnetu konanie a vyzval stavebníka ako vlastníka stavby, aby v určenej lehote do 31.12.2014 predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, osobitnými predpismi. Konanie bolo opakovane prerušené, naposledy rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2022/000284-006 zo dňa 01.03.2022 do termínu 31.3.2024. Dňa 30.01.2024 stavebník doplnil svoje podanie.

Tunajší úrad nariadil ústne pojednávanie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby oznámením č. OU-ZA-OSZP3-2024/000273-008/Bar zo dňa 13.02.2024, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.03.2024.

Rozsah povoľovanej vodnej stavby je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Mesto Žilina, stavebný úrad vydalo kladné záväzné stanovisko č.s.: 20525/2023-146241/2023-SÚ-TAA zo dňa 13.09.2023 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k dodatočnej legalizácii stavby.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania a starostlivosti o životné prostredie, stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Potvrdili to aj kladné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Správca vodného toku SVP š.p., Povodie horného Váhu sa ku konaniu vyjadril vo svojom vyjadrení č. SVP 824/2024/1 zo dňa 10.01.2024.

Všetky oprávnené požiadavky na dokončenie stavby, ako aj podmienky uplatnené v tomto konaní boli zapracované do podmienok povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby. Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa položky 61 za žiadosť o dodatočné povolenie stavby bol stanovený správny poplatok vo výške trojnásobnej sadzby ustanovenej v položke 60 písm. g) t.j. poplatok vo výške 300 €, ktorý bol uhradený bankovým prevodom.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Žilina a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

Okresný úrad Žilina  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Vysokoškolákov 8556/33B  
010 08 Žilina  
-3-

vyvesené dňa.....10.5.2024..... zvesené dňa.....  
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Žilina túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Dagmar Grófová  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10002

#### Doručuje sa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina, Slovenská republika

Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Slovenská republika

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[VEREJNÁ VYHLÁŠKA , Rozhodnutie, Dodatočné povolenie vodnej stavby]
Identifikátor:	OU-ZA-OSZP3-2024/000273-0075024/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Lubica Hanuliaková
Oprávnenie:	1017 Vedúci oddelenia
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	10.05.2024 09:34:08 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	10.05.2024 09:34:19 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZA-OSZP3-2024/000273-0075024/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Simona Baránková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Žilina IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	10.05.2024
Podpis a pečiatka:	<div>Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie Vysokoškolská 8556/33B 010 08 Žilina -3-</div> 