



Číslo spisu: OÚ-ZA-OCDPK-2024/005235/10/KRI  
Stupeň dôvernosti :VJ

V Žiline dňa: 23. 07. 2024

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ: **Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy,  
Komenského 48, 011 09 Žilina**

podal dňa 13.09.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na:

STAVEBNÝ OBJEKT: **„SO 201 PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK  
V K.Ú. ŠTIAVNIK,“**

STAVBY: **„PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK V K.Ú. ŠTIAVNIK“**

Obec Štiavnik ako príslušný orgán územného plánovania listom č. 737/2024 zo dňa 08.07.2024 vydala záväzné stanovisko na stavbu „PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK V K.Ú. ŠTIAVNIK, stavebný objekt „SO 01 PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK V K.Ú. ŠTIAVNIK“, ktorým potvrdila súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa a dodržanie všeobecných požiadaviek na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 2 ods. 3 a § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň špeciálny stavebný úrad (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 62 stavebného zákona preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto :

Stavba

**„SO 201 PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK V K.Ú. ŠTIAVNIK,“**

v kat. území :	Štiavnik
na pozemkoch :	KN-C 4242/1, KN-C 1738, KN-C 4123/1, KN-C 4123/2, KN-E 13190/23

sa podľa § 66 stavebného zákona

**P O V O L U J E .**

<b>Spracovateľ PD</b>	:	D-Phase, a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava zodpovedný projektant - Ing. Slavomír Fedák, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia: 5016*I2
<b>Zhotoviteľ</b>	:	stavebník nahlási do 15 dní po ukončení výberového konania
<b>Stavbyvedúci</b>	:	stavebník nahlási do 15 dní po ukončení výberového konania
<b>Stavebný dozor</b>	:	stavebník nahlási do 15 dní po ukončení výberového konania

Projekt stavebného objektu upravuje rekonštrukciu mostného objektu MO 2005-002. Most slúži na preklenutie miestnej komunikácie triedy MZ 7/60 (50,40) ponad Štiavnický potok. Pozemná komunikácia sa nachádza v intraviláne Obce Štiavnik. Okolité terén je zastavaný miestnou rezidenčnou výstavbou, má rovinatý charakter. Železobetónový doskový most je v havarijnom stave s odhalenou nosnou výstužou. Navrhuje sa prestavba súčasného objektu na presypaný most s úplnou demoláciou stávajúceho mosta. Konštrukčné riešenie mostného objektu spočíva v spolupôsobení zásypu objektu s oceľovými vlnitými plechmi, ktoré spolu vytvárajú nosnú klenbu. Klenba je v pozdĺžnom reze „rámového“ tvaru. Dĺžka premostenia je 10,525 m – kolmá, 12,847 m – šikmá, výška mosta 3,94 m. Šírka mosta 10,6 m, dĺžka mosta 21,0 m. Čelá presypanej konštrukcie mosta (vtoková a výtoková hrana) budú tvorené výstužnými drôtokamennými prefabrikovanými blokmi. Z dôvodu plánovaného vybudovania cyklochodníka bude na chodníku mosta osadené mostné zábradlie výšky 1,3 m so zvislou výplňou. Smerové a výškové vedenie trasy na moste, ako aj napojenie na príľahlú cestnú sieť ostane zachované ako pred rekonštrukciou. Počas výstavby bude premávka presmerovaná na mostné provizorium a obmedzená na jeden jazdný pruh. Mostné provizorium nie je súčasťou projektu.

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko - ekonomickými ukazovateľmi stavby, tak ako sú uvedené v projektovej dokumentácii. Stavba bude realizovaná na pozemkoch k. ú. Štiavnik, KN-C 4242/1, KN-C 1738, KN-C 4123/1, KN-C 4123/2, KN-E 13190/23, ku ktorému preukázal stavebník vlastnícke práva, resp. iné práva podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona. Špeciálny stavebný úrad povoľuje realizáciu stavby týkajúcu sa výlučne cesty č. III/2005.

#### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :**

1. Stavba bude realizovaná výlučne na pozemkoch KN-C 4242/1, KN-C 1738, KN-C 4123/1, KN-C 4123/2, KN-E 13190/23, k.ú. Štiavnik.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej spracovateľom – D-Phase, a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant - Ing. Slavomír Fedák, autorizovaný stavebný inžinier, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez povolenia špeciálneho stavebného úradu podľa § 68 stavebného zákona.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, platné technické normy a technologické predpisy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne normy a predpisy.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutiach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, obcí a organizácií, predovšetkým:
  - **stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Žiline zo dňa 10.01.2023 pod č. ORPZ-ZA-ODII-17-005/2023,**
    1. Pred realizáciou stavebných prác žiadame predložiť na odsúhlasenie návrh mostného provizória na ceste č. III/2005 ponad Štiavnický potok.
    2. Rozmiestňovanie dočasného dopravného značenia a dočasnej cestnej svetelnej signalizácie žiadame zabezpečiť firmou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Taktiež žiadame, aby táto

*firma zabezpečovala pravidelnú kontrolu dočasného dopravného značenia a dočasnej cestnej svetelnej signalizácie.*

3. *Dočasné dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom .č 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a v súlade s STN 01 8020-Dopravné značky na pozemných komunikáciách.*
4. *Žiadame prizvať dopravné inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia dočasného dopravného značenia (tel. č. 0961403511).*
5. *Vyhradzujeme si právo na prípadné doplnenie alebo zmeny navrhovaného dočasného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.*
6. *Ak si to dopravná situácia na mieste vyžiada, je potrebné dopravu v oblasti pracovného úseku riadiť (zastavovanej vozidiel) náležite poučenými a vystrojenými (bezpečnostná reflexná vesta, zastavovací terč, vysielacia) pracovníkmi stavby.*

*Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline s i vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.*

- **stanovisko Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BY-OSZP-2023/000586-002 z 10.08.2023 (vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),**

1. *Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečilo všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.*
2. *Dodržať počas realizácie stavebných prác ako aj následnom užívaní predmetnej stavby ustanovenia § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.*
3. *Nakoľko realizáciu predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodného toku Štiavnik, stavebník pred podaním žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavu požiada tunajší úrad, úsek štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona. Ku žiadosti o súhlas bude doložené kladné stanovisko správcu vodného toku (SVP, š. p., Povodie hodného Váhu, OZ, Janečka 36, 034 01 Ružomberok).*

*Toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona sa v zmysle § 73 ods.18 vodného zákona v platnom znení považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona.*

- **stanovisko Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BY-OSZP-2023/000587-002 z 11.08.2023 (vyjadrenie podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),**

1. *Stavba bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby.*
2. *Stavebník je povinný dbať, aby pri stavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.*
3. *Pri stavebných prácach a užívaní stavby je potrebné dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku a jeho ochranných pásiem.*
4. *Neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore s vodným zákonom.*
5. *Po ukončení prác terén v okolí vodného toku je potrebné uviesť do pôvodného stavu.*
6. *V zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, je nutné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác pre objekty v dotyku s vodným tokom pred zahájením realizácie predmetných objektov a predložiť ho tunajšiemu úradu na schválenie.*
7. *SVP, š. p. – stanovisko č. CS SVP OZ PN 660/2023/2 zo dňa 13.03.2023:*

- (1) Pri návrhu mostného objektu je potrebné vychádzať z STN 736201 Projektovanie mostných objektov a pri návrhu opevnenia koryta vodného toku z STN 752102 Úpravy riek a potokov.
- (2) Úpravu vodného toku plynule naviazať na existujúce koryto tak, aby neboli výraznejšie zmenené odtokové pomery v povodí a nebola zmenšená existujúca kapacita koryta.
- (3) Neprehlbovať dno koryta vodného toku.
- (4) Do PD doplniť pozdĺžny profil koryta, pričom ako podklad slúži geodetické zameranie koryta.
- (5) Napriek existujúcej úprave koryta, doporučujeme prehodnotiť použitie vystužených drôtokamenných prefabrikovaných blokov.
- (6) Pred začiatkom stavebných prác žiadame predložiť na schválenie Plán povodňových zabezpečovacích prác, vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 261/2010 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na SVP, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok.
- (7) Pri stavebných prácach a užívaní stavby požadujeme umožniť SVP, š.p., výkon správy, dbať o ochrany vodného toku, neznečistiť povrchové a podzemné vody alebo inak ohroziť ich kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov. Použitý materiál a vzniknutý odpad žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku, t.j. min. 4,0 m od brehovej čiary.
- (8) Majetkovo právne vzťahy (zmluvu o zriadení vecného bremena) riešiť na SVP, š.p., Oddelení správy majetku Piešťany, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, najneskôr do kolaudačného konania stavby, ak sa tak ešte nestalo v minulosti. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu bude potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa a pod.) situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapu, na ktorej bude viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá bude predmetom vecného bremena, e-mailový kontakt a stanovisko technicko – prevádzkového úseku SVP, š.p..
- (9) Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby budeme žiadať o bezplatne doručiť geodetického zameranie a PD stavby, vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej a v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg apod.).
- (10) Žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. Správu a údržbu stavby vykonáva investor na vlastné náklady a v zmysle platných predpisov. V zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku. V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vlastníci, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.
- (11) SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou- účinkami vôd, splavenín a ľadu, škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.
- (12) K zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác, ako aj ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu SVP, š.p.,-úsekového technika Ing. Bušovského, kontakt 0903

849 669, vladimir.busovsky@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi. V prípade ak stavba nebude podliehať kolaudačnému konaniu, o dodržaní podmienok správcu tokov sa v súčinnosti so zástupcom SVP, š.p. vyhotoví zápis do stavebného denníka.

8. Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitých predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

Tento súhlas vydaný podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona sa považuje v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a vydáva sa k uskutočneniu stavby, pre ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

- **stanovisko Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BY-OSZP-2023/000580-002 zo dňa 26.05.2023 (z hľadiska odpadového hospodárstva),**

1. Dôsledne dodržiavať povinnosti pôvodcu stavebných odpadov a odpadov z demolácií ako aj spôsob nakladania so stavebnými odpadmi v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, predovšetkým Zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022.
2. Za nakladanie s odpadom zodpovedá pôvodca vzniknutých odpadov (Pôvodcom stavebných odpadov a odpadov vznikajúcich pri demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej bolo vydané stavebné povolenie poprípade povolenie na odstránenie stavby).
3. Viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) a odovzdať ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (§14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch).
4. Pred realizáciou prác (začiatok výkonu stavebnej činnosti) pôvodca odpadov zabezpečí preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so vzniknutými odpadmi len s osobami oprávnenými nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (§14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch). Zmluvný vzťah bude uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v §2 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavenom odpade a odpade z demolácií.
5. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebné odpady vznikajúce pri demolácii ciest a komunikácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
6. Výkopová zemina a kamenivo bude využitá na terénne úpravy a len v rámci predmetnej stavby, s nadbytočnou výkopovou zeminou nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve..
7. Dočasné uloženie výkopovej zeminy a iných druhov odpadov môže byť len so súhlasom vlastníka pozemku, na ktorom budú odpady dočasne uložené, umiestňovanie výkopovej zeminy (ani dočasné) nesmie byť do ochranných pásiem tokov, inundačných území a brehových porastov.
8. Oddelene zhromažďovať:-odpady na opätovné použitie alebo recykláciu, odstránené stavebné materiály na vedľajší produkt, nebezpečné odpady.
9. V prípade záujmu o prehlásenie nekontaminovanej zeminy a odstránenej asfaltovej zmesi za vedľajší produkt, tie mus spĺňať podmienky ustanovené §2 ods.4 zákona o odpadoch a požiadavky v §5 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
10. V kolaudačnom konaní stavebník predloží doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.

Vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, nie je však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

- **stanovisko Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BY-OSZP-2023/000624-004 zo dňa 19.07.2023 (z hľadiska ochrany prírody a krajiny),**
    1. Požiadat' orgán ochrany prírody o súhlas na zásah do vodného toku (súhlas na zásah do mokrade) v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z., nakoľko mokrad' je v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. definovaná ako „mokrad'“ je územie s močiarimi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda v rátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami“. Orgánom ochrany, ktorý vydáva príslušný súhlas je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Predmetnú činnosť je možné realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
    2. Stabilizovať dno vodného toku prírode blízkym spôsobom a to napr. sledom balvanitých pasov/balvanovou rampou, kamenným sklzom, nakoľko v súčasnosti sa tam nachádzajú 3 riečne stupne/prahy, ktoré vytvárajú okrem iného migračné prekážky (bariéry) a vo vodných tokoch sú nežiadúce a preto sa nemú obnovovať.
    3. Nevytvárať bariéry vplyvom realizácie stavby, aby nedošlo k negatívnemu zásahu do hydrického biokoridoru regionálneho významu, nakoľko biokoridor zabezpečuje prepojenosť (konektivitu) a výmenu génov viacerých druhov aquatických a semiaquatických živočíchov.
    4. Riešiť v prípade kolízie stavby s jestvujúcimi drevinami a krovinami nachádzajúcimi sa v koryte vodného toku, alebo na pobrežných pozemkoch ich výrub v súlade s platnou legislatívou na úseku štátnej správy vodného hospodárstva. Výrub uskutočniť len v minimálnej miere so zachovaním časti drevinovej pobrežnej vegetácie.
    5. Riešiť prípadný výrub drevín a krovin nachádzajúcich sa mimo koryta vodného toku, alebo mimo pobrežných pozemkov v zmysle §47 a §48 zákona č. 543/2002 Z.z., (t.z., že na dreviny krovinu, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovin v samostatnom konaní. Orgánom ochrany prírody, ktorý vydáva súhlas na výrub v intraviláne obce je v zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. Obce Štiavnik.
    6. Ponechať jestvujúcu vrbu krehkú (*Salix fragilis*), v prípade nutnosti ju orezať z bezpečnostných dôvodov tzv. zosadzovacím rezom, namiesto jej úplného výrubu.
    7. Popod mostné objekty vybudovať pri dne koryta vodného toku tzv. „suchú cestu“, vzhľadom na potrebu zachovania migračnej priechodnosti mostného objektu pre chráneného živočícha európskeho významu vydru riečnu (*Lutra lutra*), (viď. príloha tohto stanoviska).
    8. Vytvoriť hniezdne možnosti pre vodnára potočný (*Cinclus cinclus*) a to osadením 2 ks polobúdok „pod most“ pod teleso vozovky, nakoľko prestavbou mostného objektu dôjde k zániku ich hniezdných možností, (viď. príloha tohto stanoviska).
    9. Vykonávať stavebné práce t.z., bagrovanie a jazdenie mechanizmami po dne vodného toku v období júl-december bežného roka mimo vývoj plôdika, mimo obdobia neresu citlivých reofilných druhov rýb, nakoľko vtedy sú vodné živočíchy najzraniteľnejšie. Pred realizáciou tejto činnosti upovedomiť včas minimálne 1 týždeň vopred miestnu organizáciu Slovenský rybársky zväz (p. Viktor Bielik tel. č. 0903 553 451) a požiadať o dolov a premiestnenie rýb a rakov. Súbežne nahlásiť tieto práce minimálne 1 týždeň vopred i na Štátnu ochranu prírody SR, S-CHKO Strážovské vrchy (tel.č. 042/432 2802).
    10. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň upozorňuje na ustanovenia § 103 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorého orgán verejnej správy (v tomto prípade príslušný stavebný úrad), ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko ,ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
- Vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, nie je však rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

- **stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-ZA-OSZP-2023/055379-005/Skv zo dňa 06.11.2023 (z hľadiska ochrany prírody a krajiny)- rozhodnutie o vydaní súhlasu na zmenu stavu mokrade,**
  1. Stavebník bude realizovať stavebné práce podľa predloženej projektovej dokumentácie.
  2. Pri výstavbe minimalizovať zásahy do vodného toku na nevyhnutne potrebnú mieru.
  3. Nevyhnutné zásahy do vodného toku (dočasné prehradenie a zatrubenie potoka), ktoré vyžadujú manipuláciu s dnovým substrátom a budú spôsobovať od miesta úpravy zakalenie vody, realizovať mimo obdobia neresu citlivých reofilných druhov rýb (1.jún-15.september príslušného kalendárneho roka).
  4. Pred začatím výkopových prác je potrebné minimálne 1 týždeň vopred upovedomiť miestnu organizáciu SRZ (kontakt-Viktor Bielik, tel. č. 0903553451) a požiadať ich o odlov s premiestnenie rýb a rakov a taktiež súbežne nahlásiť tieto práce emailom na Správu CHKO Strážovské vrchy.
  5. Nevytvárať bariéry vplyvom realizácie stavby, aby nedošlo negatívne zásahu do hydrického biokoridoru regionálneho významu, ktorý zabezpečuje prepojenosť (konektivitu) a výmenu génov viacerých druhov aquatických a semiaquatických živočíchov. Taktiež nedôjde k obnoveniu riečnych stupňov (prahov), čím sa zabezpečí migrácia vodných živočíchov.
  6. Dno koryta vodného toku nebude spevnené betónovaním, ale zastabilizuje sa prírodou blízkym spôsobom.- sledom balvanitých pasov, balvanová rampa alebo kamenný sklz. Úprava brehov sa zabezpečí lomovým kameňom.
  7. Na riešenom úseku vodného toku, kde bude upravované koryto, bude prietokový profil riešený tak, aby pri dne koryta vodného toku obsahoval tzv. suchú cestu (TP067), ktorá bude napojená na brehy tak, aby umožňovala neprerušenú migráciu pozdĺž vodných tokov pre živočíchov viazané na vodné prostredie, napr. vydra riečna (*Lutra lutra*).
  8. Nakoľko pri komplexnej prestavbe MO dôjde k zániku hniezdnych možností vodnára potočného (*Cinclus cinclus*), je potrebné vytvoriť hniezde alternatívy osadením 2 ks polobúdok, ktoré budú umiestnené „pod most“ po teleso vozovky.
- **vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, list č. 202310-SP-0070-1 zo dňa 27.10.2023,**
  1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. § 43. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Legenda re označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese prerušovaná čiara – NN vedenie vzdušné. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnené na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
  2. Všeobecné podmienky:
    - 2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať podzemné vedenia tretích osôb.
    - 2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN a NN zemné káblové a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter).Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia

alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní, za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto povolenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- vyjadrenie SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, list č. O23036304 zo dňa 17.10.2023,

1. V blízkosti predmetnej prestavby mostného MO 2005-002 v k.ú. Štiavnik sa toho času nachádzajú potrubia verejného vodovodu (VV) a verejnej kanalizácie (VK) v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom týchto sietí sme Vám zaslali pri vyjadrení k existencii sietí-vyjadrenie O22036530 zo dňa 28.09.2022.
2. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené ochranné pásmo VV a VK v šírke min 1,8 m od osi potrubia VV a VK na obe strany. Žiadna dočasná ani trvalá stavba nesmie byť postavená na VV a VK ani v jeho ochrannom pásme.
3. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytyčenie podzemných vedení, ktorá sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV a VK (vrátane príslušných prevádzkových objektov). Vytyčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia. Výkopové práce v ochrannom pásme VV a VK a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne.
4. V zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Zb. z. v ochrannom pásme VV, VK nevykonávať zemné práce, terénne úpravy, nevysádzať trvalé porasty (stromy a pod.), neumiestňovať dočasné ani trvalé konštrukcie a stavby, ktoré by obmedzovali prístup k VV, VK alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK (napr. oplotenie, stĺpy s bet. základom a pod.).
5. V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky inžinierskych sietí proti poškodeniu a zachovať ochranné pásmo potrubí. Zákresem možných existujúcich vodovodných a kanalizačných prípojok nedisponujeme, ich polohu a existenciu si vyžadajte od majiteľov nehnuteľností.
6. Počas stavebných prác a v kolízii s VV a VK v správe našej spoločnosti požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody a majstra HS kanalizácie.) O výsledku obhliadky požadujeme napísať záznam do stavebného denníka potvrdený pečiatkou a odpisom zamestnanca našej spoločnosti, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho/kolaudačného povolenia stavby.
7. Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV, VK realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v danej oblasti.
8. Prípadnú kolíziu s našimi inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.
9. V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu poklopy našich inžinierskych sietí (poklopy nesmú byť zaasfaltované,) ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov, o zistenom stave vyhotoviť záznam/zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.

- **vyjadrenie Slovenského plynárenského podniku-Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava TD/NS/0275/2024/Šk zo dňa 25.03.2024,**
  1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk), (časť E-služby),
  2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.
  3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SSP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300€ až 150 000€.
  4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
  5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
  6. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
  7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na ka každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania plynárenských zariadení obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
  8. V prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na ka každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bez výkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný preložiť SPP-S realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiada o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
  9. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrusy VTL plynovodu je zakázané.
  10. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email:jozef.kvasnica@spp-distibucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  11. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
  12. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
  13. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP—D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

14. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
  15. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
  16. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70 201.
  17. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  18. Stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  19. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
  20. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
  21. Osobitné podmienky:- dodržať podmienky stanovené vyjadrením k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia č 5619/081123/ZA/MM z 11.12.2023, stanovená základná vzdialenosť stavby „rekonštrukcia mosta MO 2005-002, mostné provizórium, úprava potoka od PZ na: 2 m“, stanovená skrátená vzdialenosť stavby „rekonštrukcia komunikácie, dočasná komunikácia od PZ na: 0 m“, stanovená skrátená vzdialenosť stavby „pätky dopravného značenia, pätky stĺpov verejného osvetlenia od PZ na: 1,01 m“.
- **vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, list č. 6612314709 zo dňa 27.05.2023**, pre vyznačené záujmové územie dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods.14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
  2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
  3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
  4. Vyjadrenie stáča platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
  5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telkom.sk](mailto:rastislav.kubik@telkom.sk), +421 902 719 389.

6. *V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.*
  7. *Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.*
  8. *Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.*
  9. *V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.*
  10. *Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.*
  11. *V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zataviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.*
  12. *Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout1.aspx>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.*
  13. *Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,*
  14. *Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené, okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.*
  15. *Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.*
  16. *Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.*
  17. *Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.*
- **vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie horného Váhu, oštepný závod Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, list č. CS SVP OZ PN zo dňa 13.03.2023,**
1. *Pri návrhu mostného objektu je potrebné vychádzať z STN 736201 Projektovanie mostných objektov a pri návrhu opevnenia koryta vodného toku z STN 752102 Úpravy riek a potokov.*
  2. *Úpravu vodného toku plynule naviazať na existujúce koryto tak, aby neboli výraznejšie zmenené odtokové pomery v povodí a nebola zmenšená existujúca kapacita koryta.*
  3. *Neprehlbovať dno koryta vodného toku.*
  4. *Do PD doplniť pozdĺžny profil koryta, pričom ako podklad slúži geodetické zameranie koryta.*

5. *Napriek existujúcej úprave koryta, doporučujeme prehodnotiť použitie vystužených drôtokamenných prefabrikovaných blokov.*
  6. *Pred začiatkom stavebných prác žiadame predložiť na schválenie Plán povodňových zabezpečovacích prác, vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 261/2010 MZP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na SVP, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok.*
  7. *Pri stavebných prácach a užívaní stavby požadujeme umožniť SVP, š.p., výkon správy, dbať o ochrany vodného toku, neznečistiť povrchové a podzemné vody alebo inak ohroziť ich kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov. Použitý materiál a vzniknutý odpad žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku, t.j. min. 4,0 m od brehovej čiary.*
  8. *Majetkovo právne vzťahy (zmluvu o zriadení vecného bremena) riešiť na SVP, š.p., Oddelení správy majetku Piešťany, telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, najneskôr do kolaudačného konania stavby, ak sa tak ešte nestalo v minulosti. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu bude potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa a pod.) situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapu, na ktorej bude viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá bude predmetom vecného bremena, e-mailový kontakt a stanovisko technicko – prevádzkového úseku SVP, š.p..*
  9. *Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby budeme žiadať o bezplatne doručiť geodetického zameranie a PD stavby, vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej a v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg apod.).*
  10. *Žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. Správu a údržbu stavby vykonáva investor na vlastné náklady a v zmysle platných predpisov. V zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulých odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatnému odtoku. V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.*
  11. *SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou- účinkami vôd, splavenín a ľadu, škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.*
  12. *K zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác, ako aj ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu SVP, š.p.,-úsekového technika Ing. Bušovského, kontakt 0903 849 669, vladimir.busovsky@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.*  
*V prípade ak stavba nebude podliehať kolaudačnému konaniu, o dodržaní podmienok správcu tokov sa v súčinnosti so zástupcom SVP, š.p. vyhotoví zápis do stavebného denníka.*
    - *vyjadrenie MO SR, Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava list č. SEMal-EL13/2-7-1524/2023 – súhlasí s realizáciou stavby.*
    - *vyjadrenie Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina list č. 2023/ODP/1731 zo dňa 30.05.2023 – súhlasí s projektovou dokumentáciou s podmienkou možnosti bezpečného prejazdu autobusov po navrhovanej dočasnej komunikácii, mostnom provizóriu a zachovania dopravnej obslužnosti územia.*
5. Presný termín realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ povinný nahlásiť tunajšiemu povoľujúcemu orgánu minimálne 15 dní pred predpokladaným zahájením stavebných prác.

6. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa § 47 stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov predloží stavebník ku kolaudácii.
7. Zhotoviteľ požiada stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na zriadenie mostného provizória, ktoré nie je súčasťou projektovej dokumentácie prestavby mostného objektu. Bez právoplatného stavebného povolenia na stavbu mostného provizória, nie je možné začať s prestavbou mostného objektu.
8. Pred zahájením prác zabezpečí stavebník vytýčenie stavby oprávnenou osobou; majiteľov inžinierskych sietí požiada o ich presné vytýčenie.
9. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám.
10. Pred začiatkom prác je potrebné predložiť povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý bude odsúhlasený so správcom vodného toku.
11. Práce pri realizácii stavebného objektu budú realizované pod ochranou uzávierky resp. obmedzenia dopravy v zúžených jazdných pruhoch; v momentoch, ak to bude nevyhnutné, zabezpečí zhotoviteľ reguláciu dopravy náležite usporiadanými a poučenými osobami. Zhotoviteľ pred zahájením prác v súlade s príslušnými ustanoveniami cestného zákona predloží projekt prenosného dopravného značenia spolu so žiadosťou o jeho určenie cestnému správnomu orgánu. Taktiež zhotoviteľ požiada aj o povolenie uzávierky cesty č. III/2005.
12. Zhotoviteľ v spolupráci s investorom je povinný pred zahájením prác predložiť podrobný harmonogram, ktorý bude rešpektovať požiadavku na minimalizáciu termínu, ako aj vplyvov rekonštrukcie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
13. Stavba bude ukončená v termíne do **12/2026**. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby.
14. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením mien stavbyvedúceho a odborného dozoru. Odborný dozor bude počas realizácie stavby vykonávať stavebník, štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny stavebný úrad.
15. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
16. V prípade dočasného záberu pozemkov z dôvodu zriadenia staveniska, ktoré je počas uskutočňovania stavby určené na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, požiada zhotoviteľ stavby stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu zriadenia staveniska.
17. Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s § 79 stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. špeciálnemu stavebnému úradu návrh na začatie kolaudačného konania. Ku kolaudačnému konaniu predloží projekt skutočného vyhotovenia stavby, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, geodetické zameranie realizovanej stavby, atesty použitých materiálov, certifikáty použitých výrobkov, doklady o vykonaných výrobnokontrolných skúškach, doklady o likvidácii odpadov, záznam z kontroly definitívneho dopravného značenia.

## **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania**

*V rámci lehoty stanovenej špeciálnym stavebným úradom neboli vznesené zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií žiadne námietky ani pripomienky. Požiadavky obsiahnuté v stanoviskách v dokladovej časti PD sú zahrnuté v záväzných podmienkach, ktoré je stavebník povinný rešpektovať.*

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 13. 09. 2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prestavba MO 2005-002 ponad potok Štiavnik v k.ú. Štiavnik“. Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie.

Súhlas s vydaním stavebného povolenia na stavbu „SO 01 PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK V K.Ú. ŠTIAVNIK“ vydala Obec Štiavnik záväzným stanoviskom v zmysle §-u 140b v nadväznosti na § 120 ods. 2 stavebného zákona pod č. 737/2024 zo dňa 08. 07. 2024.

Projekt stavebného objektu upravuje rekonštrukciu mostného objektu MO 2005-002. Most slúži na preklenutie miestnej komunikácie triedy MZ7/60 (50,40) ponad Štiavnický potok. Pozemná komunikácia sa nachádza v intraviláne Obce Štiavnik. Okolité terén je zastavaný miestnou rezidenčnou výstavbou, má rovinný charakter. Železobetónový doskový most je v havarijnom stave s odhalenou nosnou výstužou. Navrhuje sa prestavba súčasného objektu na presýpaný most s úplnou demoláciou stávajúceho mosta. Konštrukčné riešenie mostného objektu spočíva v spolupôsobení zásypu objektu s oceľovými vlnitými plechmi, ktoré spolu vytvárajú nosnú klenbu. Klenba je v pozdĺžnom reze „rámového“ tvaru. Dĺžka premostenia je 10,525 m – kolmá, 12,847 m – šikmá, výška mosta 3,94 m. Šírka mosta 10,6 m, dĺžka mosta 21,0 m. Čelá presýpanej konštrukcie mosta (vtoková a výtoková hrana) budú tvorené výstužnými drôtokamennými prefabrikovanými blokmi. Z dôvodu plánovaného vybudovania cyklochodníka bude na chodníku mosta osadené mostné zábradlie výšky 1,3 m so zvislou výplňou. Smerové a výškové vedenie trasy na moste, ako aj napojenie na príslušnú cestnú sieť ostane zachované ako pred rekonštrukciou. Počas výstavby bude premávka presmerovaná na mostné provizorium a obmedzená na jeden jazdný pruh. Mostné provizorium nie je súčasťou projektu.

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia „PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK V K.Ú. ŠTIAVNIK, SO 201 PRESTAVBA MO 2005-002 PONAD POTOK ŠTIAVNIK V K.Ú. ŠTIAVNIK“, vypracovaná spracovateľom – D-Phase, a.s., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant - Ing. Slavomír Fedák, autorizovaný stavebný inžinier, so stanoviskami zainteresovaných orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Pretože žiadosť neobsahovala základné náležitosti vymedzené v § 58 stavebného zákona a v zmysle § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, špeciálny stavebný úrad prerušil stavebné konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OCDPK-2023/055561/2/KRI zo dňa 26. 09. 2023 do doby predloženia chýbajúcich záväzného stanovisk dotknutých orgánov a organizácií a to: stanovisko spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 29207/, 010 47 Žilina, stanovisko spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava - Ružinov, Bratislava, stanovisko (súhlas príslušného orgánu ochrany prírody na zásah do vodného

toku – zásah do mokrade, ktorým je Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja.

Dňa 07.11.2023 požiadal stavebník listom č. 05181/2023-OD-153 zo dňa 06.11.2023 o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných dokladov, z dôvodu časovej náročnosti predloženia požadovaných dokladov (konkrétne nesúhlas Slovenského plynárenského priemyslu-distribúcia, a. s., - potreba vyžiadania súhlasu s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení. Z uvedeného dôvodu špeciálny stavebný úrad predĺžil lehotu na doplnenie podania týkajúceho sa stavby o 90 dní (do 27.03.2024). Dňa 21.03.2024 opakovane požiadal stavebník listom č. 02697/2024/OD-11 zo dňa 19.03.2024 o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných dokladov, z dôvodu časovej náročnosti ich zabezpečenia (stanovisko Slovenského plynárenského priemyslu-distribúcia, a. s., - potreba vyžiadania súhlasu s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.). Špeciálny stavebný úrad predĺžil lehotu na doplnenie podania týkajúceho sa stavby o 60 dní (do 27.05.2024). Stavebník dňa 28.03.2024 doplnil podklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 stavebného zákona oznámil listom č. OU-ZA-OCDPK-2024/005235/8/KRI zo dňa 12.04.2024 začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a účastníkom konania. V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad upovedomil účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. Špeciálny stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu na uplatnenie námietok účastníkom do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia (t.j. do 09.05.2024) V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.

V rámci lehoty stanovenej špeciálnym stavebným úradom neboli vznesené zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií žiadne námietky ani pripomienky. Požiadavky obsiahnuté v stanoviskách v dokladovej časti PD sú zahrnuté v záväzných podmienkach, ktoré je stavebník povinný rešpektovať.

Nakoľko stavebník dňa 18.07.2024 doplnil svoje podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia (záväzné stanovisko obce Štiavnik list č. 737/2024 zo dňa 08.07.2024) a tak odstránil nedostatky podania, špeciálny stavebný úrad pokračoval v konaní a vydal toto rozhodnutie.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia v celom rozsahu a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V rámci stavebného konania neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Rovnako tak neboli v priebehu stavebného konania v rámci stanovenej lehoty zo strany účastníkov konania vznesené žiadne iné námietky. Na základe uvedeného špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Za vydanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá, pretože podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, od poplatkov oslobodené.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Po vyčerpaní opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.



Ing. Zuzana Polkorábová  
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, [www.minv.sk](http://www.minv.sk), v časti „Úradná tabuľa“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté
3. D-Phase, a.s., Ing. Slavomír Fedák, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Na vedomie:

1. Obec Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik, *so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce ak ho má zriadené*
2. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
3. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. SPP- distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava - Ružinov
5. SVP, š. p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
6. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
7. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča
  - orgán štátnej vodnej správy
  - orgán ochrany krajiny a prírody
  - orgán odpadového hospodárstva
  - orgán ochrany ovzdušia
8. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Žilina, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina
9. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina
12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

**Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:**

Dátum vyvesenia: 24 -07- 2024

.....  
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: .....

.....  
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Okresný úrad Žilina  
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
Vysokoškolákov 8556/33B  
010 08 Žilina  
-1-



