

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo spisu

OU-CA-OCDPK-2026/000296-010

Čadca

19. 03. 2026



Stavebné povolenie

Výrok

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania

sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

podal dňa 31.03.2025 žiadosť zo dňa 31.03.2025, s prílohami o vydanie stavebného povolenia,

pre stavbu: „Rekonštrukcia MO 487-050 ponad Semetešský potok v k. ú. Turzovka“

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU CA OCDPK“) ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v zmysle § 62 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a v zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), preskúmal predmetnú žiadosť o stavebné povolenie a rozhodol takto:

stavba

„Rekonštrukcia MO 487-050 ponad Semetešský potok v k. ú. Turzovka“

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Žiadateľ/stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“)

Projektant: Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto

zodpovedný projektant: Ing. Renáta Sýkorová, PhD.

Termín realizácie stavby: 2026 - 2028

Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Obec: Turzovka

Katastrálne územie: Turzovka

Stavebný pozemok: pozemná komunikácia II/487, mostný objekt č. 487-050 v ckm 42,776

Zhotoviteľ: Stavebník nahlási do 15 dní po ukončení verejnej súťaže.

Stavebný dozor: Stavebník nahlási do 15 dní po ukončení verejnej súťaže.

Stručný popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu mostného zvršku na mostnom objekte č. 050 na ceste II/487, výmenu krytu vozovky II/487 v dĺžke cca 148 m. Rekonštrukcia mostného objektu zahŕňa aj sanáciu opôr spodnej stavby mostného objektu, čím sa zastabilizuje cestné teleso a bude zvýšená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Z hľadiska Semetešského potoka nedôjde k zásahu do prietočného profilu mostného objektu.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 tieto záväzné podmienky:

1. Pri realizovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, použitia vhodných stavebných výrobkov, dbať na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne normy a predpisy.
2. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác oznámiť začatie stavby OU CA OCPDK.
3. V zmysle § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
4. Stavebník oznámi OU CA OCPDK, meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb., do 15 dní po skončení výberového konania písomnou formou.
5. Stavebník oznámi OU CA OCPDK, stavebný dozor najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác písomnou formou.
6. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením mien stavby vedúceho a odborného dozoru.
7. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia MO 487-050 ponad Semetešský potok v k. ú. Turzovka“; stupeň: DSP, DRS; dátum: 11/2024; číslo zákazky: 2024/34.03; zodpovedný projektant: Ing. Renáta Sýkorová, PhD..
8. Prípadné zmeny projektovej dokumentácie nesmú byť vykonané bez povolenia OU CA OCPDK, špeciálneho stavebného úradu podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb..
9. Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác zabezpečiť priamo v teréne vytyčenie dotknutých inžinierskych sietí za účasti ich vlastníkov.
10. Stavebník pri výkone prác nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
11. Štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny stavebný úrad OU CA OCPDK.
12. Stavebník po ukončení stavebných prác predloží v súlade s § 79 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. špeciálnemu stavebnému úradu návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v lehote do 30 dní od ukončenia prác. V zmysle § 76 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
13. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy, je potrebné požiadať OU CA OCPDK o jeho určenie.
14. V prípade, že pri stavebných prácach, dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
15. Stavebník je povinný dodržať v plnom rozsahu osobitné podmienky uvedené vo vyjadreniach dotknutých orgánov:
 - a) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, č. s. OU-CA-OSZP-2025/013049-002, zo dňa 16.07.2025:
 - Orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov s realizáciou stavby súhlasí.
 - Projektovú dokumentáciu je potrebné odsúhlasiť so správcom vodného toku Semetešský potok – SVP š. p., PhV o.z., Ružomberok
 - Stavebné práce je potrebné vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd resp. aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo podzemných vôd. V prípade úniku látok škodiacich vodám do povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

b) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, č. s. OU-CA-OSZP-2025/013046-002, zo dňa 15.07.2025:

- Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
 - Pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 písm. a), b) ,c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách na 300m² zastavanej plochy
 - Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia
 - Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
 - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm.e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií
 - Nevyužitý odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
 - Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
 - Ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov
- Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.

c) Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, č. s. OU-CA-OSZP-2025/013068-002, zo dňa 23.07.2025:

- Počas stavebných prác dbať na ochranu príp. vzrastlej zelene
- Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu prírodných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že prebytočná výkopová zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO
- Odpad a výkopový materiál vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovať v zmysle Zákona NR SR č. 313/2016 Z. z. o odpadoch.
- Výstavbu realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo narušeniu jestvujúcich biotopov
- Skládky materiálov, zriadenie staveniska, či dočasné depónie nezriaďovať na lúčnych porastoch

d) SPP-distribúcia, a. s. Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, č. s. TD/NS/0183/2026/Gv, zo dňa 03.03.2026:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnicapp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Dodržať podmienky udelenej výnimky č. 9004/150825/ZA/MM

e) Stredoslovenská distribučná, a. s., č. s.: 202507-SP-0228-1, zo dňa 06.08.2025, zo dňa 18.07.2025, platné 12 kalendárnych mesiacov od vystavenia:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. §43
- Od podperného bodu žiadame dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1m od hranice elektroenergetického zariadenia, pri realizácii výkopových a iných prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich distribučných podperných bodov. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia, resp. zápisom do stavebného denníka.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

f) Slovak Telekom, a. s., č.: 6612532588, zo dňa 10.12.2025, platné do 10.06.2026, akciová spoločnosť požaduje, aby boli plnené všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a zároveň stavebník musí rešpektovať nasledovné:

- Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
- V prípade ak toto vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389
- V zmysle § 21 ods. 11 zákona 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s. r. o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

g) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, č. s.: SVP 18955/2025/2 zo dňa 09. 10. 2025, doplnené stanoviskom SVP 18955/2025/4 zo dňa 10. 11. 2025, obe s platnosťou 2 roky;

- Realizáciou predmetnej stavby nemôže dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd;
- K zahájeniu a ukončeniu prác, ako i pre určenie brehovej čiary a ochranného pásma vodného toku v teréne, žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkové stredisko Žilina (kontakt: tel.: 0903 269 072, e-mail: jaroslav.pavel@svp.sk) a riadiť sa jeho pokynmi;
- Navrhovanú úpravu vodného toku Semetešský potok žiadame plynulo napojiť na existujúce koryto nad a pod úpravou tak, aby táto nezasahovala do prietočného profilu;
- Mostný objekt zrealizovať podľa predloženej PD na prietok vody q100 + min. 50,00 cm rezerva a tak, aby pod MO ostala zachovaná min. existujúca šírka koryta vodného toku a jeho spodná časť nebola nižšie ako pred rekonštrukciou, z dôvodu zachovania prietočnosti pod MO;
- Zariadenia stavenísk žiadame situovať mimo koryto vodného toku, ako i záplavového územia vodného toku;

- Všetky dočasné a mobilné ohrádzky, ochranné debnenia, prístupové plošiny... žiadame z koryta vodného toku ihneď po realizácii nevyhnutnej časti stavby odstrániť v celom rozsahu – tak, aby tieto časti stavby netvorili prekážku v toku;

- Na dobu výstavby predmetných stavebných objektov v dotyku s korytom vodných tokov je nutné v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku (platí pre dodávateľa stavebných prác);

- Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu; porušený terén v ochrannom pásme vodného toku žiadame upraviť, zhutniť a osiať trávou;

- Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme – dxf, dwg, dgn) objektov v dotyku s vodnými tokmi po ukončení stavby žiadame odovzdať zástupcovi SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkové stredisko Žilina;

- Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou

- Predmetná stavba zasiahne pozemky KN E 33469/1, KN E 33479/1 (KN C 3853) na LV 5199 v správe našej organizácie.

Upozornenia:

- Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 priesečnica brehu a maximálnej hranice vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.

- Drobný vodný tok má v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov prístupové pásmo vo vzdialenosti minimálne 5,00 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodného toku je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta minimálne 4,00 m od brehových čiar.

- Uvedené ochranné pásmo je podľa § 49 zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií správcu toku oprávnený užívať pri výkone správy vodných tokov;

- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.

- V zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady (okrem iného) dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť; aby neohrozovali plynulý odtok vôd, a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nehatnému odtoku.

- SVP, š.p., ako správca dotknutých vodných tokov nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi predmetnej stavby pri výkone opráv a údržby vodných tokov, súvisiacich s jej nesprávnym návrhom a realizáciou.

- V prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, investičnej akcie a podobne, ak bude stavba v kolízii s touto úpravou/opravou; alebo bude zasahovať do pozemku správcu tokov, respektíve ochranných pásiem vodných tokov; investor stavby vykoná preloženie všetkých častí stavby mimo ochranného pásma vodných tokov na vlastné náklady.

- Počas výstavby nesmú byť uskladňované stavebné materiály a materiály z výkopov v prietočnom profile a na pobrežných pozemkoch, odkiaľ môžu byť splavené.

- Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojne, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do toku o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu predmetného toku.

- Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním a súbehom vodných tokov, je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.

- S odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

- Pri zásahu predmetnej stavby do ochranného pásma vodného toku je nutné s našou organizáciou uzatvoriť dohodu o umiestnení časti stavby v ochrannom pásme vodného toku.

- Vyjadrenie správcu dotknutých vodných tokov nenahrádza vyjadrenie ani súhlas vlastníkov pozemkov, na ktorých bude stavba realizovaná.

- Správca vodných tokov nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu, ako i škôd vzniknutých pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

h) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, č. s.: 17980/2025 zo dňa 11. 08. 2025 s platnosťou 24 mesiacov od vydania stanoviska:

- Hore uvedenou stavbou dôjde ku kolízii s potrubím verejného vodovodu (VV) z rúr PVC DN 110 mm a potrubím verejnej kanalizácie (VK) z rúr PVC DN 300 mm v správe a prevádzke našej spoločnosti SEVAK, a. s. Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby sa tiež nachádzajú vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v správe a majetku našej spoločnosti. Informácie o nich Vám poskytnú ich majitelia.

- Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
- Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,8 m (do DN 500 vrátane) od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti na obidve strany.
- V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (znižovať alebo zvyšovať krytie potrubia).
- Výkopové práce v ochrannom pásme VV, VK, VP a KP a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope.
- Hutnenie podlažia v mieste dotyku s VV, VK, resp. VP, KP realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu a kanalizácie v danej lokalite.
- V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety krytu vozovky všetky prípadne poklopy na vodovodnom a kanalizačnom potrubí. V prípade poškodených poklopov tieto vymeniť za nové KASI KDQ69 s logom našej spoločnosti. Poklop dodá naša spoločnosť v termíne 90 dní od doručenia objednávky. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotovíť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.
- Pri rekonštrukčných prácach na MO 487-050, v prípade odkrytia vodovodného potrubia PVC DN 110 mm vedeného v blízkosti riešeného mostného objektu alebo jeho kolízii s navrhovanými stavebnými úpravami je potrebné prizvať na kontrolu prevádzkového majstra vodovodov a navrhnúť ochranu existujúceho VV. O zistenom stave vyhotovíť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.

K stavbe sa vyjadrili súhlasným stanoviskom bez pripomienok:

- i) Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Čadci, č. s.: ORHZ-CA1-2026/000057-002 zo dňa 07.01.2026
- j) CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, zo dňa 16. 07. 2025
- k) Mesto Turzovka, Úsek výstavby a rozvoja mesta, Stred 178, 023 54 Turzovka

K stavbe sa vyjadrili o neexistencii sietí a zariadení v záujmovom území:

- l) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, p. v.: 3730006152 zo dňa 21. 07. 2025 s podmienkou dodržania všeobecných podmienok ochrany EKS

Odôvodnenie

Stavebník ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 31.03.2025 žiadosť zo dňa 31.03.2025, spolu s projektovou dokumentáciou, o vydanie stavebného povolenia. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Špeciálny stavebný úrad pred vydaním oznámenia o začatí stavebného konania zistil, že žiadosť neobsahuje predpísané dokumenty podľa § 8 ods. 2, písm. c) a d) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené, vyzval špeciálny stavebný úrad listom č. OU-CA-OCDPK-2025/012747-003 zo dňa 09. 07. 2025 stavebníka, aby doplnil požadované stanoviská a zároveň na uvedenú stavbu prerušil stavebné konanie na 60 dní odo dňa jeho doručenia.

Pred uplynutím lehoty na doplnenie žiadosti, z dôvodu časovej náročnosti obstarania potrebných dokladov, stavebník listom zo dňa 15. 08. 2025 požiadal o predĺženie tejto lehoty do 28. 02. 2026. Špeciálny stavebný úrad tejto žiadosti listom č. OU-CA-OCDPK-2025/012747-005 zo dňa 12. 09. 2025 vyhovel.

Následne OU CA OCDPK v súlade s § 61 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. oznámil listom č.: OU-CA-OCDPK-2025/012747-006 zo dňa 30. 12. 2025 začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pričom na konaní neboli vznesené žiadne námietky.

OU CA OCPDK ako špeciálny stavebný úrad posúdil v celom rozsahu predmetnú žiadosť s prílohami o vydanie stavebného povolenia, doručení od Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy a územného plánovania a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené práva a právom chránené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad na základe všetkých okolností posudzovaných v stavebnom konaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto stavebného povolenia sa správny poplatok nevyberá, pretože podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, od poplatkov oslobodené.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto stavebnému povoleniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (oznámenia) na Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je toto stavebné povolenie preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Vyvesené dňa:

.....

Zvesené dňa:

.....

Ing. Jana Kužmová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Mesto Turzovka, Turzovka - Stred 178, 023 54 Turzovka, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, Slovenská republika
SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, ODI, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Stavebné povolenie pre stavbu: „Rekonštrukcia MO 487-050 ponad Semetešský potok v k. ú. Turzovka“]
Identifikátor: OU-CA-OCDPK-2026/000296-0013008/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ CA 10156
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 19.03.2026 13:31:30 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 19.03.2026 13:31:30 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-CA-OCDPK-2026/000296-0013008/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Jana Kužmová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: vedúca odboru
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Čadca
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 19.03.2026
Podpis a pečať: