



Číslo: OU-LM-OSZP-2023/012162-005/Ks

v Liptovskom Mikuláši: 17. 10. 2023

Stavebník, Obec Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo, IČO 00315834, vydanie stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona pre vodnú stavbu „**Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV – IBV Črmník**“, KNC 330/4, 222/25, 222/1 (KNE 19/1, 2003/10, 1481/1) a KNC 2229/12 (KNE 1481/1) k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znp., stavebníkovi:

Obec Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo
IČO 00315834

podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

I. p o v o ľ u j e

osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácie do povrchových vôd (recipient - vodný tok Mlynský potok) - zo stavby „**Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV – IBV Črmník**“, časť Dažďová kanalizácia, k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš. Dažďové vody budú pred vypustením do recipientu prečistené v odlučovači ropných látok KGO 30.

A. Povolené množstvá vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:

Nakoľko sa jedná o zrážkové vody, ich množstvo sa nestanovuje.

B. Povolené hodnoty znečistenia vypúšťaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd):

V ukazovateli NEL neprekročiť výstupnú hodnotu 0,2 mg/l vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku.

C. Povinnosti producenta vôd z povrchového odtoku

1. Na účely odvádzania vôd z povrchového odtoku vodnú stavbu – dažďovú kanalizáciu, uličné vpuste, ORL udržiavať vo vyhovujúcom technickom a funkčnom stave, jej pravidelným čistením predchádzať znečisteniu vôd ropnými látkami.
 2. Zabezpečiť likvidáciu zachytených ropných látok z ORL oprávnenou osobou na základe zmluvného vzťahu v súlade so zákonom o odpadoch.
- D. Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd sa vydáva v zmysle § 21, ods. 4, písm. e) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách na dobu **10 rokov**, od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- E. Orgán štátnej vodnej správy môže na základe podanej žiadosti pred uplynutím tohto termínu predĺžiť platnosť tohto povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vydané.
- F. **Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov rozborov orgánu štátnej vodnej správy:**
1. Vykonávať rozbor vypúšťaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) v bodových vzorkách 1 x do roka v čase prevádzkovania odlučovača ropných látok (t. j. pri zrážkovej činnosti). Miesto odberu vzoriek sa stanovuje na odtoku z ORL v mieste určenom na odber vzoriek.
 2. Výsledky rozborov vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) predkladať orgánu štátnej vodnej správy vždy k 31. 1. nasledujúceho roka.

II. p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov uskutočnenie vodnej stavby „**Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV – IBV Črtník**“, líniová stavba, navrhovanej na pozemkoch par. č. KNC 330/4, 222/25, 222/1 (KNE 19/1, 2003/10, 1481/1) a KNC 2229/12 (KNE 1481/1), k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš.

Obec Vavrišovo, stavebný úrad, vydala pre uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby č. OcÚV-143/2023, 1445/2023 zo dňa 24. 07. 2023 (právoplatné dňa 28. 08. 2023). Obec Vavrišovo vydala pre uvedenú stavbu podľa § 140 b stavebného zákona záväzné stanovisko č. 1661/2023, OcÚV-78/2023 zo dňa 14. 09. 2023, v ktorom overila súlad a dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí č. OcÚV-143/2023, 1445/2023 zo dňa 24. 07. 2023.

Účel stavby:

Výstavba stokovej siete rieši odvádzanie dažďových a splaškových odpadových vôd v obci Vavrišovo na ulici Novej. Existujúca jednotná kanalizácia je v nevyhovujúcom stave, preto pôvodná jednotná kanalizácia bude upravená na dažďovú kanalizáciu zaistenú do recipientu a vybuduje sa nová splašková kanalizácia. Stavba sa bude užívať výlučne k účelu, ku ktorému bola podľa projektovej dokumentácie určená. Užívanie k iným účelom je neprípustné, pokiaľ nevzniknú také podmienky, o ktorých bude potrebné z hľadiska ich účelu znovu rozhodnúť.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Trasa dažďovej kanalizácie bude kopírovať trasu pôvodnej jednotnej kanalizácie od existujúcej šachty DŠ8 až po existujúcu šachtu DŠ3. Od šachty DŠ3 sa novo navrhovaná dažďová kanalizácia vedie v novej priamej trase po šachtu DŠ1, ktorá je lomovou šachtou, tu

sa smer kanalizácie zmení o 106° k potoku Mlynský potok, kde bude dažďová kanalizácia vyústená cez **výpustný objekt** do recipientu. Na trase bude osadený odlučovač ropných látok **ORL KGO 30**. Do novej dažďovej kanalizácie budú zaústené existujúce uličné vpuste. V trase sú navrhnuté dve nové plastové šachty DŠ1 a DŠ2. Dažďová kanalizácia je navrhnutá z PVC korugovaných rúr dimenzie D300, celková dĺžka potrubia **352,04 m**.

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Trasa novo navrhovanej splaškovej kanalizácie je vedená priamo od existujúcej jednotnej (novo navrhovanej dažďovej) kanalizácie vo vzdialenosti 1,5 až 2,3 m. Body napojenia novej splaškovej kanalizácie sú v novo navrhovanej šachte KŠ-A2 a existujúcej šachte KŠ-A8. V trase kanalizácie sa osadia vo vzdialenosti max. 50 m kanalizačné šachty KŠ-A2 až KŠ-A7, navrhnuté ako plastové, ukončené liatinovým poklopom. Potrubie sa navrhuje z PVC korugovaných rúr dimenzie D300, celková dĺžka potrubia **337,94 m**. Pre jednotlivé pozemky sú navrhnuté kanalizačné odbočky ukončené revíznou šachtou DN400 mm.

III. p o v o ľ u j e

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona zrušenie a odstránenie časti existujúcej vodnej stavby - jednotnej kanalizácie (dažďovej a splaškovej) na ulici Nová v obci Vavrišovo, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave.

Podmienky stavebného povolenia:

1. Stavebníkom vodnej stavby je Obec Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo, IČO 00315834 (subjekt verejného práva).
2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Werner Frank – reg. č. 3269*Z*2-2 Inžinierske stavby, 10/2011.
3. Bez povolenia tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
4. Zhotoviteľ stavby bude vybratý vo výberovom konaní. Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.
5. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní odo dňa začatia výstavby.
6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenie. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
8. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvnenia podzemných a povrchových vôd.
12. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií a to najmä:

Dodržať podmienky **Stredoslovenská distribučná, a. s.**, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina uvedené vo vyjadrení pod. č. 202303-SP-0411-1 zo dňa 27. 04. 2023:

- Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú čiaru elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
- Všeobecné podmienky:
 - 2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného konania, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 - 2.2 V zmysle stavebného zákona je per určenie presne trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter, pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
 - 2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Dodržať podmienky **Regionálneho úradu verejného zdravotníctva** so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš uvedené v záväznom stanovisku č. 2023/519-02/088-MUDr. Hudák zo dňa 06.04.2023:

- Súhlasí s návrhom žiadateľa Obec Vavrišovo, Tatranská ulica č. 40/121, Vavrišovo, IČO: 315834, na územné konanie stavby Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV-IBV Črtník, k. ú. Vavrišovo.

Dodržať podmienky **Slovak Telekom, a. s.**, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, uvedené vo vyjadrení pod č. 6612308086 zo dňa 22.03.2023:

- Na základe Vašej o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie - Dôjde do styku

- so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č.452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
- V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §254 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných sietí s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktoré je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky SEK
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie el. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Dodržať podmienky **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. 1516/2023 zo dňa 07.03.2023:

- S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- V oblasti plánovanej stavby sa nachádza potrubie verejného vodovodu. Zakreslenie trasy potrubia v priloženej situácii je orientačné. Trasu potrubia je potrebné vytýčiť pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky (Ing. Janík, 0917 503 364).
- Navrhované potrubia vedú v súbehu s potrubím verejného vodovodu. Navrhované kanalizačné potrubia, kanalizačné prípojky pre niektoré nehnuteľnosti a prípojky uličných vpustov križujú potrubie verejného vodovodu.
- Križovanie navrhovaných potrubí a prípojok s potrubím verejného vodovodu žiadame realizovať v zmysle STN. V súbehu plánovaných potrubí s potrubím verejného vodovodu musí byť zachované pásmo ochrany tohto vodovodu minimálne 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja.
- V prípade, že pri realizácii plánovanej stavby dôjde k poruchám na potrubí v prevádzke LVS, a.s., žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom realizovaných potrubí a prípojok žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932).

Dodržať podmienky **SPP - distribúcia, a. s.**, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. TD/NS/0427/2023/Pe zo dňa 21.06.2023:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)! Plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrýsu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrýsu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrýsu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác
- vykonávanie zemných prác bez výkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrýsu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
- a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Dodržať podmienky **Slovenského vodohospodárskeho podniku**, štátny podnik, Povodie Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok uvedené vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ PN 4607/2023/2 zo dňa 26.05.2023:

- Stavbou dôjde k priamemu dotyku s majetkom štátu v správe našej organizácie a bude zasahovať do ochranného pásma vodného toku Mlynský potok - VH identifikátor 12995, hydrologické číslo povodia 4-21-01-089.
- K projektovej dokumentácii "Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV-IBV Črtník" už bolo vydané stanovisko pre územné a stavebné konanie dňa 07.12.2011.
- S ohľadom na zadržanie vody v krajine a vzhľadom na aktuálne právne predpisy a novú smernicu č. 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti v oblasti vodného hospodárstva, súhlasíme s vybudovaním nového výustného objektu s podmienkou odvádzania dažďových vôd do Mlynskeho potoka iba z miestnych komunikácií, nie zo striech rodinných domov.
- Odvádzanie dažďových vôd zo striech rodinných domov navrhujeme do vsakov na pozemkoch majiteľov rodinných domov, prípadne jej zachytávanie do akumuláčnych nádrží a používanie na zalievanie zelene.
- Realizáciu výustného objektu je potrebné uskutočniť v súlade s požiadavkami správcu toku:
- Opevnenie brehu vodného toku realizovať lomovým kameňom minimálne 1,5 m nad a 1,5 m pod výustným objektom
- Výustný objekt osadiť min. 30 cm nad dnom toku a ukončiť spätnou klapkou
- Min. 7 dní pred začiatkom prác na vodnom toku prizvať úsekového technika: Ľubomíra Krakovského (telefónny kontakt: 0914 325 868) a riadiť sa jeho pokynmi.
- Ak pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu výustného objektu, vzniknuté škody, ako aj náklady na uvedenie objektu do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať ich vlastník.
- V prípade, že výustný objekt bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo s protipovodňovými opatreniami realizovanými na toku, vlastník objektu si zabezpečí prispôbenie v požadovanom termíne.
- V prípade dobrých hydrogeologických podmienok navrhujeme prehodnotiť vybudovanie výustného objektu a odvádzaj dažďové vody z povrchového odtoku z miestnych komunikácií prednostne do vsakovacích nádrží.
- Vypúšťaním vôd z povrchového odtoku nesmie byť ohrozená kvalita podzemných vôd.
- Pri realizácii stavby je stavebník povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami.
- V prípade úniku nebezpečných látok o udalosti neodkladne informovať SIŽP a správcu povodia a bezodkladne vykonať všetky potrebné úkony na nápravu.
- ORL prevádzkovať v zmysle platných právnych predpisov a podľa prevádzkového poriadku. Možno použiť aj iný typ plnoprietokového ORL s výstupnou hodnotou NEL do 0,5 mg/l na odtoku do povrchových vôd a do 0,2 mg/l na odtoku do podzemných vôd.
- Pravidelne kontrolovať dažďovú kanalizáciu a jej komponenty a čistiť ju od nánosov.
- S odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

- Na prípadné zmeny v nakladaní s vodami a v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.
- Výkopové práce žiadame realizovať efektívne, mimo dažďov a so zariadeniami v dobrom technickom stavy, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd.
- Pri výstavbe dodržať príslušné technické normy, vyhlášky a platné právne predpisy, využiť len vhodné certifikované stavebné výrobky (mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, atď...), ktoré budú preukázané v kolaudačnom konaní.
- Z dôvodu vodohospodárnej evidencie, po ukončení stavby zhotoviť a doručiť geodetické zameranie a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v dotyku s vodnými tokmi a ich ochrannými pásmami, zhotovené odborne spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). Upozorňujeme, že v prípade križovania vodných tokov budeme požadovať zameranie hĺbky uloženia inžinierskych sietí, resp. chráničky aj vo vzťahu k pôvodnému terénu.
- Upozorňujeme, že v prípade úpravy toku alebo opravy existujúceho toku, investičnej akcie a pod., ak bude stavba v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. do ochranného pásma vodného toku, investor stavby vykoná preloženie všetkých častí stavby mimo ochranného pásma vodného toku a na vlastné náklady. V prípade požiadavky správcu tokov zabezpečí vlastník bezplatné vytýčenie inžinierskych sietí.
- Správu a údržbu stavby vykonáva investor na vlastné náklady a v zmysle platnej legislatívy.
- V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami. V zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody spôsobené užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené samotnou stavbou.
- Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.
- V prípade nedodržania našich požiadaviek nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
- Na kolaudačné konanie žiadame byť prizvaní.

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené v záväznom stanovisku č. OU-LM-OSZP-2023/005729-002 zo dňa 29. 03. 2023:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, má z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia:

- Investičný zámer bude v súlade s platným územným plánom obce Vavrišovo;
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa §69 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody;
- Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia, v prípade identifikovania invázných druhov rastlín na parcelách výstavby vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie;
- Počas realizácie výstavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia;
- V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia;
- Lokality dočasného záberu plôch pre skládky materiálov resp. prebytočnej zeminy situovať na pozemku investora, prebytočnou výkopovou zeminou nebudú zasýpané brehy vodných tokov a mokrad'ové lokality;
- Po ukončení stavebno-technických prác odstrániť prebytočný stavebný materiál a všetok vzniknutý odpad v súlade s príslušnou legislatívou.
- Na základe vyššie uvedených skutočností s pri dodržaní stanovených podmienok Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia pre projekt "Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV-IBV Črmník" v k. ú. Vavrišovo.
- Predmetom žiadosti bolo aj vydanie záväžného stanoviska podľa §9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody k "vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby". Nakoľko sa projekt "Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV-IBV Črmník" na parc. č. KNC 222/25 v k. ú. Vavrišovo bude realizovať na parcelách v zastavanom území obce, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny sa k žiadosti o záväzné stanovisko vydaniu stavebného povolenia, v súlade s § 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody nevyjadruje.

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2023/005596-002 zo dňa 29.03.2023:

- Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby: "Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV-IBV Črmník", k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš súhlasíme.
- Upozorňujeme:
- Dažďová kanalizácia aj splašková kanalizácia sú v zmysle § 52 vodného zákona vodnými stavbami. O vydanie stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy. K žiadosti je potrebné priložiť prílohy podľa Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. §8.
- K dažďovej kanalizácii bude potrebné najneskôr spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy aj o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa §21 ods. 1 písm. d) vodného zákona-na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do recipientu. K žiadosti je potrebné priložiť aj stanovisko správcu vodného toku.

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2023/006354-002 zo dňa 17.04.2023:

- S odpadmi zo stavby a jej užívania sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve v zmysle povinnosti pôvodcu/držiteľa odpadu vyplývajúcich z §

14 a § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, a to:

- Správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov;
- Zhromažďovať na stavenisku odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom;
- Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady (pokiaľ vzniknú) podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi;
- Zabezpečiť spracovanie odpadu uplatňovaním hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona o odpadoch, a to jeho:
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému;
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému;
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému;
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie;
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný na mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to dovoľia technické, ekonomické a organizačné podmienky;
- pred vznikom odpadov bude zabezpečený preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadom s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, bude vedená a uchovávaná evidencia o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, ktorej údaje budú ohlasované príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva;
- Výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou náležite nakladať. V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva je neprípustné výkopovú zeminu uložiť na skládku odpadov, nakoľko existuje možnosť jej odovzdania do zariadenia oprávnenej spoločnosti na ďalšie zhodnotenie nachádzajúce sa v regióne;
- Na stavenisku je požadované vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať;
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov budú tieto prednostne odovzdávané na zneškodnenie oprávnenej organizácii pred ostatnými, a spôsob ich zhromažďovania bude v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len ako "Vyhláška"). Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov bude zabezpečená proti pôsobeniu nebezpečných látok, spevnená a nepriepustná, pričom musí byť zabezpečená ochrana pred pôsobením vonkajších vplyvov;
- Upozorňujeme Vás, že komunálne odpady vznikajúce počas výstavby (od pracovníkov na stavbe, zamestnancov) musia byť separované a v zmysle § 81 zákona o odpadoch a platného VZN obce;
- Pôvodcom odpadu je v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch ten, komu bolo vydané stavebné povolenie podľa osobitného predpisu zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (platí pre PO alebo FO - podnikateľa) alebo ten kto vykonáva demolačné práce (platí pre FO);
- Odpady zo stavby budú odovzdané len oprávnenej osobe na základe preukázateľného zmluvného vzťahu, pričom bude na základe povinností vyplývajúcich z § 14 a § 77

zákona o odpadoch uplatňovaná hierarchia odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch, čiže uprednostnenie zhodnotenia odpadov (zariadenie na zber alebo na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred ich zneškodnením (skládka odpadov);

- Upozorňujeme Vás, že v kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu f. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebné doložiť všetky doklady dokazujúce spôsob nakladania s jednotlivými odpadmi zo stavby (t. j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.
- Podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa vyjadrenia, ktoré sú výsledkom konaní uvedených v § 99 ods. 1 písm. b) tohto zákona v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanoviská.

Povinnosti stavebníka:

1. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov všetkých podzemných vedení o vytýčenie ich sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
2. Po ukončení výstavby odstrániť prebytočný stavebný materiál a upraviť terén.
3. Stavebník je povinný po ukončení stavby podať orgánu štátnej vodnej správy návrh na kolaudáciu vodnej stavby.

Majetkovoprávne vzťahy:

Stavba bude realizovaná na pozemkoch par. č. KNC 330/4, 222/25, 222/1 (KNE 19/1, 2003/10, 1481/1) a KNC 2229/12 (KNE 1481/1) k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš.

Pozemky par. č. **KNE 19/1 a 2003/10**, k. ú. Vavrišovo sú evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1126 ako ostatná plocha v prospech majiteľa Obec Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, Vavrišovo, IČO 315834.

Pozemky par. č. **KNC 222/25 a 330/4** (zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Vavrišovo sú vedené v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 442 v prospech Obce Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, Vavrišovo, IČO 315834.

Pozemok par. č. **KNE 1481/1** (trvalý trávny porast), k. ú. Vavrišovo, je vedený na LV č. 753 v prospech siedmych vlastníkov (FO). Stavebník ku konaniu preukázal iné právo k pozemku doložením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (č. 42/2023) zo dňa 09. 08. 2023, Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (č. 43/2023) zo dňa 31. 07. 2023 a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (č. 45/2023) zo dňa 11. 09. 2023.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do **dvoch rokov** odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17 a § 18 Vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania:

Neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebník, Obec Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo, IČO 00315834 podal dňa 04. 09. 2023 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona pre vodnú stavbu „Rekonštrukcia stokovej siete v obvode ZTV – IBV Črtník“, KNC 330/4, 222/25, 222/1 (KNE 19/1, 2003/10, 1481/1) a KNC 2229/12 (KNE 1481/1) k. ú. Vavrišovo, okres Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Obec Vavrišovo, stavebný úrad vydal pre uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcÚV-143/2023, 1445/2023 zo dňa 24. 07. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 08. 2023.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a Oznámením o začatí stavebného konania (verejná vyhláška) vydaným pod číslom OU-LM-OSZP-2023/012162-002 zo dňa 13. 09. 2023 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa nebudú brať do úvahy. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podľa § 36 ods. 3 a § 61 ods. 5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie o začatí konania bolo riadne zverejnené na úradnej tabuli OSZP, na webovom sídle OÚ LM a na úradnej tabuli a webovej stránke obce Vavrišovo.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť do piatich dní od uplynutia stanovenej lehoty na OÚ LM, OSZP, úsek štátnej vodnej správy, Vrbocká 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. dverí 105 počas stránkových dní.

Podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konaní preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou.

Podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona: „Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.“ Stavebník – Obec Vavrišovo – pre účely stavebného konania doložil zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena s majiteľmi stavbou dotknutých pozemkov.

Orgán štátnej vodnej správy v stavebnom konaní preskúmal projektovú dokumentáciu, overil zastavovacie podmienky, preštudoval majetkové pomery a záväzné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.

V stavebnom konaní boli predložené nasledovné doklady: 2x projektová dokumentácia, súhlasné záväzné stanovisko obce Vavrišovo podľa § 140b stavebného zákona pod č. 1661/2023, OcÚV-78/2023 zo dňa 14. 09. 2023, rozhodnutie o umiestnení stavby OcÚV-143/2023, 1445/2023 zo dňa 24. 07. 2023, zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 42, 43 a 45/2023, stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.

K stavbe sa vyjadrili:

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 202303-SP-0411-1 zo dňa 27.04.2023, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, pod č. OU-LM-OSZP-2023/006354-002 zo dňa 17.04.2023, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, pod č. OU-LM-OSZP-2023/005596-002 zo dňa 29.03.2023, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pod č. TD/NS/0427/2023/Pe zo dňa 21.06.2023, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, pod č. OU-LM-OSZP-2023/005729-002 zo dňa 29.03.2023, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš, pod č. 2023/519-02/088-MUDr. Hudák zo dňa 06.04.2023, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, ul. Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš, pod č. ORHZ-LM1-2023/000304-002 zo dňa 29.03.2023, LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, č. 1516/2023 zo dňa 07.03.2023, Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pod č. 6612308086 zo dňa 22.03.2023, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, OZ, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

Účastníci konania na konaní nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať na uvedenú stavbu stavebné povolenie.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdil písomné vyjadrenia a stanoviská správcov jednotlivých inžinierskych sietí. Orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní stavebného povolenia prihliadal na podmienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach dotknutých organizácií, ktoré zapracoval do podmienok stavebného povolenia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa predložených dokladov vybudovaním stavby a jej používaním nie sú ohrozené vodohospodárske a všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Vavrišovo je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je v zmysle § 53 a § 54 zák. č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.



Ing. Viktor Varga, PhD.
vedúci odboru

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znp., doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – vlastníci vlastníkom dotknutých pozemkov, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania (z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania). Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 2 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

1. Obec Vavrišovo – úradná tabuľa:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Zverejnené iným spôsobom:

.....

2. OÚ LM, OSŽP – úradná tabuľa:

Zverejnené dňa: 17 -10- 2023

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš
- 1 -

Zverejnené iným spôsobom:

Centrálna úradná elektronická tabuľa (CÚET), webové sídlo Okresného úradu, OSŽP

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Obec Vavrišovo, Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo
2. SVP, š. p., OZ Piešťany, SPHV Ružomberok, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Verejnou vyhláškou sa doručuje majiteľom pozemkov, majiteľom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania.

Majitelia pozemkov:

Majerčík Ľuboš, 032 42, Vavrišovo, č. 258

Mgr. TKÁČOVÁ Jana, Za šestnástkou č.18, 052 01 Spišská Nová Ves

ŠOLTÉSOVÁ Edita, A. Bielka 30, Žilina

Ing. Tomášiková Ivana, Haanova 2602/21, Bratislava 851 04

MAJERČÍKOVÁ Emília, 032 41 Vavrišovo č.95

Kopčoková Ľubica Mária, Ružičkova 240/1, Liptovský Mikuláš-Liptovská Ondrašová, 031 05

Ing. Lichanec Ján, 980 42, Orávka, č. 72

Na vedomie:

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
2. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
4. LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSŽP, úseky ŠS OH, ŠS OPaK
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, PLO, Kollárova 2, 033 01 Liptovský Mikuláš
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OC DaPK, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

