

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov 1
031 41 Liptovský Mikuláš

Vo Zvolene, dňa 30.1.2026

Vec: Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Na základe poverenia od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. - prevádzkovateľa distribučnej sústavy a držiteľa povolenia na podnikanie v energetike, Vám v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako orgánu ochrany prírody v zmysle cit. zákona oznamujeme, že vykonáme výrub - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Odôvodnenie výrubu:

Toto právo, resp. povinnosť vyplýva prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 11 ods. 1 písm. b) v spojení s § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike).

Výrub – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov sa vykoná v ochrannom pásme/pod elektrickým vedením VN č. 103_k20, na parc. č.: 330/4, 407, 443, 2425/1, 2426/1, 2426/21, 2426/921, 2427/1, 2428, 3432/5, 3432/6, 3433, 3435, 3436/1, 3436/2, 3437/1, 3441, 3446, 3449, 3515, 3516, 4001, 4002, 9999, 2426/4, 2426/11, 2889, 2930/7, 2899/10, 3440/1, 9999, 4000, 4004, 428/1, 3036/2, 3036/25, 3036/27, 3036/20, 3037/1, 3037/2, 295, 405, 408, 410, 2957/98, 325/2, 2972/11, 2426/921 nachádzajúcich sa v katastrálnom území **(810304) Demänovská Dolina**,
A parc. č.: 2425/9, 2425/10, 3035 nachádzajúcich sa v katastrálnom území **(845671) Pavčina Lehota**.

Plánovaný začiatok uskutočnenia výrubu je február 2026.

Zároveň Vás informujeme, že drevná hmota po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov sa ponecháva vlastníčkovi nehnuteľnosti. Následné využitie drovej hmoty alebo jej likvidácia je tak v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.

S pozdravom,
Ing. Bohuš Prokeš
platan@platanpro.sk
+421 904 159 177

Príloha: mapa s vyznačením elektrického vedenia

