

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu

OU-NO-OSZP-2024/002843-004

Námestovo

03. 04. 2024



Rozhodnutie

verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva stavebníkovi – Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné, IČO: 00315001

p o v o l e n i e

podľa ustanovenia § 26 vodného zákona, v súlade s § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) na zriadenie vodnej stavby „Zákamenné – Oravice. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie.“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234, autorizovaný stavebný inžinier, Komplexné architektonické a inžinierske služby, aut. osvedčenie č. 4196*Z*A2, zákazkové číslo: 23-063-850, dátum: júl 2023.

Popis stavby, na ktorú sa vzťahuje povolenie:

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Zákamenné – časť Oravice pre nové a existujúce rodinné domy.

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO-01 VODOVOD

Zásobovanie pitnou vodou bude riešené systémom vodovodných radov "A" a "B". Hlavný rad "A" začína napojením na existujúci obecný vodovod PE DN110 v štrkovej ceste pri bytovkách (s.č. 205 a 206) pomocou tvaroviek E-FLEX a T-kusu DN100/100. Na začiatku bude osadený uzáver DN100 s poklopom a zemnou súpravou. Trasa radu "A" pokračuje asfaltovou cestou medzi bytovkami, rastlým terénom a následne štrkovou cestou, pozemkom určeným pre plánovanú výstavbu miestnej komunikácie. Rad „A“ končí taktiež napojením na existujúci PE DN100, čím bude zokruhovaný. Trasa vodovodu je navrhovaná v súbehu s projektovanou splaškovou kanalizáciou. Rad "A1" začína napojením na existujúci obecný vodovod PE DN110, prebieha rastlým terénom po celej dĺžke a končí napojením na projektovaný rad "A" v km 0,114 38. Rad "B" začína napojením na existujúci vodovod PE DN110 v štrkovej ceste pri rodinnom dome (s.č.222) pomocou tvarovky E-FLEX. Pokračuje štrkovou cestou, pozemkom určeným

pre plánovanú výstavbu miestnej komunikácie a končí v km 0,273 nadzemným hydrantom na konci zástavby. Trasa nového vodovodu je navrhovaná v súbehu s projektovanou splaškovou kanalizáciou. Rad "B1" začína napojením na projektovaný rad "B". Na začiatku bude osadený uzáver DN100 s poklopom a zemnou súpravou. Rad "B1" pokračuje rastlým terénom, pozemkom určeným pre plánovanú výstavbu miestnej komunikácie a končí v km 0,190 podzemným hydrantom s funkciou kalníka na konci zástavby. Trasa nového vodovodu je navrhovaná v súbehu s projektovanou splaškovou kanalizáciou. Potrubie nového vodovodu bude z HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) - d 110 x 6,6 mm. Na potrubí bude uložený vyhl'adávací vodič CYKY 2x4,5 mm², vyvedený do poklopov šupátok alebo hydrantov, vodivo musí byť prepojený s jestvujúcim vyhl'adávacím vodičom.

Kapacita

RAD "A" HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) d110 x 6,6 mm - 516,25 m a HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) d90 x 5,4 mm - 5,00 m.

RAD "A1" HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) d110 x 6,6 mm - 114,38 m.

RAD "B" HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) d110 x 6,6 mm - 273,00 m a HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) d90x 5,4 mm - 6,00 m.

RAD "B1" HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) d110 x 6,6 mm - 190,00 m.

Prípojky budú napojené kolmo na vetvy navŕtavacím pásom s uzáverom. Ukončenie potrubia z HD-PE, PE100, SDR 11 (PN 10) – d 32 x 2,9 mm bude záslepkou 1 m od hranice pozemku RD (dokumentácia nerieši). Prípojky budú riešené v rámci výstavby rodinných domov.

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - I. ETAPA

SO-03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - II. ETAPA

Odvedenie výhradne splaškových vôd z rodinných domov je navrhnuté gravitačnou kanalizáciou, konkrétne systémom stôk "A", "B" a stokou "C", plánovanými v I. etape a stokou "D", ktorá je naplánovaná v II. etape výstavby. Nová stoka "A" z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do existujúcej splaškovej kanalizácie v obci z PP DN300 pri hlavnej ceste II/520 do novej šachty Š1. Trasa kanalizácie pokračuje štrkovou cestou, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s projektovaným vodovodom (objekt SO-01). Stoka "A" končí v km 0,164 80 šachtou Š6.

Stoka "A1" z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do šachty Š3 projektovanej stoky "A". Trasa stoky pokračuje rastlým terénom, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s projektovaným vodovodom (objekt SO-01). Stoka "A1" končí v km 0,311 šachtou Š13.

Stoka "A1-1" z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do šachty Š8 projektovanej stoky "A1". Trasa stoky pokračuje rastlým terénom, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s projektovaným vodovodom (objekt SO-01). Stoka "A1-1" končí v km 0,092 šachtou Š16.

Nová hlavná stoka "B" z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do existujúcej šachty C3-35 splaškovej kanalizácie v obci z PP DN300. Trasa kanalizácie pokračuje štrkovou cestou, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s existujúcim vodovodom. Stoka "B" končí v km 0,468 šachtou Š27.

Stoka "B1" z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do šachty Š23 projektovanej stoky "B". Trasa stoky pokračuje rastlým terénom, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s projektovaným vodovodom (objekt SO-01). Stoka "B1" končí v km 0,163 50 šachtou Š33.

Stoka "B1-1" z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do šachty Š28 projektovanej stoky "B1". Trasa stoky pokračuje rastlým terénom, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s projektovaným vodovodom (objekt SO-01). Stoka "B1-1" končí v km 0,039 šachtou Š34.

Nová stoka "C" z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do existujúcej šachty C3-43 splaškovej kanalizácie v obci z PP DN300. Trasa kanalizácie pokračuje štrkovou cestou, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s projektovaným vodovodom (objekt SO-01). Stoka "C" končí v km 0,106 šachtou Š36.

Stoka "D" (II. etapa) z PVC, SN12, DN/OD 315 bude napojená do šachty Š31 projektovanej stoky "B". Trasa novej stoky pokračuje rastlým terénom, pozemkami určenými pre výstavbu komunikácie v súbehu s projektovaným vodovodom (objekt SO-01). Stoka "D" končí v km 0,181 šachtou Š41. Na potrubí budú osadzované odbočky DN 300/160 pre domové kanalizačné prípojky – v I. etape 80 ks, v II. etape 9 ks (priemerná dĺžka prípojky je 5,00 m), ktoré budú súčasťou riešenia PD, miesta napojenia prípojok a osadzovanie odbočiek budú realizované počas výstavby splaškovej kanalizácie za spolupráce občanov, investora a dodávateľa stavby.

Prípojky od rodinných domov budú zaústené do stôk gravitačnej kanalizácie buď priamo do trasy PVC potrubia pomocou šikmej odbočky 300/160, alebo priamo do VŠK100 s osadenou prechodkou PVC160, prípadne budú vyvedené na hranicu pozemku a ukončené revíznou šachtou z PP Ø600 mm. Trasu kanalizácie v ceste je nutné osadzovať tak, aby poklopy šachiet boli mimo dosahu náprav motorových vozidiel aj s ohľadom na polohu jestvujúcich inžinierskych sietí pri dodržaní STN Priestorové usporiadanie inžinierskych sietí.

Kapacita

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - I. ETAPA

STOKA "A" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 164,80 m.

STOKA "A1" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 311,00 m.

STOKA "A1-1" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 92,00 m.

STOKA "B" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 468,00 m.

STOKA "B1" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 163,50 m.

STOKA "B1-1" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 39,00 m.

STOKA "C" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 106,00 m.

Prípojky pre RD - 80 ks PVC, SN8 – DN/OD 160 priemerná dĺžka 5,0 m - 400,00 m.

SO-03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - II. ETAPA

STOKA "D" PVC, SN12 - DN/OD 315 - 181,00 m.

Prípojky pre RD - 9 ks PVC SN8 – DN/OD 160 priemerná dĺžka 5,0 m - 45,00 m.

Stavba sa bude realizovať v katastrálnom území Zákamenné na pozemkoch parcela č. C KN: SO-01 VODOVOD: 6535/1, 5363/1 (E KN 73091/152), 6539, 6538, 6536, 6537, 6532/1, 6533, 6534.

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - I. ETAPA: 6374/2 (E KN 3040/6), 5748/1 (E KN 3040/6), 6536, 6538, 6537, 6444/1 (E KN 73091/301, E KN 5896/1), 6444/4, 6535/2, 6535/1, 6570/1, 6534, 6532/1.

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - II. ETAPA: 6534, 6557, 6558, 6533.

K pozemkom parcela č. C KN: 6557, 6570/1, 6558 má stavebník iné právo podľa § 139 stavebného zákona v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. K pozemkom parcela č. C KN: 6444/4, 5748/1 (E KN 3040/6), 6374/2 (E KN 3040/6) (komunikácie) podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona, stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

K pozemkom parcela č. C KN: 6535/2, 6444/1 (E KN 73091/301, E KN 5896/1), 6535/1, 5363/1 (E KN 73091/152), 6539, 6538, 6536, 6537, 6532/1, 6533, 6534 má stavebník vlastnícke právo podľa listu vlastníctva č. 8369 a č. 4085

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Novot', stavebný úrad s. č. 285, 029 55 Novot' pod číslom: SOcU/23/0763/NO-2 zo dňa 05. 11. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 12. 2023. Pre vydanie stavebného povolenia príslušným špeciálnym stavebným úradom vydala Obec Novot', stavebný úrad, 029 55 Novot' 289 pod číslom spisu: SOcÚ/24/0105/NO-1 zo dňa 26. 01. 2024 záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona na základe § 120 stavebného zákona.

Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie a po zvážení všetkých skutočností určuje tieto záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavebníkom je Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtašáka 1002/12, 029 56 Zákamenné, IČO: 00315001.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovoprávne vzťahy. Stavbu realizovať na pozemkoch majetkovoprávne usporiadaných v prospech investora.

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona.

4. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

5. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác požiadať o vytýčenie podzemných vedení (telekomunikačné vedenie a zariadenie, elektrické vedenie, DOK, diaľkové a miestne telekomunikačné káble, PTV, POOK, jestvujúce VN káblové vedenie, plynárenské vedenia a zariadenia, verejný vodovod a verejná kanalizácia) a zabezpečiť ich ochranu v zmysle platných noriem. Pri vytyčovaní podzemných vedení je navrhovateľ povinný prizvať zodpovedných pracovníkov, v správe ktorých sa vedenie nachádza.

6. Stavba bude ukončená do 31. 12. 2030. V prípade, že stavebník termín výstavby určený v stavebnom povolení nedodrží, je povinný pred jeho uplynutím požiadať príslušný stavebný úrad o predĺženie termínu výstavby.

7. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona termín začatia stavby (písomnou formou).

8. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočnenia výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

9. Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu dokončenej stavby v zmysle § 26 vodného zákona a § 76 stavebného zákona.
10. Stavebník je povinný uchovávať v nepoškodenom stave doklady od stavby vrátane projektovej dokumentácie počas výstavby ako aj jestvovania stavby.
11. Pred začatím prác stavebník zabezpečí v súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona vytýčenie stavby oprávnenou osobou.
12. Stavebník je povinný umožniť podľa § 100 písm. a) stavebného zákona povereným orgánom vstup na stavbu a stavenisko a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník, zhotoviteľ stavby sú v zmysle § 100 písm. b) stavebného zákona povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, bezpečnosť a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
14. Počas výstavby je stavebník povinný neznečisťovať štátne a miestne komunikácie a realizovať stavbu tak, aby nedochádzalo ku zamáčaniu, a tým ku škodám, ktorými by boli postihnutí vlastníci a užívatelia pozemkov. Po ukončení stavby terén viesť do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť majiteľom, resp. užívateľom pozemkov.
15. Pri realizácii terénnych úprav vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nadmernému zaťažovaniu okolia stavebného pozemku.
16. Stavebník je povinný na uskutočňovanie stavby použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú vlastnosti v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona a ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
17. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť údaje o stavbe na viditeľnom mieste na stavenisku tabuľkou, ktorá obsahuje: názov stavby, meno stavebníka a číslo a dátum vydania stavebného povolenia.
18. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
19. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre verejný vodovod je písomná zmluva medzi vlastníkom a budúcim prevádzkovateľom verejného vodovodu podľa § 15 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VV a VK“) a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejnú kanalizáciu je písomná zmluva medzi vlastníkom a budúcim prevádzkovateľom verejnej kanalizácie podľa § 16 ods. 3 zákona o VV a VK.
20. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č.: OU-NO-OSZP-2023/015845-003 zo dňa 04. 08. 2023:

- Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
- Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.
- Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Podľa § 15 ods. 3 zákona o VV a VK vlastník verejného vodovodu môže prevádzkovať verejný vodovod, ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa tohto zákona a osobitného predpisu, inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejného vodovodu podľa § 5 zákona o VV a VK, s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 4 v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejný vodovod.
- Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na verejnú kanalizáciu je písomná zmluva medzi vlastníkom a budúcim prevádzkovateľom verejnej kanalizácie podľa § 16 ods. 3 zákona o VV a VK.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK č.: OU-NO-OSZP-2023/015831-002 zo dňa 03. 08. 2023:

- Prebytočná zemina bude využitá pri úpravách okolia stavby alebo na miesto odsúhlasené Okresným úradom Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
- V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.

- Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.
- Pri ozelenení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č.: OU-NO-OSZP-2023/016440-002 zo dňa 15. 08. 2023:

Pôvodca odpadu je povinný najmä:

- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 zákona časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
- Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- Požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch o vyjadrenie ku kolaudácii, kde je potrebné zdokladovať najmä:
-materiálovú bilanciu odpadov z realizácie stavby a zaobchádzanie so vzniknutými odpadmi v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve t. j. druhy odpadov vzniknuté z realizácie stavby, ich množstvá, doklady preukazujúce recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie,
-k dokumentácii sa predloží najmä kópia stavebného povolenia, potvrdenia, vážne lístky, iné doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi z realizácie stavby, doklad o dodávateľovi/zhotoviteľovi stavby ...).

Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín č. ORPZ-DK-ODII-45-050/2023 zo dňa 28. 08. 2023:

S predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie územného a stavebného povolenia stavby „Zákamenné – Oravice – Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ a s návrhom dočasného dopravného značenia (ďalej len „DZ“) „súhlasíme“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky:

- Na križovanie trasy vodovodu s pozemnými komunikáciami je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
- Pri realizácii stavby musia byť dodržané podmienky stanovené správcom cesty II/520.
- Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie dočasného DZ musí byť v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
- Musia byť dodržané TP 069 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách.
- Osoby pri realizácii prác pohybujúce sa po komunikácii musia mať viditeľný bezpečnostný odev v zmysle § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
- V dobe zníženej viditeľnosti musí byť prekážka označená výstražným prerušovaným žltým svetlom, ostatné výkopy ohradiť pevnými zábranami proti vstupu chodcov.
- ODI si z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje právo na prípadnú úpravu alebo doplnenie dočasného DZ.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
- Toto stanovisko nenahrádza povolenia a stanoviská iných dotknutých orgánov štátnej správy, pripomienky a námietky ostatných účastníkov konania, ani určenie použitia dočasného DZ príslušným cestným správnym orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Orava, Dolný Kubín č. 082/2024/SCŽSK-03 zo dňa 11. 01. 2024:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správca cesty II/520 dáva k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia stavby „Zákamenné Oravice. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ nasledovné stanovisko:

- S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme.
- Napojenie kanalizačného potrubia vo vozovke cesty II/520 realizovať prekopaním.

- Kanalizačné potrubie v súbehu s cestou II/520 v km 42,330 – 42,335 kumulatívneho staničenia a šachty Š1 a Š2 umiestniť mimo existujúce cestné teleso cesty t.j. za cestnú priekopu a tak, aby netvorila pevnú prekážku pri jej údržbe resp. min. 3 m od okraja vozovky.
- V mieste napojenia kanalizačného potrubia vo vozovke cesty II/520 je nutné pred výkopom v celej hrúbke asfaltového koberca zarezať, po zrealizovaní prác ryhu zasypať štrkodrvou frakcie 0-63 mm po vrstvách max. 300 mm s dôsledným zhutnením a následne priebežne dosýpať do nivelity vozovky. Provizórnu úpravu vykonať ihneď po uložení prípojok. Maximálny zásah do vozovky cesty II/520 bude na šírku ryhy.
- Provizórna úprava vozovky resp. zásahu – zapravenie sa vykoná ihneď po uložení inžinierskych sietí.
- Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál! Zásyp bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy v zmysle TP 01/2014 – Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 – navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
- Konštrukčné zloženie vozovky:
 - AC0 11 (II) - 50 mm
 - Spojovací postrek 0,5 kg/m²
 - ACL (II) - 70 mm
 - Spojovací postrek 0,5 kg/m²
 - ACP 22(OKS II) (zostatok po odfrézovaní) - 80 mm
 - Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-32 mm - 120 mm
 - Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-63 mm - 180 mm
 - Únosnosť podložia pod vozovkou 60 MPa
- Spolu: 500 mm.
- Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná v termíne určenom v zvláštnom užívaní.
- Konečnú úpravu vozovky vykoná oprávnená organizácia nasledovne:
 - Bude vyhotovená odstránením dočasnej úpravy ryhy v hr. 120 mm, pričom:
 - Plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 50 mm s presahom min. 600 mm od vonkajšej hrany ryhy na všetky strany zásahu do vozovky,
 - Plocha ložnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkajšej hrany ryhy.
- Pred realizáciou konečnej úpravy vozovky investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú pochôdzku a určenie podmienok a rozsahu konečnej úpravy podľa skutočného narušenia cestného telesa z dôvodu výstavby.
- V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom realizácie pripojenia, aj mimo miesta výkopu ryhy, budeme požadovať obnovu krytu v celej šírke a dĺžke dotknutého úseku cesty.
- V prípade nedostatočného zhutnenia zásypu ryhy po ukončení konečnej úpravy a následného sadnutia, bude pokles riešený odfrézovaním v mieste sadnutia ryhy a vykonaná živичná úprava na náklady investora so zarezaním vozovky min. 300 mm na všetky strany obrusnej vrstvy počas celej životnosti prípojky!
- Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek SC ŽSK.
- Pri meraní nerovnosti latou podľa STN 73 6175 a zistení, že nerovnosť konečnej asfaltovej úpravy je viac ako 20 mm, správca cesty bude požadovať od investora odstránenie predmetnej nerovnosti na náklady investora.
- Nakoľko dôjde k narušeniu krytu komunikácie, miesta spojov s pôvodnou konštrukciou vozovky požadujeme utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou (resp. inou porovnateľnou hmotou), na vlastné náklady žiadateľa, aj to len firmou s odbornou spôsobilosťou pre dopravné stavby.
- Stavebné práce vykonáva len spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie a SC ŽSK si vyhradzuje právo možnosti nesúhlasiť s navrhovaným zhotoviteľom z dôvodu jeho predošlej nekvalitnej práce na našich cestách.
- K preberaciemu konaniu investor predložiť elaborát kvality, ktorý bude deklarovať zabudovanie vhodných materiálov.
- Na stavbe bude prítomná zodpovedná osoba v zmysle stavebného zákona.
- V prípade, že počas stavebných prác stavebník alebo zhotoviteľ zistí podzemné uloženie nevytýčeného odvodňovacieho zariadenia, okamžite oznámi túto skutočnosť správcovi komunikácie, ktorý stanoví ďalší postup.
- Realizáciou inžinierskych sietí nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť na nej, v prípade potreby je nutné určenie obchádzkových trás.
- Práce na realizáciu stavby nesmú byť začaté bez odovzdania úseku cesty pre stavebné účely.
- Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a správcou cesty do termínu odovzdania stavby – ukončenia konečnej úpravy vozovky (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám.

- Žiadateľ si je vedomý, že na ceste II/520 je vykonávaná letná a zimná údržba, preto vykoná všetky opatrenia na zabránení vzniku škôd z dôvodu vykonávania letnej a zimnej údržby správcom cesty a bude znášať všetky náklady a škody, ktoré vzniknú z výkonu letnej a zimnej údržby.
- Žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 zák. Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko.
- Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne prevzatá.
- Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu preberacieho konania za škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb.
- Žiadateľ zodpovedá počas realizácie prác v cestnom telese až do ukončenia preberacieho konania za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku tretích osôb.
- Počas prác v telese cesty je potrebné miesto zásahu označiť dočasným dopravným značením.
- Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Stavebník bude priebežne a denne po ukončení prác:
 - Čistiť voľný jazdný pás vozovky.
 - Zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy.
 - Zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty.
 - Zabezpečovať a kontrolovať, aby materiál získaný výkopovými prácami nebol ukladán na vozovku.
- Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí.
- Práce je potrebné vykonávať mimo zimné obdobia t. j. od 15. 04 – 30. 09.
- Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.
- Každý zásah do telesa cesty II/520 t.j. realizáciu inžinierskych sietí si správca cesty musí zápisnične prevziať.
- Počas prác v telese cesty II/520 prizvať na kontrolu priebehu prác príslušného cestmajstra 0917 680 206.
- Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cestu každú zmenu vo vzťahu k ceste II/520, ktorá bude realizovaná počas realizácie inžinierskych sietí.
- Pri preberacom konaní požadujeme odovzdať správcovi cesty najmä spôsob a materiál zásypu rýh. Súčasťou dokumentácie budú atesty použitých materiálov na zásyp ryhy, podkladných vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky.
- Pred kolaudáciou požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcu SC ŽSK – závod Orava, Dolný Kubín a Okresného úradu Námestovo, odbor CD a PK, ktorého zápis bude prílohou ku kolaudačnému protokolu. Bez zápisu z preberacieho konania nie je možné vydať kolaudačné rozhodnutia.
- V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok, správca cesty nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia a bude si uplatňovať sankcie v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť toto stanovisko.
- Dodržať podmienky VZP správcu cesty, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.sczsk.sk/wp-content/uploads/2021/12/vseobecne_podmienky_2022.pdf.
- V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok pre stavebné povolenie správca cesty nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia a bude si uplatňovať sankcie v zmysle cestného zákona č. 135/196 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od jeho vystavenia.
- V prípade potreby prerokovania podmienok uvedených v tomto stanovisku prosíme kontaktovať zástupcu správcu ciest II. a III. triedy na tel. číslo 0917 680 214 alebo e-mail tsudk.sczsk@vuczilina.sk.
- S vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok.
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu.
- Toto stanovisko požadujeme zapracovať do stavebného povolenia ako celok, zároveň slúži ako podklad pre vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, určenie dočasného dopravného značenia a nenahrádza stanovisko ostatných dotknutých orgánov.
- V prípade iného zásahu do telesa cesty v našej správe je potrebné požiadať o vyjadrenie správcu dotknutej cesty, ktorým je Správca ciest Žilinské samosprávneho kraja.
- Toto stanovisko sa týka dotyku vyššie uvedenej stavby s cestou II/520 a nenahrádza súhlasy vlastníkov ostatných dotknutých pozemkov.

- Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu cesty II/520 a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka cesty II/520.

Oranet, s.r.o., Novot' 171 č.: 23132 zo dňa 16. 08. 2023:

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Oranet, s.r.o., (IČO: 45532176), Novot' 171, 029 55, OravaNet, spol. s r.o., (IČO: 36732214), Novot' 147, 029 55.

- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, multizväzky, mikrotrubičky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti.
- Údaje o technickom stave a počte HDPE, multizväzkov, mikrotrubičiek poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
- Všetky vynútené práce výstavbou na ochranu PTZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Oranet, s.r.o.
- Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Oranet vykonáva na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Oranet, s.r.o., ním poverená servisná organizácia.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ – Oranet, s.r.o.
- Upozorňujeme, že stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorní pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Oranet, s.r.o., Novot' 171, 029 55 na základe objednávky do 1 týždňa od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
- Toto vyjadrenie stráca platnosť 16. 08. 2024.

GIGAnet s.r.o., Námestovo zo dňa 17. 08. 2023:

V záujmovej oblasti dotknutej stavbou a prácami súvisiacimi so stavbou sa nachádzajú káblové optické vedenia v majetku a správe GIGAnet s.r.o.

Z dôvodu výskytu našich sietí v oblasti stavby požadujeme ich zakreslenie do koordinačnej situácie a dodržanie nasledovných opatrení:

- Pred začatím prác je nutné vopred vyzvať zástupcu technického úseku na tel. č. 0850 33 88 33, aby vytýčil podzemné optické/káblové vedenie.
- Oznámiť začatie prác na telefónnom čísle 0850 33 88 33 najmenej 5 dní vopred a prerokovať všetko so zástupcom technického úseku tak, aby sa predišlo poškodeniu optickej/kábovej siete a problémom, ktoré by mohli v tejto súvislosti vzniknúť užívateľom siete GIGAnet s. r. o. Predovšetkým je nutné informovať o všetkých prácach, ktoré by sa mohli týkať nadzemných alebo podzemných optických/káblových vedení GIGAnet s. r. o.
- Práce v okolí rúrok vykonávať so zvýšenou opatnosťou:
 - Požadujeme dodržať platné predpisy STN.
 - Odkopanie rúrok vykonať ručne.
 - Pokiaľ dôjde k odkrytiu komunikačného vedenia je nutné zaistiť riadne zabezpečenie proti poškodeniu, a to nielen pri vykonávaní prác, ale aj pred poškodením tretími osobami.
 - Pri križení s inými inžinierskymi sieťami požadujeme uloženie do žľabov s presahom min. 1 m na každú stranu.
 - Zhutnenie podlažia vykonať tak, aby nedochádzalo k postupnému zosadnutiu a následnému poškodeniu rúrok.
- Pred zaházaním prizvať zástupcu spoločnosti GIGAnet s. r. o. na kontrolu nepoškodenosti rúrky/optického kábla.
- V prípade, že by došlo k poškodeniu rúrky alebo optického kábla, či iného zariadenia spoločnosti GIGAnet s. r. o. bezodkladne ohláste túto udalosť na pracovisko operátorov, ktoré zaisťuje prevádzku na tel. čísle: 0850 33 88 33.
- Ak sa stavba realizuje na pozemkoch tretích strán alebo na susediacich pozemkoch dotknutých stavbou, je nutné získať súhlas tretích osôb.
- Ak bude stavba zahájená po viac ako 12 mesiacoch od vydania tohto vyjadrenia, je potrebné pred zahájením stavby overiť, či nedošlo k zmene tohto stanoviska a to novým podaním žiadosti.

- V prípade, že nebudú dodržané podmienky stanovené v tomto vyjadrení a pri realizácii stavby dôjde k porušeniu vedenia spoločnosti GIGAnet s. r. o., zaplatí investor stavby všetky náklady spojené s opravou siete.
- Pri splnení vyššie uvedených podmienok so stavbou súhlasíme.

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín č. 3562/tech/BI/2023 zo dňa 10. 08. 2023:

S vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred vydaním územného a stavebného povolenia požadujeme uzatvoriť „Zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby verejnej kanalizácie podľa § 269, ods.2 Občianskeho zákonníka“ a „Zmluvu o podmienkach a úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií“.
- Realizáciu stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zabezpečiť organizáciou odborne spôsobilou pre výstavbu vodohospodárskych stavieb.
- Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie umiestneného v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje. Z toho dôvodu je nutné pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Na vybudovanom rozšírení verejného vodovodu vykonať tlakové skúšky podľa STN 75 5911.
- Na vybudovanej splaškovej kanalizácii vykonať skúšky vodotesnosti podľa EN 16 10 (75 6910). Ku všetkým skúškam požadujeme prizvať nášho zástupcu.
- Napojenie novovybudovaného kanalizačného potrubia na existujúcu verejnú kanalizáciu zrealizuje OVS, a.s. na základe objednávky investora.
- Požadujeme zabezpečiť geodetické zameranie stavby, ktoré jedno vyhotovenie v digitálnej forme odovzdať OVS, a.s., prevádzkovateľovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Stavbu verejnej kanalizácie požadujeme po kolaudácii odovzdať na základe nájomnej zmluvy OVS, a.s., ktorá je prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v obci.
- V mieste stavby sa objekty a podzemné vedenia v správe OVS, a.s. nenachádzajú. Prevádzkovateľom verejného vodovodu je Obec Zákamenné.
- Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu vydania.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina zn.: 202308-SP-0175-1 zo dňa 11. 10. 2023:

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. §43.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelené prerušované čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronickej služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Všeobecné podmienky:

- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenia na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívny a pod.).

Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612321455 zo dňa 04. 08. 2023:

Platnosť vyjadrenie je do: 04. 02. 2024.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Bod 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
- V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:

- o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@gmail.t-com.sk, 0911775186.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- o Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).

- o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

- o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.

- o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIGI Slovakia nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonaného bez vedomia ST a DIGI Slovakia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).

- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove č.: ORHZ-NO-2023/000352-003 zo dňa 03. 08. 2023:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40 b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Zákamenné – Oravice. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie (Objekt: SO-01 Vodovod)“ v k. ú. Zákamenné a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Navrhovaná vetva rozvádzacieho potrubie priemeru DN 100 bude môcť plniť aj doplnkovú funkciu spočívajúcu v dodávke vody na hasenie požiarov iba

- Pre stavby podľa položky 1 a 2 prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

- Pre stavby vzdialené od odberných miest podľa požiadavky v § 8 ods. 9 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.

- Ak odberné miesta budú vytvorené zo stavebných výrobkov na zamýšľaný odber vody hasičskou technikou.

- Ak hydrostatický tlak na odbernom mieste bude najmenej 0,25 MPa.

- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť ku kolaudačnému konaniu.

21. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
22. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona o správnom konaní.
23. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.
24. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby, ktorého jedna sada sa ponecháva na tunajšom úrade.
25. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle § 26 vodného zákona.
26. Orgán štátnej vodnej správy môže, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vodná stavba podľa § 73 ods. 12 vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 13. 02. 2024 doučená námietka Martina Zavod'ana a Jany Zavod'onavej, obaja bytom Lúčna ulica 323/14, 029 56 Zákamenné cit.: „Ako vlastníci pozemku 5746/8 k. ú. Zákamenné nesúhlasíme, aby sa predmetná stavba realizovala na parcele 5746/8 k. ú. Zákamenné.“

Námietke sa vyhovuje: Stavba sa nebude realizovať na pozemku parcela č. C KN 5746/8 v katastrálnom území Zákamenné.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka – Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné, IČO: 00315001 o vydanie stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby „Zákamenné – Oravice. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie.“, bolo na Okresnom úrade Námestovo, odbore starostlivosti o životné prostredie začaté dňa 04. 01. 2024 stavebné konanie.

Podľa § 73 ods. 1 vodného zákona na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 142l stavebného zákona, konania začaté na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.

Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. s.: OU-NO-OSZP-2024/002843-002 zo dňa 07. 02. 2024 podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci stavebného konania, dotknuté orgány a obec mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Dňom doručenia bol deň zvesenia verejnej vyhlášky. Dotknutý orgán, ktorý v určenej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 13. 02. 2024 doučená námietka Martina Zavod'ana a Jany Zavod'onavej, obaja bytom Lúčna ulica 323/14, 029 56 Zákamenné cit.: „Ako vlastníci pozemku 5746/8 k. ú. Zákamenné nesúhlasíme, aby sa predmetná stavba realizovala na parcele 5746/8 k. ú. Zákamenné.“

Námietke sa vyhovuje: Stavba sa nebude realizovať na pozemku parcela č. C KN 5746/8 v katastrálnom území Zákamenné.

K predmetu veci bola doložená aj Zmluva č. 247/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa § 15 ods. 5 a § 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, uzatvorená podľa § 289 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov; Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu a Zmluva č. 248/2023 o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka.

K vydaniu stavebného povolenia boli vydané súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne č. RÚVZDK/OHŽPaZ/1293/4077/2023 zo dňa 09. 08. 2023;
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina zn.: 202308-SP-0175-1 zo dňa 11. 10. 2023;
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK č.: OU-NO-OSZP-2023/015831-002 zo dňa 03. 08. 2023;
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č.: OU-NO-OSZP-2023/015845-003 zo dňa 04. 08. 2023;
- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č.: OU-NO-OSZP-2023/016440-002 zo dňa 15. 08. 2023;
- Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín č. ORPZ-DK-ODII-45-050/2023 zo dňa 28. 08. 2023;
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Orava, Dolný Kubín č. 082/2024/SCŽSK-03 zo dňa 11. 01. 2024;
- Oranet, s.r.o., Novot' 171 č.: 23132 zo dňa 16. 08. 2023;
- GIGAnet s.r.o., Námestovo zo dňa 17. 08. 2023;
- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín č. 3562/tech/BI/2023 zo dňa 10. 08. 2023;
- Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612321455 zo dňa 04. 08. 2023;
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove č.: ORHZ-NO-2023/000352-002 zo dňa 03. 08. 2023.

Pripomienky k povoľovanej stavbe uvedené v stanoviskách účastníkov konania a dotknutých orgánov boli prevzaté do podmienok tohto povolenia.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, mali možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zák. č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtašáka 1002/12, 029 56 Zákamenné – navrhovateľ
2. Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234 – projektant
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona vzhľadom na líniový charakter stavby (§ 139 ods. 3 stavebného zákona) a veľký počet účastníkov konania a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a

webovom sídle správneho orgánu Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.

Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne, iným spôsobom v mieste obvyklým t. j. na úradnej tabuli obce Zákamenné, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.....

Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na tunajší úrad, ktorý rozhodnutie vydal. Ďakujeme.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10118

Doručuje sa

Obec Zákamenné (OVM), so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní (nemá právne účinky doručenia), Zákamenné 1002, 029 56 Zákamenné, Slovenská republika

Na vedomie

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Orava, Martina Rázusa, 010 01 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1
GIGAnet s. r. o., Miestneho priemyslu 1025, 029 01 Námestovo 1
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 1
Obec Novot', stavebný úrad, Novot' 285, 029 55 Novot'
ORANET, s.r.o., Novot' 171, 029 55 Novot'
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, Námestovo 1250, 029 01 Námestovo 1
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK, OH; pozemkový a lesný odbor; odbor CD a PK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavebné povolenia na stavbu: "Zákamenné - Oravice. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie.".]
Identifikátor:	OU-NO-OSZP-2024/002843-0019890/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Janka Pisarčíková
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	03.04.2024 12:29:34 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	03.04.2024 12:29:46 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-NO-OSZP-2024/002843-0019890/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Kamila Hadárová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Námestovo IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	03.04.2024
Podpis a pečiatka:	