


Číslo spisu

OU-RK-OCDPK-2023/005828-012

Ružomberok

01. 08. 2023



## Stavebné povolenie

Verejná vyhláška

### Výrok

Stavebník: Žilinský samosprávny kraj

IČO : 378 08 427

Sídlo : Ulica Komenského 48, 011 09 Žilina

Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 8, 011 09 Žilina, podal dňa 29. 5. 2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k. ú. Ružomberok, časť Hrboltová“. Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, príslušný konať podľa čl. I § 2 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 a § 3 ods. 2 písmeno a/ zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3a ods. 3 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) a § 120 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k. ú. Ružomberok, časť Hrboltová“, na pozemkoch KN-C 17119/4, 17119/6, 17119/7, 17121/10, 17121/11, kat. územie Ružomberok sa podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb.

povoľuje.

Druh a účel stavby:

Inžinierska stavba. Oporný múr bude súčasťou cesty III/2211. Účelom stavby je zaistenie stability telesa cesty III/2211 a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozsah stavby:

SO 01 - Múr km 1,400- 1,427

SO 02 – Múr km 1,473-1,626

SO 03 – Preložka káblov Slovak Telekom

Vybudovanie dvoch mikropilotových stien tvorených železobetónovým vencom 0,8 x 1,2 m, založeným na striedavo naklonených mikropilotách o 15 stupňoch smerom do a zo svahu. Umiestnenie zábradlového zvodidla. Obnova vybudovanej vozovky cesty. Preloženie telekomunikačných káblov spoločnosti Slovak Telekom. Stavebné práce budú

realizované tak, že obojsmerná premávka bude pozdĺž pracoviska vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,0 m.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1./ Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie stavby „Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k. ú. Ružomberok, časť Hrboltová“ s tým, že zábradlové zvodidlo bude zriadené s vertikálnou výplňou a nie s horizontálnou výplňou, v zmysle čl. 15.16.7. STN 73 6201. Prípadne zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

2./ Práce budú uskutočňované tak, aby bola počas celej doby výstavby zaistená bezpečnosť cestnej premávky i bezpečnosť pracovníkov realizujúcich stavbu.

3./ Pri uskutočňovaní stavby musí byť dodržiavaný zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších zmien a doplnkov, nariadenie vlády č. 396/2006. Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a nariadenie vlády č. 387/2006. Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov.

4./ Osoby vykonávajúce práce na ceste i osoby regulujúce cestnú premávku budú náležite poučené a vystrojené ( § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23 a § 27 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení).

5./ Pred uskutočňovaním stavby požiadať cestný správny orgán o povolenie čiastočnej uzávierky cesty III/2211.

6./ Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné STN, technické predpisy a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

7./ Na uskutočňovanie stavby budú používané iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel ( § 43f zákona č. 50/1976 Zb.). Doklady o použití vhodných stavebných výrobkov predloží stavebník ku kolaudácii.

8./ Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dbať na ochranu životného prostredia, dodržiavať zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov ako i všetky ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

9./ Zhotoviteľ musí mať oprávnenie na uskutočňovanie stavieb ( § 44 zákona č. 50/1976 Zb. ). Do 15 dní po skončení výberového konania oznámi stavebník špeciálnemu stavebnému úradu názov a sídlo zhotoviteľa stavby.

10./Najneskôr do 7 dní od začatia stavebných prác oznámi stavebník špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.

11./Stavba bude dokončená do 31.12.2025.

12./Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.

13./So stavebným odpadom nakladať v súlade s platnou legislatívou. Vytvárať skládky odpadov je zakázané. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady o tom, ako bolo s odpadmi naložené.

14./Stavebník nahradí prípadne škody vzniknuté tretím osobám podľa platných predpisov, resp. zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.

15./ Dodržať podmienky Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o ŽP, vyplývajúce z vyjadrenia č. OU-RK-OSZP-2022/004302-002 zo 07.04.2022:

- Pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch ( zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi.
- Vytváranie skládok odpadov je zakázané.
- Ku kolaudácii stavby investor, dodávateľ stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky, iné, ....).

16./ Dodržať podmienky Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o ŽP, Štátnej vodnej správy, vyplývajúce z vyjadrenia č. OU-RK-OSZP-2022/004380-002 z 12.04.2022:

- Prácami sa nesmú ohroziť povrchové a podzemné vody! Stavebník je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby zabránil zničeniu povrchových a podzemných vôd.
- Pri realizácii použiť len mechanizmy v dobrom technickom stave a dodržiavať platnú vodnú legislatívu a STN!
- Pri realizácii stavebných prác zachovať existujúce priepusty popod cestu III/2211.
- Pri realizácii stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa nariadenia a požiadaviek správcu.
- Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stav podzemných či povrchových vôd budú ihneď hlásené tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy, ako aj správcovi toku – SVP, š. p. OZ Ružomberok a zabezpečiť všetky dôsledné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
- Zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii, týkajúce sa vodnej legislatívy, bude stavebník vopred konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona ( zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

17./ Dodržať podmienky Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o ŽP, vyplývajúce zo záväzného stanoviska č. OU-RK-OSZP-2023/006607-003/OI z 26.06.2023:

A) Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Predmetná stavba (múr v km 1,400 – 1,427, múr v km 1,473 – 1,626, preložka káblov Slovak Telekom) je navrhnutá v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ) prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.

B) Podmienky orgánu ochrany prírody a krajiny:

Pri prípadnom výrube drevín rastúcich mimo lesa postupovať podľa § 47 ods. 3,4,5 zákona o ochrane prírody (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov); príslušným orgánom ochrany prírody na prípadné vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa je okresný úrad (na pozemkoch za hranicou zastavaného územia obce) alebo Mesto Ružomberok – mestský úrad (na pozemkoch v zastavanom území obce).

18./ Dodržať podmienky záväzného stanoviska – súhlas na vykonávanie činnosti v OPD, vydaného Ministerstvom dopravy SR, č. 19904/2023/SŽDD/53230 zo 07. 06. 2023:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou, ktorá bola predložená na MD SR spolu so žiadosťou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
4. Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zaistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku.
5. Stavebník (žiadateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasná aj budúca) nachádzajúce sa v dotknutom území.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 16341/2022/O230-4 zo dňa 16.02.2022.
7. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
8. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti, ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
9. Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
10. Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

19./ Dodržať podmienky súhrnného stanoviska ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava, č. 16341/2022/O230-4 zo dňa 16.02.2022:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočnení predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblasť riaditeľstvo Žilina a Oblastná správa majetku Žilina), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby
  - riešiť pri styku v záujmovom území (zemné práce) ochranu podzemných káblových vedení v správe ŽSR-OR Žilina, SOZT – riešiť odkopaním vedení v mieste ich kríženia s OM, uložením do delenej káblovej chráničky Ø 110 mm (prip. betónového žľabu) a obetónovaním, zároveň požadujeme priložiť jednu rezervnú chráničku (doplniť do DSRS),
  - priebežne zachovávať priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor,
  - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.), investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia žel. prevádzkou,
  - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR –OR Žilina (v zmysle vyjadrenia č. j. 401/SOZT/2021-V zo dňa 19.1.2021) a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.
3. Stavebník pred začatím prác v OPD prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš (kontrolná osoba Ing. Veselý, č.t. 0903701034) – z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. K prerokovaniu prizvať aj správcu podzemného vedenia ŽSR. Zároveň stavebník oznámi termín začatia a ukončenia prác aj na ŽSR, Oblastnú správu majetku Žilina.

4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nerušila zariadenia a stavby dráhy (odvodňovacie zariadenia, priekopy) a nerušila stabilitu svahu nad žel. traťou.
6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby, požadujeme skladovať mimo pozemku v správe ŽSR, po skončení prác pozemok v správe ŽSR vyčistiť od stavebného odpadu.
7. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej realizácii a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou dopravou.
8. Ak pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
9. Po ukončení prác stavby v miestach styku so zariadeniami dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby. Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš ku kolaudácii stavby.

20./ Dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a. s., vyplývajúce z vyjadrenia zo dňa 04.01.2022:

Slovak Telekom, a. s., súhlasí s PD za týchto podmienok:

- Pred realizáciou prác dať káble vytýčiť.
- Dodržať podmienky vyjadrenia TKZ.

21./ Dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a. s., vyplývajúce z vyjadrenia č. 6612308595 zo dňa 27. 03. 2023; platnosť vyjadrenia do 27. 09. 2023:

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom, a. s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa §18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 Zb. pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste, alebo miestnej komunikácii.
2. V prípade ak toto vyjadrenie, ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
6. V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadenia je porušením povinností podľa §23 zákona č., 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

12. Vytýčenie polohy SEK spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s..
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovania telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186. UPOZORENENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubie) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež z podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORENENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk))

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

22./ Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a. s., vyplývajúce z vyjadrenia č. 202303-SP-0348-1 zo dňa 25.04.2023:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križení.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vydania. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané ( zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

23./ Dodržať podmienky Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s., vyplývajúce z vyjadrenia č. 3475/2021 zo dňa 13.11.2021:

- Pred realizáciou stavby požiadajte formou písomnej objednávky Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s. o vytýčenie trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v našej správe.

24./ Dodržať podmienky OR PZ v Ružomberku, Okresného dopravného inšpektorátu, vyplývajúce z jeho stanoviska č. ORPZ-RK-ODI-99-116/2022 zo dňa 19. 07. 2022:

- Stavebník zabezpečí vyznačenie pracoviska podľa predloženého návrhu prenosného dopravného značenia (Hade, s.r.o., Jarabinková 8D, Bratislava, Ing. Vičanová, DSP/DRS dát.11/2021).
- Prenosné dopravné značenie a jeho umiestnenie musí zodpovedať súčasne platným právnym predpisom (zákon č. 8/2009 Z. z., vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení), technickým podmienkam a technickým normám (STN 018020).
- Svetelnú signalizáciu nastaviť tak, aby nedochádzalo k dopravným kongesciám v čase rannej a poobednej dopravnej špičky.
- Prenosné dopravné značenie musí byť na červeno-bielych nosičoch s podstavcom, ktorý nesmie ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky.
- Prenosné dopravné značenie použité pri stavbe musí byť označené certifikátom oprávneného výrobcu.
- Stavebník zodpovedá za funkčnosť a správnosť prenosného dopravného značenia počas celej doby jeho použitia.
- Po osadení prenosného dopravného značenia a začatí prác je stavebník povinný informovať zástupcu okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku.

Námietky účastníkov konania:  
Neboli vznesené.

### Odôvodnenie

Stavebník - Žilinský samosprávny kraj podal dňa 29.05.2023 na Okresnom úrade Ružomberok, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na

stavbu „Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k. ú. Ružomberok, časť Hrboltová“. Uvedeným dňom bolo stavebné konanie začaté. Po oboznámení sa s podanou žiadosťou a s jej prílohami špeciálny stavebný úrad dňa 07. 06. 2023 vyzval stavebníka na doplnenie podanej žiadosti a prerušil stavebné konanie. Žiadosť bola doplnená dňa 23.06.2023 a špeciálny stavebný úrad dňa 26. 06. 2023 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a na deň 31. 07. 2023 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Účastníkom konania bolo začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania oznámené v zmysle §61 ods. 4 zákon č. 50/1976 Zb. verejnou vyhláškou. Oznámenie o začatí stavebného konania a uskutočnení ústneho pojednávania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v zákonom stanovenej lehote pred uskutočnením ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie priložil, projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú na to oprávnenou osobou, záväzné stanovisko Mesta Ružomberok, stanoviská a vyjadrenia OÚ Ružomberok, odboru ŽP, stanoviská a vyjadrenia vlastníkov a správcov nadzemných a podzemných vedení, stanovisko Ministerstva obrany SR, stanoviská a vyjadrenia Železníc SR, stanovisko OR PZ ODI Ružomberok a stanovisko spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s.. Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie tiež priložil delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí pozemkov KN-C 17119/2, 17119/4 a 17121/10 v kat. území Ružomberok a zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-C 17119/6 a 17121/11 v kat. území Ružomberok, uzatvorenú medzi Slovenskou republikou, zastúpenou správcom majetku štátu -Železnicami SR a Žilinským samosprávnym krajom. Dňa 23.06.2023 bola žiadosť doplnená o záväzné stanovisko – súhlas na vykonávanie činnosti v OPD, vydané Ministerstvom dopravy SR pod č. 19904/2023/SŽDD/53230. Po doručení oznámenia o začatí stavebného konania doručil na špeciálny stavebný úrad svoje stanovisko č. OU-RK-OSZP-2023/5828-6 z 26.6.2023 OÚ Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 zákon č. 50/1976 Zb. a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, životné prostredie, zdravie a život ľudí a ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a dokumentácia stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Súhlas s vydaním tohto stavebného povolenia, vyžadovaný podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. vydalo Mesto Ružomberok dňa 07. 09. 2022. Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporne ani protichodné a nebránia vydaniu tohto stavebného povolenia. Požiadavky vyplývajúce s predložených stanovísk a vyjadrení sú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebník je podľa § 4 odst.1, písm. a/ zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov od správneho poplatku oslobodený.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom podať odvolanie. Podľa § 54 ods. 2 treba odvolanie podať do 15 dní od jeho oznámenia (doručenia). Podľa § 54 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. sa odvolanie podáva na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal, t. j. na Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, ak odvolaniu v rámci autoremedúry nevyhovie orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Toto rozhodnutie bude v zmysle ustanovenia §69 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Ružomberok (posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia) a zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Ružomberok [www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=34](http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=34) v časti „Úradná tabuľa“. Toto rozhodnutie bude zverejnené aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Súčasne Mesto Ružomberok zabezpečí vyvesenie tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

PhDr. Iveta Dovecová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10247



Doručuje sa

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika  
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

Na vedomie

HADE s. r. o., Páričkova 7, 821 08 Bratislava-Ružinov  
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15  
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1  
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3  
Vodárenská spoločnosť RK, a. s., Pri Váhu, 034 06 Ružomberok 6  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok 1  
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 1  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku, Námestie slobody 2, 034 01 Ružomberok 1