

Číslo spisu

OU-KM-OSZP-2022/000941-003

Kysucké Nové Mesto

30. 09. 2022



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vydáva v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: Ing. Karol Škorík a manž. Alica, Kukučínova 904/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba: „KNM-Dubský potok – spevnenie nábehového krídla“ vo vodnom toku Dubský potok - KNC 4985/3 (KNE 6156) v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Stavbu tvorí:

- Múr nábehového krídla (gravitačný oporný múr) dĺžky cca 5,7 m

Mesto Kysucké Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydalo na umiestnenie stavby „KNM-Dubský potok – spevnenie nábehového krídla“, rozhodnutie o umiestnení MsÚ-714/2022/03-Kn/2 dňa 31.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.07.2022.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú overil: Ing. Renáta Sýkorová, PhD. – autorizovaná stavebná inžinierka a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytyčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytyčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zabezpečí odborné vedenie stavby.
7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.
9. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
10. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
12. Stavba bude dokončená do troch rokov od začatia stavby.

Ďalšie podmienky stanovené účastníkmi konania:

OU KNM - odpadové hospodárstvo, stanovisko OU-KM-OSZP-2022/000928-002 zo dňa 20.07.2022

- dodržať podmienky vo vyjadrení

SSE-distribučná, a.s., 202203-UR-0052-1 zo dňa 06.04.2022

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení

SPP-distribúcia, a.s., TD/NS/0341/2022/Ki zo dňa 11.04.2022

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení

SRZ – Rada Žilina, 14/22-OIERR. zo dňa 14.06.2022

- dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie

Stavebník Ing. Karol Škorík a manž. Alica, Kukučínova 904/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto podali dňa 19.07.2022 na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „KNM-Dubský potok – spevnenie nábehového krídla“ vo vodnom toku Dubský potok - KNC 4985/3 (KNE 6156) v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Orgán štátnej vodnej správy oznámil verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením OU-KM-OSZP-2022/000941-002 dňa 05.08.2022.

Pre vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom vydalo mesto Kysucké Nové Mesto súhlas podľa §140b) zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov listom MsÚ 1726/2022/03 zo dňa 18.07.2022.

Mesto Kysucké Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydalo na umiestnenie stavby „KNM-Dubský potok – spevnenie nábehového krídla“, rozhodnutie o umiestnení MsÚ-714/2022/03-Kn/2 dňa 31.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.07.2022.

Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov charakteru vodnej stavby, ktoré sú podrobne uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Všetky podmienky, ktoré boli uvedené v predložených a doručených stanoviskách účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Zároveň boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia k uvedenému vyjadriť - najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania a na neskôr doručené vyjadrenia nebude prihliadnuté.

Účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle novely zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení účinnom od 1.10.2012, podľa položky 60 písm. g) za žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bol stanovený správny poplatok vo výške 100,00,- € uhradený v kiosku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 024 01.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Ing. Karol Škorík, Kukučínova 904/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto – stavebný dozor
2. Ing. Alica Škoriková, Kukučínova 904/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. SVP š.p. OZ Piešťany, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
5. SVP,š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
6. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. SRZ-Rada Žilina, A. Kmeťá 20, 010 55 Žilina
2. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
4. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BA
5. OÚ KNM, úsek ŠS OH

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a mesta Kysucké Nové Mesto spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa: zvesené dňa:.....
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame mesto Kysucké Nové Mesto túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Zuzana Hýľlová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10115

Doručuje sa

Karol Škorík, Kukučínova 904/41, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Ing. Alica Škoríková, Kukučínova 904/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8 Banská Štiavnica, Radničné námestie , 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
SVP š.p. OZ Piešťany , Nábrežie I. Krasku 3834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, OSŽP, odpadové hospodárstvo, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1

Registrátorne číslo záznamu: 0004938/2022

Vec: "KNM- Dubský potok - spevnenie nábehového krídla" - rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	03.10.2022 09:50	Hýľlová Zuzana, Ing.	vedúci	OU-KM- OSZP		Nie		