


Číslo spisu

OU-KM-OSZP-2024/000995-006

Kysucké Nové Mesto

27. 11. 2024



## Rozhodnutie

výrub drevín

### Výrok

#### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s § 73 vodného zákona, s použitím ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, žiadateľovi:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001

p o v o ľ u j e

podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) zák. 364/2004 Z.z. o vodách výrub drevín - 821 ks stromov a 23 785 m<sup>2</sup> krovín vo vodnom toku Kysuca, bezmennom prítoku Kysuce, pobrežných pozemkoch na parcelách:

KN-C 2614/12, 3161/18, 3161/2, 2614/9, 3161/17, 3161/2, 3161/6, 1160/362, 1160/601, 1160/602, 1160/364, 1160/360, 1160/358, 3160/1, 2609/3, 2609/26, 2609/28, 2609/35, 2609/32, 2609/4, 2609/27, 4859/4, 4412/8, 4413/9, 4413/6 v k.ú. Kysucký Lieskovec

4420/38, 4413/7, 4963/3, 4413/8, 4420/39, 4420/26, 2626/2, 4968/9, 4412/8, 4420/25, 4968/7, 4413/6, 4968/8, 2625/1, 2612/6, 4963/3, 2626/2, 4962/18, 4962/19, 4735/28, 62/18, 4843/16, 4843/17, 4843/15, 4843/20, 4843/18, 4961/19, 4961/11, 4971/138, 4971/137, 4971/87, 4971/92, 4961/13, 4735/23, 4735/22, 4961/15, 4971/152, 4987/19, 4971/70, 4987/32, 4971/150, 4987/36, 4971/159, 4971/3, 4971/154, 4987/20, 4987/21, 4971/69, 4971/78, 4971/153, 4971/155, 4987/19, 4971/3, 4971/73, 4971/155, 4987/19, 4971/3, 1628/16, 4971/75, 4987/19, 4987/32, 4987/33, 4971/3, 4987/35, 4987/34, 4971/158 k.ú. Kysucké Nové Mesto

62/1, 62/18 k.ú. Povina

2593/63, 4987/19, 2593/98, 2593/99, 2594/104, 2593/95, 2593/101, 2593/75, 2594/52, 2593/71, 2593/100, 2594/94, 2594/53, 2593/64, 2593/94, 2593/65, 2593/66, 2593/97, 2593/73, 2593/77, 4987/24, 2593/76, 1897/94, 2594/1, 2593/68, 2593/102, 1897/95, 1897/50, 2593/72, 2593/69, 2593/79, 2594/95, 2592/9, 2593/63, 2593/96, 2593/70, 2593/74, 2593/67, 2594/103, 2593/78, 2594/55 k.ú. Radoľa

1405/61, 1405/48, 1405/68, 1405/44, 1405/47, 1405/51, 1406/10, 1405/64, 1405/52, 1405/67, 1405/66, 1405/46, 1405/63, 1406/11, 1406/12, 1405/62, 1405/53, 1405/33, 1406/13 k.ú. Budatínska Lehota  
413/2, 459/14, 459/22, 459/14, 459/21, 412/18, 412/25, 412/32, 412/31, 718/12, 412/33, 412/34, 412/2, 389/12, 459/17, 389/11, 389/15, 459/15, 459/18, 459/16, 459/14. 389/14, 389/13 k.ú. Oškerda  
647/3, 646/4, 715/6 k.ú. Rudinka

Zoznam lokalít podľa katastra určených na výrub :

Katastrálne územie Kysucký Lieskovec: lokalita č. 2, 3, 7, 8, 10  
Katastrálne územie Kysucké Nové Mesto: lokalita č. 11, 12, 19, 22, 24, 26, 27, 30  
Katastrálne územie Povina: lokalita č. 21  
Katastrálne územie Radoľa: lokalita č. 28, 31  
Katastrálne územie Budatínska Lehota: lokalita č. 41  
Katastrálne územie Oškerda: lokalita č. 43, 45, 46, 57  
Katastrálne územie Rudinka: lokalita č. 53

Uvedené stromy je potrebné odstrániť z dôvodu realizácie stavby „Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

Podmienky povolenia:

1. Žiadateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
2. Výrub je možné vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“
3. Výrub drevín sa uskutoční v období mimo hniezdneho obdobia vtákov
4. Drevná hmota z výrubu patrí vlastníčkovi pozemku
5. Dodržať podmienky z vyjadrení:

- SVP š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok, SVP 13173/2024/2 zo dňa 22.07.2024

- Požadujeme odstránenú drevnú hmotu z pozemkov vo vlastníctve SVP š.p. uložiť na skládku a po ukončení prác odovzdať zástupcovi SVP š.p. s úradným odhadom ceny drevnej hmoty
- Požadujeme skládku drevnej hmoty pre SVP š.p., skládky drevnej hmoty iných vlastníkov a drevnú hmotu počas realizácie neskladovať v prietochnom profile tokov a na pobrežných pozemkoch odkiaľ môže byť splavená
- Po ukončení prác uviesť brehy a pobrežné pozemky do pôvodného stavu, predmetné územia odovzdať zástupcovi SVP, š.p.
- Začiatok a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi SVP š.p. – Jaroslav Pavel, 0903 269072
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
- Upozorňujeme, že nie všetky pozemky pod brehovou zeleňou sú vo vlastníctve SVP, š.p.

- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, OU-KM-OSZP-2024/001089-005 zo dňa 11.11.2024 (podmienky vyplývajúce zo stanoviska CHKO Kysuce č. 295-04/2024) :

1. Pri príprave územia bude nutné vyrúbať existujúcu zeleň mimo les. Zeleň bude odstránená na plochách trvalého aj dočasného záberu. Údaje o počte, druhu a veľkosti stromov určených na výrub stromov a krov sú uvedené v prílohe projektovej dokumentácie

2. Výrub bude vykonaný v čase vegetačného kľudu v zmysle dendrologického prieskumu. Krovy a porasty musia byť odstránené s koreňmi a zhrnuté na depónie, kde môžu byť spálené, resp. štiepkované. Spaľovanie zvyškov po

ťažbe bude možné len v nevyhnutných prípadoch, kedy nebude možné iné riešenie (napr. štiepkovanie, ponúknutie časti drevín majiteľom pozemkov a pod.)

3. Výrub stromov sa vykoná ručnými alebo motorovými pílamí. Stromy s menším priemerom kmeňa je možné odstrániť mechanizáciou, pomocou ktorej sa kmene vyťahnu aj s pňom. Zvyšky po ťažbe drevín nesmú byť ložené v brehových porastoch alebo na mokradiach, rovnako tak nadbytočná zemina nesmie byť ukladaná (deponovaná) v mokradiach. Spaľovanie zvyškov po ťažbe minimalizovať len na nevyhnutné prípady. Koreňový systém uvedených drevín nesmie byť prispávaný výkopovou zeminou. Záujmové územie nesmie byť v rámci realizácie výstavby diaľnice D3 poškodené a znečistené stavebným odpadom alebo ropnými látkami unikajúcimi zo stavebných strojov a mechanizmov.

4. Pri výrube drevín je nutné sa snažiť v maximálnej možnej miere o zachovanie existujúcich porastov. Na skládkach, v dočasných záberoch a na zariadeniach staveniska rúbať iba v najnutnejších prípadoch, inak stromy ochrániť debnením do výšky 3 m. Pokiaľ bude nevyhnutne nutné orezať niektoré konáre, potom jedine za spolupráce odbornej firmy na tento účel určenej a oprávnenej, ktorá zásahy vykoná tak, aby nedošlo k narušeniu habitu dreveniny či jej poškodeniu, ktoré by malo za následok úhyn (nesmie dôjsť k poškodeniu a lebo zničeniu dreveniny ponechanej na stavenisku alebo na okraji staveniska). Teda po výrube bude nutné odstrániť tiež pne. Konáre stromov budú štiepkované alebo „spálené“, pne budú štiepkované a odvezené na skládku.

5. Počet uvedených drevín a výmera plôch krovín nesmie byť bez súhlasu orgánu ochrany prírody navýšená.

6. Výrub drevín je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k výraznému rušeniu vtáctva a ostatných živočíchov v období ich rozmnožovania a výchovy mláďat.

7. Presné vytýčenie a zameranie územia (staveniska) bude uskutočnené v rámci stavebného konania, kde bude možné urobiť drobné korekcie výrubov drevín v zmysle platnej legislatívy.

#### IDENTIFIKÁCIA ÚZEMIA:

V rámci stanoviska je riešená ČASŤ B - podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (brehová zeleň na pobrežných porastoch)

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vodách) sa na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach (§23, ods.1), vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy:

- Okresný úrad vždy príslušného okresu - t. j. v našom prípade Okresný úrad Kysucké N. Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy;

- správcom pozemkov je:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.; Odštepny závod Piešťany; Správa povodia stredného Váhu I., Púchov.

Lokalita L2 (k.ú. Kysucký Lieskovec) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 12,220 – 12,490

Prevažne krovitý porast rastúci na ľavom brehu rieky Kysuce v mieste navrhovaného mostného objektu (SO 202) v km 22,100 D3. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 132 ks stromov a 940 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 82 ks stromov a 940 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L3 (k.ú. Kysucký Lieskovec) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 12,220 – 12,490

Prevažne krovitý porast rastúci na pravom brehu rieky Kysuce v mieste navrhovaného mostného objektu (SO 202) v km 22,020 D3. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 94

ks stromov a 190 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 14 ks stromov a 150 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L7 (k.ú. Kysucký Lieskovec) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 11,630 rkm

Stromovo-krovitý brehový porast Kysuce rastúci v zábere stavby na pravej strane brehu v km 21,350 D3 v smere staničenia. Porast je nutné odstrániť z dôvodu zaústenia ORL. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 14 ks stromov a 30 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 6 ks stromov a 30 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L8 (k.ú. Kysucký Lieskovec) – brehová zeleň Podhájskeho potoka

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 0,060 rkm

Hustý, prevažne krovitý, brehový porast Podhájskeho potoka rastúci v zábere stavby diaľnice D3 v km 21,330 D3 v smere staničenia (SO 201). Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 56 ks stromov a 600 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 24 ks stromov a 600 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L10 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 11,540 – 11,410 rkm

Brehový porast Kysuce rastúci v zábere stavby na pravej strane toku v km 21,100 – 21,230 D3 v smere staničenia (SO 364). Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 44 ks stromov a 200 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podliehajú súhlasu na výrub 3 ks stromov a 200 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L11 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 11,540 – 11,010 rkm

Brehový porast Kysuce rastúci v zábere stavby na ľavej strane toku v km 20,680 – 21,200 D3 v smere staničenia (SO 364). Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 12 ks stromov a 7 100 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podliehajú súhlasu na výrub 2 ks stromov a 7 100 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L12 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 11,010 – 11,110 rkm

Brehový porast Kysuce rastúci v zábere stavby na pravej strane toku v km 20,680 – 20,780 D3 v smere staničenia (SO 364). Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 3 800 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 3 800 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L19 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 10,000 – 10,100 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa v zábere stavby (SO 238) v km 19,700 – 19,800 D3. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 34 ks stromov a 1 130 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 19 ks stromov a 1 130 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L21 (k.ú. Povina) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 10,000 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa v zábere stavby (SO 238) v km 19,600 D3 na ľavej strane toku. Lokalita sa nachádza v intraviláne obce Povina. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 8 ks stromov a 280 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 6 ks stromov a 280 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L22 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 8,970 – 9,330 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na pravej strane toku v zábere stavby (SO 364) v km 18,700 – 19,100. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 335 ks stromov a 2 690 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 103 ks stromov a 2 690 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L24 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 7,290 – 7,610 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na pravej strane toku v blízkosti čistiarne odpadových vôd v zábere stavby (SO 364) v km 17,000 – 17,300. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 395 ks stromov a 1 240 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 87 ks stromov a 1 240 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L26 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 6,880 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na pravej strane toku v mieste vyústenie ORL do Kysuce v km 16,620. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 14 ks stromov a 150 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 10 ks stromov a 150 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L27 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 7,000 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na pravej strane toku v mieste úpravy vysokého napätia (SO 674) nad riekou Kysuca v km 16,750. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 5 ks stromov a 280 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu iba 280 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L28 (k.ú. Radol'a) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 7,000 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na ľavej strane toku v mieste úpravy vysokého napätia (SO 674) nad riekou Kysuca v km 16,750. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche boli celkovo identifikované 3 ks stromov a 90 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub iba 90 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L30 (k.ú. Kysucké Nové Mesto) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 7,130 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na pravej strane toku v mieste vyústenia ORL do Kysuce v km 16,900. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 16 ks stromov a 110 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 10 ks stromov a 110 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L31 (k.ú. Radol'a) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 7,310 – 7,790 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na ľavej strane toku medzi cestou I/11 a riekou Kysuca (SO 364) v km 17,000 – 17,500. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 712 ks stromov a 2 500 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 249 ks stromov a 2 500 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L41 (k.ú. Budatínska Lehota) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 8,970 – 9,330 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na ľavej strane toku v zábere stavby (SO 364) v km 18,700 – 19,120. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 273 ks stromov a 170 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do a nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 92 ks stromov a 140 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L43 (k.ú. Oškerda) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 5,630 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na pravej strane toku v mieste vyústenie ORL do Kysuce v km 15,400. Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 6 ks stromov a 80 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do a nad 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 1 strom a 70 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L45 (k.ú. Oškerda) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 5,190 – 5,310 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na pravej strane toku v mieste úpravy koryta Kysuce v km 14,900 – 15,020 pod mostom (SO 230). Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 157 ks stromov a 1 700 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 67 ks stromov a 1 700 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L46 (k.ú. Oškerda) – brehová zeleň potoka Neslušanka

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 0,930 – 1,000 rkm

Brehový porast potoka Neslušanka rastúci v zábere stavby - úprava poľnej cesty (SO 140). Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 24 ks stromov a 70 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 7 ks stromov a 70 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

Lokalita L57 (k.ú. Oškerda) – brehová zeleň Kysuce

- súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

- stupeň ochrany : 1. stupeň

- riečny kilometer: 5,210 – 5,310 rkm

Brehový porast rieky Kysuca nachádzajúci sa na ľavej strane toku v mieste úpravy koryta Kysuce v km 14,900 – 15,020 pod mostom (SO 230). Lokalita sa nachádza v extraviláne. Na inventarizovanej ploche bolo celkovo identifikovaných 86 ks stromov a 480 m<sup>2</sup> kríkového porastu s primárnou výškou do 3 m. Z celkového počtu inventarizovaných drevín podlieha súhlasu na výrub 41 ks stromov a 480 m<sup>2</sup> kríkového porastu.

NÁVRH OPATRENÍ: S CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín a krovín.

CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín v uvedených lokalitách. Inventarizácia drevín a výpočty boli realizované podľa predpisov platných v dobe inventarizácie drevín.

Poznámka: Správa CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín rastúcich v celom riešenom úseku stavby diaľnice D3 bez ohľadu na to, či rastú v extraviláne a lebo intraviláne uvedenej obce.

Z predloženej časti PD stavby bolo možné pre katastrálne územie uvedenej obce identifikovať dreviny rastúce v intraviláne (v zastavanej časti) a lebo v extraviláne. Pre odborné stanovisko Správa CHKO Kysuce nie je identifikácia drevín na extravilán a intravilán potrebná. Správa CHKO Kysuce súhlasí s výrubom drevín v trase diaľnice D3 podľa predloženej dokumentácie.

### Odôvodnenie

Dňa 09.07.2024 bola podaná Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o výrub drevín - 821 ks stromov a 23 785 m<sup>2</sup> krovín vo vodnom toku Kysuca, bezmennom prítoku Kysuce, pobrežných pozemkoch na parcelách:

KN-C 2614/12, 3161/18, 3161/2, 2614/9, 3161/17, 3161/2, 3161/6, 1160/362, 1160/601, 1160/602, 1160/364, 1160/360, 1160/358, 3160/1, 2609/3, 2609/26, 2609/28, 2609/35, 2609/32, 2609/4, 2609/27, 4859/4, 4412/8, 4413/9, 4413/6 v k.ú. Kysucký Lieskovec

4420/38, 4413/7, 4963/3, 4413/8, 4420/39, 4420/26, 2626/2, 4968/9, 4412/8, 4420/25, 4968/7, 4413/6, 4968/8, 2625/1, 2612/6, 4963/3, 2626/2, 4962/18, 4962/19, 4735/28, 62/18, 4843/16, 4843/17, 4843/15, 4843/20, 4843/18, 4961/19, 4961/11, 4971/138, 4971/137, 4971/87, 4971/92, 4961/13, 4735/23, 4735/22, 4961/15, 4971/152, 4987/19, 4971/70, 4987/32, 4971/150, 4987/36, 4971/159, 4971/3, 4971/154, 4987/20, 4987/21, 4971/69, 4971/78, 4971/153,

4971/155, 4987/19, 4971/3, 4971/73, 4971/155, 4987/19, 4971/3, 1628/16, 4971/75, 4987/19, 4987/32, 4987/33, 4971/3, 4987/35, 4987/34, 4971/158 k.ú. Kysucké Nové Mesto  
 62/1, 62/18 k.ú. Povina  
 2593/63, 4987/19, 2593/98, 2593/99, 2594/104, 2593/95, 2593/101, 2593/75, 2594/52, 2593/71, 2593/100, 2594/94, 2594/53, 2593/64, 2593/94, 2593/65, 2593/66, 2593/97, 2593/73, 2593/77, 4987/24, 2593/76, 1897/94, 2594/1, 2593/68, 2593/102, 1897/95, 1897/50, 2593/72, 2593/69, 2593/79, 2594/95, 2592/9, 2593/63, 2593/96, 2593/70, 2593/74, 2593/67, 2594/103, 2593/78, 2594/55 k.ú. Radoľa  
 1405/61, 1405/48, 1405/68, 1405/44, 1405/47, 1405/51, 1406/10, 1405/64, 1405/52, 1405/67, 1405/66, 1405/46, 1405/63, 1406/11, 1406/12, 1405/62, 1405/53, 1405/33, 1406/13 k.ú. Budatínska Lehota  
 413/2, 459/14, 459/22, 459/14, 459/21, 412/18, 412/25, 412/32, 412/31, 718/12, 412/33, 412/34, 412/2, 389/12, 459/17, 389/11, 389/15, 459/15, 459/18, 459/16, 459/14. 389/14, 389/13 k.ú. Oškerda  
 647/3, 646/4, 715/6 k.ú. Rudinka

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie. Na základe toho, že k žiadosti neboli doložené všetky potrebné doklady správny orgán konanie prerušil OU-KM-OSZP-2024/000995-002 dňa 25.07.2024. Po doplnení požadovaných dokladov tunajší úrad pokračoval v konaní.

Orgán štátnej vodnej správy v oznámil pokračovanie vodoprávneho konania OU-KM-OSZP-2024/000995-003 dňa 16.10.2024, zvolal ústne konanie na deň 19.11.2024 a upovedomil všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány verejnou vyhláškou. Investor ku žiadosti doložil vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov. Ich pripomienky boli v plnej miere zohľadnené v podmienkach výrokovvej časti tohto povolenia.

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Orgán štátnej vodnej správy v správnom konaní preskúmal žiadosť a predložené doklady a na základe výsledkov ústneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 024 01.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a mesta Kysucké Nové Mesto a obce Radoľa, Povina, Kysucký Lieskovec, Rudinka spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa: ..... zvesené dňa:.....  
 pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame mesta Kysucké Nové Mesto a obce Radoľa, Povina, Kysucký Lieskovec, Rudinka túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto s vyznačením uvedených údajov.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. SVP š.p. SVP š.p. Povodie Horného Váhu, OZ, Janečka 36, 034 01 Ružomberok



3. SVP š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (Povodie Dunaj, Bratislava)
4. Obec Radoľa, 023 36 Radoľa
5. Obec Povina, Povina 155, 023 33 Povina
6. Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
7. Mesto Kysucké Nové Mesto , Námestie slobody 94, 024 01 KNM
8. Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina
9. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Ing. Zuzana Hýllová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

## Doručuje sa

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 , 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika  
Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika  
Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika  
Obec Povina, Povina 155, 023 33 Povina, Slovenská republika  
Obec Radoľa, Radoľa 4, 023 36 Radoľa, Slovenská republika  
Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudinka, Slovenská republika

Registrátorne číslo záznamu: 0005346/2024

Vec: Rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	27.11.2024 10:48	Hýľlová Zuzana, Ing.	vedúci	OU-KM-OSZP		Nie		