

Číslo: OU-BB-OSZP2- 2021/017878-006  
Banská Bystrica, 02.11.2021

**Informácia pre verejnosť**  
**o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)**

Na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 29.06.2021 podaná žiadosť spoločnosti Obecné lesy Pliešovce, s.r.o., Zvolenská cesta 52/43, 962 63 Pliešovce, IČO: 36 716 286 o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či banská činnosť na ložisku stavebného kameňa – kremenca v lome Pliešovce podľa Plánu otvárk, prípravy a dobývania ložiska stavebného kameňa – kremenca v lome Pliešovce na roky 2021 – 2028, vypracovaného Ing. Jozefom Orbánom vo februári 2021, je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Dňom podania žiadosti začalo vo veci správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona listom zo dňa 13.07.2021 požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva ako poverenú organizáciu o vydanie odborného stanoviska a správne konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona prerušil.

Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva bolo Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené dňa 29.10.2021.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku poverenej osoby Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania.

Ing. Jozef Ratica  
vedúci odboru