

<b>Zverejnenie informácií</b>	
<b>podľa ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</b>	
<b>Názov</b>	
Využívanie odpadov na spätné zasypávanie v dobývacom priestore Zelené	
<b>Číslo</b>	
OU-BB-OSZP2-2024/046651	
<b>Navrhovateľ</b>	
IPEĽSKÉ TEHELNE a. s., so sídlom M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36 008 745	
<b>Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti</b>	
-	
<b>Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení</b>	
-	
<b>Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie</b>	
-	
<b>Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní</b>	
Združenie domových samospráv, Rovnianskova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava	
<b>Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia</b>	
-	
<b>Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal</b>	
<a href="https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vyuzitie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-dobycaci-priestor-zelene">https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vyuzitie-odpadov-na-spatne-zasypavanie-dobycaci-priestor-zelene</a>	
<b>Zverejnené</b>	<b>Aktualizované</b>
28.11.2024	



INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 36738379, DIČ: 2022332532, IČ DPH: SK2022332532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.16388/S, [www.enviroservis.sk](http://www.enviroservis.sk), mail: [ineco.bb@gmail.com](mailto:ineco.bb@gmail.com)  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK22 1100 0000 0026 2009 9215

Okresný úrad Banská Bystrica  
-56-  
04. 11. 2024  
Číslo žiadosti: 011651/2024  
Prílohy: 1x št.1.  
+ SP. P. P. 15,00  
Vybavuje: *MM*

Okresný úrad Banská Bystrica  
Životné prostredie  
Oddelenie štátnej správy vôd  
a vybraných zložiek životného prostredia kraja  
Námestie L. Štúra 1  
974 05 Banská Bystrica

Vybavuje: Ing. Ján Liga, PhD.  
Tel.: 0918 183 671  
[ineco.bb@gmail.com](mailto:ineco.bb@gmail.com)

Banská Bystrica, 30.10.2024

### VEC: Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie

Týmto Vás žiadame o súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie na obdobie 5 rokov pre:

Prevádzka: Dobývací priestor Zelené  
Prevádzkovateľ: IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s.  
Umiestnenie: parc. č. KN-C 401/1, 402/1, 402/2, kat. ú. Zelené

podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 39 ods. 1 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. uvádzame nasledovné údaje:

**a) Identifikačné údaje žiadateľa**

IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s.  
M. Rázusa 29,  
984 01 Lučenec  
IČO: 36 008 745

**b) Zoznam druhov odpadov, ktoré budú využívané na na spätné zasypávanie, ich kategóriu a množstvá**

Využívané budú nasledovné druhy odpadov kategórie O, ktoré budú spĺňať definíciu inertného odpadu podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z. z.

Kat. č.	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
01 04 09	odpadový piesok a íly	O
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O

Odpady budú zhodnocované činnosťou R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov a využívané v súlade s § 20 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.

Plánom likvidácie časti predmetného hliniska budú dotknuté pozemky o celkovej výmere do 2,39 ha a plánované množstvo uloženého materiálu - inertného odpadu dovezeného z iných lokalít činí cca 179,25 tis. m<sup>3</sup> /pri priemernej objemovej hmotnosti 1,8 t/m<sup>3</sup> to predstavuje cca 320 850 ton. Spätné zasypávanie vytŕažených priestorov v dobývacom priestore sa považuje za banskú činnosť. Ide o súčasť technickej rekultivácie, ktorá slúži na zahľadnenie ťažobnej činnosti, ktorou v teréne vznikla depresia. Na tento účel spätného zasypávania sa plánujú použiť inertné odpady (kategórie ostatný „O“ odpad).

### e) Miesto využívania odpadov s identifikáciou pozemkov

Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Poltár
Obec:	Zelené
Katastrálne územie:	Zelené

Územie bolo trvale odňaté z poľnohospodárskej pôdy rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Lučenci, evid. č. LC/2007/00859-S zo dňa 03.12.2007 a v súčasnosti sú pozemky vedené na LV č. 70 v prospech žiadateľa o povolenie banskej činnosti (tzn. navrhovateľa) ako ostatné plochy.

Predmetná lokalita dobývacieho priestoru sa nachádza na severnom okraji Lučeneckej kotliny, v okrese Poltár, v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska výskytu tehliarskych surovín je táto lokalita súčasťou pruhu tehliarskych surovín Lučenec - Poltár - Filákov a ide o neogénne íly poltárskej formácie.

Územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Výmera pozemku určeného k likvidácii predstavuje 2,39 ha.

Na južnej strane územia na pozemku parc. č. 402/2 sa nachádza umelé vytvorené jazero, ktoré vzniklo po povrchovej ťažbe.

Z juhozápadnej strany je územie ohraničené poľnohospodárskou pôdou, ktorá je v súčasnosti intenzívne využívaná a zo severovýchodnej strany prístupovou komunikáciou ku skládke odpadov nachádzajúcej sa severne od dotknutého územia.

Najbližší sídelný objekt sa nachádza vo vzdialenosti asi 470 m od hranice posudzovanej oblasti juhozápadným smerom. Ide o rodinný dom nachádzajúci sa za obcou Breznička smerom na Poltár. Vo vzdialenosti cca 1,0 km juhozápadne je situovaná zástavba rodinných domov v k. ú. Breznička. Vo vzdialenosti asi 1,2 km juhovýchodne sa nachádza zástavba rodinných domov v k. ú. Zelené.

Prístup k lomu je možný z dvoch hlavných smerov, oba sú po ceste II/595. Prvý je zo smeru od obce Breznička a v tomto smere sa cesta II/595 napája na cestu prvej triedy I/16 pri obci Tomášovce. Cesta I/16 je jednou z hlavných dopravných tepien regiónu a v budúcnosti bude týmto priestorom vedená aj rýchlostná cesta R2. Druhý hlavný smer je od mesta Poltár. Tu sa na cestu II/595 napája cesta 2713 ktorá pokračuje málo osídleným územím cez obec Hrnčiarska Ves a v obci Hrachovo sa napája na cestu II/72.

#### **d) Zdôvodnenie potreby a účel využitia odpadov na spätné zasypávanie**

Dôvodom likvidácie časti hliniska je trvalé zastavenie ťažobných prác v predmetnej časti ložiska nakoľko ťažiteľné zásoby v danej časti ložiska sú vyťažené, ako aj povinnosť organizácie zahradiť stopy po predchádzajúcej ťažbe podľa §10 ods. 5 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, aby nebol ohrozený život a zdravie ľudí alebo majetok. Likvidačné práce podľa predloženého plánu likvidácie časti hliniska budú vykonávané v priamej nadväznosti na doteraz vykonané ťažobné práce v zmysle rozhodnutí OBÚ Banská Bystrica. Predpokladané ukončenie likvidačných prác je do 31.12.2032.

Na účel technickej rekultivácie sa plánuje použiť odpadová zemina a inertné odpady, ktoré sú v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. určené k spätnému zasypávaniu. V rámci navrhovanej činnosti sa plánuje zhodnocovať celkovo 320 850 ton odpadov v časovom horizonte cca 8 rokov tzn. cca 40 110 t/rok. Navrhovaná činnosť je v súlade s požiadavkou § 10 ods. 5) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je organizácia povinná po ukončení prevádzky v hlavných banských dielach vykonať ich likvidáciu a vykonať ich rekultiváciu. Ťažobné organizácie vykonávajúce banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom majú povinnosť vykonať rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ktoré boli dotknuté ťažbou. Táto povinnosť vyplýva z § 31 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

#### **e) Opis technologického postupu využívania odpadov na spätné zasypávanie**

Hranice časti hliniska na účel likvidácie časti lomu sú podľa PL špecifikované nasledovne:

- z východnej časti je predmetné územie ohraničené a obmedzené účelovou poľnou prístupovou cestou (Breznička - Zelené), z ktorej je možný prístup na ložisko.
- západnú hranicu tvorí dopravná cesta do areálu závodu Breznička severné ohraničenie je tvorené priestorom skládky komunálneho odpadu
- z juhu je ohraničenie tvorené poľnohospodársky využívanými pozemkami

Povrchovou ťažbou výhradného ložiska tehliarskych surovín vznikol v predmetnom dobývacom priestore povrchový lom - hlinisko o ploche cca 3,5 ha s výškovým rozdielom od pôvodného povrchu po dno od 235 m n. m. po 210 m n. m..

Z dôvodu ešte dlhšej životnosti ložiska z pohľadu množstva jeho dobývateľných zásob nerastu v inej časti ložiska ťažobná organizácia pristupuje k likvidácii existujúceho hliniska formou vykonania spätného zásypu vyťaženého priestoru a to v rozsahu, ktorý v žiadnom prípade neovplyvní postup ťažobných prác v inej časti ložiska ako aj akýkoľvek spôsob celkovej likvidácie hliniska v budúcnosti.

Likvidáciou (tzn. spätným zasypávaním) vyťažených priestorov sa sleduje dosiahnuť reliéf, ktorý vyhovuje napojeniu na existujúci okolitý terén. Súčasné vyťažené priestory

sa nachádzajú pod úrovňou pôvodného terénu. Zasypávaním sa sleduje dosiahnutie mierného prevýšenia oproti okolitého terénu zo spádom k existujúcemu rigolu pri ceste, ktorá vedie ku skládke komunálnych odpadov. Výška zásypu bude do cca 8 m.

Existujúcu vodnú plochu /mokrad'/ je možné zasypať len v období od 1. augusta do 31. augusta resp. v čase najväčšieho sucha za podmienky, že prítomnosť a výška hladiny stojatej povrchovej vody bude minimálna alebo žiadna. Z toho dôvodu pri vodnej ploche sa uloží dostatočné množstvo vhodného hrubozrnného priepustného materiálu, ktoré bude následne zahŕňané v čase minimálnej /žiadnej/ hladiny stojatej povrchovej vody. Pred začatím likvidačných prác nie je potrebné uskutočniť výrub drevín, odstrániť znečistené predmety. Na lokalite nebudú žiadne sklady a nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok.

Práce budú realizované mechanizmami s vlastným zdrojom pohonu, napr. buldozér CAT, UDS, DH 141. Vozidlá dovážajú k priehlbniam odpad určený na spätné zasypávanie. Autá sa nemôžu k okraju priehlbne priblížiť viac ako na 4 m od jej okraja. Po vysypaní sa materiál zatlača dozérom do priehlbne. Dozér, ktorý uhrňa materiál sa rovnako nesmie priblížiť k okraju na viac ako 2 m. Zvláštnu pozornosť pri týchto prácach je potrebné venovať hlavne po zimnom období, kedy okraje môžu byť rozmrznuté a hrozí odtrhávajúce okrajov výkopov. Všetci zamestnanci, ktorí sa podieľajú na týchto prácach musia byť riadne poučení a spĺňať kvalifikačné požiadavky.

Pri likvidácii vytáženého priestoru budú použité inertné odpady kategórie ostatné dovezené z iných lokalít v súlade s Rozhodnutím v zisťovacom konaní č. OU-PT-OSZP-2022/000053-050 zo dňa 19.05.2022 vydané OÚ Poltár - odborom starostlivosti o životné prostredie a to nasledovne:

01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O

01 04 09 - odpadový piesok a íly O

17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika O

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O

Prístup na lokalitu je možný z dvoch hlavných smerov, oba sú po ceste 11/595. Prvý je zo smeru od obce Breznička. Druhý smer je od mesta Poltár, s odbočkou na miestnu komunikáciu - prístupovú cestu na existujúcu skládku TKO, kde bude dovezený odpad odvážený na mostovej váhe a s vystaveným dokladom o množstve - vážnym lístkom môže dopravca pokračovať na miesto realizácie likvidačných prác.

Pri zavážaní priestoru ťažobná organizácia zabezpečí prostredníctvom zodpovednej osoby neustálu vizuálnu kontrolu vhodnosti zavážaného materiálu pri vstupe na miesto výkonu BČ, vystaví potvrdenie o množstve odpadu, dátumu a čase prevzatia. Ak pri preberaní odpadu vznikne na základe poznatkov o jeho pôvode alebo jeho vizuálnej kontrole pochybnosť o tom, či ide o inertný odpad, vykoná sa pred použitím odpadu na zavážanie vydobytého priestoru jeho testovanie s cieľom overiť, či tento odpad spĺňa limitné hodnoty ustanovené v osobitnom predpise. Takýto odpad sa uloží na medziskládke a môže byť použitý na likvidačné práce až na základe výsledkov testovania.

V prípade nevhodnosti materiálu pôvodca odpadu na vlastné náklady zabezpečí odvoz a následnú likvidáciu tohto materiálu.

Po zaevidovaní a vizuálnej kontrole podľa pokynov zodpovednej osoby sa materiál prevezie po určených dopravných trasách v hlinisku na miesto vyklápania. Následne buldozér rozhrmie, urovná a zároveň zhutní do požadovanej kvality.

Pri prácach budú využívané mechanizmy, ktorých technický stav bude pravidelne kontrolovaný autorizovaným servisom. Servis a opravy mechanizmov sú zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom autorizovaných servisov podľa typu mechanizmov, ktorí zabezpečia odvoz vniknutých škodlivých látok (použitý olej, technické kvapaliny a pod.) Parkovanie buldozéra a nakladača je situované v priestore pri vstupe do areálu prevádzky v blízkosti unimobunky. Doplnenie pohonných látok do nákladných aut je realizované na verejných čerpacích staniciach. Doplnenie PHM do ostatných mechanizmov bude realizované dodávateľsky oprávnenou firmou JAKOMAT, s.r.o., Lučenec. Organizácia zabezpečí spracovanie prevádzkového poriadku pri tankovaní PHM, plánu údržby a kontroly funkčnosti zariadenia na zachytenie nebezpečných látok v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 a ostatnými súvisiacimi predpismi a platnými STN.

Dlhodobo sa nebudú skladovať škodlivé látky ako nafta, oleje a iné technické kvapaliny, tieto budú dovezené priebežne podľa potreby.

Oboznamovanie pracovníkov, spôsob kontroly a prípadný postup pri havarijných situáciách bude podrobne rozpracovaný v havarijnom pláne.

Počas likvidácie štrkoviska sa predpokladá úplné založenie vydobytého priestoru vhodnými druhmi materiálov, ktorých zloženie nebude škodiť nad dovolený limit žiadnej zložke životného prostredia. Postupom prác budú zakryté všetky časti vyťažených priestorov a lokalita sa upraví do bezpečného stavu a čo možno najmenej rušivého vzhľadu.

Plán likvidácie nerieši biologickú rekultiváciu, ale poskytuje len základné informácie k optimálnemu ozeleneniu konečného reliéfu terénu. Konečná úprava terénu bude spočívať v zalesnení samo náletom, resp. riadenou sukcesiou.

Činnosť spätného zasypávania bude vykonávaná takým spôsobom, že v jej priebehu nevzniknú stavy, ktoré by vyžadovali riešenie odvodňovania lomu. Nepredpokladá sa vznik ani plytkých vodných plôch po výdatných zrážkach, pretože hlinisko bude zarovnávané a vyspádované na odvedenie zrážkových vôd.

Odpadové materiály budú pred uložením podrobené dôkladnej vizuálnej kontrole vždy pred prijatím odpadu a pred jeho uložením. Doklady preukazujúce vyhovujúce parametre odpadu (inertnosť) budú vyžadované pri každej novej neoverenej dodávke (novom dodávateľovi).

Pri každej zmene dodávateľa sa bude vykonávať podrobná kontrola dodávky odpadu jeho vysypaním na samostatnej, na to určenej ploche. V prípade pochybností o jeho zložení a vlastnostiach bude zároveň vykonaná aj laboratórna skúška a nevyhovujúce materiály budú odmietnuté.

#### **f) Dátum začatia prevádzky**

Po získaní súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie.

Predpokladaný začiatok prevádzky: 4. štvrt'rok 2024

**g) Fotodokumentácia pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania**

Bude zaslaná ako doplnenie žiadosti.

**h) Iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu**

S pozdravom

**Prílohy:**

1. Vyznačenie miesta ukladania odpadov a rezy terénom
2. Plná moc
3. Správny poplatok 15 €
4. Výpis z listu vlastníctva 3x
5. Plán likvidácie lomu
6. Rozhodnutie o povolení banskej činnosti
7. Rozhodnutie – súhlas na zmenu stavu mokrade
8. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania.
9. Rozhodnutie o odvolaní





**INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica**

IČO: 36738379, DIČ: 2022332532, IČ DPH: SK2022332532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.16388/S, [www.envirosevis.sk](http://www.envirosevis.sk), mail: [ineco.bb@gmail.com](mailto:ineco.bb@gmail.com)  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK22 1100 0000 0026 2009 9215

Okresný úrad Banská Bystrica -47-	
Došlo dňa:	28. 11. 2024
Prílohy/listy:	Číslo spisu: 01214/4/2024
	Vybavuje: M.M.

Okresný úrad Banská Bystrica  
Životné prostredie  
Oddelenie štátnej správy vôd  
a vybraných zložiek životného prostredia kraja  
Námestie L. Štúra 1  
974 05 Banská Bystrica

Vybavuje: Ing. Ján Liga, PhD.  
Tel.: 0918 183 671  
[ineco.bb@gmail.com](mailto:ineco.bb@gmail.com)

Banská Bystrica, 28.11.2024

### **VEC: Doplnenie žiadosti o súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie**

Týmto Vám dopĺňame našu žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie na obdobie 5 rokov pre spoločnosť IPELSKÉ TEHELNE, a.s., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 36 008 745, zo dňa 30.10.2024 nasledovne:

1. Písomné vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania
2. Fotodokumentácia pozemku pre začatím činnosti spätného zasypávania s využitím odpadov
3. Kópiu Rozhodnutia č. OBUBB\_2163-2258/2024 zo dňa 08.08.2024 o zmene banského oprávnenia

S pozdravom



#### **Prílohy:**

1. Písomné vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania
2. Fotodokumentácia pozemku pre začatím činnosti spätného zasypávania s využitím odpadov
3. Kópiu Rozhodnutia č. OBUBB\_2163-2258/2024 zo dňa 08.08.2024 o zmene banského oprávnenia



