

# OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
Nám. L. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

číslo: 2023/017224 Hr.  
vybavuje : Ing. Hric

v Banskej Bystrici 1.3.2023

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### O Z N Á M E N I E

**o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania podľa § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov**

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, listom dňa 28.2.2023 požiadala, o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „**I/59 Donovaly – križovatka**“, podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“/.

Obec Donovaly o vydala v zmysle § 39, 39a rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 015/2022/ÚR – OSW zo dňa 25.5.2022 ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.6.2022.

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty podľa Čl. IV ods. 1 zák. č. 180/2013Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov

**oznamuje**

v zmysle § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb., začatie stavebného konania pre stavbu :

**„I/59 Donovaly – križovatka“**

Predpokladané termíny : /návrh/ zahájenie stavby 06/2023  
ukončenie stavby 12/2026

#### **Popis stavebného objektu:**

Cestné objekty

SO 101 - 00 Cesta I/59

SO 201 – 00 Most nad cestou I/59 v km 0,175 pre peších



OKRESNÝ  
ÚRAD  
BANSKÁ BYSTRICA

Telefón

+421/48 4306 111

Fax

+421/48 4136 114

E-mail

miroslav.hric2@minv.sk

Internet

[www.minv.sk](http://www.minv.sk)

IČO

00151866

**Druh komunikácie a jej funkcia:**

Cesta I/59 je súčasťou európskeho ťahu E77, po ktorej sa zabezpečujú prepravné vzťahy medzi južnou a severnou Európou, medzi Maďarskom a Poľskom. Ďalej trasa zabezpečuje prepojenie južného a severného Slovenska. Oblasť Donovál je vyhľadávaným strediskom rekreácie počas celého roka pre návštevníkov z blízkeho aj širokého okolia. Komunikácia bola budovaná v päťdesiatych rokoch, preto jej parametre nie v celom úseku vyhovujú smerovým, výškovým a ani šírkovým parametrom pre cestu I. triedy a návrhovú kategóriu C 9,5/50 podľa terajšej platnej STN 73 6101/O1. Hlavným objektom predkladanej stavby je rekonštrukcia cesty I/59 v kategórii C 9,5/50, v katastrálnom území obce Donovaly (extravilán). Rekonštrukcia predstavuje zväčšenie počtu jazdných pruhov v križovatkách o pruhy pre odbočenie vľavo a v jednom prípade aj vpravo.

**Technický popis stavebných objektov:****SO 101-00 Cesta I/59***Identifikačné údaje objektu*

Katastrálne územie: Donovaly  
Správca objektu: Slovenská správa ciest

Základné údaje:

Kategória: C 9,5/60  
Dĺžka: 0,582 19 km  
Smerové oblúky: R = 120 - 165 m  
Výškové oblúky: R = 500 – 10 000 m  
Pozdĺžny sklon: kopíruje existujúci stav

Šírkové usporiadanie: jazdné pruhy 3 x 3,50 m  
vonkajšie vodiace pružky 2 x 0,25 m  
spevnená krajnica 2 x 2,50 m  
nespevnená krajnica 2 x 0,50 m  
prídavné pruhy 1 x 3,50 m

Konštrukcia vozovky:

asfaltový koberec mastixový	SMA 11 O	STN EN 13108-5	40 mm
spojovací postrek modifikovaný	PS CBP	STN 73 6129:2009	0,25 kg/m <sup>2</sup>
asfaltový betón pre ložnú vrstvu modif.	AC <sub>L</sub> 22-I	STN EN 13108-1	60 mm
spojovací postrek modifikovaný	PS CBP	STN 73 6129:2009	0,25 kg/m <sup>2</sup>
asfaltový betón pre podklad. vrstvu modif.	AC <sub>P</sub> 22-I	STN EN 13108-1	70 mm
infiltračný postrek kationaktívny emulzný	PI CB	STN 73 6129:2009	1,50 kg/m <sup>2</sup>
cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM C <sub>5/6</sub>	STN 73 6124-1	180 mm
nestmelená vrstva zo štrkodrviny	ŠD 31,5 Gc	STN EN 6126	230 mm
$E_{\text{def},2} = \min. 90 \text{ MPa}; E_{\text{def},2}/E_{\text{def},1} = \max. 2,5$			spolu 580 mm

Stavebný objekt rieši rekonštrukciu existujúcej cesty I/59 a napojenia miestnych častí obce Donovaly. Tieto napojenia sú v súčasnosti zabezpečené prostredníctvom jednoduchých stykových križovatiek bez prídavných pruhov a s nevhodným uhlom napojenia. Vzhľadom na chýbajúce prídavné pruhy pre odbočenie vľavo na ceste I/59 a početnosť týchto pripojení v krátkom úseku za sebou je doprava na hlavnej ceste spomaľovaná a bezpečnosť premávky znížená.

V rámci spracovania predmetnej dokumentácie bol redukovaný počet pripojení o jeden výjazd z príslušného parkoviska, ktorý je nahradený pripojením cez križovatku „Pod Magurou“. Ďalej sú navrhnuté na ceste I/59 v mieste všetkých pripojení zjazdov a miestnych komunikácií samostatné pruhy pre odbočenie vľavo (Mistríky od RK, Nová Hoľa od BB, časť Pod Magurou od BB, zberný dvor od RK) a samostatný pruh pre odbočenie vpravo do miestnej časti Mistríky v smere od BB. Tieto zmeny si vyžadujú rozšírenie existujúcej cesty I/59 o navrhované prídavné pruhy, úpravu napájaných miestnych komunikácií a dobudovanie nového výjazdu pre napojenie príslušného parkoviska ako náhradu za zrušený výjazd.

Začiatok úseku je v staničení km 0,000 00, čo je km 26,753 podľa pasportu cesty I/59. Koniec úseku je v km 0,582 19 čo je km 27,336 podľa pasportu cesty I/59. Celková dĺžka úpravy je 582,19 m.

Priestorové vedenie trasy je navrhnuté identické ako existujúci stav. Smerové vedenie je čiastočne upravené aby bolo možné rozšírenie cesty o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo a vpravo. Výškové vedenie úplne kopíruje existujúci stav. V mieste všetkých pripojení zjazdov a miestnych komunikácií sú navrhnuté samostatné pruhy pre odbočenie vľavo (Mistríky od RK, Nová Hoľa od BB, časť Pod Magurou od BB, zberný dvor od RK) a samostatný pruh pre odbočenie vpravo do miestnej časti Mistríky v smere od BB.

Na konci úseku bude cesta I/59 stavebne upravená na plnú šírku trojpruhovej cesty, čím bude stavebne pripravená na pripojenie plánovaného prídavného pruhu pre pomalé vozidlá v smere od Korytnice, s ktorej realizáciou sa v dohľadnej uvažuje a ktorý skončí tesne pred križovatkou „Pod Magurou“. Dovtedy bude napojenie na existujúci stav riešené len vodorovným dopravným značením.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené prostredníctvom jej priečnych a pozdĺžnych sklonov, ktorými sa zabezpečí odvádzanie vôd do dláždených betónových rigolov. Voda z pláne je odvádzaná prostredníctvom systému trativodov DN160 do existujúcich šacht resp. do existujúcich trativodov.

### **SO 201-00 Most nad cestou I/59 v km 0,175 pre peších**

#### *Identifikačné údaje objektu*

Katastrálne územie: Donovaly  
Správca objektu: Obec Donovaly

#### Základné údaje:

##### Charakteristika mosta:

Most na pozemnej komunikácii, s presypávkou, s jedným otvorom, rámový, plnostenný, prefabrikovaný zo železobetónu.

Dĺžka premostenia: 14,5 m  
Dĺžka mosta: 34,1m  
Šírka mosta: 10,3 m  
Výška mosta: 7,04 m

#### Charakter objektu:

Mostný objekt bude slúžiť ako lávka premostujúca cestu I/59 kategórie C 9,5/60 spolu s odbočovacím pruhom. Riešenie objektu vychádza z požiadavky mimoúrovňového prepojenia miestnych častí Mišúty a Mistríky. Tým sa zabezpečí koridor pre bezpečný pohyb chodcov a záchranných zložiek medzi týmito miestnymi časťami.

Mostný objekt je 1-polový prefabrikovaný presypaný integrovaný rámový most zo železobetónu. Rámová konštrukcia je postavená z troch prefabrikovaných častí. Dve časti tvoria steny rámu a tretia časť strop. Dĺžka premostenia je 14,50 m. Šírka mosta je 10,30 m.

Nosná konštrukcia bude v priečnom smere mosta uložená v sklone 6,53 % a kopíruje výškové vedenie cesty I/59.

Smerové vedenie komunikácie na moste je v priamej. Výškovo komunikácia na moste stúpa v smere staničenia (4,48 %) do vrcholového oblúku R=40 a ďalej klesá (4,63 %). Priečny sklon je jednostranný 2,5% na chodníkovej časti a 3,0% na ostatnej časti. Šírka na moste medzi zábradliami je 9,00 m.

Prefabrikované diely budú položené na podkladnom betóne, založené plošne na vrstve vymeneného podložia - štrkový vankúš.

Na rámové steny mosta nadväzujú rovnobežné, svahové, uholníkové, železobetónové krídla.

Podrobný technický popis je uvedený v časti „Technická správa“ jednotlivých stavebných objektov.

**Stavba bude uskutočnená na nasledovných pozemkoch:** (podľa stavu KN - C, KN - E)

Katastrálne územie: **Donovaly – extravilán**

**SO 101-00 Cesta I/59**

Trvalý záber		Dočasný záber	
Parcela č. KN - C		Parcela č. KN - C	
<i>pôvodná</i>	<i>nová (novovytvorená)</i>	<i>pôvodná</i>	<i>nová (novovytvorená)</i>
3713/1	3713/8, 3713/10, 3713/9	3713/4	
3792/26	3792/38,	3715/1	
3792/1	3792/35, 3792/34	1526/1	
3202	3202/5	1526/4	
3715/1	3715/78	1535/12	
1526/1	1526/10	1535/13	
1526/4	1526/11	1536	1536/11
1535/12	1535/29	3169	3169/6, 3169/5
3169	3169/7, 3169/8	1741/2	
3793	3793/19, 3793/20		
1536	1536/12		
3717/1	3714/40		
3718	3718/7		
Parcela č. KN - E		Parcela č. KN - E	
802/7, 802/19, 1741/1, 1753/1, 802/10 ,802/17, 802/18 , 1630/2, 802/11		1741/1, 1741/2, 802/17, 1740/7, 802/7	

**SO 201-00 Most nad cestou I/59 v km 0,175 pre peších**

Trvalý záber		Dočasný záber	
Parcela č. KN - C		Parcela č. KN - C	
<i>pôvodná</i>	<i>nová (novovytvorená)</i>	<i>pôvodná</i>	<i>nová (novovytvorená)</i>
3715/1	3715/78	3792/1	3792/31, 3792/32
3792/1	3792/35, 3792/34		
Parcela č. KN - E		Parcela č. KN - E	
802/10, 802/7		802/10	

Podkladom pre určenie rozsahu záberu vyššie uvedených pozemkov je geometrický plán č. 7277-01-01/2021 zo dňa 06.12.2021 – trvalý záber, geometrický plán č. 7277-01-101/2021 zo dňa 09.12.2021 – dočasný záber, ktoré sú spracované v rámci časti G „Dokumentácia pre majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov“ projektovej dokumentácie DSP.

**Vlastnícke právo k pozemkom:**

Stavebník má s vlastníkmi pozemkov uzatvorené nájomné a kúpne zmluvy, zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, nájomnú zmluvu s právom stavby v zmysle Občianskeho zákonníka.

**Špeciálnym stavebným úradom pre horeuvedené objekty stavby je Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.**

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, po posúdení žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby pred dokončením, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť **v termíne do 15 dní od doručenia resp. zvesenia** tohto oznámenia.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko má sa za to, že s uskutočnením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Bystrica odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Banskej Bystrici, 5. poschodie, číslo kancelárie 516.

**Ing. Marta Pernišová**  
**vedúca odboru**

Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada dotknutú **obec Donovaly, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesila na úradnej tabuli obce na 15 dní** podľa § 61 ods. 4. stavebného zákona. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej tlači a zverejnením na webovej stránke.

Potvrdenie dátumu vyvesenia zverejnenia verejnej vyhlášky :

dátum vyvesenia : ..... dátum zvesenia : .....

Doručí sa :

1. Obec Donovaly, Donovaly 3, 976 39 Donovaly - s požiadavkou o vyvesenie na úradnej tabuli
2. Ostatným účastníkom konania – podľa § 69 ods.2 a § 140c ods.2 stavebného zákona sa doručuje formou verejnej vyhlášky

Na vedomie :

1. Slovenská správa ciest IVaSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
2. Ministerstvo Obrany SR, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
3. KR PZ , KDI, ul. 9. Mája č. 1, 977 86 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, OH, ŠVS, OO, EIA Nám. Ľ. Štúra 1 B. Bystrica
5. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. , 974 01 Banská Bystrica
6. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. GOIMPEX Bratislava a.s., Prešovská 39, 821 08 Bratislava,
8. SSE - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina,
9. SVP š.p., Povodie Horného Váhu, odštepny závod , Jančeka 36, 034 01 Ružomberok,
10. Pasienková spoločnosť Donovaly pozem. spol., Donovaly 581, 976 39 Donovaly,
11. Dopravoprojekt a.s. Bratislava, Divízia Zvolen, M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen,