

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

úsek štátnej vodnej správy


Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2024/005138-012

Senec

10. 04. 2024



Rozhodnutie

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Obci Dunajská Lužná sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie číslo: OU-SC-OSZP-2024/005138/G-16/Ke(2023/030584) (vyhláška) musí byť vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce, aj na stránke príslušného orgánu na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>).

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesená dňa..... Zvesená dňa.....

Podpis, pečiatka Podpis, pečiatka

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

Žiadateľ:

1. Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141 v zastúpení DJ engineering s. r. o., Slnečnicova 5C, 900 41 Rovinka IČO 47 924 799
2. Obec Dunajská Lužná - vyhláška na vyvesenie
3. Obec Dunajská Lužná

4. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté.

Dotknuté orgány a organizácie:

5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
6. SVP, š. p., Karloveská 2, Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
10. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
12. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Technická inšpekcia,
14. Progres-TS, s. r. o.,

OU-SC-OSZP-2024/005138-0023582/2024

Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Výrok

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po vykonanom konaní vo veci uskutočnenia vodnej stavby vydáva

I. p o v o l e n i e

podľa ust. § 26, ods.1, vodného zákona a § 66 stavebného zákona, § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov stavebníkovi

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141
v zastúpení DJ engineering s. r. o., Slniečnicova 5C, 900 41 Rovinka IČO 47 924 799

na vodnú stavbu Dunajská Lužná „Cirkevná základná škola Dunajská Lužná“ SO -300: Prípojka vody na p. č.: 86/3 k. ú. Jánošíková, SO-301:Areálové rozvody vody na p. č.: 145/1 k. ú. Nové Košariská, SO-320: Areálová kanalizácia splašková (LT, ČS) na p. č.: 145/2, 144, 145/1 k. ú. Nové Košariská, SO Zaolejovaná kanalizácia (ORL, VS1) na p. č. 147/2, 150 k. ú. Nové Košariská, podľa projektovej dokumentácie, ktorú autorizoval Ing. Rudolf Rosina reg. č.: 5062*I2, GMA Studio s. r. o., Nejedlého 29, 841 02 IČO 51 973 952 v 04/2022.

Obec Dunajská Lužná stavebný úrad Jánošíková466/7, 900 42 Dunajská Lužná vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby číslo Č.: 11472-218-DL-22-Sm-2 zo dňa 24.01.2023, právoplatné dňa 28.02.2023 a dňa 30.10.2023 Obec Dunajská Lužná stavebný úrad Jánošíková466/7, 900 42 Dunajská Lužná vydalo pod číslom Č.: 6582-193-DL-23-Sm, záväzné stanovisko podľa §120 a §140 ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov potvrdzuje podľa §120 odst.2 stavebného zákona, že sú dodržané podmienky územného rozhodnutia Č.: 11472-218-DL-22-Sm-2 zo dňa 24.01.2023, právoplatné dňa 28.02.2023.

Účelom stavby je zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu, odvádzanie splaškových a tukových odpadových vôd z areálových objektov do verejnej kanalizácie a odvádzanie dažďových odpadových vôd z areálových spevnených plôch s prečistením v ORL do vsaku v riešenom areáli.

Stavba je inžinierskou stavbou, ktorá sa člení na stavebné objekty:

SO -300: Prípojka vody

EXISTUJÚCI STAV:

Na pozemku sa nachádza existujúci objekt, ktorý je zásobovaný studenou vodou z existujúcej studne, ktorá je vybudovaná v blízkosti objektu. Zo studne je v zemi vedený rozvod studenej vody, studňa aj rozvod vody sa nachádzajú v dobrom technickom stave a preto ostávajú - nemenia sa.

Existujúci objekt základnej školy nie je predmetom riešenia, objekt aj naďalej ostáva zásobovaný vodou z existujúcej studne. Rozvod vody vo všetkých existujúcich častiach objektu ostávajú v pôvodnom stave.

Na ulici Dunajská v obci Dunajská Lužná je vedený verejný vodovod DN 110-PVC v blízkosti riešeného pozemku. NAVRHOVANÝ STAV:

Navrhovaný objekt bude zásobovaný pitnou vodou projektovanou vodovodnou prípojkou D90x8,2-HDPE dl. 8,4m, ktorá bude napojená na vonkajší jestvujúci verejný vodovod, vedený v ulici pri riešenej parcele. Na parcele investora bude osadená projektovaná vodomerná šachta.

V šachte sa osadí projektovaná vodomerná zostava s fakturačným vodomermom DN50, pre riešený objekt základnej školy. Za vodomernou zostavou bude projektovaný rozvod studenej pitnej vody D90x8,2-HDPE vedený v zemi do objektu. Potrubie bude uložené v spáde 0,2% smerom ku vonkajšiemu vodovodu

SO-301:Areálové rozvody vody

Vodovodné projektované potrubie D90x8,2-HDPE bude privedené v zemi cez základy do objektu.

Bilancia potreby vody:

Projektovaná bilancia potreby vody v objekte:

Základná škola osôb Studená voda Teplá voda

Qp Qmax Qhod Qs Qpt Qmt Qht Qrs

l/deň l/deň l/hod //sek l/deň l/deň l/hod m3/rok l/os/deň

Učiteľia 17 688,50 895,05 78,32 0,022 275,40 358,02 31,33 179 40,5

zamestnanci 4 146,00 189,8 16,61 0,005 58,40 75,92 6,64 38 36,5

výdaj jedla 500 18 250,00 23725 2075,94 0,577 7 300,00 9490 830,38 4 745 36,5

Žiaci 351 14 215,50 18480,15 1617,01 0,449 5 686,20 7392,06 646,81 3 696 40,5

872 33 300 43 290 3 788 1 13 320 17316 1 515 8 658

Na potrubí v základoch objektu sa vytvorí odbočka D63x5,8-HDPE, ktorá bude pokračovať do revíznej vodovodnej šachty, kde sa osadí uzatvárací ventil DN50 spolu s vypúšťaním VV15. Potrubie bude slúžiť na polievanie, prípadne dopúšťanie požiarnej nádrže.

Podľa projektu požiarnej ochrany sa na pozemku osadí požiarňa nádrž s objemom 35 m³, ktorá bude umiestnená v južnej časti areálu, najmenej 5 m od budov a najviac 200 m od budov, a mimo požiarne nebezpečný priestor.

SO-320: Areálová kanalizácia splašková (LT, ČS)

EXISTUJÚCI STAV:

Existujúci objekt základnej školy (SO-104) je odkanalizovaný existujúcou areálovou splaškovou kanalizáciou, ktorá je napojená na existujúcu kanalizačnú prípojku, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu vedenú v telese cestnej komunikácii.

V areály sa nachádzajú existujúce rozvody splaškovej kanalizácie, na ktoré sa napojí navrhovaný rozvod.

NAVRHOVANÝ STAV:

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Splaškové vody z objektu SO100, SO101 budú odvádzané navrhovaným potrubím D160-2% PVC uloženým v zemi cez revízne šachty do existujúcich areálových rozvodov splaškovej kanalizácie. Časť existujúceho potrubia z objektu SO-101 (časť B sa zdemontuje po bod napojenia navrhovaného rozvodu splaškovej kanalizácie.

Materiál na areálové potrubie sa použijú hladké kanalizačné rúry REHAU, ktoré sú vyrábané z nemäkčeného PVC - U podľa STN ISO 4435 a DIN 19534. Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou nástrčných hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi krúžkami.

Množstvo splaškových vôd v kanalizačnej prípojke vychádza z dennej potreby vody:

$Q_{rok} = Q_p \times d = 33\,300 \text{ l/deň} \times 260 \text{ l/deň} = 8\,658\,000 \text{ l/rok} = 8\,658 \text{ m}^3/\text{rok}$

Splaškové vody z objektu SO100 budú zaústené do prečerpávacej šachty Ø1500, v ktorej bude osadené 2x ponorné kalové čerpadlo GRUNDFOS SLV.80.80 .11.4.50D.C.Z, odkiaľ budú splaškové vody odvádzané výtlačným potrubím D90 - PE, dl.55,0m do revíznej šachty RŠ5. Na výtlačnom potrubí sa osadí uzatvárací ventil UV80 a spätná klapka SK80.

TUKOVÁ KANALIZÁCIA- Lapač tukov

Tuková kanalizácia bude z objektu SO-101 odvádzaná navrhovaným potrubím D160-2% uloženým v zemi do lapača tukov KL LT 7. Lapač tukov bol navrhnutý podľa uvažovanej prípravy 500 jedál. Pred a za lapač tukov navrhujem osadiť revízne šachty Ø 600.

SO Zaolejovaná kanalizácia (ORL, VS1)

Zrážkové vody z plochy parkoviska objektu SO-201 budú samostatnou dažďovou zaolejovanou kanalizáciou odvádzané cez 4x uličnú vpusť do navrhovaného odlučovača ropných látok Klartec KL 15/1 sll. Na trase zaolejovanej kanalizácie budú osadené revízne šachty. Prečistené zrážkové vody budú zaústené cez filtračnú šachtu FŠ1 Ø 1000 do vsakovacích blokov, v dvoch radoch pod sebou so vsakovacím objemom $V=21,6\text{m}^3$.

Množstvo zrážkových vôd vychádza zo spevnenej plochy: $n = 224 \text{ l/s.ha}$

Bilancia množstva odpadných dažďových vôd: periodicita $p=0,05$ 20 ročný 15 minút

plocha (m²) Qmax (l/s) Qroč

spevnené plochy spevnené I spevnené obeh | plochy spevnené plochy spevnené- plochy spevnené plochy spevnené
plochy spevnené plochy prietok

l/s rok

SO201 parkovisko. 374 8.38 8.38 235.62

Spolu: 374.00 0.00| 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 8,38 235.62

Dažďové vody z. projektovaného objektu STH 73 6701 čl. 16

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z plochy striech spolu 1652 m² a spevnených plôch 374 m² do vsaku na pozemku v množstve spolu 36,28 l/s + 8,38 l/s pri koeficiente filtrácie $k_f = 8,3 \cdot 10^{-3}$ m/s (pre piesčité štrky) v zmysle Hydrogeologického posudku s názvom úlohy „Dunajská Lužná Cirkevná základná škola“ Vypúšťanie dažďových vôd zo striech hál a spevnených plôch do vsaku (infiltrácia do horninového prostredia), ktorý autorizoval RNDr. Ján Antal reg. č.:106/1993, odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum geologický, prieskum životného prostredia a vyhotovil: HYDRANT, s. r. o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava IČO 36 657 531 v 08/2023

Povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku platí 10 rokov od uvedenia stavby do prevádzky.

Monitoring

Pre dokumentovanie požadovanej účinnosti ORL počas prvého roku prevádzky treba sledovať tieto ukazovatele jednak na vstupe odpadových vôd do ORL a na výstupe – konci odpadového potrubia pred ústím do vsaku. Po dokladovaní spoľahlivého ročného chodu sledovanie odpadových vôd z ORL sledovať len na výstupe – vtoku do vsaku.

Početnosť kontrolného monitoringu

Na začiatku skúšobnej prevádzky ORL kvalitu odpadových vôd na vstupe i výstupe z ORL . Sledovať 2- krát za 1. rok prevádzky. V druhom roku prevádzky ORL, po dokladovaní spoľahlivého ročného chodu sledovanie odpadových vôd z ORL sledovať len na výstupe – vtoku do vsaku, sledovať hodnoty 1- krát za rok.

Viesť presnú evidenciu kontrolných rozborov. Kontrolu prevádzky ORL zabezpečiť v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.

Užívateľ predmetnej stavby je povinný stavebný objekt a zariadenie riadne udržiavať a prevádzkovať.

Vyhodnotenie rozborov vzoriek odpadovej vody predložiť príslušnému orgánu štátnej vodnej správy každoročne do 31. januára nasledujúceho roku,

Dodržať podmienky, závery a odporúčania odborného Hydrogeologického posudku s názvom úlohy „Dunajská Lužná Cirkevná základná škola“ Vypúšťanie dažďových vôd zo striech hál a spevnených plôch do vsaku (infiltrácia do horninového prostredia), ktorý autorizoval RNDr. Ján Antal reg. č.:106/1993, odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum geologický, prieskum životného prostredia a vyhotovil: HYDRANT, s. r. o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava IČO 36 657 531 v 08/2023

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

a) Stavba „Cirkevná základná škola Dunajská Lužná“ SO -300: Prípojka vody sa uskutoční na parcelných číslach 86/3 k. ú. Jánošíková, SO-301:Areálové rozvody vody sa uskutoční na parcelných číslach 145/1 k. ú. Nové Košariská, SO-320: Areálová kanalizácia splašková (LT, ČS) sa uskutoční na parcelných číslach 145/2, 144, 145/1 k. ú. Nové Košariská, SO Zaolejovaná kanalizácia (ORL, VS1) sa uskutoční na parcelných číslach 147/2, 150 k. ú. Nové Košariská.

b) Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú autorizoval Ing. Rudolf Rosina reg. č.: 5062*I2, GMA Studio s. r. o., Nejedlého 29, 841 02 IČO 51 973 952 v 04/2022, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.

c) Na uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

d) Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený vo výberovom konaní.

e) podľa ustanovenia §13 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Finančné krytie zodpovednosti za

environmentálnu škodu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo formou zmluvného zabezpečenia vyhovujúceho spôsobu finančného krytia tejto zodpovednosti napríklad zárukou banky alebo účelovo viazaným účtom,

f) v zmysle § 13 ods. 3 prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o všetkých jeho zmenách.

Povinnosti stavebníka:

a) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavisku.

b) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961.

c) Oznámiť Okresnému úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „okresný úrad“) začatie stavby a do 15 dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.

d) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

e) Pred zahájením výkopových prác vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a podzemné vedenia.

f) Výkopové práce vykonávať v zapoženej ryhe.

g) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, v zmysle ust. § 67, odst.2, zákona č.50/1976 Zb. v znení jeho novely, v prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o nové povolenie.

h) Stavba bude dokončená do 24 mesiacov od oznámenia začatia stavebných prác. V prípade, že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať o jej predĺženie.

i) S výstavbou objektu, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii, možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, ktorú na požiadanie vyznačí stavebný úrad

j) Požiadať orgán štátnej vodnej správy o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa ust. § 26, ods. 3, zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 79, § 82 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

k) Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

l) Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu v súlade s § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona termín začatia stavebných prác.

m) Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom viditeľným z verejného priestranstva "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, meno stavebníka, meno stavbyvedúceho, termín začatia a ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného povolenia s vyznačením stavebného úradu. Označenie je stavebník povinný ponechať až do ukončenia stavebných prác.

n) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník.

o) Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. Pri výstavbe musí byť zabezpečená ochrana práv vlastníkov susedných nehnuteľností. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým bolo možné zabrániť.

p) Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

q) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavisku pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke objektu.

r) Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, technické normy a použiť vhodné stavebné výrobky (ustanovenia § 43f, § 48-53 stavebného zákona).

s) V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných

priestranstvách a výstavbu zabezpečiť tak, aby neprišlo k poškodeniu cesty alebo komunikácie a porušeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

t) Pre realizáciu stavby zabezpečiť dôsledné dodržiavanie vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

u) Pri kolaudácii preukázať zdravotnú bezchybnosť pitnej vody, podľa požiadaviek N V SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

v) Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením staveniska, zaistením proti vstupu cudzích osôb. Stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje.

w) Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku, ku ktorému má vlastnícke právo. Sklady, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené.

x) Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.

y) V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

z) Okrem požiadaviek citovaných vo vyššie uvedených podmienkach je stavebník povinný rešpektovať aj ďalšie podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk v zmysle § 140b stavebného zákona vyjadrených v konaní:

Záväzné stanoviská:

Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- vyjadrenie úseku ochrany prírody a krajiny zo dňa 22.09.2023 číslo OU-SC-OSZP-2023/023454-002, s podmienkami:

„Stavba sa navrhuje v zastavanom území obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany, vydanie záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny sa nevyžaduje.

V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m²; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušná rozhodnúť obec Miloslavov orgán ochrany prírody a krajiny.

V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevo chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.“

- vyjadrenie úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 06.10.2023 číslo OU-SC-OSZP-2023/0022583-004 s podmienkami:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 – držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.“

• Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie pod číslo OU-SC-PLO-2023/30501 zo dňa 27.12.2023, právoplatné dňa 28.12.2023 s podmienkami:

„Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. Č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Spoločnosti DJ engineering s.r.o., so sídlom Slnecnicová 5C, Rovinka, ktorá zastupuje vlastníkov pozemku: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, Parková 27, Bratislava a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, Dunajská Lužná, rozhodol takto:

podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. Č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. Odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo

na účel „Cirkevná základná škola Dunajská Lužná“ o výmere 8862 m² v katastrálnom území Nové Košariská, nasledovne:

Parcela č. Druh pozemku Kód BPEJ kvalít skúp. Odním.

výmera v m²

145/1 záhrada 0001001/6. 3480

145/2 záhrada 0001001/6. 4814

150 záhrada 0001001/6. 568

Spolu: 8862

Rozsah a hranice trvalého odňatia sú zakreslené v Kópii katastrálnej mapy č. zák.: 219081/2023, vyhotovená automatizovaným spôsobom z ISKN dňa 20.12. 2023

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odťahov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.

Rozhodnutie sa vydáva na základe týchto dokumentov:

a) Bilancia skrývky humusového horizontu, vypracovaná - Ing. Ľuborom Štofkom, bytom Budovateľská 24, Sládkovičovo

b) Základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú:

• - Výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva č.779, evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-231220-219 zo dňa 20.12. 2023,

- Výpis z katastra nehnuteľností - list vlastníctva č.446, evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-231227-461 zo dňa 27.12. 2023

- Kópia katastrálnej mapy č. zák.: 219081/2023, vyhotovená automatizovaným spôsobom z ISKN dňa 20.12. 2023

Potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotite - BPEJ vydané NPPC, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy pod č.s.: 3744/2023-0105 zo dňa 07.12. 2023

- Geometrický plán č. 117/2023 úradne overil Okresný úrad Senec, katastrálny odbor pod číslom G1 -1784/2023 dňa 30.1. 2023

c) Právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Dunajská Lužná pod 11472-218-DL-22-Sm-2 zo dňa 24.01.2023, nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02. 2023

d) Vyjadrenie Hydromeliórií, š.p. Bratislava vydané pod č.5050-2/342/2023 zo dňa 11.12. 2023

e) Projektovú dokumentáciu vyhotovil Ing. A. Marcík, Dátum: 04/2022

f) Splnomocnenie

II. podľa § 17 ods. 6 písm. d) zákona schvaľuje „Bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, vyhotovenú: Ing. Ľuborom Štofkom, bytom Budovateľská 24, Sládkovičovo.

III. podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia, v prípade že bude skrývka humusového horizontu poľ. pôdy realizovaná ťažkými stavebnými a

dopravnými mechanizmami, môže dôjsť k zhutneniu poľnohospodárskej pôdy. V tomto prípade je potrebné odstrániť zhutnenie, prípadne iné poškodenie poľ. pôdy.

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

IV. podľa § 17 ods. 7 zákona

právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.

V. podľa § 17 ods. 8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer.

VI. podľa § 17 ods. 10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v bode I. tohto rozhodnutia.“

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava pod číslom HDM/5653/2022 zo dňa 18.05.2022 s podmienkami:

“Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c/ v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 2451/27, 821 05 Bratislava, IČO: 005 871 41, v zastúpení Ing. Zuzanou Apfel, Sadová 2, 900 42 Dunajská Lužná, zo dňa 15.02.2022 podľa § 13 ods. 3 písm. c) zák. č. 355z2007 Z. z. vydáva toto

záväzné stanovisko:

Súhlasí sa s návrhom na zlúčene územné a stavebné konanie stavby „Cirkevná základná škola v Dunajskej Lužnej“, KN-C, na pare. č. 143/1, 144, 145/1 - 10. 147/2, 150, KN-E, p.č. 159, k.ú. Nové Košriská za splnenia nasledovných povinností:

1. zabezpečiť umývadlo v jedálni (č. B 1.02);

2. umelé osvetlenie priestorov základnej školy, v jedálni riešiť v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení Vyhlášky MZ SR č. 206/201 1 Z. z. (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z.“) a podľa STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie;

3. pri realizácii stavby rešpektovať proti hlukové opatrenia navrhnuté v hlukovej štúdii, vypracovanej v mesiaci máj 2022 Ing. Dušanom Dlhým, PhD., autorizovaným stavebným inžinierom, 2D partner, s.r.o., Sv. Bystríka 1669/4, 010 08 Žilina;

4. Ku kolaudácii stavby je potrebné:

a) predložiť laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z vnútorných rozvodov stavby (SO-100, SO-IOL SO-102 a SO-103), ktorý preukáže jej súlad s požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/201 8 Z. z.;

b) predložiť výsledky z merania intenzity umelého osvetlenia učebni v SO-100 na I. NP (č. A1.I7. č. A1.18. A1.19. č. A1.25. č. A1.26 a č. A1.27) a v jedálni (č. A1.23), učebni na II. NP (č. A2.21, č. A2.22, č. A2.23, č. A2.24, č. A2.27, č. A2.28, č. A2.29, č. A2.30 a č. A2.31), vSO-101 na I. NP v jedálni (B1.02), učebniach na II. NP (č. B2.08, č. B2.10 a č. B2.12), v učebniach SO-102 na I. NP (č. C1.02, č. C1.03 a č. C.04) a na II. NP (č. C2.02, č. C2.03 a č. C2.04), ktorý preukáže súlad s požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. a STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.“

• Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava vyjadrenie zo dňa 08.11.2023 pod značkou CD 37251/2023/St, najmä:

„Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Cirkevná základná škola Dunajská Lužná v rozsahu: SO-400 Rekonštrukcia trafostanice, Prívod do trafostanice VN, SO- 401 Rekonštrukcia prípojky NN, SO-402 Vnútro areálové rozvody NN, SO-101 Základná škola pavilón „B“ (rekonštrukcia časti pôvodného objektu) Elektroinštalácie, Cirkevná základná škola Dunajská Lužná - časť „A“ Elektroinštalácie, Investor: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:

• Objekty hore uvedenej stavby budú napojené z existujúcej stožiarovej TS0027-005 po jej rekonštrukcii na kioskovú TS typ: EH8D.1, ktorá bude osadená transformátorom o výkone 630 kVA, VN rozvádzačom v radení KKT a 8 vývodovým NN rozvádzačom. Zrekonštruovaná TS0027-005 bude pripojená na existujúce VN vzdušné distribučné vedenie v smere od UV 60/228-350 cez vložený p.b. DB 10,5/15 (na p.č. 1161/3, k.ú. Jánošíkova) novým VN káblovým distribučným vedením typ: NA2XS(F)2Y 3 x lx 240 mm2 o dĺžke cca. 60 m. Existujúce NN káblové

distribučné rozvody 2 x AYKY 3 x 185 + 95 mm² sa prepoja do NN rozvádzača zrekonštruovanej TS0027-005 novým NN káblovým distribučným vedením NAYY-J 4 x 240 mm² o dĺžke cca. 20 m. Existujúce NN vzdušné distribučné 2 x AIFe6 4 x 50 mm² sa prepoja do NN rozvádzača zrekonštruovanej TS0027-005 novým NN káblovým distribučným vedením NAYY-J 4 x 240 mm² o dĺžke cca. 80 m cez vložený p.b. DB 10,5/15 na ktorý sa osadí 1 ks NN skrine VRIS1+K a cez existujúci p.b. JB na ktorý sa osadí 1 ks NN skrine VRIS2+K. NN prípojka pre odberné miesto na ui. Pri hrádzi 579 sa napojí z existujúceho NN vzdušného vedenia cez existujúci p.b. DB novým NN káblom NAYY-J 4 x 25 mm² v pokračovaní cez nový p.b. JD a novým káblom NFA2X 4 x 25 mm². NN káblová prípojka pre odberné miesto na ul. Pri hrádzi 580 sa napojí z existujúceho NN vzdušného vedenia cez vložený p.b. DB 10,5/15. Existujúce NN káblové distribučné rozvody 3 x AYKY 3 x 185 + 95 mm² ukončené v NN skrini PRIS3 č. 27044001 na fasáde domu Charita budú na hranici p.č. 86/3, k.ú. Jánošíková ukončené v novej NN skrini SR6/2 (preberie č. 27044001), ktorá bude slúžiť pre pripojenie odberných miest Cirkevnej ZŠ a NN skriňa PRIS3 č. 27044001 bude zrušená. Rekonštrukciu existujúcej TS0027-005 a vybudovanie VN a NN rozvodov, ktoré budú mať distribučný charakter zabezpečí v rámci vlastnej investície spoločnosti Západoslvenská distribučná a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170002522, ktorú uzatvoril investor so spoločnosťou Západoslvenská distribučná, a.s.. Rozvod VO v úseku medzi existujúcim p.b. DB a vloženým p.b. DB 10,5/15 bude nahradený novým NN káblovým vedením NAYY-J 4 x 25 mm², ktorý sa prepojí cez 2 ks NN skrine SPP2. Preložka VO bude riešená na základe Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 2313100001-PVO, ktorú uzatvorila spoločnosť Západoslvenská distribučná, a.s. s vlastníkom VO, Obcou Dunajská Lužná.

- Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane elektromerových rozvádzačov vybuduje na vlastné náklady investor pričom deliacim miestom bude v bode č. 1 uvedená NN skriňa SR č. 27044001.
- Elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor.
- Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.
- Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 250 A s charakteristikou podľa STN EN 60 947-2, pričom meranie bude riešené ako polopriame s meracími transformátormi prúdu s prevodom 250/5 A, 10 VA, tr. p. 0,5 S, úradne ciachované a 3 x 50 A s charakteristikou B.
- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslvenská distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN).
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Pre potreby budovania energetických zariadení, poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi pozemok (koridor) resp. priestor vhodný pre budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku bude riešené samostatnou zmluvou.
- V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslvenská distribučná.
- Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslvenská distribučná, a. s.,
- Zemné práce - pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná/ Západoslovenská energetika, a.s..

Projektovú dokumentáciu si ponechávame pre služobnú potrebu.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.“

• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava vyjadrenie zo dňa 25.02.2024 pod číslom 6612323452- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o..

„Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1/ Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2/ Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.

3/ Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma siete (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby,) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621.

4/ V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5/ Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6/ Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7/ V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8/ Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9/ V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10/ Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11/ Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12/ Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13/ Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14/ Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15/ Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.“

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,: Vyjadrenie pod číslom 004707/2024/JM zo dňa 13.02.2024, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. /ďalej len BVS/ k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu pre stavbu: „Cirkevná Základná škola Dunajská Lužná“, k. ú. Nové Košariská, p. č. 145/1,2,3, Investor: Kongregácia Sestier Dominikánok BI. Imeldy /OP 1000009478/:

„VYJADRENIE BVS

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd v zmysle § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímate nasledovné stanovisko:

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

K stavbe: „Cirkevná Základná škola Dunajská Lužná“ nemáme námietky, nakoľko cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe Objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len „technické podmienky“).

V zmysle „technických podmienok“ je potrebné navrhnuť vodomemú šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.

Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v koordinácii a v súlade s platnými STN.

A. Zásobovanie vodou SO-100

S technickým riešením zásobovania predmetných nehnuteľností vodou cez nové vodovodné prípojky súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky BVS:

a/ Vodovodná prípojka

1. S navrhovaním riešením prípojky za ukončovacím hydrantom v trase verejného vodovodu nesúhlasíme.
2. Pripojenie na verejný vodovod požadujeme zrealizovať kolmou vodovodnou prípojkou, minimálne 1 m pred ukončovacím hydrantom na verejnom vodovode. Následné zalomenie v smere k nehnuteľnosti je potrebné zrealizovať v oblúku.
3. Odberateľ si je vedomý neštandardného riešenia svojej vodovodnej prípojky, ktoré môže spôsobiť jej poruchovosť alebo netesnosti a zaväzuje sa poruchy monitorovať a vykonať pri ich identifikácii (napr. pri výrazných zmenách tlaku) bezodkladnú opravu na vlastné náklady a poskytnúť potrebnú súčinnosť pracovníkom BVS pri riešení všetkých havarijných situácií, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s neštandardným riešením vodovodnej prípojky aby sa zabránilo únikom vody.
4. Pripojenie na verejný vodovod bude možné len vtedy, ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená vodovodná prípojka.
5. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomermom musí byť navrhnutá priama, bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
6. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasýpaním v celej jej dĺžke.
7. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník vodovodnej prípojky.
8. Vodovodnú prípojku DN 80 požadujeme zrealizovať z materiálu tvárna liatina.
9. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody,
10. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
11. Detail a spôsob napojenia novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod požadujeme prekonzultovať s obvodným majstrom Divízie distribúcie vody BVS /kontakt: p. Kothaj 0911 778 612/.
12. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov BVS, pre ktorú je potrebné, v dostatočnom časovom predstihu, nahlásiť zahájenie týchto prác.

b/ Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta musí byť navrhnutá stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS.
3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomero, výmenou vodomero, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.
5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty.

c/ Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru DN 50

Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky, demontáž a opätovnú montáž fakturačného vodomeru, ako aj údržbu vodomernej šachty, znáša vlastník prípojky.

Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“: vykpaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, vykpaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce.

V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru,

Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

B. Požiarne zabezpečenie

K požiarnej bezpečnosti požiarou nádržou a vnútornými hadicovými zariadeniami HN 25 nemáme námietky.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že primárnou funkciou verejného vodovodu je hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou za účelom zabezpečenia ich základných zdravotných, pitných a iných potrieb. Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja požiarnej vody, nenahrádza však požiarneho vodovodu.

BVS v prípade požiaru nemôže garantovať potrebné množstvo vody a požadovaný pretlak na vodovodnej sieti. Minimálny pretlak vo verejnom vodovode garantuje divízia distribúcie vody v zmysle zákona 442/2002 Z. z., § 10, ods. 3 a vyhlášky MŽP SR 684/2006 Z. z., § 2, ods. 14, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizáciách.

C. Odvádzanie odpadových vôd

Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z povrchového odtoku / zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.

K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ dažďovou kanalizáciou cez revízne šachty do filtračných šacht a následne do vsakovacích blokov, ako aj k odvádzaniu zrážkových vôd cez ORL a následne do vsakovacích blokov, nemáme námietky.

S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Kanalizačná prípojka

1/ Ak existujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.

2/ Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízná šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

3/ Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

4/ Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

b/ Realizácia pripojenia SO-100

V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu (bez preverenia).

Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Pre úspešné pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“ a zároveň zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady spojené s pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody (vodné) a odvádzaní odpadových vôd (stočné) pre objekt SO-100 uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

V prípade, že producent odpadových vôd bude odvádzat' do verejnej kanalizácie odpadové vody z iných zariadení ako sú domácnosť (napr. priemyselná výroba, stravovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia, a pod.), je potrebné uzatvoriť s BVS, a.s. aj „Zmluvu o výkone kontroly miery vypúšťania odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou“, vyhotovenou v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti potrebné k uzatvoreniu predmetnej zmluvy, je potrebné dohodnúť s DOOV BVS - Ing. Leitmanom (tel. 02/48253336).

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

Po strate platnosti vyjadrenia podľa predchádzajúcej vety je žiadateľ povinný požiadať o nové vyjadrenie.“

• Progres-TS, s. r. o., zo dňa 07.09.2023 s podmienkami:

„Ohľadom uvažovanej stavby „Cirkevná základná škola Dunajská Lužná“ dávame toto písomné záväzné stanovisko. S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej OPTICKEJ telekomunikačnej siete KDS (káblového distribučného systému) a plne rešpektovania jej ochranných pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

1. Projektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) žiadame doplniť o vzorové rezy križovania a súbehu so sieťami KDS a doplniť aj o zakreslenie siete KDS. Orientačné zakreslenie KDS (hlavnej trasy) sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojk k jednotlivým objektom, ktoré sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať. Stavebník je ďalej povinný vykonať a zabezpečiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej siete KDS, spoločnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä:
 2. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 82107 Bratislava, min. 10 pracovných dní pred požadovaným termínom vytýčenia, podľa rozsahu a druhu vytýčenia. Pre vytýčenie optického vedenia je potrebné zabezpečiť aj geodetické zameranie siete KDS, K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
 3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne začatia prác, najneskôr 10 dní pred začatím stavby na adresu PROGRESu.
 4. Je potrebné dodržať ochranné pásma podľa ust. §68 zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných noriem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať žiadne vedenia a ani realizovať žiadne stavebné práce - výkopy v ochrannom pásme, t.z.n. 0,5m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m do hĺbky. Kde to z priestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať za prítomnosti pracovníkov PROGRES. O uvedenom budú vopred informovaní pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/43191 251. Podmienkou je objednanie si technického dozoru u spoločnosti PROGRES.
 5. Oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou siete KDS, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení KDS pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS vykonávali len ručný výkop !
 6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm od skutočného uloženia a vyznačenej polohy.
 7. Overiť si uloženie siete KDS ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia KDS vykonané bez nášho vedomia).
 8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami a zariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizvať k ukladaniu a zásypu pracovníkov, resp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 91 251. Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.
 9. Odkryté časti vedení siete KDS zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 10. V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti PROGRES, prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 91 251 na kontrolu pred zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.
 11. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp trasy realizovať triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markermi.
 12. Zabezpečiť dodržanie zákazu zriaďovania skládok a budovania akýchkoľvek zariadení nad trasou KDS.
 13. Zabezpečiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.
 14. Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete KDS.
 15. Pri poškodení telekomunikačných vedení a zariadení KDS spoločnosti PROGRES bezodkladne oznámiť každé poškodenie na tel. čísle 02/43191 251. V prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami. V prípade optického kábla je potrebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi optickými spojkami. Predmetné výmeny a súvisiace s tým náklady sa vykonajú na náklady zmluvného dodávateľa stavebníka. O uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný.
 16. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach výskytu vedení KDS zásadne ručne, bez použitia výkopových strojov.
 17. Tam, kde nie je možné vykonať pretláčanie komunikácie bez možného poškodenia už existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopením.
 18. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany jestvujúcej siete KDS je porušením právnej povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.“

• Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 18.12.2023 pod číslom TD/PS/0185/2023/Gá s podmienkami:

„SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: peter.jung@spp-distribucia.sk, bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

v zmysle § 81 Zákonu o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 02, 702 01, 906 01,

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9003790923 a 9003770923,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie a odpojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja a odpoja prípojčovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,

- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- existujúce STL PP DN50 vybudovaný pred p.č. 145/4 sa odpojí na STL distribučnom plynovode DNÍ 50 oceť PN 300kPa

- Nový PP STLD32 sa vybuduje vo vhodnej polohe a bude spoločný pre 2 odberné miesta 9003770923 a 9003790923 a bude ukončený HUP v zemnom prevedení, ďalej pokračuje OPZ

- DRZ bude umiestnená tak, aby bola trvalo prístupná a otvárateľná z verejného priestranstva pre pracovníkov SPP
- distribúcia, a.s.
- Meracie zostavy - priemyselné plynometry 2x BKG10MT, DN40 v zmysle odsúhlasenej PD oddelením prevádzky MTS - p. Slama Patrik, dňa 28.11.2023
- Konštrukčná dokumentácia navrhovaného STL PP, merania a uzemnenia musí byť v zmysle vyhlášky 508/2009 posúdená oprávnenou právnickou osobou (OPO) a na zariadení vykonaná úradná skúška
- K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej dokumentácie od odpojeného a vybudovaného PP a Odbornú prehliadku OPZ a tlakovú skúšku OPZ.“

• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava pod číslom KPUBA- 2022/23970-2/100101/PBA zo dňa 29.11.2022, s podmienkami:

„KPÚ BA na základe žiadosti Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková ul. č. 27, 821 05 Bratislava, IČO 00 587 141, o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia v územnom konaní na novostavbu Cirkevná základná školy Dunajská Lužná, rekonštruované a navrhované objekty: časť A, B, C a D, spolu so spevnenými plochami, komunikáciami a prislúchajúcou technickou infraštruktúrou, v centrálnej časti zastavaného územia obce Dunajská Lužná, Kováčska ulica a Nám. Sv. Martina, na pozemkoch pare. č. 143/1, /9, 144, /145/1 až /10, 147/2,150 a 159, k.ú. Nové Košariská, okres Senec (ďalej len „stavba“), stupeň DÚR, zhotoviteľ spol. M PRO s.r.o., Bratislava, zodp. projektant Ing. A. Marcík, dátum vypracovania december 2021, podľa §32 ods. 12 pamiatkového zákona súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nenachádza na pamiatkovom území, ale navrhované stavebné práce a prístupová komunikácia zasahujú na pamiatkovo chránený pozemok a do bezprostredného okolia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR č. 502 ako Kaplnka sv. Martina, býv. farský r. k. kostol z 13 stor., na pozemku pare. č. 143/9 a 143/1 (presah krypty), k. ú. Nové Košariská, okres Senec, s podmienkami:

- Stavebník oznámi KPÚ BA písomne 10 dní vopred začiatok stavebno-zemných prác na stavbe.
- Stavebník v zmysle ustanovenia § 27 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí NKP zamedzí také invazívne stavebno-zemné a technické práce, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť NKP, napr. pri pohybe a činnosti veľkých stavebných mechanizmov.
- V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.“

• ODBORNÉ STANOVISKO evidenčné číslo 7165051597/50/23/BT/OS/DOK zo dňa 10.10.2023 TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava:

„Vykonané úkony

- Kontrola predloženej projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením.

Pri inšpekcií vykonanej dňa 04.10. a 10.10.2023 boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Súčasťou projektovej dokumentácie nie sú dostatočné informácie navrhovaných technických zariadení a ich zaradení do kategórií podľa miery ohrozenia (tlakové - expanzné nádoby, plynové - tepelné čerpadlo podľa množstva chladiacej látky), preto nie je možné posúdiť ich bezpečnosť pri prevádzke, čo nie je v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Z predloženej projektovej dokumentácie nie je zrejmé, akým spôsobom je napájané čerpadlo v prečerpávacej šachte a či pre napájanie čerpadla v prečerpávacej šachte bolo zohľadnené prostredie s vonkajším vplyvom AD3 až AD8, keďže sa jedná o ponorné čerpadlo v šachte s prístupom osôb do šachty, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto Odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 2.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia len v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) a g) (prípojka, rozvod VN a trafostanica a čerpadlá so stupňom vplyvu AD3-AD8) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) a g) (prípojka, rozvod VN a trafostanica a čerpadlá so stupňom vplyvu AD3-AD8) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SÚD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A písm. b) ods. 1 (tlaková expanzná nádoba) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SÚD Slovakia s.r.o.

- Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny B písm. g) (rozvod plynu z nekovového materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SÚD Slovakia s.r.o.

-Technické zariadenie výtah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z. Pri uvedení na trh a do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. TUV SÚD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-1353 môže vykonať posúdenie zhody výtahu podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. a č. 22/2017 Z. z. platnom znení.

Upozornenie:

- Pred uvedením do prevádzky zariadenia detského ihriska odporúčame zabezpečiť vykonanie kontroly odborne spôsobilou osobou podľa STN EN 1176-7:2020, ktorá nie je priamo zapojená do návrhu, výroby, dodávky, montáže, používania a údržby predmetu podliehajúceho posudzovaniu, napr. TUV SÚD Slovakia s.r.o.

- Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú podľa čl. 2.1. Prílohy č. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie podľa čl. 4.4. Prílohy č. 1 N V SR č. 391/2006 Z. z.

- Každý priestor pracoviska musí spínať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. podlahy z keramickej dlažby musia byť protišmykové a pod.) a bezpečnosti technických zariadení podľa N V SR č. 391/2006 Z. z.

- Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č.2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Poznámka:

TUV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TUV SÚD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.“

• SVP, š. p., OZ Bratislava Karloveská 2, 842 17 Bratislava, pod číslom SVP 2812/2023/2 zo dňa 17.10.2023 s podmienkami:

„Po oboznámení sa s PD stavby „Cirkevná základná škola Dunajská Lužná“, pre účely vydania stavebného povolenia, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a povodí má k realizácii uvedenej aktivity nasledovné zásadné pripomienky a žiada:

1. Stavebné práce požadujeme realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

2. Dodržať vyjadrenia našej organizácie značky CS SVP OZ BĀ pod číslom 1306/2022/1 zo dňa 10.03.2022 a CS SVPOZBApod číslom 115/2023/1 zo dňa 11.01.2023.

3. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, na základe čoho požadujeme dbať pri výstavbe na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd, ktorá je zakotvená aj v zákone č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách žiadame rešpektovať min. 10,0 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od vzdušnej a návodnej päty Hornožitnoostrovej protipovodňovej hrádze, ktorú má naša organizácia v správe.
 5. Nakoľko je Hornožitnoostrovská protipovodňová hrádza národnou kultúrnou pamiatkou, upozorňujeme, že je potrebné o realizácii stavby upovedomiť Krajský pamiatkový úrad Bratislava.
 6. Na stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve SVP, š. p. žiadame uzavrieť zmluvný vzťah s Oddelením správy majetku, SVP, š. p., Mgr. Romanom Kováčom (02/60292323).
 7. Podľa § 27, ods. I, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy (Okresný úrad Senec).
 8. Zahájenie realizácie stavebných prác v dotyku s majetkom v správe a vlastníctve našej organizácie žiadame vopred písomne oznámiť SVP, š. p., Povodiu Dunaja, odšepnému závodu, Prevádzkovému stredisku Šamorín. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (Mgr. Peter Varga, tel. č. 0911 107 025). Na preberacom konaní požadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať realizačnú dokumentáciu stavby Ix v tlačenej a Ix v digitálnej forme.
 9. Po dokončení stavebných prác požadujeme uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.
 10. Doporučujeme nadimenzovať infiltračný systém na dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch minimálne na 5-ročnú návrhovú zrážku ($q=180,0 \text{ l/s.ha}$) trvajúcu min. 15 minút a $K = 1$ (bez redukcie plôch). Výslednú kapacitu retencie požadujeme vybudovať v plnom rozsahu bez zohľadnenia zníženia objemu o infiltrovaný objem počas zrážkovej epizódy. Uvedené požiadavky vyplývajú z dôvodu prebiehajúcej klimateckej zmeny a zvyšovania extrémnosti príválových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na cudzie pozemky.
 11. Podľa § 21, ods. 1, písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Senec).
 12. Navrhnutý vsakovací systém musí byť osadený min. 1,0 m nad hladinu podzemnej vody a musí byť hydraulicky prepojený s vrstvou priepustných štrkových sedimentov.
 13. Prečisťovanie dažďových vôd z parkovacích miest, z komunikácií a prevádzku ORL je potrebné zabezpečovať v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z.
 14. Parkoviská musia byť upravené tak, aby nedošlo k úniku zaolejovaných vôd do okolitého terénu a zároveň musí byť zabránené prítoku iných dažďových vôd z okolitého územia na tieto plochy. Uvedené plochy musia byť izolované a odolné voči pôsobeniu ropných látok. Uvedené platí aj pre parkovisko s 5-timi parkovacími miestami.
 15. Dažďové vody z parkovísk musia byť pred vypustením do podzemných vôd prečistené v ORL na hodnoty s obsahom menej ako 0,1 mg/l NEL. Uvedené platí aj pre parkovisko s 5-timi parkovacími miestami. Medzi ORL a vsakovacím systémom žiadame osadiť revízne Šachty pre potrebu odoberania vzoriek.
 16. V prípade zaústenia dažďových vôd z navrhovanej komunikácie do vôd podzemných musia byť dažďové vody z komunikácie tiež prečistené v odlučovači ropných látok (ORL) s výstupnou hodnotou znečistenia v ukazovateli NEL menej ako 0,1 mg/l.
 17. K výstavbe požadujeme predložiť kladný hydrogeologický posudok v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorý zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podlažia, preukáže dostatočnú vsakovaciu schopnosť horninového prostredia a tiež posúdi vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd. Vypracovaný hydrogeologický posudok sa predkladá k stavebnému konaniu.
 18. Podľa § 21, ods. 1, písm. c), zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Senec).
 19. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby.
 20. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na základe odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.
- Toto vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov a povodí má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie organizácií a orgánov štátnej správy.“

Dodržať podmienky a stanoviská všetkých orgánov a organizácií a ochranných pásiem inžinierskych sietí dotknutých predmetnou výstavbou .

Majetkovoprávne vzťahy

Stavba Dunajská Lužná „Cirkevná základná škola Dunajská Lužná“ SO -300: Prípojka vody na p. č.: 86/3 k. ú. Jánošíková, SO-301:Areálové rozvody vody na p. č.: 145/1 k. ú. Nové Košariská, SO-320: Areálová kanalizácia splašková (LT, ČS) na p. č.: 145/2, 144, 145/1 k. ú. Nové Košariská, SO Zaolejovaná kanalizácia (ORL, VS1) na p. č. 147/2, 150 k. ú. Nové Košariská

sa bude realizovať na pozemkoch:

- p. č.: 144, 145/1, 145/2 zapísané na LV č. 779 vlastník Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141,

- 147/2, 150 zapísané na LV č. 446 vlastník Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Nové Košariská 754, 900 42 Dunajská Lužná IČO 34011714,

- 86/3 zapísané na LV č. 740 vlastník Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, nadobudnutia právoplatnosti (§ 67, odst.2 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

2. Zo stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vodné stavby budú vo vlastníctve a v prevádzke Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141

4. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

5. Ku kolaudácii predložiť „Zmluvu o výkone kontroly miery vypúšťania odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou“, vyhotovenou v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., v zmysle stanoviska BVS,

6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby podľa tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

7. Dodržať podmienky:

- Zmluvy o výpožičke č. 102-23-12-4 zo dňa 30.05.2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami Požičiatel: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009 v zastúpení: Ernest Németh, starosta obce, a Vypožičiatel: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141 a Dodatku č. 1 č. 145-23-12-4 zo dňa 09.08.2023 ku zmluve o výpožičke č. j.: 102-23-12-4 uzatvorený medzi zmluvnými stranami Požičiatel: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009 v zastúpení: Ernest Németh, starosta obce, a Vypožičiatel: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141 Dodatku č. 2 č. 232-23-12-4 zo dňa 06.12.2023 ku zmluve o výpožičke č. j.: 102-23-12-4 uzatvorený medzi zmluvnými stranami Požičiatel: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009 v zastúpení: Ernest Németh, starosta obce, a Vypožičiatel: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141,

- Nájomnej zmluvy zo dňa 31.07.2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami Prenajímateľ: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Nové Košariská 754, 900 42 Dunajská Lužná IČO 34011714 zastúpená: P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP, správca farnosti a Nájomca: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141.

Okresný úrad konštatuje, že rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vec bola taktiež správne právne posúdená a dostatočným spôsobom boli zabezpečené procesné práva účastníkov konania.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné

predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Všetci účastníci konania s vydaním stavebného povolenia súhlasili, podmienky a pripomienky účastníkov sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141 v zastúpení DJ engineering s. r. o., Slnečnicova 5C, 900 41 Rovinka IČO 47 924 799 dňa 01.12.2023, doplnením dňa 03.01.2024, 10.01.2024, 29.01.2024, 19.02.2024, 27.02.2024 požiadali o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods.1 písm. d) vodného zákona Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedené stavby.

Žiadateľ po doplnení podania k žiadosti uviedol údaje podľa §8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a priložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii, vyjadrenia orgánov štátnej správy.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci a ostatným účastníkom konania oznámením verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP-2024/005138/VY-10/Ke(2023/030584) zo dňa 27.02.2024 s možnosťou podať námietky, alebo pripomienky písomne, alebo ústne najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia verejnej vyhlášky, inak sa na ne nebude prihliadať. Vyhláška bola na obci zvesená dňa 22.03.2024.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Všetci účastníci konania s vydaním stavebného povolenia súhlasili, podmienky a pripomienky účastníkov sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predložených podkladov, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou vodoprávneho konania a preto Okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad preskúmal žiadosť a všetky predložené a v konaní zabezpečené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Okresný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Okresný úrad konštatuje, že rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vec bola taktiež správne právne posúdená a dostatočným spôsobom boli zabezpečené procesné práva účastníkov konania.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Účastníci konania so stavbou súhlasili, ich podmienky a pripomienky sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad preskúmal žiadosť a všetky predložené a v konaní zabezpečené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Okresný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli:

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, Obec Dunajská Lužná stavebný úrad Jánošíková466/7, 900 42 Dunajská Lužná vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby číslo Č.: 11472-218-DL-22-Sm-2 zo dňa 24.01.2023, právoplatné dňa 28.02.2023 a dňa 30.10.2023 Obec Dunajská Lužná stavebný úrad Jánošíková466/7, 900 42 Dunajská Lužná vydalo pod číslom Č.: 6582-193-DL-23-Sm, záväzné stanovisko podľa §120 a §140 ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov potvrdzuje podľa §120 odst.2 stavebného zákona, že sú dodržané podmienky územného rozhodnutia Č.: 11472-218-DL-22-Sm-2 zo dňa 24.01.2023, právoplatné dňa 28.02.2023, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri IČO 00 587 141- Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava, odborný Hydrogeologický posudok s názvom úlohy „Dunajská Lužná Cirkevná základná škola“ Vypúšťanie dažďových vôd zo striech hál a spevnených plôch do vsaku (infiltrácia do horninového prostredia), ktorý autorizoval RNDr. Ján Antal reg. č.:106/1993, odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum geologický, prieskum životného prostredia a vyhotovil: HYDRANT, s. r. o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava IČO 36 657 531 v 08/2023, LV č. 446, 779, 740, splnomocnenie, kópia katastrálnej mapy,

Zmluva o výpožičke č. 102-23-12-4 zo dňa 30.05.2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami Požičiavateľ: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009 v zastúpení: Ernest Németh, starosta obce, a Vypožičiavateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141 a Dodatok č. 1 č. 145-23-12-4 zo dňa 09.08.2023 ku zmluve o výpožičke č. j.: 102-23-12-4 uzatvorený medzi zmluvnými stranami Požičiavateľ: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009 v zastúpení: Ernest Németh, starosta obce, a Vypožičiavateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141 Dodatok č. 2 č. 232-23-12-4 zo dňa 06.12.2023 ku zmluve o výpožičke č. j.: 102-23-12-4 uzatvorený medzi zmluvnými stranami Požičiavateľ: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná IČO 00 400 009 v zastúpení: Ernest Németh, starosta obce, a Vypožičiavateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141, na okresný úrad doručené dňa 28.02.2024,

Nájomná zmluva zo dňa 31.07.2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami Prenajímateľ: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Nové Košariská 754, 900 42 Dunajská Lužná IČO 34011714 zastúpená: P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP, správca farnosti a Nájomca: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava IČO 00 587 141, potvrdenie o úhrade správneho poplatku 100,00 € zo dňa 01.12.2023 e-kolkom pod číslom ID: C24-011223-0054.

K podkladom pre rozhodnutie sa vyjadrili:

Záväzné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny vyjadrenie zo dňa 22.09.2023 číslo OU-SC-OSZP-2023/023454-002, s podmienkami, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 06.10.2023 číslo OU-SC-OSZP-2023/0022583-002 s podmienkami, Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie pod čísloOU-SC-PLO-2023/30501 zo dňa 27.12.2023, právoplatné dňa 28.12.2023, na okresný úrad doručené dňa 10.01.2024, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok zo dňa 03.08.2023 pod číslom ORHZ-PK-2023/001901-002, súhlas bez pripomienok, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava pod číslom HDM/5653/2022 zo dňa 18.05.2022, s podmienkami, SVP, š. p., OZ Bratislava Karloveská 2, 842 17 Bratislava, pod číslom SVP 2812/2023/2 zo dňa 17.10.2023 s podmienkami, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 08.11.2023 pod značkou CD 37251/2023/St, s podmienkami, Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 18.12.2023 pod číslom TD/PS/0185/2023/Gá s podmienkami, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava vyjadrenie zo dňa 25.02.2024 pod číslom 6612323452- dôjde do styku, s podmienkami, ODBORNÉ STANOVISKO evidenčné číslo 7165051597/50/23/BT/OS/DOK zo dňa 10.10.2023 TŮV SŮD Slovakia, s. r. o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava, na okresný úrad doručené dňa 19.02.2024, Progres-TS, s. r. o., zo

dňa 07.09.2023 s podmienkami, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava pod číslom K PUBA- 2022/23970-2/100101/PBA zo dňa 29.11.2022 s podmienkami, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,: Vyjadrenie pod číslom 004707/2024/JM zo dňa 13.02.2024, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. /ďalej len BVS/ k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu pre stavbu: „Cirkevná Základná škola Dunajská Lužná“, k. ú. Nové Košariská, p. č. 145/1,2,3, Investor: Kongregácia Sestier Dominikánok BI. Imeldy /OP 1000009478/, na okresný úrad doručené dňa 19.02.2024, Hydromeliorácie, š. p., zo dňa 11.12.2023 pod číslom 5050-2/342/2023: „Neevidujú žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p., na okresný úrad doručené dňa 03.01.2024, MV SR, ORPZ v Senci, ODI v Senci zo dňa 04.09.2023 pod číslom ORPZ-SC-ODI-428-001/2023 nevydáva stanoviská do územného alebo stavebného konania, Michlovsky, s. r. o. pod číslom BA-3189 2023 zo dňa 13.09.2023- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a s., SITEL s. r. o., pod číslom 231202-2278 zo dňa 08.12.2023- sa nenachádzajú EKS v majetku SITEL s. r. o., .

S uskutočnením stavby všetci súhlasili, podmienky, pripomienky a požiadavky účastníkov boli zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol zároveň aj podľa § 21 ods. 1 písm. d) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.

Stavebník zaplatil podľa položky č.60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov 100,00 € zo dňa 01.12.2023 e-kolkom pod číslom ID: C24-011223-0054.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho novely č. 527/2003 Z.z. podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, Senec. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa

Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika
DJ engineering s.r.o., Slnecnicová ulica 23175C, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 821 01
Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská , 902 01 Pezinok, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova , 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
PROGRES-TS, s. r. o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie]
Identifikátor:	OU-SC-OSZP-2024/005138-0023582/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Beáta Adameová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	10.04.2024 09:54:47 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	10.04.2024 09:55:06 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-SC-OSZP-2024/005138-0023582/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Jana Kellová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Senec IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	10.04.2024
Podpis a pečiatka:	