

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Úsek štátnej vodnej správy


Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2024/025793-003

Senec

28. 10. 2024



Rozhodnutie

OU-SC-OSZP/2024/025793/I-60/Be

Popis konania / Účastníci konania

Verejná vyhláška

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznamuje podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj podľa § 61 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 73 ods. 9 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. v znení jeho novely o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v súlade s ust. zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti navrhovateľa Obec Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie rozhodol

Výrok

o predĺžení platnosti povolenia

podľa ust. § 73 ods. 12 vodného zákona a § 69 stavebného zákona, stavby:

Zálesie „Splašková kanalizácia“

Objektová skladba stavby:

SO 01 Stoková Sieť a PS 02 čerpacej stanice

- 29 ks splaškových gravitačných stôk a 2ks prepojov z PVC hladkého plnostenného DN300, SN10 a SN16 celkovej dĺžky 8324,1m s 220ks kanalizačných šacht

- Stoka F1-1-A je vedená v OC pretlačanej chráničke DN450, dĺžky 11,0m, ktorá križuje štátnu cestu 111/1041

- 4 ks čerpacej staníc splaškov (ČS4 až ČS7) s oploteným areálom a so spevnenou plochou a s prípojkami NN elektriky s meraním

- 4 ks splaškové výtlaky zHDPE DN100 celkovej dĺžky 2818,0 m s 19ks kontrolných šacht

OU-SC-OSZP-2024/025793-0066312/2024

súčasťou každej stoky budú splaškové kanalizačné prípojky PVC DN150 po hranicu pripájanej parcely alebo kraj komunikácie s počtom kusov 527 celkovej dĺžky 2568,0 m.

Rozsah navrhovanej kanalizácie GRAVITAČNÁ SPLAŠKOVÁ
ČS Stoka Materiál DN [mm] SN Dĺžka Prípojky Dĺžka ŠACHTY SPOLU

[m] [ks] [m] [ks]

ČS4 D PVC DN300 SN10 557,0 34 85 16

D1 631,0 53 300 21

SN16 91,0

DM SN10 294,0 20 95 8

DM-A 23,0 3 45 2

D2 82,4 11 33 4

SN16 26,6

D3 SN10 73,0 3 13 3

ČS5 E 527,8 48 234 16

SN16 69,2

E1 SN10 271,0 20 92 6

E1-1 31,0 2 12 1

E2 178,0 16 88 4

E3 400,1 36 180 12

SN16 81,9

E4 SN10 430,4 39 131 12

ČS6 SN16 32,6

F SN10 665,7 30 121 19

SN16 48,3

F1 SN10 455,9 42 242 13

SN16 98,6

F1-1 SN10 233,0 18 155 6

F1-1-A 22,6 - - 1

F2 187,0 17 79 4

F3 168,5 8 40 4

F4 73,0 8 35 2

ČS7 G 530,5 29 152 14

G1 403,5 17 94 9

GM 49,5 2 18 1

G1-2 256,0 - - 6

G2 332,8 23 114 12

SN16 129,2

G2-1 SN10 240,0 12 54 8

G3 220,0 15 84 5

G4 217,0 10 31 5

G4-1 91,0 5 23 3

G5 76,0 6 18 2

Prepoj D1-F1 SN16 21,0 - -

Prepoj VČS SN10 5,0 - - 1

SPOLU 8324,1 527 2568 220

Rozsah navrhovanej kanalizácie GRAVITAČNÁ SPLAŠKOVÁ
ČS Stoka Materiál DN [mm] SN Dĺžka Prípojky Dĺžka ŠACHTY SPOLU

[m] [ks] [m] [ks]

ČS4 D PVC DN300 SN10 557,0 34 85 16

D1 631,0 53 300 21

SN16 91,0

DM SN10 294,0 20 95 8

DM-A 23,0 3 45 2

D2 82,4 11 33 4

SN16 26,6

D3 SN10 73,0 3 13 3
ČS5 E 527,8 48 234 16
SN16 69,2
E1 SN10 271,0 20 92 6
E1-1 31,0 2 12 1
E2 178,0 16 88 4
E3 400,1 36 180 12
SN16 81,9
E4 SN10 430,4 39 131 12
ČS6 SN16 32,6
F SN10 665,7 30 121 19
SN16 48,3
F1 SN10 455,9 42 242 13
SN16 98,6
F1-1 SN10 233,0 18 155 6
F1-1-A 22,6 - - 1
F2 187,0 17 79 4
F3 168,5 8 40 4
F4 73,0 8 35 2
ČS7 G 530,5 29 152 14
G1 403,5 17 94 9
GM 49,5 2 18 1
G1-2 256,0 - - 6
G2 332,8 23 114 12
SN16 129,2
G2-1 SN10 240,0 12 54 8
G3 220,0 15 84 5
G4 217,0 10 31 5
G4-1 91,0 5 23 3
G5 76,0 6 18 2
Prepoj D1-F1 SN16 21,0 - -
Prepoj VČS SN10 5,0 - - 1
SPOLU 8324,1 527 2568 220

Rozsah navrhovanej kanalizácie TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ

ČS Výtlač Materiál DN Dĺžka ŠACHTY

[mm] [m] [ks]

ČS4 VČS4 1051,0 7

ČS5 VČS5 HDPE, 4 AA 225,0 1

ČS6 VČS6 PN 10 UN1UU 1093,0 8

ČS7 VČS7 449,0 3

SPOLU 2818,0 19

líniová stavba v katastrálnom území Zálesie – na parcelách číslo:

1109/33, 1318/318, 1337, 1123/19, 1149/120, 1149/129, 1149/195, 1149/95, 1150/330, 1150/256, 1150/118, 1148/11, 1150/136, 1150/109, 1150/159, 1163/94, 1174/4, 1174/3, 1158/2, 1160/2, 1161/1, 1176, 1163/98, 1163/75, 1188/139, 1188/226, 1188/213, 1188/140, 1188/23, 1188/24, 1477/165, 1477/230, 1477/210, 1477/168, 1477/138, 1477/332 CKN

p.č. 1107/102, 1107/202, 1108/2,1255/1, 1118/8, 1148, 1180/2, 1180/104, 1180/103, 1180/204, 1255/2, 1180/1, 1160, 1189/2, 1181, 1243, 1248/2, 1248/1 EKN, k.ú. Zálesie

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného radu Senec číslo OU-SC-OSZP/2022/13994/Ga zo dňa 06.09.2022. Platnosť povolenia sa predlžuje o 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia číslo OU-SC-OSZP/2022/13994/Ga zo dňa 06.09.2022.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie podal dňa 30.07.2024 na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, žiadosť o predĺženie platnosti povolenia číslo OU-SC-OSZP/2022/13994/Ga zo dňa 06.09.2022, ktorým bolo povolené vybudovanie vodnej stavby:

Zálesie „Splašková kanalizácia“

Objektová skladba stavby:

SO 01 Stoková Sieť a PS 02 čerpace stanice

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného radu Senec číslo OU-SC-OSZP/2022/13994/Ga zo dňa 06.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2022.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy, verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP/2024/025793/VY-35/Be, zo dňa 26.09.2024 oznámil účastníkom konania začiatok konania vo veci predĺženia lehoty výstavby s možnosťou podať námietky a pripomienky najneskôr v deň zvesenia verejnej vyhlášky - doručenia oznámenia. Deň zvesenia je dňom doručenia. V stanovenej lehote účastníci konania svoje právo vzniesť námietky a pripomienky nevyužili. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosti vyhovel a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o správnych poplatkoch zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručením) rozhodnutia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 9 vodného zákona a podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>).

Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obce Zálesie vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Doručí sa:

1. Obec Zálesie, Trojičné námestie 1, 90028 Zálesie
 2. Obec Zálesie, Trojičné námestie 1, 90028 Zálesie - so žiadosťou o zverejnenie
 3. Projvoda s.r.o., Ing. Ján Heriban, Cyprichova 22, 83154 Bratislava
 4. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté.
- Dotknuté orgány a organizácie:
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 6. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
 8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
 9. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 10. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
 11. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 12. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, Bratislava
 13. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
 14. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava

Mgr. Renata Ruják
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa

PROJVODA s. r. o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Obec Zálesie (Okr. Senec), Trojičné námestie 123, 900 28 Zálesie, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská , 902 01 Pezinok, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova , 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Predĺženie rozhodnutia]
Identifikátor: OU-SC-OSZP-2024/025793-0066312/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Renata Ruják
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.10.2024 13:44:11 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 28.10.2024 13:44:20 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SC-OSZP-2024/025793-0066312/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Katarína Belavá
Funkcia alebo pracovné zaradenie: samostatný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Senec
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 29.10.2024
Podpis a pečiatka: