

**OKRESNÝ ÚRAD BREZNO**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

---

Váš list číslo/zo dňa  
- / 24.11.2022

Naše číslo  
OU-BR-OSZP-2023/004100-003  
ev.č.: rôz./30/2023

Vybavuje/linka  
Ing. Božena Kánová/2974

Brezno  
16.03.2023

**Vec**

Zverejnenie údajov podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a podľa § 58 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) ako povolujujúci orgán vo vzťahu k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu

**„BREZNO – MALÁ VODNÁ NÁDRŽ“**

na pozemkoch parc. č. KN – C 5867/2, 5868/2, 5868/3, 640/1, 640/2, 644/2, 647/4, 647/5, 647/6, 646/2, 650/5, 652/2 (GP č. 36639729-570/2022) v k.ú. mesta Brezno;

projektant: HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Jozef Krčmárik, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 1407\*Z\*2-2

žiadateľ: Mesto Brezno, v zastúpení primátorom mesta, Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

týmto v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a podľa § 58 ods. 3) stavebného zákona, na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle zverejňuje nasledovné písomnosti:

- a) žiadosť o začatie povoloacieho konania :
- tvorí prílohu č. 1 tohto listu
- b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoloacom konaní k nahliadnutiu verejnosti:
- rozhodnutie vydané v povoloacom konaní ku dňu zverejnenia nebolo vydané
  - rozhodnutie zo zisťovacieho konania je zverejnené na stránke:  
<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oddychova-zona-banisko>



- c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení:
- podmienky ku dňu zverejnenia stanovené neboli
- d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie:
- povolenie nebolo udelené
  - hlavné opatrenia: Podľa rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a podľa vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania
- e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
- bez verejnosti
- f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia:
- povolenie ku dňu zverejnenia vydané nebolo
  - rozhodnutie zo zisťovacieho konania nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2021

Toto oznámenie spolu s prílohami bude zverejnené v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa § 58 ods. 3) stavebného zákona na úradnej tabuli Okresného úradu Brezno a na webovom sídle <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=40&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis> .

Príloha:  
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia


Okresný úrad Brezno  
odbor životného prostredia  
Kvet. park M. R. Štúrčan 40  
017 01 Brezno



Ing. Zuzana Adameková, PhD.  
vedúca odboru



|  |   |
|--|---|
| Meno a priezvisko: Mesto Brezno                            |   |
| Obchodné meno:   |   |
| IČO: 00313319  | DIČ: 2020398391 IČ DPH:                 |
| Adresa a PSČ: Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno |   |
| Telefón: 0903 582 531                                      | Fax: E-mail: barbora.halasova@brezno.sl |



Okresný úrad Brezno  
OSŽP, úsek ŠVS  
Námestie gen. M.R.Štefánika 40  
977 01 Brezno

V Brezne, dňa 24.11.2022

Žiadosť o stavebné povolenie (§ 26 ods.1 vodného zákona a podľa §66 §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

a)

|  |
|--|
| Meno, priezvisko (názov) stavebníka          |
| Mesto Brezno                                 |
| Adresa (sídlo) stavebníka                    |
| Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno |

b)

|   |   |
|---|---|
| Druh stavby:  | Vodná stavba – malá vodná nádrž           |
| Účel stavby:  | Ochrana územia pred povodňovými prietokmi |
| Miesto stavby:                                      | Časť Banisko                              |
| Predpokladaný termín dokončenia stavby : 31.12.2023 |   |
| Doba trvania stavby (pri dočasnej stavbe):          |   |

c)

|   |
|---|
| Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv, alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností (§ 18 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov): |
| E-KN 13683/3, 13694, 13695, 13660/4, 13660/5, 13660/6, 13679/2, 14339/1, 18068/1, 14329/1, 14329/2, 13679/2, C-KN 652, 5862, 5869, 5868, 647/2, 5842, 637, k.ú. Brezno – k územnému rozhodnutiu   |
| Pre stavebné povolenie v zmysle GP 36639729-570/2022 : C-KN 5867/2, 5868/2,3, 640/1,2, 644/2, 647/4,5,6, 646/2, 650/5, 652/2  |
| Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko:  |
|   |
|   |
|   |

d)

**Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:**

Hycoprojekt, a.s. Bratislava, Prešovská 55, 821 02 Bratislava 2

Ing. Jozef Krčmárik

e)

**údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje  zhotoviteľom alebo  svojpomocne (pri stavbe svojpomocne uviesť meno a adresu stavebného dozoru):**

f)

**Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach:**

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 - Malá vodná nádrž

SO 02 - Prehrádzka

SO 03 - Odvodňovacia drenáž

Malá vodná nádrž bude vybudovaná ako bočná nádrž na pravom brehu potoka Lužná. Hrádza MVN je navrhnutá zo železobetónového múru s dĺžkou 103,0 m. Najväčšia výška múru od terénu na vzdušnej strane je 4,25 m. Múr bude na vzdušnej a návodnej strane obložený kameninovým obkladom hrúbky 20 cm. Koruna múru je navrhnutá na kóte 510 m n.m. Maximálna hladina vody v nádrži je na kóte 509,70 m n. m. Nátok do MVN bude zabezpečený odberným objektom vybudovaným na toku v mieste nad nádržou.

Odberný objekt pozostáva zo:

1. Železobetónovej prehrádzky výšky nad dnom 0,65 m a celkovej šírky 2,8 m. Najnižšia časť prepádová hrana prehrádzky je navrhnutá na kóte 510,73 tak, aby bol zabezpečený stály minimálny sanitárny prietok  $Q = 6,0$  l/s.
2. Prahu pre nátok do prírodného potrubia. Prepádová hrana je navrhnutá na kóte 510,75. Priepad bude opatrený oceľovými hrubými hrablicami.
3. Sklzu za prehrádzkou. Navrhnutý sklz z kamennej rovnaniny má dĺžku 1,8 m a sklon 1:5.
4. Schodiska zabezpečujúceho prístup k stavidlu prírodného potrubia. Šírka schodiska je 1,0m a výška 1,2m. Schodisko bude opatrené oceľovým zábradlím výšky 1,1 m.
5. Prírodného potrubia do MVN. Potrubie je navrhnuté DN400 z HDPE materiálu. Režim prúdenia v potrubí bude kombináciou netlakového v hornom úseku a tlakového v dolnom úseku potrubia. Potrubie bude na vtoku aj výtoku opatrené stavidlovým uzáverom. a v najnižšom mieste potrubia je navrhnutá odkaľovacia šachta.

Nádrž bude opatrená prepádovou hranou šírky 7,0 m výpustným objektom so stavidlom DN 400. Vyústenie objektu je do koryta potoka Lužná prepojujúcim spevneným odpadným korytom s dĺžkou 6,2 m.

Vzhľadom na to že dno nádrže je tvorené priepustnými zeminami ako hliny piesčité a štrkové, je navrhnuté opatriť dno nádrže zemno-ílovým kobercom hrúbky 30 cm. Sklon pravostranného svahu nádrže je 1:3. Pozdĺž nádrže po pravej strane je navrhnutý spevnený chodník šírky 2,0m

Dĺžka nádrže - 68,0 m

Vodná plocha pri kóte hladiny 509,70 - 900 m<sup>2</sup>

Objem nádrže pri kóte hladiny 509,70 - 1850 m<sup>3</sup>

SO 02 - Prehrádzka

Prehrádzka je zo železobetónovej konštrukcie obloženej kamenným obkladom. Šírka prehrádzky v korune je 700 mm. Dĺžka prehrádzky je 12,8 m a je z oboch strán zaviazaná do svahov. Prepadová hrana hrádzky je na kóte 500,10 m n.m. a je široká 4,4 m. Koruna prehrádzky je na kóte 500,40 m n.m. Prehrádzka je opatrená stavidlom DN 400 pre možnosť vypustenia vody z jazera. Svahy jazera sú navrhnuté v sklone 1:2 a budú spevnené zatrávením.

**SO 03 - Odvodňovacia drenáž**


Odvodnenie predmetného územia bude zabezpečené pomocou perforovaného PVC potrubia DN400. Potrubie bude perforované minimálne na 15 %. Aby sa zabránilo sufózií zeminy v okolí potrubia, bude potrubie obalené sieťovinou s okom 1x1 mm. Potrubie bude uložené v ryhe s hĺbkou 1,5 až 2,0 m. Potrubie bude obsypané štrkom. Drenážne potrubie pozostáva zo 4 vetiev. Vetva A ma dĺžku 162 m, vetva B - 186 m, vetva B1 - 68 m a vetva B2 - 52m. Vetvy A a B sú vyústené do zbernej nádrže. Zberná nádrž má dno na kóte 504,00 m n.m. a svahy sú v sklone 1: 1,5. Voda z nádrže bude odvádzaná potrubím DN400 do potoka.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

g)

**zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi (ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov konania, zoznam účastníkov sa neuvádza):**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |   |
|--|---|
| Kde: V Brezne  | pri fyzických osobách podpisy všetkých žiadateľov:  |
| Dňa: 24.11.2022  |   |
| meno a priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu (pečiatka, podpis):   | (v prípade viacerých žiadateľov je možné splnomocnenie na jedného z nich, § 17 ods. 4 správneho poriadku) |
| <br><b>MESTO BREZNO</b><br>Námestie gen. M. R. Štefáka<br>977 01 Brezno<br>04 |   |

|   |
|---|
| <b>Poučenie pre stavebníka:</b>   |
| K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:  |
| a) ak stavebník <b>nie je vlastníkom</b> pozemku alebo stavby, doklady o tom, že má k pozemku či stavbe <b>iné právo</b> , ktoré ho oprávňuje uskutočniť požadovanú stavbu  |
| b) geometrický plán na zmenu druhu pozemku (v prípade stavby na poľnohospodársky využívanom pozemku <b>mimo</b> zastavaného územia obce)  |
| c) <b>projektová dokumentácia stavby</b> v rozsahu podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vypracovaná oprávnenou osobou v <b>dvoch vyhotoveniach</b> ( ak ide o stavby podľa §45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, t.j. ak ide o jednoduché stavby a drobné stavby, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním - splnenie tejto podmienky písomne preukázať) |
| d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, obce a správcov inžinierskych sietí  |
| e) doklady o rokovaníach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.   |
| f) stanovisko mesta – súlad navrhovanej stavby s územným plánom mesta (územnoplánovacia informácia)   |
| g) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou (jednoduchá/drobná stavba), vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby  |
| h) ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitého predpisu.  |
| ch) správny poplatok  |