

OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Naše číslo: OU-LC-OSZP-2023/003319

Lučenec, 02.03.2023

Vec

Zverejnenie oznámenia o výrube drevín podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny **zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny** v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 16.02.2023 od oznamovateľa

Názov: **UNICARBACK, s.r.o.**
Adresa: **Fraňa Mráza 624, 010 01 Žilina**
IČO: **46 643 206**

ako dodávateľa prác pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa **v ochrannom pásme plynárenských zariadení v k.ú. Opatová**, ktorý vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (§ 11 ods. 1 písm. b a § 64 ods. 6 písm. a) uvedeného zákona).

Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny sa nachádzajú v ochrannom pásme plynárenských zariadení a znemožňujú realizáciu kontrolných činností a zároveň svojimi koreňovými systémami ohrozujú bezpečnosť ich prevádzky. Uvedené prekážky predstavujú neakceptovateľné riziko, ohrozujúce bezpečnosť prevádzky týchto zariadení, preto je SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, nútený pristúpiť k ich odstráneniu.

Jedná sa o nasledovné dreviny, rastúce na parcele KN-C č. 617/1 :

Slivka čerešňoplodá v počte 39 ks s obvodom kmeňa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,33,34,35,36,38,39,40 a 43 cm, typ stromu I;

Čerešňa pílkatá v počte 15 ks s obvodom kmeňa 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33 a 34 cm, typ stromu I;

Breza previsnutá v počte 2 ks s obvodom kmeňa 43 a 47 cm, typ stromu II;

Čerešňa pílkatá v počte 19 ks s obvodom kmeňa 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 70 a 80 cm, typ stromu II;

Čerešňa pílkatá v počte 13 ks s obvodom kmeňa 83, 85, 87, 89, 91, 93, 98, 104, 110, 118, 120 cm, typ stromu III;

Slivka čerešňoplodá v počte 2 ks s obvodom kmeňa 81 a 88 cm, typ stromu III;

Čerešňa pílkatá v počte 4 ks s obvodom kmeňa 133, 136, 140 a 241 cm, typ stromu nadrozmer.

Výrub drevín bude realizovaný v čase povolenom na výrub v termíne do 28.02.2024 na trase plynovodov v mieste k.ú. Opatová, Továrenská 6.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. m) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) nevzťahuje na konanie podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Zverejnenie informácie dňa: **02.03.2023**



OKRESNÝ
ÚRAD
LUČENEC

Telefón
+421/961 652978

Fax
+421/96152969

E-mail
oszp.lc@minv.sk

Internet
www.minv.sk