

•  
Podľa rozdeľovníka  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Lučenec

OU-LC-OSZP-2025/014984-002 Ing. Miroslava Bellovová/  
096165/2964

17. 12. 2025

Vec

Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Upovedomenie

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „BOĽKOVCE, TOK IPEĽ, r. km 166, 680, SMB“.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona v spojení § 16 zákona č. 25/2025 stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

upovedomuje

účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy o začatí stavebného vodoprávneho konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona. Pretože orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 73 ods. 5 a 8 vodného zákona v súlade s § 53 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Popis súčasného stavu

Na okraji intravilánu obce Boľkovce sa na toku Ipeľ nachádza pozostatok hate. Pevný stupeň výšky cca 1,0 m je vybudovaný tesne nad cestným mostom, 10,5 m pod ním sa nachádza ďalší nižší stupeň (výška cca 0,3 m). Obidva betónové objekty sú nepriechodné pre väčšinu druhov rýb.

## Návrh technického riešenia

Typ rybieho pásma navrhuje mrenové, ako cieľový druh ryby určuje mrenu severnú, jalca hlavatého a podustvu severnú. Predpokladaná doba najčastejších migrácií je apríl a máj. Na základe odporúčani z odbornej literatúry (Metodika spriechodňovania priečných bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu, vydal VÚVH 2023) a po zohľadnení charakteru vodného toku a výšky bariéry je najlepším riešením na dosiahnutie priechodnosti toku výstavba celokorytového bezprepážkového sklzu s vytvorením rýchlostných tieňov z balvanov. Bude to stopercentne priechodný typ so stopercentnou účinnosťou navádzania rýb.

Dĺžka sklzu bude 19,35 m. Začína na hornej hrane konštrukcie horného stupňa a končí na dolnom stupni, pričom stupne budú čiastočne odbúrané. Sklz sa navrhuje vybudovať z nahádzky z lomového kameňa s urovnaním líca s hmotnosťou kameňov do 200 kg. V strede profilu bude súvisle po celej dĺžke sklzu vytvorená kyneta - prehĺbenie dna o 400 mm. To zabezpečí dostatočnú hĺbku vody v profile v čase nízkych prietokov a súčasne rozdelenie rýchlosti v profile (väčšia rýchlosť v strede, menšia v plytčinách po okrajoch profilu). Prehĺbenie je vytvorené v šírke 6,40 m v tvare trojuholníka so sklonom svahov 1:8. Ďalej pokračuje profil dna bermami v sklone 1:20. V dne prehĺbenej kynety a po jej okrajoch sa striedavo osadia rýchlostné tieňe z balvanov (kamene hmotnosti do 500 kg). Vzájomné osovú vzdialenosti balvanov budú cca 4 m.

V spodnej časti sklzu bude v km 0,08940 osadený stabilizačný prah, ktorý konštrukciu z kameňa zastabilizuje. Celková dĺžka prahu naprieč profilom je 21,20 m. Prah bude široký 0,6 m a vybuduje sa z betónu železového vodostavebného C30/37 vystuženého KARI sieťou 100x100 f8 pri oboch povrchoch, na podklade z betónu prostého C12/15 hrúbky 0,1 m. Výška prahu sa mení v rozmedzí 0,80 m až 1,18 m. Koruna prahu bude prehĺbená v strede o 0,40 m. Prehĺbenie je pokračovaním súvislého preliačenia dna v sklze.

Dno pod prahom bude na dĺžke 13,40 m plynulým pokračovaním sklzu až po vytratenie do prirodzeného dna Ipľa. Je žiadúce, aby sa pod dolným prahom vytvorila hĺbčina, ktorá posluží rybám ako hlboké oddychové útočisko (refúgium) a štartovací priestor pred ich vstupom do sklzu. Nasmerovanie vody pod prahom sa navrhuje urobiť osadením poprúdných (deklinantných) výhonov zo stromov (vyvrátené stromy z brehových porastov z blízkeho okolia), ktoré sa upevnia do brehu, kde sa pritážia ťažkým lomovým kameňom, do dna toku sa upevnia pomocou vtláčených kolov alebo železných prútov. Okrem sústredenia prúdu vody budú tiež slúžiť ako úkryty rýb a iných vodných živočíchov.

Rovnako horná časť sklzu je stabilizovaná prahom v km 0,10930. Celková dĺžka prahu v dne toku je 24,03 m. Prah bude široký 0,6 m a vybuduje sa z betónu železového vodostavebného C30/37 vystuženého KARI sieťou 100x100 f8 pri oboch povrchoch, na podklade z betónu prostého C12/15 hrúbky 0,1 m. Výška prahu sa mení v rozmedzí 0,80 m až 1,27 m. Koruna prahu bude prehĺbená v strede o 0,40 m.

Prehĺbenie je pokračovaním súvislého preliačenia dna v sklze. Dno nad prahom na dĺžke 25,15 m plynule nadviaže na prirodzené dno Ipľa.

Na pravej strane toku v úseku nad mostom v km 0,09934 a km 0,10019 ústia do toku dve betónové potrubia DN 700. Podľa vyjadrenia Prevádzkového strediska horný Ipel' (pôvodne Správa povodia horného Ipľa Lučenec) potrubia v minulosti plnili technologický účel vakovej hate. Pre zachovanie prietochnosti potrubí je potrebné vytvoriť v mieste vyústenia zmeny v profile sklzu. Zníženie má rozmery 7,3 m smerom naprieč toku a 5,35 m (resp. 1,55 m) v smere po toku.

Na zabezpečenie prístupu ku sklzu, potrebnej údržby a monitoringu sa vybuduje rampa – zjazd z cesty, vedúcej k mostu, na pravý breh. Rampa šírky 3,0 m sa vybuduje v sklone 1:10 na dĺžke 18,95 m. Pojazdná časť rampy bude spevnená krytom z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64 mm so zhutnením po zhutnení hrúbky 100 mm na podklade z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hrúbky 300 mm.

Pretože orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery na vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a žiadosť s predloženou projektovou dokumentáciou a doloženými prílohami poskytuje dostatočné podklady na jej posúdenie podľa § 73 ods. 5 vodného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám týmto príslušný orgán oznamuje, že pred vydaním rozhodnutia vo veci stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona sa účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť vyjadriť k podkladom, k spôsobu ich zistenia a môžu prípadne navrhnúť ich doplnenie.

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho zákona správny orgán je povinný dať účastníkom konania zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 51 ods. 3 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Boľkovce, Okresného úradu Lučenec a na webovom sídle Okresného úradu Lučenec. Posledným dňom vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Boľkovce, aby zverejnila toto oznámenie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a po ukončení doby vyvesenia oznámenie vrátili okresnému úradu s vyznačením dátumom vyvesenia a zvesenia.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a účastníci konania nahliadnuť na tunajšom úrade v kancelárii č. 324.

V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať zastupovať iným zástupcom, splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

Toto oznámenie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky, ktorej doručenie v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku sa vykoná jej vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu v obci spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis: ..... Pečiatka a podpis: .....

Ing. Pavel Adamík  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LC-OSZP-2025/014984-002

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica

Obec Boľkovce, Boľkovce, 984 01 Boľkovce

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova, BA 17, 833 15 Bratislava 37

Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, OZ 02 Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4, 984 53 Lučenec 1

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, Lučenec

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického dokumentu

Názov: [Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania]  
Identifikátor: OU-LC-OSZP-2025/014984-0062372/2025

## Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Pavel Adamík  
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.  
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
SK IČO 00151866  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 17.12.2025 09:27:26 časové pásmo +01:00  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 17.12.2025 09:27:35 časové pásmo +01:00  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-LC-OSZP-2025/014984-0062372/2025

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Miroslava Bellovová  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca  
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Lučenec  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 17.12.2025  
Podpis a pečiatka: