

OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Číslo spisu

OU-LC-OCDPK-2024/000377-010

Lučenec

08. 04. 2024



VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu "Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. tried BBSK, oblasť juh; 207-00 Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves"

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
v zastúpení splnomocnencom: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava

podal dňa 17.02.2023 na Okresnom úrade v Lučenci, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. tried BBSK, oblasť juh; 207-00 Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves“

umiestnenú v intraviláne obce Hrnčiarska Ves, na pozemkoch parc. č C-KN 712/1, 712/7, 712/8, E-KN 238, 244/1, 712/2, 714/1, 726/1, 726/2, 737/1 a 737/2, k.ú. Veľká Suchá.

Účastníci konania:

- Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
- DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto
- Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok č. 87, 980 13 Hrnčiarska Ves
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
- SPP – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Ján Kojnok, Trieda Hradca Kráľové 1278/26, 974 01 Banská Bystrica
- Oto Brezovický, Terézie Vansovej 332/60, 962 01 Zvolenská Slatina
- Dana Bleistein, Kružno 148, 979 01 Kružno

Dotknuté orgány a organizácie:

- Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94 976 96 Banská Bystrica
- Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Železničná 2, 987 01 Poltár

OU-LC-OCDPK-2024/000377-0016637/2024

3. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár
4. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody, Železničná 2, 987 01 Poltár
5. Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár
6. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 315/26, 984 36 Lučenec
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu 1, 984 01 Lučenec
9. Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja tel. sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Vlastníci susedných / priľahlých pozemkov a nehnuteľností:

1. Kevin Horváth, Hrnčiarska Ves 1, 980 13 Hrnčiarska Ves

Výrok

Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po posúdení žiadosti o stavebné povolenie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona prerokoval žiadosť navrhovateľa s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na stavbu:

„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť juh; 207-00 Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves“.

Druh, miesto stavby:

Druh stavby: Rekonštrukcia mostného objektu

Miesto stavby: cesta III/2740 v k.ú. Veľká Suchá v ckm 7,216

Parcelné čísla podľa evidencie správy katastra dotknuté realizáciou:

Katastrálne územie: Veľká Suchá

C-KN 712/1, LV 482, zastavaná plocha a nádvorie, vlastníč: Obec Hrnčiarska Ves

C-KN 712/7, LV 482, zastavaná plocha a nádvorie, vlastníč: Obec Hrnčiarska Ves

C-KN 712/8, LV 482, zastavaná plocha a nádvorie, vlastníč: Obec Hrnčiarska Ves

E-KN 238, LV 452, trvalý trávnatý porast, vlastníč: SR (správca: Slovenský pozemkový fond)

E-KN 244/1, LV 313, trvalý trávnatý porast, vlastníč: Ján Kojnok, Miroslava Portelekyová, Oto Brezovický, Dana Miklášová

E-KN 712/2, LV 482, ostatná plocha, vlastníč: Obec Hrnčiarska Ves

E-KN 714/1, LV 482, ostatná plocha, vlastníč: Obec Hrnčiarska Ves

E-KN 726/1, LV 482, ostatná plocha, vlastníč: Obec Hrnčiarska Ves

E-KN 726/2, LV 452, ostatná plocha, vlastníč: SR (správca: Slovenský pozemkový fond)

E-KN 737/1, LV 482, ostatná plocha, vlastník: Obec Hrnčiarska Ves
E-KN 737/2, LV 452, ostatná plocha, vlastník: SR (správca: Slovenský pozemkový fond)

Preukázanie práv stavebníka k dotknutým pozemkom:

C-KN 238 , E-KN 726/2, 737/2 – Rozhodnutie o vyvlastnené RV OU-BB-OVBP2-2022-007690:SD zo dňa 01.03.2022

C-KN 712/1, 712/7, 712/8, E-KN 712/2,714/1, 726/1, 737/1 – Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena BBSK/NZ+VB-004/2021/Veľká Suchá/DPP/207-00/č.1140/2021/OF

E-KN 244/1 – Rozhodnutie o vyvlastnení RV OU-BB-OVBP2-2022-011282-1:SD zo dňa 12.04.2022; Rozhodnutie o vyvlastnení RV OU-BB-OVBP2-2022-011282-2:SD zo dňa 12.04.2022; Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena BBSK/NZ+VB-001/2021/Veľká Suchá/DPP/207-00/č.1147/2021/OI; Rozhodnutie o vyvlastnení RV OU-BB-OVBP2-2022-011282-3:SD zo dňa 12.04.2022

Údaje o dokumentácii:

Projektovú dokumentáciu k predmetnej stavbe vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto, Divízia Zvolen, M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen, zodpovedný projektant: Ing. Juraj Dovičič, hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Lovič, číslo zákazky 9119-00, dátum 08/2020.

Údaje o uskutočňovaní stavby:

Zhotoviteľ stavby bude úspešný uchádzač verejnej súťaže na uskutočnenie stavebných prác. Stavebný dozor bude spolu so zhotoviteľom stavby nahlásený na stavebný úrad 10 dní po úspešnom výberovom konaní.

POPIS STAVBY:

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyvu na životné prostredie, zdravie a súvisiacich opatreniach:

Účelom rekonštrukcie je zvýšenie únosnosti mostného objektu, zlepšenie stavebno-technického stavu so zvýšením bezpečnosti na ceste a zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu.

Cesta III. triedy č. 2740 spája najbližšie obce Hrnčiarska Ves, a Ožďany, prechádza mostom ponad Selčiansky potok (v mostnom liste označený ako potok Suchá). Mostný objekt je situovaný v intraviláne obce Hrnčiarska Ves, v k.ú. Veľká Suchá. Most bol postavený v roku 1955. Most je jednopólový, šikmý s prefabrikovanými nosníkmi a dvojicou monolitických trámov s dĺžkou premostenia 7,76 m, cesta na moste je šírky 5,60 m medzi zvodidlami. Nosnú konštrukciu tvorí 14 kusov prefabrikovaných nosníkov a dva monolitické železobetónové trámy. Spodná stavba je tvorená dvojicou opôr z prostého betónu o šírke cca 6,65 m. Technický stav mosta vykazuje poruchy, ktoré nemajú okamžitý nepriaznivý vplyv na zaťažiteľnosť mosta, ale môžu ju ovplyvniť v budúcnosti. Z protokolu bežnej prehliadky z 05/2018 je most v stavebnotechnickom stave 5 - zlý. Most má z hľadiska súčasne platných predpisov nevyhovujúcu zaťažiteľnosť a nedostatočné šírkové usporiadanie pre parametre ciest III. triedy.

ČLENENIE STAVBY:

Stavba sa člení na 3 stavebné objekty:

SO 207-00 – Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves

SO 557-00 – Preložka vodovodu v obci Hrnčiarska Ves

SO 650-00 – Preložka telekomunikačného kábla ST v obci Hrnčiarska Ves

SO 207-00 – Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves:

Ako prvé sa odstráni zvodidlá na moste a vyfrézujú sa živičné vrstvy vozovky. Búranie ríms, časti nosnej konštrukcie a krídiel sa predpokladá hydraulickými kladivami. Existujúca spodná stavba mostného objektu bude čiastočne zachovaná. V rámci spodnej stavby príde k sanovaniu povrchu opôr. Povrch rozpadajúcich opôr sa pripraví očistením vodným lúčom. Navrtávajú sa diery pre vlepene spriahovacej výstuže. Povrch sa natrie spojovacím mostíkom, uložia sa výstužné siete a zabetónuje sa s rešpektovaním krycej vrstvy výstuže. Krídla spodnej stavby budú odstránené, bočné strany opôr očistené vodným lúčom, následne sa navrtávajú diere pre vlepene spriahovacej výstuže a vybudujú sa nové krídla spriahnuté s oporami. Spodná stavba sa tak rozšíri na požadovanú šírku cestnej komunikácie na moste (C6,5/50). Mostný objekt bude tvoriť jednopólová dosková konštrukcia tvorená tyčovými prefabrikátmi dĺžky 8,4 m v celkovom počte 14 ks, spriahnuté dvojicou krajných železobetónových trámov a krajnými priečnikmi. Na tejto konštrukcii sa vybuduje železobetónová spriahajúca doska hrúbky min. 0,140 m. Priečny sklon nosnej konštrukcie kopíruje navrhovaný strechovitý sklon vozovky 2,5%, v osi odvodnenia dochádza k zmene na protispád 4,0% až pod rímsy. Celková šírka nosnej konštrukcie 7,60 m. Dĺžka nosnej konštrukcie je 8,70m. Vozovka sa položí naraz v celom úseku stavby. Po vyhotovení sa prerežú jednotlivé asfaltové vrstvy v úrovni zvislej vonkajšej strany mostnej konštrukcie. Škára sa zaleje pružnou asfaltovou zálievkou. Takto sa predíde voľnému prasknutiu vozovky. Spodné vrstvy vozovky z cestnej časti sa vyklinia na konci prechodového klinu z medzerovitého betónu. Odvodnenie cesty III/2740 je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. rámci objektu je navrhnutá aj úprava cesty III/2740. Súčasťou úpravy je napojenie rekonštruovaného mostného objektu na jestvujúcu vozovku v minimálnom rozsahu. Okrem úpravy vozovky je navrhnuté aj rozšírenie krajnice cesty III/2740 z dôvodu umiestnenia zvodidla. Aby sa predišlo podmývaniu opôr mosta, bude Selčiansky potok v nevyhnutnej miere opevnený lomovým kameňom do betónu. Aby most previedol množstvo storočnej vody $Q_{100}=19,0$ m³/s s bezpečnostnou výškou od spodnej hrany nosnej konštrukcie, bolo navrhnuté koryto lichobežníkového profilu so šírkou dna cca 3,0 m a so sklonom ľavého svahu 1:1 a pravého svahu 1:1,5.

SO 557-00 – Preložka vodovodu v obci Hrnčiarska Ves:

(Uvedený stavebný objekt je vyvolanou investíciou stavby. Podľa § 16 ods. 5 cestného zákona, súčasťou povolenia stavby pozemnej komunikácie, na ktorej začatie stavby je potrebné povolenie vydané špeciálnym stavebným úradom, sú aj jej súčasťou a vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13 cestného zákona.)

Rekonštrukciou mostného objektu dôjde ku kolízii s existujúcim obecným vodovodom, ktorý je vedený v tesnej blízkosti pôvodnej konštrukcie mostu. Trasa existujúceho vodovodu musí byť kvôli väčším záberom preložená do novej polohy. Súčasťou rekonštrukcie mostného objektu je riešenie návrh na preložku úseku existujúceho vodovodu. Preložka začína napojením prekladaného potrubia na existujúci vodovod pred mostným objektom, následne križuje cestu III/2740 a ďalej prechádza dnom koryta Selčianskeho potoka, v mieste ktorého bude potrubie uložené v chráničke. Po križovaní potoka potrubie preložky opäť križuje cestu a je prepojené na existujúci vodovod DN80.

SO 650-00 – Preložka telekomunikačného kábla ST v obci Hrnčiarska Ves:

(Uvedený stavebný objekt je vyvolanou investíciou stavby. Podľa § 16 ods. 5 cestného zákona, súčasťou povolenia stavby pozemnej komunikácie, na ktorej začatie stavby je potrebné povolenie vydané špeciálnym stavebným úradom, sú aj jej súčasťou a vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13 cestného zákona.)

Predmetom objektu je preložka jestvujúceho telekomunikačného kábla v správe Slovak Telekom, a.s., ktorý je uchytený na bočnej strane mosta v oceľovej rúre. Kábel prekáža navrhovanej rekonštrukcii mosta, ktorú rieši SO 207-00. Objekt je vyvolanou investíciou stavby a zachováva pripojenie jestvujúcich účastníkov do telekomunikačnej siete. Preložka telekomunikačného kábla bude realizovaná káblom TCEPKPFLE 10XN0,8 v úseku od navrhovanej metalickej spojky S1 (NITTO JCSA 140) po zaústenie v jestvujúcom stĺpovom objekte v jestvujúcom rozvážači KJSS20. Kábel bude uložený v chráničke HDPE110, bude trasovaný vo výkope prekrižovaním potoka a priekopy. Križovanie s potokom bude realizované zásypom lomovým kameňom.

Pre uskutočnenie stavby určuje špeciálny stavebný úrad nasledovné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba musí byť zrealizovaná tak, aby po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovala základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
3. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby podľa vytyčovacích výkresov fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. O uskutočnenom vytýčení vyhotoví ten, kto vytýčenie uskutočnil vytyčovací protokol, ktorý stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník je povinný do 15 dní od výberu zhotoviteľa stavby oznámiť stavebnému úradu jeho meno, adresu a doložiť doklad o jeho spôsobilosti vykonávať stavebnú činnosť. Zároveň je povinný doložiť prehlásenie o výkone stavbyvedúceho na stavbe a doložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti pre výkon tejto činnosti.
5. Stavebník, zhotoviteľ stavby a iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu chyby na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné škody.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné požiadavky na stavby, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
7. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej zrealizovateľnosť.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky. č. 147/2013 Z.z.
9. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2027.
10. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu písomnou formou termín začatia stavebných prác.
11. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
12. V prípade nedodržania termínu dokončenia stavby uvedeného v stavebnom povolení, je stavebník povinný pred uplynutím tohto termínu požiadať špeciálny stavebný úrad o jeho predĺženie.
13. Pred začatím prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne.
14. Začatie prác v dotyku s cestou písomne nahlásiť (podatelna@bbrsc.sk) min. 5 pracovných dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica (0918543331) alebo technickému pracovníkovi.
15. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43f, stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
16. Stavba musí byť označená podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona až do ukončenia stavby s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Údaje na tabuli budú obsahovať: názov stavby, jej stavebníka, jej zhotoviteľa a názov orgánu, ktorý stavbu povolil, kedy a pod akým číslom.
17. Od prvého dňa prípravných prác, až do skončenia stavebných prác na stavbe musí viesť stavbyvedúci stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
18. Na stavbe musí byť počas celej doby výstavby k dispozícii dokumentácia overená v stavebnom konaní, právoplatné stavebné povolenie a stavebný denník.
19. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, alebo zdravia.
20. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska v zmysle § 43i ods. 3 písm. d) stavebného zákona.
21. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu v zmysle § 43i ods. 3 písm. f) stavebného zákona.
22. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
23. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstrániť.
24. Po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému pracovníkovi BBRSC, a.s. V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác, práce sa budú považovať za neukončené.

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP1/2022/023400-006 zo dňa 14.07.2022 ohľadom vydania súhlasu na zmenu stavu mokrade z dôvodu realizácie stavby.

26. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný pred uvedením stavby do užívania v zmysle § 76, § 77 a § 79 stavebného zákona predložiť tunajšiemu úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

27. Stavebník je povinný počas realizácie prác na stavbe použiť dočasné dopravné značenie na ceste III/2740. Z toho dôvodu musí požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.

28. Stavebné práce si budú vyžadovať čiastočnú uzávierku cesty III/2740 počas rekonštrukcie mosta. Stavebník je povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie uzávierky cesty III/2740.

29. Stavba bude uskutočnená so súhlasom príslušného stavebného úradu v zmysle záväzného stanoviska podľa § 120 a § 140b stavebného zákona Obce Hrnčiariska Ves č. OcU/47/2021-001 zo dňa 06.05.2021. V zmysle § 39a stavebného zákona sa územné rozhodnutie na predmetnú stavbu nevydáva.

Ďalšie podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica – vyjadrenie č. BBRSC/06750/2020, BBRSC/00094/2021 zo dňa 07.01.2021:

- práce v styku s pozemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Zhotoviteľ stavby je povinný požiadať cestný správny orgán pred začatím prác o určenie dočasného dopravného značenia, čiastočnú uzávierku, úplnú uzávierku i obchádzkovú trasu (v prípade potreby). Prílohou žiadosti bude grafické vyhotovenie dočasného dopravného značenia, stanovisko správcu komunikácie a stanovisko príslušného OR PZ ODI.
- realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty cestným správnym orgánom
- v plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách
- do projektovej dokumentácie zapracovať všetky podmienky dotknutých správcov sietí

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 03 Lučenec – stanovisko č. ORHZ-LC-2020/000456-002 zo dňa 22.12.2020:

- komunikácia (cesta) musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN v zmysle § 82 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby, Dr. Vodú 1, 984 01 Lučenec – stanovisko č. ORPZ-LC-ODI-80-084/2020 zo dňa 30.12.2020:

- v projekte riešenú rekonštrukciu mostov realizovať za dodržania príslušných platných STN
- počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 30/2020 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav
- o každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán
- Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo uvedené podmienky v priebehu stavby doplňať a meniť pri zisteniach, ktoré môžu mať vplyv na pozitívne ovplyvnenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Bystrica Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica – vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 309/2021/8-39210 zo dňa 12.01.2021:

- prechod z pevného opevnenia na existujúce vegetačné je odporúčané riešiť pružným prechodom opevnenia z kamennej nahádzky
- pred zahájením prác je potrebné v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami pre obdobie výstavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a tento predložiť na SVP š.p., OZ Banská Bystrica k zaujatiu stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy
- Podzemné vedenia križujúce vodný tok označiť na obidvoch brehoch dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebagrovat“. V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Pri preložke vedení inžinierskych sietí je dôležité brať do úvahy, že správca toku môže v zmysle platnej legislatívy využívať pobrežné pozemky na výkon správcovstva a k prístupu k vodnému toku. V tomto území je potrebné podzemné vedenie zabezpečiť proti poškodeniu prejazdom vozidiel a mechanizácie správcu toku do hmotnosti 25 ton.
- Nakoľko SVP š.p., OZ Banská Bystrica je správcom dotknutého vodného toku, no nie je vlastníkom pozemku pod korytom vodného toku, bude po vybudovaní predmetnej stavby potrebné uzatvoriť s SVP zmluvný vzťah, zmluvu o podmienkach prevádzky zariadenia. Uvedené je nevyhnutné doriešiť najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia o povolení užívania stavby.
- Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona povinní na vlastné náklady:
 - a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
 - b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
 - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku
- výkresy skutočného vyhotovenia križovania mostnej konštrukcie ako aj prípadných rekonštruovaných vedení po mostnej konštrukcii s vodným tokom v požadovanom rozsahu (situácia, priečny rez, pôdorys) ako aj geodeticky zameranú trasu križovania vodného toku (vo výškovom zameraní v systéme BPV) po jeho ukončení odovzdať najneskôr pri preberacom konaní stavby správcovi vodného toku, tieto budú tvoriť prílohu preberacieho na jednotlivé stavebné objekty stavby (most, opevnenie koryta vodného toku, križovania inžinierskych sietí)
- v prípade, že križovania a prípadné súběhy inžinierskych sietí nebudú zrealizované v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vední ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia
- v prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby po ukončení stavebných prác koryto uviesť do pôvodného stavu
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku.
- Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov. Na stavenisku je neprípustné vykonávať opravy a údržbu mechanizmov a motorových vozidiel.
- s vybúraným materiálom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch
- Prípadný výrub krov, resp. stromov riešiť v súlade s ust. § 47 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 23 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Ak sa jedná o brehový porast (rastúci v koryte toku a do 10-0 m od jeho brehovej čiary) je predmetný výrub potrebné prerokovať so správcom vodného toku.
- správca dotknutého vodného toku žiada k zahájeniu a ukončeniu prác prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa horného Ipl'a Lučenec (p. Miroslav Denko, tel.: 0903 601 844)
- SVP š.p. OZ Banská Bystrica neprevezme do svojej správy stavebné objekty úprav korýt vodných tokov po ich vybudovaní, nakoľko sa jedná o vyvolanú investíciu správcu cestnej komunikácie z dôvodu potreby rekonštrukcie mostných objektov, úprava korýt vodných tokov slúži na ochranu mostných telies pred škodlivými účinkami vôd

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 211 – stanovisko č. 1973-2/120/2021 zo dňa 04.05.2021:

- počas realizácie stavby „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť juh“ je nevyhnutné zachovať funkčnosť a prietoknosť dotknutého kanála a dodržať ochranné pásmo 5m od brehových čiar na obe strany
- v prípade poškodenia odvodňovacej vodnej stavby, spôsobenia škôd alebo neodborným zásahom do odvodňovacej stavby, uviesť odvodňovací kanál do pôvodného stavu a prípadné škody vzniknuté na melioračnom kanáli spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora
- za účelom presného vytýčenia odvodňovacieho kanála kontaktovať pracovníka z dislokovaného pracoviska Levice, Ing. Petra Havettu, tel. 0903 997 983, mail: havetta@hmosp.sk
- začiatok a koniec prác oznámiť pracovníkovi z dislokovaného pracoviska Levice (Ing. Peter Havetta, tel. 0903 997 983, mail: havetta@hmosp.sk)

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0022/2021/Ve zo dňa 12.01.2021:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác môže SPP-D podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestného zákona.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z výtýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Osobitá podmienka: SPP-D požaduje, aby pracovníci tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP, za účelom preškolenia kontaktovať zástupcu SPP-D p. Igora Prepelicu tel.: 045 / 2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Železničná 2, 987 01 Poltár – súhlas podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) č. OU-PT-OSZP-2024/000015-002 zo dňa 12.01.2024:

- Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- Prechod z pevného opevnenia na existujúce vegetačné opevnenie riešiť pružným prechodom opevnenia z kamennej nahádzky.
- Chráničku telekomunikačného kábla umiestniť minimálne 1,00 m pod najnižším bodom dna koryta vodného toku. Podzemné križovanie vodného toku musí byť navrhnuté a zrealizované v zmysle STN 736822 „Križovanie a súbahu vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Podzemné vedenie zabezpečiť pod dnom koryta tokov a v rámci celej šírky ich pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca tokov mohol pri ich správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- Podzemné vedenie križujúce vodný tok označiť na obidvoch brehoch dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebagrovat“. V prípade ich porušenia, či odcudzenia, prevádzkovateľ stavby bezodkladne zabezpečí ich obnovu.
- Stavebník je povinný počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky stavby umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia. V zmysle § 49 ods. 2 správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri drobných vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary.

- V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta vodného toku a prilahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov.
- Stavebné práce realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný materiál, ani iný materiál do koryta vodných tokov alebo na ich pobrežných pozemkoch, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania. Po ukončení prác všetky pobrežné pozemky narušené ukladaním vedenia v súbehu s tokom alebo jeho križovaním uviesť do pôvodného stavu. V prípade, že do koryta vodného toku spadne stavebný materiál, alebo stavebná suť, tieto z koryta vodného toku bezodkladne odstrániť.
- Zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- V prípade poškodenia koryta vodného toku, alebo pobrežných pozemkov počas realizácie predmetnej stavby je stavebník povinný poškodené koryto, alebo pobrežné pozemky po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.
- K zahájeniu a ukončeniu stavebných prác je stavebník, prípadne zhotoviteľ stavby, povinný prizvať zástupcu SVP, š.p., Prevádzkové stredisko horný Ipel'.
- V prípade, že križovanie vodných tokov nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- Predložiť najneskôr pri preberacom konaní stavby SVP, š.p. výkresy skutočného vyhotovenia križovania mostnej konštrukcie, ako aj prípadných rekonštruovaných vedení po mostnej konštrukcii s vodným tokom v požadovanom rozsahu (situácia, priečny rez, pôdorys), ako aj geodeticky zameranú trasu križovania vodného toku (v systéme Bpv), ktoré budú tvoriť prílohu preberacieho protokolu na jednotlivé stavebné objekty.
- Nakoľko SVP, š.p. ako správca vodného toku nie je vlastníkom pozemku pod korytom, bude potrebné so SVP, š.p. uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
- Zhotoviteľ stavby je povinný podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“) vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby (ďalej len „PPZP ZS“) a predložiť ho tunajšiemu úradu, ako orgánu ochrany pred povodňami a to tak, aby podľa § 25 písm. c) bod 7 zákona o ochrane pred povodňami mohol byť tunajším úradom schválený pred začiatkom stavebných prác. K schváleniu PPZP ZS zhotoviteľ stavby predloží dve sady PPZP ZS a - vyjadrenie správcu drobného vodného toku Selčiansky potok, ktorým je SVP, š.p.
- vlastník stavby „SO 207–00 Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves“ je podľa § 47 ods. 3 vodného zákona povinný na vlastné náklady:
 - a) dbať o jeho riadnu údržbu a jeho statickú bezpečnosť, aby neohrozoval plynulý odtok vôd,
 - b) zabezpečiť ho pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
 - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár – stanovisko č. OU-PT-OSZP-2020/000855-002 zo dňa 18.12.2020:

- Stavebník zabezpečí, aby zemina (vykopaná v rámci stavby), stavebný materiál neboli skladované na alúviu vodného toku v jeho brehovej vegetácii a v mokradiach popri vodnom toku.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov, ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.
- Vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov stavebník naplánuje stavebné práce tak, aby prípadný výrub drevín a súvislých krovitých porastov, ktorý nepodlieha súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny bol vykonávaný najmä mimo obdobia od 15. apríla do 15. augusta (obdobie hniezdenia vtákov a obdobie rodenia mláďat).
- Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za chránené živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad (0905 272 547) a odbornú

organizáciu (0903 298 145) a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu, usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár – vyjadrenie č. OU-PT-OSZP-2021/000011-002 zo dňa 18.01.2021:

- Pôvodca odpadu (ďalej len „pôvodca“) môže nakladať s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
- Pôvodca je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odpady prednostne materiálovo zhodnotiť pri rekonštrukcii komunikácií. Zoznam zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných v Banskobystrickom kraji je uvedený v Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020, ktorý vypracoval Okresný úrad Banská Bystrica v mesiaci september 2017.
- Pôvodca môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.
- Pôvodca je povinný odpady vzniknuté počas realizácie stavby kategorizovať podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
- Pôvodca je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavebník predloží: 1) Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby; 2) kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým počas realizácie predmetnej stavby v súlade so zákonom o odpadoch.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár – záväzné stanovisko č. OU-PT-OSZP-2023/000809-002 zo dňa 13.12.2023:

- So stavebnými odpadmi počas stavby nakladať v zmysle hierarchie v odpadovom hospodárstve (§ 6, § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch).
- Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (pôvodca odpadu) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je povinný plniť aj povinnosti vyplývajúce z § 77 ods. 3 zákona o odpadoch, ktoré sa naňho vzťahujú - písm. b), c) a d) a § 77 ods. 4 zákona o odpadoch.
- Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadať tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch. K žiadosti je potrebné priložiť:
 - vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby,
 - kópie dokladov o zabezpečení spôsobu nakladania pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby,
 - kópie dokladov, príp. fotodokumentáciu na preukázanie materiálového zhodnotenia odpadov alebo využitie výstupu z recyklácie v mieste realizácie stavby (podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch),
 - preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií)
 - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie overenú v stavebnom konaní.
- pri nakladaní so stavebnými odpadmi je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom (§ 13 písm. a) zákona o odpadoch). Zároveň je podľa § 13 písm. b) zákona o odpadoch zakázané zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec – Stanovisko na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok v k.ú. Veľká Suchá č. OU-LC-PLO1-2022/006841-002 zo dňa 17.06.2022:

- poľnohospodársku pôdu na vykonávanie nepoľnohospodárskej činnosti použiť len v najnutnejšom rozsahu a len na uvedený zámer
- práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo k znehodnoteniu ornice a k poškodeniu okolitej poľnohospodárskej pôdy
- pred začatím prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok podľa vypracovanej dokumentácie bilancie skrývky z 06/2021 a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku
- vykonať rekultiváciu narušenej poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovaného návrhu z 06/2021 vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v termíne do 31.05.2024
- práce realizovať bez nároku na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy
- záznam z odovzdania zre kultivovanej pôdy užívateľovi pôdy zašlite na tunajší úrad v termíne do 15 dní od ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie k existencii tel. vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. č. 6612310289 zo dňa 13.04.2023:

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. - Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

1. Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
3. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiaci s preložením sietí iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zakopaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0800 123 777
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)

- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné podmienky:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073; marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvoroch počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, žiadateľ je povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené, Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- V prípade, ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica – vyjadrenie č. 772/2021 zo dňa 01.04.2021:

- V obci Hrnčiariska Ves a v záujmovom území plánovanej opravy mosta sa vodárenské zariadenia v prevádzke StVPS nenachádzajú. Pri záujmovom území stavby sa nachádzajú v prevádzke StVPS prírodné potrubia.
- Investor je povinný dodržať ochranné pásmo v súlade s § 19 odst. 2 a 5 Z8kona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch.
- V prípade potreby vodárenské zariadenia na požiadanie vytyčia pracovníci StVPS, a.s., kontaktná osoba: majster vodovodov Láska Ján (tel.: 0908 945 599).

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava – stanovisko č. SPFS65209/2021/402-004, SPFZ044643/2021 zo dňa 29.03.2021:

- žiadateľ bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkoprávne usporiadané časti pozemkov SPF a NV v zmysle zamerania geometrickým plánom, ktorý bude vyhotovený na náklady žiadateľa
- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s realizáciou stavby vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF a NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF a NV

Práce na stavbe možno vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V stavebnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky zo strany dotknutých orgánov a známych účastníkov konania.

Stavebník je podľa § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku.

Odôvodnenie

Stavebník Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení splnomocnencom: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, podal na Okresnom úrade Lučenec, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť juh; 207-00 Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves“. K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené záväzné stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Listom č. OU-LC-OCDPK-2023/003899-003 zo dňa 28.11.2023 špeciálny stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania s tým, že účastníci konania si mohli svoje námietky uplatniť v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia. V rovnakej lehote mohli svoje stanoviská oznámiť dotknuté orgány verejnej správy, štátnej správy a organizácie. Zároveň bolo oznámenie o začatí stavebného konania vyvesené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Okresného úradu, úradnej tabuli Obce Hrnčiarska Ves a na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Lučenec na dobu 15 dní.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Počas lehoty určenej v oznámení o začatí stavebného konania neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. Podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Dokumentácia stavby bola spracovaná oprávnenou osobou a spĺňa požiadavky určené v oddieli 3 druhej časti stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ako aj príslušné technické normy. Špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresnom úrade Lučenec, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Mgr. Lubomír Kováčik
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10194

Doručuje sa

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 980 13 Pondelok, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta , 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Okresný dopravný inšpektorát, Námestie Tuhárske 12, 984 01 Lučenec 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o ŽP (orgán štátnej vodnej správy), Železničná 2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o ŽP (orgán ochrany prírody), Železničná 2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o ŽP (orgán odpadového hospodárstva), Železničná 2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 63, Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, Námestie generála Viesta 2, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Ján Kojnok, Trieda Hradca Králové 1287/26, Banská Bystrica-Fončorda
Oto Brezovický, Terézie Vansovej 332/60, Zvolenská Slatina, Zvolen
Dana Bleistein, Kružno 148, Rimavská Sobota
Kevin Horváth, Selce 17, Poltár

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - stavebné povolenie na stavbu "Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť juh; 207-00 Most ev. č. 2740-6, C III/2740 v km 7,208 – Hrnčiarska Ves"]
Identifikátor: OU-LC-OCDPK-2024/000377-0016637/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LC 10194
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 08.04.2024 16:47:52 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 08.04.2024 16:47:52 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-LC-OCDPK-2024/000377-0016637/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Alex Barna
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Lučenec
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 17.04.2024
Podpis a pečiatka: